6 Ku P 106
1357
Ч 1327 2/4

Reine

Arzneimittellehre,

von

Samuel Hahnemann.

BOSTON UNIVERSITY
School of Medicine

Erster Theil.

Zweite, vermehrte Auflage.

Dresden, 1822.

in der Arnoldischen Buchhandlung.

Vorrede

zur ersten Ausgabe von 1811.

Ich schreibe keine Kritik der bekannten Arzneimittellehren, sonst würde ich umständlich die bisherigen vergeblichen Bemühungen vorlegen, die Kräfte der Arzneien aus der Farbe, dem Geschmacke und Geruche zu beurtheilen, oder sie durch die Chemie zu eruiren, in wässeriger und trockner Destillation, um aus ihnen Phlegma, ätherische Oele, bränzlichte Säure und bränzlichte Oele, Salzanflüge, und aus dem Todtenkopfe fixe Salze und Erden (fast gleichförmig) zu ziehen, oder, nach dem neuern chemischen Verfahren, durch Auflösung ihrer auflöslichen Theile in verschiednen Flüssigkeiten, Eindickung der Auszüge oder durch Zusatz mancherlei Reagenzen, Harz, Gummi, Kleber, Stärkemehl, Wachs- und Eiweifsstoff, Salze und Erden daraus zu scheiden, oder sie in Gasarten zu zersetzen. Es ist bekannt, dafs die Arzneistoffe nach allen diesen technischen Torturen doch nie zum Geständnisse zu bringen waren, mit welcher Heilkraft jedes einzelne der unzähligen Arzneimittel individuel beseelet sey; die wenigen ausgeschiednen materiellen Stoffe waren nicht der, jeden einzelnen Arzneistoff zur Heilung besondrer Krankheitszustände beseelende individuelle Geist — dieser läfst sich nicht mit

Händen betasten, sondern ist blos aus seinen Wirkungen im lebenden Körper erkennbar.

Der Tag für die wahre Erkenntnifs der Arzneimittel, und für die wahre Heil- und Gesundmachungskunst wird anbrechen, wenn man nicht mehr so unnatürlich verfahren wird, Arzneien, die man nur nach vermutheten Tugenden und vagen Lobsprüchen, das ist, im Grunde gar nicht kennt, vielfach unter einander zu mischen, um mit solchen Gemengen die (nicht individuel nach allen ihren Zeichen und Symptomen ausgeforschten) Krankheitsfälle, nach jenen selbstgemachten Krankheitsformen und Krankheitsnamen, die die Pathologie ausgedacht hat, blindhin zu behandeln, und so weder zu erfahren, welcher einzelne Arzneistoff unter so vielen half oder schadete, noch auch in der Kenntnifs der Heiltendenz jedes einzelnen Mittels weiter zu kommen.

Der Tag für die wahre Kenntnifs der Arzneimittel und für die wahre Heil- und Gesundmachungskunst wird anbrechen, wenn man einem einzelnen Arzneistoffe zutrauen wird, ganze Krankheitsfälle allein heilen zu können, und wenn man, unrücksichtlich auf bisherige Systeme, jedem einzelnen, nach allen seinen Symptomen erforschten Krankheitsfalle blos einen einzigen von den nach ihren positiven Wirkungen gekannten Arzneistoffen zur Auslöschung und Heilung entgegensetzen wird, welcher in seinen Symptomenreihen eine dem Krankheitsfalle sehr ähnliche Symptomengruppe aufzuweisen hat.

Ich werde von Zeit zu Zeit meine und fremde Beobachtungen der reinen ursprünglichen Wirkungen und Symptomen der Arzneistoffe herausgeben.

Bei den fremden, hier mit beigefügten Beobachtungen sind einige, die an schon kranken Personen aufgezeichnet wurden. Da es aber chronische Kranke waren mit bekannten Krankheitssymptomen, die man nicht mit unter die neuen Effekte von der zum Versuche genommenen Arznei mischte, wie wenigstens Greding sorg-

fältig gethan zu haben scheint, so sind diese Beobachtungen doch nicht ohne Werth, dienen wenigstens hie und da zur Bestätigung, wenn ähnliche, oder dieselben Symptome bei reinen Versuchen an gesunden Personen erscheinen.

Bei meinen eignen Versuchen ward alles beobachtet, was nur irgend zu ihrer Reinheit beitragen konnte, damit sich die wahre Wirkungskraft des jedesmaligen Arzneistoffs durch die wahrzunehmenden Erfolge klar aussprechen konnte. Sie wurden an möglichst gesunden Personen und bei möglichst gleichen und gemäfsigten äufsern Verhältnissen angestellt.

Wenn aber zu dem Versuche ein aufserordentlicher Umstand von aufsen hinzukam, welcher auch nur wahrscheinlich den Erfolg hätte abändern können, z. B. Schreck, Aergernifs, Furcht, eine beträchtliche äufsere Beschädigung, eine Ausschweifung in irgend einem Genusse, oder sonst ein grofses, wichtiges Ereignifs, — so ward von da an kein Symptom mehr bei diesem Versuche aufgeschrieben; sie wurden alle unterdrückt, um nichts unreines in die Beobachtung eingehn zu lassen.

Nur wenn ein kleines Ereignifs dazwischen kam, von welchem man eine gewisse Abänderung des Arzneierfolgs nicht erwarten konnte, wurden die erfolgenden Symptome, als nicht entschieden rein, in Klammern eingeschlossen.

Was die bei jedem einzelnen Arzneistoffe angegebene Wirkungsdauer anlangt, die ich durch vielfältige Versuche zu bestimmen suchte, so mufs ich erinnern, dafs diese Wirkungsdauer nie zutreffen kann, wenn man die Arznei in grofser Gabe (oder in unpassenden Krankheitsfällen) reicht. In dem einen, so wie in dem andern Falle kürzt sie sich nämlich ungemein ab, indem die Arznei sich dann durch erfolgende Ausleerungen (durch Nasenbluten, und andre Blutungen, durch Schnupfen, Harnfluss, Durchfall, Erbrechen oder Schweifs) gleichsam

entladet, und so ihre Kraft schnell aushaucht. Der lebende Körper spuckt sie, so zu reden, auf diese Weise schnell von sich, wie er mit dem Miasm der ihn anstekkenden Krankheiten zu thun pflegt, wo er auch durch Erbrechen, Durchfall, Blutflüsse, Schnupfen, Konvulsionen, Speichelfluſs, Schweifs und andre dergleichen Bewegungen und Ausleerungen das Feindselige entkräftet und zum Theil von sich stöſst. Daher kömmt's, daſs man, z. B. in der gewöhnlichen Praxis, weder die eigenthümlichen Wirkungen, noch die Wirkungsdauer des tartarus emeticus, noch der Jalappe erfährt, weil man alle diese Dinge blos in Gaben reicht, deren Uebergröſse den Organism zur schnellen Wiedervonsichstoſsung reizt; — nur dann, wenn der Körper dieſs zuweilen nicht thut, d. i., wenn diese zur heftigen Ausleerung gereichten Mittel nicht ausleerten, sondern, wie der gemeine Mann sagt, stehen blieben, erfolgen die reinen, oft sehr bedeutenden und langdauernden Zufälle (die eigenthümliche Arzneiwirkung), welche man aber der Beobachtung und Aufzeichnung höchst selten gewürdigt hat.

Das Erbrechen, was 2, 3 Gran Brechweinstein, oder 20 Gran Ipekakuanhe; das Purgiren, was 30 Gran Jalappe, und der Schweifs, den eine Hand voll Holderblumen, als Thee getrunken, erregen, sind weniger eigenthümliche Wirkung dieser Substanzen, als vielmehr ein vom Organism ausgehendes Bestreben, die eigenthümlichen Arzneiwirkungen dieser Stoffe möglichst schnell zu vernichten.

Daher haben die ganz kleinen Gaben, die die homöopatische Heillehre vorschreibt, eben jene ungemeine Wirkung, weil sie nicht die Gröſse haben, daſs der Organism sich genöthigt sieht, sie auf eine so revolutionäre Weise, wie jene Ausleerungen sind, von sich zu spucken. Und auch diese ganz kleinen Gaben reizen noch die Natur zu Ausleerungen (die ihre Wirkungs-

dauer verkürzen), in Krankheitsfällen, wo das Mittel unpassend und nicht genau homöopatisch gewählt war.

*Wer die in meiner Heillehre (Organon der rationellen Heilkunde *) enthaltene Wahrheit, dafs die dynamisch wirkenden Arzneien blos nach ihrer Symptomenähnlichkeit Krankheiten auslöschen, begriffen hat, und einsieht, dafs wenn irgend eine Arzneistofflehre mit Sicherheit die Bestimmung der Heilwerkzeuge an den Tag legt, es eine solche seyn müsse, welche alle leere Behauptung und Vermuthung über die angeblichen Tugenden der Arzneien ausschliefst, und blos angiebt, was die Medikamente von ihrer wahren Wirkungstendenz in den Symptomen aussprechen, die sie vor sich im menschlichen Körper erregen, der wird sich freuen, hier endlich einen Weg zu finden, auf welchem er die Krankheitsleiden der Menschen mit Gewifsheit, schnell und dauerhaft heben und ihnen das Glück der Gesundheit mit ungleich gröfserer Sicherheit verschaffen könne.*

Hier ist der Ort nicht, Anleitung zu geben, wie nach der vorgefundenen Symptomengruppe des jedesmaligen Krankheitsfalles ein Heilmittel auszuwählen sey, welches die möglichst ähnliche Gruppe von eigenthümlichen Symptomen in seiner reinen Wirkung gezeigt hat. Dieſs ward im Organon gelehrt, so wie das, was über die Gaben zu homöopathischem Behufe im Allgemeinen zu sagen war.

Die möglichste Kleinheit derselben reicht zu dieser Absicht hin.

Ich habe die Symptomen der vollständiger beobachteten in einer gewissen Ordnung aufgeführt, wodurch die Aufsuchung des verlangten Arzneisymptoms vor der Hand ziemlich erreicht wird, wiewohl in den komponirten Symptomen sich nicht selten einige befin-

*) In der zweiten vermehrten Ausgabe, 1819, *Organon der Heilkunst* genannt.

den, auf die an ihrer eigentlichen Stelle wenigstens mit Parallelcitationen hätte hingewiesen werden sollen, wenn es meine Zeit verstattet hätte.

Die gewöhnliche Ordnung der Symptomen ist folgende:

Schwindel,
Benebelung,
Verstandes-Mängel,
Gedächtnifs-Mängel,
Kopfweh, inneres, äufseres,
Stirne,
Gesicht überhaupt (vultus) } *oder* { *visus,*
Augen und Gesicht (visus) } *oder* { *vultus,*
Ohren, (Kiefergelenk),
Nase, Geruch,
Lippen,
Kinn,
Unterkiefer (Unterkieferdrüsen),
Zähne,
Zunge (Sprachfehler),
Innerer Hals, Rachen,
Schlund, Speiseröhre,
Speichel,
Geschmack,
Efs- und Trink-Lust *), *Hunger,*
Aufstofsen, Sood, Schlucksen,
Uebelkeit, Erbrechen,
Herzgrube (Magengrube), Magen,
Unterleib, Oberbauch, Hypochondern **), *(Unterribbengegend) Unterbauch,*
Lebergegend,

*) Durst steht zuweilen hinter dem Schlucksen, und kömmt zum Theil auch unten bei den Fiebern mit vor.

**) Zuweilen kommen sie bei der Brust mit vor.

Lendengegend *),
Schoofs, *Bauchring*,
Stuhlgang,
Mastdarm, *After*, *Mittelfleisch*,
Harn, *Harnblase*, *Harnröhre*,
Geschlechtstheile,
Geschlechtsvermögen, *Samenergufs*,
Monatreinigung.

Niefsen, *Schnupfen*, *Katarrh*,
Husten,
Odem,
Brustempfindungen,
Kreutzgegend, *Lendenwirbel*,
Rücken,
Schulterblätter,
Nacken,
Aeufserer Hals **),
Schultern,
Arme, *Hände*,
Hüften, *Becken*,
Hinterbacken,
Ober- Unter-Schenkel, *Unterfüfse*,
Die gemeinsamen Körperbeschwerden und Hautübel,
Kräfte, *Krämpfe*, *Lähmung*, *Ohnmacht*, *Liegen*, *Sitzen*,
Gähnen, *Schläfrigkeit*, *Schlummer*, *Schlaf*, *Nachtbeschwerden*, *Träume*,
Fieber, *Frost*, *Hitze*, *Schweifs*,

*) Zuweilen beim Rücken und den Lendenwirbeln mit eingeschaltet.

**) Der äufsere Hals kömmt zuweilen nach dem Unterkiefer mit vor.

*Aengstlichkeit, Herzklopfen *), Unruhe **), Zittern, Gemüthsveränderungen, Seelenkrankheiten.*

Von jener Vorrede nehme ich bei dieser zweiten Ausgabe weder etwas zurück, noch weifs ich etwas daran zu ändern.

Die gewöhnliche Arztwelt mag noch so fort, so lange sie's nicht besser einsieht, ihre mehrfach zusammengesetzten Recepte in die Apotheke verschreiben. Dazu braucht sie den Umfang der Wirkungen und die genaue und vollständige Bedeutung jedes einzelnen Ingredienzes gar nicht zu wissen; die Vermischung mehrerer hebt ohnehin alle Einsicht in die Wirkung des Gemisches auf, wenn man auch mit der Kraft der Dinge, einzeln gegeben, genau bekannt gewesen wäre.

Sie nennen das Curiren und dabei mögen sie bleiben, bis ein Geist der Besserung in ihnen erwacht, der sie treibe, nun auch bald zu heilen anzufangen, was blos mit einfachen Arzneisubstanzen möglich ist.

Blos dieser ihre reine Wirkung läfst sich genau erforschen, folglich voraus bestimmen, ob diese im gegebenen Falle helfen könne, oder jene andre.

Welcher gewissenhafte Mann wollte ferner auf das wankende Leben, auf den Kranken, mit Werkzeugen, welche Kraft zu schaden und zu zerstören besitzen, ohne diese Kraft genau zu kennen, blindlings hinein arbeiten!

Kein Zimmermann bearbeitet sein Holz mit Werkzeugen, die er nicht kennt; er kennt jedes einzelne der-

*) Das nicht ängstliche Herzklopfen kömmt gewöhnlich unter den Brustbeschwerden vor.

**) Die blos körperliche Unruhe, woran das Gemüth keinen Antheil nimmt, kömmt gewöhnlich unter den gemeinsamen Körperbeschwerden vor.

selben genau und weiſs daher, wo er das eine, und wo er das andre anzuwenden hat, um das gewiſs zu bewirken, was die Absicht erfordert. Und es ist doch nur Holz, was er bearbeitet, und er ist nur ein Zimmermann!

Man wird alle folgende zwölf Arzneien vollständiger beobachtet und ihre Symptomen genauer geordnet finden, als in der ersten Ausgabe.

Gott gebe sein Gedeihen!

Köthen, im Jenner 1822.

Samuel Hahnemann.

Inhalt.

Belladonne.
Bittersüfs.
Cinasamen.
Hanf.
Kockelsamen.
Krähenaugsamen.
Mohnsaft.
Moschus.
Oleander.
Quecksilber.
Sturmhut.
Wohlverleih.

Belladonne, Atropa Belladonna.

(Der frisch ausgepreſste Saft der ganzen Pflanze zu Anfange ihrer Blüthe, mit gleichen Theilen Weingeist vermischt.)

Die im Garten (doch auf etwas trocknem Boden und am besten am Abhange eines Hügels) gezogne Pflanze steht der wild wachsenden an Arzneikräften wenig oder gar nicht nach, obgleich mehrere Aerzte, nach Vermuthungen, das Gegentheil haben behaupten wollen.

Man wird aus dieser vervollständigten Reihe von Symptomen der Belladonne leicht ersehen, dafs sie einer Menge nicht selten im Leben vorkommender Krankheitszustände in Aehnlichkeit entspricht und sie daher auch eine öftere homöopatische Anwendung beim Heilen findet, wie ein Polychrest.

Die ihre Giftigkeit verschreienden kleinlichen Seelen müssen eine Menge Kranke ohne die Belladonne hinsterben lassen, und ihre abgedroschene Phrase, dafs man erprobte, gelinde Mittel dafür habe, dient blos zum Beweise ihrer Unwissenheit, indem kein Arzneimittel die Stelle des andern ersetzen kann.

Wie oft werden nicht von ihnen, z. B. die schlimmern Arten von Bräune (besonders die mit äufserer Halsgeschwulst verbundenen) bei aller Anwendung von Aderlässen, Blutigeln, Blasenpflastern, Gurgelwassern,

erweichenden Umschlägen, Kühlpulvern, Duftmitteln (diaphoretica) und Laxanzen dem Tode überliefert, die, ohne alle diese Quälereien, durch eine einzige, kleinste Gabe Belladonne in wenigen Stunden in Gesundheit hätten verwandelt werden können.

Und welche wahre Arznei wäre wohl nicht schädlich, gefährlich und giftig in den Händen des Unwissenden? Gewifs, eine jede kräftige Arznei ist es, welche im unrechten Krankheitsfalle angewendet wird und in unverhältnifsgrofsen Gaben, — also blos durch die Schuld des sogenannten Arztes. Und hinwiederum werden selbst die an sich stärksten und heftigsten Arzneien zu den mildesten durch hinreichende Verkleinerung der Gabe und zu den heilsamsten werden sie, selbst für die schwächlichsten und empfindlichsten Körper, wenn, bei der angemessen kleinsten Gabe, die man zu reichen versteht, der Krankheitsfall aus sehr ähnlichen Leiden besteht, als die Arznei vor sich in gesunden Menschen erzeugen zu können bewiesen hat. Bei so kraftvollen Arzneien, als die Belladonne ist, mufs man freilich die gehörige Sorgfalt bei der homöopathischen Wahl anzuwenden nie unterlassen, was bekanntlich dem mit etlichen auswendig gelernten Recepten Alles behandelnden Schlendrianisten nicht in den Kopf will.

Durch hundertfache Versuche bei Kranken belehrt, habe ich mich in den letzten Jahren zur decillionfachen Verdünnung herabzustimmen nicht unterlassen können, und finde davon den kleinsten Theil eines Tropfens zur Gabe so eben hinreichend, um jede mit dieser Arznei zu erreichende Heilabsicht zu erfüllen.

Ein Tropfen des mit Weingeist zu gleichen Theilen gemischten Saftes als Einheit angenommen (wie bei andern Pflanzensäften) und mit 100 Tropfen Weingeist etwa durch zehn abwärts geführte Schläge des

Arms (in dessen Hand das Mischungsglas befindlich ist) geschüttelt, giebt eine hundertfache Verdünnung, hievon ein Tropfen mit abermals 100 Tropfen frischen Weingeistes auf gleiche Art geschüttelt giebt eine 10000fache Verdünnung und hievon wieder ein Tropfen mit 100 Tropfen Weingeist geschüttelt, eine millionfache. Und so wird in dreisig solchen Gläsern die Verdünnung bis zur decillionfachen gebracht, womit der homöopathische Arzt seine von Belladonne zu erwartenden Heilungen verrichtet.

(Dieſs ist die auch für die Verdünnung der übrigen Pflanzensäfte anzuwendende Weise.)

In gedachter kleinsten Gabe ist die Belladonne, wenn der Krankheitsfall sie homöopatisch erheischt, selbst für die akutesten Krankheiten heilsam, ungeachtet sie auf der andern Seite nicht weniger in den langwierigsten Uebeln dient, da ihre Wirkungsdauer in gröfsern Gaben auf drei Wochen und darüber steigt. (Die gewisseste Vorbauung der Hundswuth bleibt immer die kleinste Gabe Belladonne alle 3, 4 Tage gegeben und die Heilung in 1, 2 Gaben überhaupt.)

Fast alle Schriftsteller haben den Essig als Antidot der Belladonne aufgestellt, blos aus Vermuthung und weil es Einer dem Andern nachschrieb auf Treue und Glauben, und dennoch ist nichts weniger wahr als dieſs. Meine öftere Erfahrung lehrt, daſs Essig die widrigen Wirkungen grofser Gaben Belladonne nur noch mehr verschlimmert *).

Die lähmigen Zufälle und Bauchschmerzen von Belladonne stillt Mohnsaft, obschon nur antipathisch und palliativ, höchst wahrscheinlich hebt er

*) Auch *Stapf* beobachtete, daſs bei den heftigen Kopfschmerzen von Belladonne um die Stirne gelegter Essig sie bis zum Unerträglichen erhöhete, so daſs er abgenommen werden muſste.

auch die Schlummersucht davon, in sehr kleinen Gaben gereicht.

Doch werden der betäubte Zustand, der Wahnsinn und die Wuth von Belladonne am schnellsten und gewissesten durch eine oder ein paar kleine Gaben Bilsen homöopatisch gehoben, die Trunkenheit allein aber schon durch Wein, wie ich nächst *Trajus* und *Moibanus* erfahren habe.

Wenn eine kleine Gabe Belladonne, unhomöopathisch gewählt, Weinerlichkeit mit Frost und Kopfweh hervorgebracht hat, so hilft eine eben so kleine Gabe Pulsatille.

Am nöthigsten aber ist zweckmäfsige Hülfe, wo von Belladonne beträchtlich viel Substanz, z. B. Beere verschluckt worden sind. Da erleichtert starker Kaffeetrank in Menge getrunken, welcher die Unreizbarkeit und die tetanischen Krämpfe, obgleich nur antipathisch aufhebt, das Ausbrechen der Beeren am zuverlässigsten, während der Schlund mit der Fahne einer langen Feder hinreichend zur Entleerung des Magens gereizt wird.

Die rothlaufartigen Geschwülste von Belladonne werden von etwas kalkartiger Schwefelleber bald beseitigt.

Die von mir gefundene Schutzkraft der Belladonne (in der kleinsten Gabe aller 6, 7 Tage gereicht) gegen das wahre, rothlaufartige, glatte Scharlachfieber, wie es *Sydenham*, *Plencitz* und Andre zeichnen, ward 19 Jahre hindurch verlästert und verhöhnt durch eine Menge Aerzte, die diese eigenartige Kinder-Krankheit nicht kannten und unbesonnen genug das seit 1801 aus Belgien eingewanderte rothe Friesel (Purpurfriesel, rothen Hund) dafür nahmen, es fälschlich mit dem Namen „Scharlachfieber" belegten und mein für das wahre Scharlachfieber

empfohlne Schutz- und Heilmittel an diesem rothen Friesel *), wie natürlich, vergeblich versuchten. Nun freue ich mich, dafs andre Aerzte in den letztern Jahren das alte, eigentliche Scharlachfieber wieder beobachteten, die Schutzkraft der Belladonne dagegen vielfach bestätigten und mir nach so langem, ungerechten Hohne endlich wieder Gerechtigkeit angedeihen liefsen.

*) Als eine höchst verschiedene Krankheit will das rothe Friesel auch ganz anders behandelt seyn. Da bringt Belladonne natürlich nichts gutes und der andre, gemeine Cur-Schlendrian mufs auch die meisten Kranken daran sterben lassen, da sie doch sämmtlich geheilt werden können durch abwechselnden Gebrauch von Sturmhut und der Tinktur des rohen Kaffees, erstern gegen die Hitze und die steigende Unruhe und organisirende Aengstlichkeit, letztere gegen überheftige Schmerzen mit weinerlicher Laune gegeben, — den Sturmhut in oktillionfacher Verdünnung des Saftes und die rohe Kaffeetinktur in millionfacher Verdünnung, beides im kleinsten Theile eines Tropfens zur Gabe, alle 12, 16, 24 Stunden das eine oder das andre, so wie das eine oder das andre angezeigt ist.

Anfälle von Schwindel mit Stumpfsinnigkeit, einige Minuten lang. (n. 12 St.)

Stumpfsinn.

Benebelung des Kopfs, mit Drüsengeschwülsten im Nacken. (n. 6 St.)

Trunkenheit.

Gleich nach der Mahlzeit, wie betrunken.

Beim mindesten Trinken des Bieres, sogleich Trunkenheit.

Vermindertes Gedächtnifs.

Sehr schwaches Gedächtnifs; er vergifst, was er vorhatte, augenblicklich und kann sich an nichts erinnern.

Lebhaftes Gedächtnifs (Heilwirkung) (n. 24 St.)

Kopfschmerz, wie taub im Gehirne.

Kälte-Empfindung im Gehirne, in der Mitte der Stirne.

Beim Bücken steigt das Blut in den Kopf und er wird schwer und wie schwindlicht.

Eine Schwere im obern Theile der Stirne, welche Schwindel verursacht und wie Trunkenheit. (n. 14 Tagen.)

Der Kopf ist ihm so schwer, als sollte er einschlafen; er ist zu nichts aufgelegt.

Kopfweh blos über den Augen, wie eine Schwere im Kopfe, früh beim Erwachen und wenn er das Auge berührt, so thut's weh.

Ein Drücken tief im Gehirne über den ganzen Kopf, bei und nach dem Gehen in freier Luft.

Unabgesetzt, still drückendes Hauptweh in einer der beiden Kopfseiten. (n. 5. 24 St.)

Wie ein Stein drückendes Kopfweh in der Stirne, durch Auflegen des Kopfs und durch Vorbücken erleichtert, bei erweiterten Pupillen und winselnder Verdriefslichkeit über Kleinigkeiten (n. 3 St.)

Kopfweh, als wenn das Gehirn herausgedrückt würde, dicht über den Augenhöhlen in der Stirne, welches die Augen aufzuschlagen hindert, und zum Niederliegen zwingt mit höchster Verengerung der Pupillen und sehr leiser Sprache. (n. 5. 24 St.)

Unaufhörlich ziehender und ausdehnender Kopfschmerz, als wenn etwas darin ruckweise wiegete oder wuchtete.

Ungeheurer Kopfschmerz von stumpfen oder drückenden Stichen, welche das Gehirn von allen Seiten durchfahren.

Abends, einige grofse Stiche im Hinterhaupte, gleich hinter dem Ohre, schnell wie ein Blitz, dafs er hätte schreien mögen. (n. 6 Tagen.)

Ein schmerzhafter Blutschwär an der Schläfe.

Ausfallen der Kopfhaare, eine Stunde lang. (n. 24 St.)

Die vorher idioelektrischen Kopfhaare sind es nicht mehr (n. 24 St.)

Reifsen in der Stirne äufserlich.

Ein Herabziehen an den Schläfen und in der rechten Augenhöhle.

Ziehender Schmerz von der Schläfe bis über die rechte Augenhöhle herüber.

Kriebelnd drückender Schmerz in den Augen, als wenn sie voll Sand wären; sie mufste reiben. (n. 1 St.)

Verengerte, schwer zu erweiternde Pupillen.

Erweiterte Pupillen.

Erweiterte Augenlieder, weit offen stehende Augen.

Früh das Weifse im Auge rothstreifig, mit drückendem Schmerze.

Gefühl von Hitze in den Augen; es war, als wenn sie mit einem heifsen Dunste umgeben wären.

Entzündung der Augen, Strotzen der Venen der weifsen Augenhaut, mit einer kitzelnden Empfindung.

Gilbe des Weifsen im Auge.

Unwillkürliches Thränen der Augen.

Ziehender Schmerz unter dem linken Auge, aufwärts.

Unstätigkeit des Kopfs und der Hände. (n. 6 St.)

Blos am Kopfe Hitze und Röthe. (n. 1 St.)

Aufgeschwollenes Gesicht.

Hitze im Gesichte den ganzen Tag, als wenn vom Wein das Blut nach dem Kopfe getreten wäre. (n. 12 St.)

Schweifs blos im Gesichte.

Reifsen im innern und äufsern Ohre unterwärts.

Stiche in der Ohrdrüse.

In einer Drüse an der Seite des Halses, Stiche.

Heftiger Stich in der rechten Ohrspeicheldrüse bis ins äufsere Ohr, wo er klammartig verschwindet (n. 2 St.); den folgenden Tag gleichfalls um dieselbe Stunde. (n. 26 St.)

Taubheit, als wenn ein Fell vor die Ohren gespannt wäre.

Früh, gleich nach dem Aufwachen, ein Flattern und Blubbern vor den Ohren.

Erst Getös, wie von Trompeten und Pauken in den Ohren und wie Saufsen (sogleich); nachgehends Summen und Brummen, am schlimmsten beim Sitzen, besser beim Stehen und Liegen, noch besser beim Gehen.

Reifsender Schmerz im äufsern rechten Ohre und der ganzen Gesichtsseite, abwärts. (n. 24 St.)

Stiche im innern Ohre, mit Taubhörigkeit desselben.

Stiche im innern Ohre beim Aufstofsen aus dem Magen nach dem Geschmacke des Genossenen. (n. 12 St.)

Stiche aus dem Oberkiefer in das innere Ohr.

Blüthchen brechen auf dem Backen und an der Nase aus, füllen sich schnell mit Eiter und bedecken sich mit einer Kruste.

Allzu empfindlicher Geruchssinn; der Geruch des Rauchs von Tabak und Rufs ist ihm unerträglich. (n. 1 St.)

Nasenbluten (sogleich).

Nasenbluten die Nacht.

Nasenbluten früh.

In der Nase über dem Nasenflügel, Schmerz vom äufsern Befühlen wie Zerschlagenheit.

Feine Stiche in der Nasenspitze vom Abend an, die Nächte hindurch.

Jählinge Röthe der Nasenspitze, mit brennender Empfindung.

Ein weifsköpfiges Blüthchen unter dem linken Nasenflügel, ohne Schmerz.

Schmerzhafte Geschwürigkeit der Nasenlöcher an der Seite, wo sie sich mit der Oberlippe vereinigen.

Die Nasenlöcher und die Lippenwinkel sind geschwürig, jücken aber weder, noch schmerzen sie.

Geschwürige Mundwinkel, gerade, wo sich beide Lippen vereinigen, mit ungemein reifsenden Schmerzen ringsum, selbst in der Ruhe und vor sich. (n. 5 St.)

Im Lippenwinkel ein Geschwür mit rothem Rande und fressendem Jücken.

Auf der Oberlippe ein Blüthchen, vor sich von kriebelnder Empfindung, bei Berührung aber ein jückendes Stechen darin.

Starke Geschwulst der Oberlippe; sie spannt beim Oeffnen des Mundes.

Die Lippen und am meisten die Oberlippe springen auf in ihrer Mitte beim Niefsen und Husten.

Eine Blüthe am Lippenrande, gleichweit von der Mitte und dem Winkel entfernt, welche sich in ein mit Kruste bedecktes Geschwür verwandelt und wie ein entzündeter Theil schmerzt.

Ein Blüthchen von beifsend fressendem Schmerze äusserlich, seitwärts unter der Lippe.

Ein Blüthchen an der Seite des Kinnes, mit jückendem Stechen, doch mehr Stiche als Jücken; durch Kratzen vergeht diese Empfindung.

Eine nistelnde, krampfhafte Empfindung im Kinne.

Kinnbackenzwang; ein Unvermögen die Kinnbacken zu öffnen, wegen schmerzhafter Steifheit der Kaumuskeln. (am Tage.)

Am Winkel des Unterkiefers eine rothe Beule, welche hart und vor sich unschmerzhaft, beim darauf Drücken stichartig schmerzt.

Bläschen am Zahnfleische unter einem der Vorderzähne, schmerzhaft wie verbrannt.

Das Zahnfleisch ist bei Berührung wie geschwürig schmerzhaft.

Hitze im Zahnfleische; es zuckte und pochte darin.

Zähne beim Beifsen schmerzhaft, als wenn die Wurzeln geschwürig wären und gleich abbrechen wollten.

(Die Vorderzähne sind wie zu lang.)

Zahnweh mit Ziehen im Ohre.

Mehr ziehender als stechender Zahnschmerz.

Mit heftigem Reifsen (?) in den Zähnen wacht er Nachmitternacht auf.

(Ein (kurz dauernder), wühlender Zahnschmerz.)

Beim Zugange der freien Luft, ein dem Wundheitsschmerze ähnelnder, gleicher, einfacher Zahnschmerz. (n. ¼ St.)

Ein fein stechender Schmerz in einem obern, hohlen Backzahne den ganzen Tag, wovor er die Nacht nur wenig schlafen kann, mit darauf folgender Backengeschwulst.

Zahnweh, Abends nach dem Niederliegen und bei Geistesarbeiten; ein stiller Schmerz im Nerven der Zahnwurzel, fast wie Wundheitsschmerz und im schlimmern Falle, wie ein anhaltendes Schneiden.

Nicht beim Essen, sondern erst mehre Minuten nach dem Essen entsteht das Zahnweh, erhöhet sich allmälig zu einem hohen Grade und mindert sich eben so allmälig wieder; nach Trinken erfolgt es nicht.

Einzelnes, sehr schmerzhaftes Zucken oder Glucksen in dem Wurzelnerven eines oder mehrer Zähne.

Stammelnde Schwäche des Sprach-Organs, bei voller Besinnung und erweiterten Pupillen. (n. 2, 3 St.)

Lähmungsschwäche der Sprachwerkzeuge.

Schwere Sprache, schwerer Athem und grofse Mattigkeit, nach der Beängstigung.

Das Sprechen wird ihm so schwer; seine Sprache ist so piepig.

— sehr leise Sprache, mit Kopfweh, als wenn das Gehirn herausgedrückt würde, dicht über den Augenhöhlen, in der Stirne, welches das Aufschlagen der Augen hindert und zum Niederliegen zwingt, mit höchster Verengerung der Pupillen.

Halsweh; Stiche im Schlunde und Schmerz wie von innerer Geschwulst, blos beim Schlingen und beim Drehen des Halses so wie beim Anfühlen desselben an der Seite, fühlbar, nicht aber in der Ruhe oder beim Reden.

Halsübel; Verengerung (Zusammenziehung) des Schlundes, wodurch das Schlingen verhindert wird *) (n. 3 St.)

Verhindertes Schlingen.

Schmerzloses Unvermögen zu schlingen.

Beständiger Drang und Bedürfnifs zu schlingen; es war als wenn er ersticken sollte, wenn er nicht schlang.

Halsweh; beim Schlingen, kratzig in der Gaumendecke und wie wund gerieben daselbst.

Langdauernde Abneigung vor Speisen.

Kein Appetit; es ekelt ihm alles an.

(Er bekömmt Verlangen nach diesem und jenem; wenn er es aber geniefst, so schmeckt's ihm nicht.)

Vermehrter Appetit (Heilwirkung).

Nach Tabakrauchen fällt aller Appetit weg.

Kein Verlangen nach Getränke, Durstlosigkeit.

Widerwillen gegen Bier.

*) Durch Trinken des Kaffees läfst es nach.

Widerwillen gegen Saures.

Brod schmeckt ihm sauer.

110 Abends schmeckt ihm das Butterbrod, wenigstens das letzte davon, sehr sauer, worauf gewöhnlich einiges Soodbrennen erfolgte, was zwei Stunden anhielt (acht Abende hinter einander) (n. 4 Tagen.)

Brod riecht ihm sauer an und schmeckt ihm sauer. (Bittrer Geschmack des Brodes und der Aepfel, Abends.)

Ekelhafter Geschmack im Munde, bei reiner Zunge.

Fauliger Geschmack im Munde, wann sie gegessen hat.

115 Grofse Trockenheits-Empfindung im Munde, mit sehr reitzbarem Gemüthe; dennoch ist der Mund und die Zunge feucht anzusehen.

Grofse Trockenheits-Empfindung im Munde; es war sehr wenig zäher Schleim auf der Zunge und die Lippen waren heifs und schälten sich ab.

Klebriger Geschmack im Munde.

Schleimiger Mund, mit dem Gefühl, als röche es ihm übel aus dem Munde, wie bei Magenverderbnifs.

Früh, der Mund voll Schleim; er mufs ihn von Zeit zu Zeit ausraksen; nach dem Essen vergeht der Schleim.

120 Schleimiger Mund, früh beim Erwachen, mit drückendem Kopfweh (beides von kurzer Dauer).

Speichelflufs.

Wundheit innerhalb der Backe; die Mündung der Speichelgänge ist wie angefressen.

Aufstofsen mit Geschmack des Genossenen.

Bitteres Aufstofsen nach dem Essen.

125 Soodbrennen (beim Tabakrauchen); es bleibt lange eine kratzige, brennend beifsige Empfindung am Eingange des Schlundes und am meisten am obern Rande des Kehlkopfs zurück. (n. 2 St.)

Vergebliche Neigung zum Aufstofsen.

Halb unterdrücktes, unvollständiges Aufstofsen.

Ein Mittelding zwischen Aufstofsen und Schlucksen.

Schlucksendes Aufstofsen; ein aus Aufstofsen und Schlucksen zusammengesetzter Krampf.

Nach dem Frühstücke, Wabblichkeit.

Vormittags, öftere Anfälle von Uebelkeit. (n. 72 St.)

Brecherlichkeit beim Gehen in freier Luft.

Er erwacht dreimal um Mitternacht; es hebt ihn dreimal zum Erbrechen mit Angstschweifs, aber vergeblich.

Vergebliche Brecherlichkeit, leeres Würgen.

(Nachts, periodenweise Schmerz in der Herzgrube mit Zittern).

Wenn er gegessen hat, drückt's ihn im Magen.

Ein Drücken in der Herzgrube, zum Theil nagend.

Unschmerzhaftes Klopfen und Pochen in der Herzgrube.

Stiche in der Herzgrube.

Ungeheurer, stechend schneidender Schmerz in der Herzgrube, welcher den Körper rückwärts zu biegen und den Athem an sich zu halten zwingt.

(Drückend stechender Schmerz in der linken Seite unter den Ribben.)

Langwieriger Magenkrampf jedesmal während der Mittagsmahlzeit.

Nach dem Niederlegen, Abends im Bette, aufgetriebner Oberbauch, mit spannendem Schmerze im Magen.

Leibweh, krampfhafte Spannung von der Brust an, bis tief in den Unterbauch, welche den Körper auch nicht im mindesten zu bewegen verstattet. (n. ½ St.)

Vollheit unter den kurzen Ribben; beim Bücken ist die Herzgrube wie voll und es wird ihm schwarz vor den Augen. (n. 4 Tagen.)

Leibweh, als wenn eine Stelle im Unterleibe mit den Nägeln gepackt würde, ein Grapsen, Krallen, Greifen.

Bei einem Drucke auf die Herzgrube thut's in der Bauchseite herauspressend weh.

(Nach Milchgenusse, Bauchweh, einige Stiche.)

(Bauchschneiden, Abends, einige Stunden vor Schlafengehn.)

150 Ein Zusammenzwängen in der Nabelgegend, mehr Mittags und Nachmittags.

Zusammenziehender Unterleibschmerz; sie mufs sich zusammenkrümmen vor Schmerz.

Klemmender, zusammenschnürender Schmerz in den ganz tief im Unterbauche liegenden Gedärmen, abwechselnd mit stumpfen Stichen oder Rucken nach dem Mittelfleische zu (n. 36 St.)

Unter Empfindung von Auftreibung des Unterleibes, ein zusammenschnürendes Bauchweh unter dem Nabel, welches ruckweise kömmt und nöthigt, sich vorwärts zusammen zu krümmen (n. 4 St.)

Kneipendes Bauchweh, wobei er mit zusammengekrümmtem Leibe zu sitzen genöthigt ist, mit vergeblichen Durchfallsregungen und nachfolgendem Erbrechen.

155 Leibweh, wie von einer harten Last, blos beim Gehen und Stehen, welches im Sitzen jedesmal vergeht.

Grofse Stiche in den Schoofsdrüsen.

Häufiger Abgang geruchloser Blähungen.

Unterdrückter Stuhl- und Harnabgang, zehn Stunden lang.

Oeftere dünne Stühle mit Stuhlzwang; es that ihm oft Noth, er mufste alle viertel Stunden zu Stuhle gehen (n. 48 St.)

160 Vergebliches Drängen zum Stuhle.

Es nöthigt ihn beständig zu Stuhle.

Beim Stuhlgange, Schauder.

Beim Stuhlgange überlief das Kind ein Schauder.

Nach vergeblichem Drange zum Stuhle, Erbrechen.

165 Eine Art Stuhlzwang, ein beständiges Drücken und Drängen nach dem After und den Geschlechtstheilen zu, abwechselnd mit schmerzhafter Zusammenziehung des Afters (n. 12 St.)

Zusammenziehender Schmerz im Mastdarme, dann Wundheitsschmerz im Oberbauche, darauf schneller Abgang schleimigen Durchfalls, zuletzt leeres Zwängen.

Einzelne, schnelle, grofse Stiche im Mastdarme (bei Bewegung) (n. 3 St.)

Jücken unten im Mastdarme.

Ein wohllüstiges Kitzeln im untern Theile des Mastdarms.

Heftiges, jählinges, schmerzhaftes Jücken im Mastdarme und After.

Jücken, äufserlich, am After (beim Gehen im Freien.)

Körniger, gelber, etwas schleimiger Stuhl.

(Stuhlgänge sehr sauern Geruchs.)

Kleine, schnelle, unwillkürliche Stuhlgänge.

Mehrtägiger Goldaderblutflufs.

Empfindung von Winden und Drehen in der Blase, wie von einem grofsen Wurme, ohne Drang zum Harnen.

In der Nacht, stumpfes Drücken in der Blasengegend.

— unterdrückter Harn- und Stuhlabgang, 10 St. lang.

In tiefem Schlafe (am Tage) entging ihm der Urin.

Er kann den Urin nicht halten.

Hellgelber, klarer Urin (n. 4 St.)

(Weifslicher Harn.)

Harn mit weifsem, dickem Bodensatze (n. 12 St.)

Der Harn wird trübe, wie Hefen, mit röthlichem Satze.

Gleich nach dem Harnen, ein beifsender Schmerz am äufsern Rande der Vorhaut.

Aufser dem Harnen, stumpfe Stiche in der Harnröhre, hinter der Eichel, vorzüglich bei Bewegung.

Während dem Harnen, Ziehen im Samenstrange.

Ausflufs des Vorsteherdrüsensaftes aus schlaffer Ruthe.

Nächtlicher Samenergufs bei schlaffer Ruthe.

Zweimaliges Entgehen des Samens in einer Nacht.

Gleichgültig beim Gedanken an den Unterschied beider Geschlechter; es können ihm keine geilen, lüsternen Gedanken einfallen; der Geschlechtstrieb in der Phantasie ist wie erloschen. (Nachwirkung?)

Schweifs der Zeugungstheile, die Nacht.

An der Eichel ein weicher, unschmerzhafter Knoten.

Im aufwärts gezogenen Hoden, grofse Stiche (n. 12, 18, 30 St.)

(Früh, ein Pressen, als wollte alles zu den Geburtstheilen herausdrängen, (bei Auftreibung des Unterleibes); nach dem Pressen zog sich der Unterleib zusammen und es ging ein weifser Schleim aus der Mutterscheide ab.)

Erscheinung der Monatreinigung.
Monatreinigung vier Tage zu früh.
Während der Monatreinigung ein klammartiges Reifsen bald hie und da im Rücken, bald in den Armen.

Rauhe, heisere Stimme.
Flieſsschnupfen blos in der einen Nasenseite und aus dem einen Nasenloche.
Jedes Einathmen erregt Reitz zum (trocknen) Hüsteln.
Abends, nach dem Niederlegen im Bette, ein jückender Kitzel im hintern Theile des Luftröhrkopfs zum unvermeidlichen, trocknen, kurzen Husten.
Es ist, als wenn etwas in der Herzgrube läge, was immer zum Husten reitzt.
Katarrh, oder Husten mit Schnupfen.
Es liegt ihm fest auf der Brust, wie trockner Katarrh und reitzt ihn zu trocknem Husten.
(Husten hohl und kratzig.)
Es liegt ihm anf der Brust (im obern Theile der Luftröhre); er hustet eine Materie aus, wie alter Katarrhschleim, von eiterigem Ansehen (früh, im Bette und nach dem Aufstehen, n. 16 St.)
Husten fängt Abends (um 10 Uhr) an und kömmt alle Viertelstunden und öfter, von 3, 4 Stöfsen.
Husten mit Blutgeschmack im Munde.
Früh, beim Husten, blutiger Schleimauswurf.
(Beim Husten preſst das Kind sehr und ist verdrieſslich.)
(Vor jedem Hustenanfalle ward das Kind still und gleich ehe der Husten eintrat, weinte sie.)
Heftiger Husten während des Schlafs, mit Zähneknirschen (n. 10 St.)
(Hustenanfälle endeten mit Nieſsen.)

(Beim Husten wendet sich der Magen um, zum Erbrechen, wenn er auch nüchtern ist.)

Stiche im Brustbeine beim Husten und während dem Gähnen.

Stiche in der Brustseite, unter dem rechten Arme, welche den Athem hemmen, gegen Abend.

In der rechten Seite, Stiche hie und da unter der Haut, einigermafsen äufserlich.

Drückender Schmerz in der Brust und zwischen den Schultern.

Ein Drücken in der Herzgegend, was den Athem versetzt und ängstlich macht.

Drücken auf der Brust (es kam ihm an's Herz.)

Drücken in der rechten Brust, was Aengstlichkeit verursacht.

Abends im Bette ein so beklommenes Wesen auf der Brust, was auch durch willkürlichen Husten nicht vergeht; er konnte nur schwer den Odem einziehen, gleich als wenn ihn der Schleim in der Luftröhre hinderte; dabei zugleich ein Brennen in der Brust (n. 60 St.)

Starke Unruhe und Klopfen in der Brust.

(In der Ruhe, Herzklopfen, als wenn die Erschütterung bis an den Hals ginge, bei Bewegung stärker, mit schwierig langsamem Odem.)

Stiche in einer von den Brüsten (n. 3 St.)

Es tritt Milch in die Brüste (bei einer Nichtschwangern) und läuft aus; auf der linken Brust entstanden kleine, zerstreute Blüthchen, welche kriebelnd jückten und an welchen das Reiben wohl that.

Nagen im Rückgrate und Husten.

Stechender und nagender Schmerz im Rückgrate.

Heftiges Ziehen zwischen den Schulterblättern, am Rückgrate herab, Abends.

Schmerz zwischen den Schulterblättern, wie vom Verheben.

Blutschwär auf der Schulter.

Schmerzhafte Steifigkeit zwischen den Schulterblättern und im Nacken beim Hin- und Herdrehen des Halses und Kopfes, früh (n. 16 St.)

Aeufserlich am Halse, drückender Schmerz, beim Zurückbiegen des Kopfs und beim Betasten.

Blüthchen brechen am Nacken und am Arme aus, füllen sich schnell mit Eiter und bedecken sich mit einer Kruste.

— Drüsengeschwülste im Nacken mit Kopfbenebelung (n. 6 St.)

235 Schmerzhafte Geschwulst der linken Achseldrüse (n. 5 St.)

Schwere in beiden Armen.

Ein langsames Laufen heraufwärts am linken Arme, als wenn eine Fliege auf der Haut kriecht, wogegen öfteres Reiben nichts hilft.

Konvulsive Erschütterung der Arme, wie vom höchsten Schauder (n. $\frac{1}{2}$ St.)

Ein Herunterziehen in den Muskeln des rechten Oberarms und wenn es herab war, so zuckte es etliche Mal zurück in der Gegend des rechten Ellbogengelenks, heraufwärts nach den Achseln zu und dann war's auf ein Weilchen weg.

240 Reifsender Schmerz im Oberarmknochen (n. 8 St.)

(Der Ellbogen schmerzt bei Bewegung und Berührung, als wenn er verbrannt wäre) (n. 72 St.)

Lähmig ziehender Schmerz im Ellbogen.

Er kann die Hand nicht in ungehindertem, freiem Zuge um ihre Achse drehen (z. B. beim Tröpfeln aus einem Glase), blos ruckweise kann er es, gleich als wenn's an Gelenkfeuchtigkeit des Handgelenkes fehlte; doch ist diese gehinderte Bewegung unschmerzhaft (n. 4 St.)

Häufiger, kalter Schweifs der Hände.

245 Das vorderste Gelenk des Mittelfingers ist wie steif und schmerzt beim Einbiegen, einfach (wund?).

Er kann sich leicht den Finger verknicken.

Bei Körperfrost, Stiche zu den Fingerspitzen heraus, am meisten beim Anfassen.

An der innern Seite des Oberschenkels, Wundheitsschmerz.

Eine unangenehme Empfindung in den Gelenken der Untergliedmasen, vorzüglich der Kniee, als als wenn sie knicken wollten, besonders beim Gehen und am meisten beim Herabsteigen.

250 Ein Zucken in der Kniekehle, heraufwärts in die Oberschenkelmuskeln.

Im Unterschenkel, Schmerz, als wenn er eingeklemmt wäre und ein Toben (dumpfes Reifsen) und Handthieren darin, vorzüglich die Nacht, durch freies Hängen des Unterschenkels gemildert (n. 10 St.)

Reifsender Schmerz im Schienbeine.

Zitterige Schwerheit der Unterschenkel.

Eine ziehende Schwerheit in den Unterschenkeln.

255 Klamm in der Wade beim Biegen des Schenkels, Abends im Bette, welcher durch Ausstrecken des Schenkels vergeht (n. 72 St.)

Heftiges Jücken der Füfse.

Kriebeln in den Füfsen aufwärts (n. 20 St.)

Ein Glucksen im Fufse, als wenn Tropfen darin tröpfelten (n. 54 St.)

Ein brennendes Reifsen den Unterschenkel herauf durch die innere Fläche der Kniekehle.

260 In den Füfsen zuweilen Mattigkeit, mit ziehendem Schmerze darin.

Eine Art Dehnen, er ist genöthigt, die Schenkel auszustrecken (n. 11 Tagen.)

Geschwulst der Füfse, Abends.

Hitze, besonders in den Füfsen.

Täglicher Schmerz im Fufsknöchel bei Bewegung, Nachmittags, welcher sich früh erneuert.

265 Beim Gehen im Freien, Spannen im rechten Fufsgelenke.

Beim Gehen und Einbiegen des Unterfufses Schmerz in den Mittelfufsknochen wie verrenkt.

Reifsender Schmerz in dem Mittelfufsknochen der grofsen Zehe.

(Bohrende oder reifsende Stiche in der Achillsenne.)

Eine Art unschmerzhaftes Ziehen oder Laufen von der Ferse bis zu den Zehen um die Knöchel herum (n. 30 St.)

Zerschlagenheitsschmerz im Ballen der Ferse, beim Auftreten.

270 In den Fufssohlen bohrender, wühlender Schmerz (n. mehrern St.)

Stechender Schmerz in den Fufssohlen (n. ½ St.)

Plötzlich befallender, ungeheurer, klammartiger Schmerz in einer der Brustseiten, in einer Bauchseite, in einer Lende, oder dem einen Ellbogen, vorzüglich im Schlafe; wobei man den schmerzhaften Theil einwärts zu biegen und zu krümmen genöthigt ist (n. 8, 16, 30 St.)

Wenn sie auf der rechten Hüfte liegt, thut's in der linken weh, legt sie sich aber auf die linke, so wird alles ruhig (n. 8, 9 Tagen.)

(Ein ziehender Schmerz in den Füfsen aufwärts bis in die Schulterblätter und von da in die Finger, endlich in die Zähne, welche davon stumpf und wackelig werden.)

275 (Ziehender Schmerz in allen Gliedern.)

Im Gehen, bei jedem zweiten, dritten Schritte, ein Stich in dem leidenden Theile bis in den Kopf, gleich als wenn man sich unvermuthet sticht; nicht im Sitzen.

(Die Stellen, wo der stechende Schmerz gewesen war, sind bei äufserer Berührung äufserst schmerzhaft.)

Bohrender Schmerz in den Drüsen.

Nagender Schmerz in der leidenden Stelle (n. 1 St.)

280 Die äufsere Anwendung der Belladonne macht den Theil empfindlich gegen die freie Luft.

Kalte, schmerzhafte, langdauernde Knoten und Geschwülste *).

Reifsendes Jücken hie und da, vorzüglich nach dem Niederlegen Abends im Bette; nach dem Reiben bleibt blos der reifsende Schmerz übrig, aber verstärkt.

Geschwür schmerzt fast blos die Nacht (von 6 Uhr Abend bis 6 Uhr früh) brennend, als wenn etwas herausdrücken wollte und der Theil wie gelähmt und steif wäre (n. 48 St.)

(Geschwür wird mit einer schwarzen, wie aus Blut zusammengebackenen Kruste bedeckt.)

285 Geschwür giebt fast blos blutige Jauche von sich.

*) Scheint Nachwirkung.

Geschwür wird bei Berührung schmerzhaft, fast brennenden Schmerzes (n. 4 St.)

Im Geschwüre heftiges Jücken (n. 1 St.)

Im Geschwüre schneidender Schmerz in der Ruhe und reifsender Schmerz bei Bewegung des Theiles (n. 20 St.)

Im Umkreise des Geschwüres, Wundheitsschmerz (n. 4 St.)

(Wundheit in den Gelenkbiegungen.)

Hitziges, rothlaufartiges Fieber, von entzündeten, selbst in Brand übergehenden Geschwülsten begleitet.

Entzündete, rothe Hautstellen und vielgestaltige, scharlachrothe Flecken über dem Körper (welche jücken?) (n. 16 St.)

Konvulsivische, augenblickliche Ausstreckung der Gliedmasen beim Erwachen aus dem Schlafe.

Zittern mit konvulsivischer Erschütterung.

Zittern am Herzen, Vormittags.)

Arge Unruhe in allen Gliedern, so dafs er nicht zu bleiben wufste.

Nachmittägiger Anfall von öfterm Dehnen und Gähnen, wobei die Augen mit Wasser übergehen (n. 48 St.)

Vorzüglich Nachmittags (um 3, 4 Uhr) sind alle Beschwerden schlimmer, Vormittags leidlicher.

Steifigkeit aller Glieder unter dem Scheine einer Müdigkeitsempfindung.

Vorzüglich Abends sehr hinfällig und kurzäthmig dabei.

Lähmung ähnliche Schwäche aller Muskeln, vorzüglich der Füfse.

Schwäche, unfester Tritt, die Kniee wollen zusammenbrechen; er kann nicht gehen.

(Mattigkeit, nach Kopfschmerz.)

Allgemeine Schwäche.

Abneigung und Abscheu vor Arbeit, vor Bewegung (n. 1, 5 St.)

Abends so müde, dafs er kaum gehen kann (n. 50 St.)

Schläfrigkeit (n. $\frac{1}{2}$ St.)

Gegen Abend, schon bei der Dämmerung, Schläfrigkeit mit Gähnen, früh aber gar nicht ausgeschlafen.

Sehr tiefer Schlummer.

Schlaflosigkeit.

(Schlaflosigkeit mit Nachlafs der Schmerzen, Nachts.)

Nächtliche Schlaflosigkeit wegen Angst, mit ziehendem Schmerze in allen Gliedmasen.

Abends im Bette jückende Stiche hie und da in der Haut, wie von Flöhen.

Angst verhindert den Schlaf.

Er kann die Nacht nicht schlafen; die Phantasie, als ob er etwas Nöthiges zu besorgen hätte, hält ihn vom Schlafe ab.

Unerträglicher Schlaf wegen ungeheuer erhöhter Schmerzen und fürchterlicher Träume.

Voll Erschrecken und Furcht erwacht sie die Nacht; es war ihr, als gäbe unter ihrem Bette etwas einen Laut von sich; sie hatte trockne Hitze beim Erwachen.

Gleich beim Einschlafen träumt er.

Vormitternacht unruhiger Schlaf; das Kind wirft sich herum, strampelt und redet zänkisch im Schlafe.

Schreckliche, lebhaft erinnerliche Träume.

Er schreckt auf und erwacht, wenn er eben einschlafen will.

Schreck im Traume, worüber er aufwacht und auf der Stirne und in der Herzgrube schweifsig ist.

Er träumt von Feuergefahr und wacht darüber auf (n. 54 St.)

Die Nacht, im Schlafen und Wachen, absetzender Athem; das Einziehen und Ausstofsen des Athems dauert nur halb so lange, als das Pausiren bis zum künftigen Einathmen; das Ausathmen erfolgte stofsweise und war lauter als das Einziehen; das Einziehen dauerte nur wenig länger, als das Ausathmen.

(Im Schlafe erstickendes Schnarchen beim Einathmen.)

Singen im Schlafe und lautes Reden.

Die Nacht viel Durst und Trockenheit im Munde.

Beim Erwachen aus dem Schlafe, Kopfweh und grofse Mattigkeit.

— früh, beim Erwachen, Kopfweh blos über den Augen, wie eine Schwere im Kopfe, und wenn er dann das Auge berührt, so thut es weh.

(Nach dem Essen, Frost.)

330 Schauder über Arme und Unterleib, nicht am Kopfe (n. 2 St.)

Kälte des ganzen Körpers mit blassem Gesichte.

Im Schlafe friert sie und fühlt die Kälte im Schlafe, ist auch kalt beim Erwachen.

Grofser, voller, langsamer Puls.

Sehr kleiner, geschwinder Puls.

335 Früh, eiskalte Hände, mit Eingenommenheit des Kopfs und Weinerlichkeit.

Kalte Füfse, mit Hitze im innern Ohre, Abends.

Kalte Füfse, mit aufgeschwollenem, rothem Gesichte, mit Blutdrange nach dem Kopfe.

Frost, besonders an den Armen, mit Gänsehaut, beim Ausziehen der Kleider, zugleich Röthe und Hitze der Ohren und Nase.

Gegen Abend, Fieber; erschütternder Schauder wirft ihn im Bette in die Höhe, nach zwei Stunden Hitze und allgemeiner Schweifs, ohne Durst weder während des Schauders, noch während der Hitze.

340 Fieber; Abends da sie sich auszog, etwas Frost über den Körper, dann auf der ganzen linken Seite des Körpers Hitze.

(Fieber: nach dem Froste Wohlbefinden von einigen Stunden, dann Schweifs blos des Gesichts, der Hände (?) und Füfse (?), ehe die Hitze kömmt; in der Hitze kein Schlaf, fast kein Durst im Froste, und gar keiner im Schweifse und in der Hitze; blos beim Gesichtsschweifse etwas Kopfweh, aber keines im Froste oder in der Hitze.)

(Fieber: erst fauler Geschmack im Munde, dann Hitze des Gesichts und der Hände; nach Verschwindung der Hitze vermehrt sich der Schmerz.)

Oefters des Tags wiederholte Fieberanfälle; auf Erschütterungsfrost erfolgt allgemeine Hitze und Schweifs über den ganzen Körper, ohne Durst weder im Froste, noch in der Hitze.

Fieber: bei äufserer Kälte, innere brennende Hitze.

345 Allgemeine trockne Hitze an den äufsersten Füfsen und Händen, mit Durstlosigkeit und Gesichtsblässe, zwölf Stunden lang.)

(Abends, Hitze an Händen und Füfsen, nicht aber an den Armen und Schenkeln.)

Geringe Bewegung (Gehen) erregt Hitze des Körpers.

Heftiger Durst (n. 20 St.)

Heftiger Durst nach Mitternacht und früh.

350 Es ist ihm sehr heifs, er schwitzt über und über, doch ohne Durst.

Er schwitzt bei geringer Bewegung über und über, am meisten im Gesichte, die Nase herab.

Er schwitzt beim Gehen im Freien (im Winde) stark über und über und bekömmt dabei Leibweh, gleich als hätte er sich verkältet.

Nachtschweifs im Schlafe, Nachmitternacht.

Nur die mit dem Bette bedeckten Gliedmasen schwizzen, Abends.

355 Nächtlicher Schweifs, welcher brandig (bränzlicht) riecht.

Erwachen gleich nach Mitternacht im Schweifse (er konnte nicht wieder einschlafen); der Schweifs dauert während dem Wachen fort (n. 54 St.)

Ganz in der Frühe (um 2, 3 Uhr) nach dem Erwachen Schweifs, wenn man die Arme bedeckt, welcher nachläfst, wenn man sie entblöfst.

(Im Nachtschlafe kein Schweifs, wohl aber beim Tagesschlafe.)

Während der Fieberhitze entsteht, wenn die Hände mit dem Bette bedeckt werden, allgemeiner Schweifs, wenn sie aber hervorgezogen werden, allgemeiner Frost.

360 Apathie; es konnte nichts auf sie Eindruck machen; nach einigen Tagen sehr empfindlichen, ärgerlichen Gemüths; sie hat keine Freude an irgend etwas.

Grofse Reitzbarkeit und Empfindlichkeit der Sinne; er schmeckt und riecht alles stärker; das Tastgefühl, das Gesicht und Gehör ist feiner und das Gemüth ist beweglicher und die Gedanken regsamer (n. 3 St.)

= sehr reitzbares Gemüth mit grofser Trockenheit im Munde.

Furchtsames Mistrauen.

Weinerliche Furchtsamkeit (n. ½ St. nach 2 und innerhalb 8 Stunden.)

Erst wehmüthiges Weinen, das dann in ungeduldiges und ungestümes Heulen übergeht (mit Frostigkeit) (n. 1 St.)

365 Heftiges Weinen, Wimmern und Heulen ohne Ursache, mit Furchtsamkeit verbunden (nach 2 bis 8, nach 8 bis 12, selten nach 12 bis 20 St.)

— Weinen und höchste Verdrieſslichkeit beim Erwachen aus dem Schlafe.

Unheiter, verdrieſslich, zu nichts aufgelegt.

— Winselnde Verdrieſslichkeit über Kleinigkeiten, bei Kopfweh wie Drücken von einem Steine.

Heulen und Schreien um Kleinigkeiten, welches durch gütliches Zureden ärger wird, bei leicht sich erweiternden und höchst leicht sich verengernden Pupillen.

b Oefteres Stöhnen (Krunken) vorzüglich früh, ohne zu sagen, warum? und welcher Schmerz den Kranken dazu bewege?

a Stundenweise Abwechselung von Weinen und ärgerlicher Laune.

370 Krunken und Stöhnen bei jedem Ausathmen.

Krunken und Stöhnen im Schlafe.

Er war ärgerlich auf dieſs und jenes.

Furchtsamer Wahnsinn; er fürchtet sich vor einem eingebildeten, schwarzen Hunde, vor dem Galgen u. s. w. (öfterer in den ersten 12 St., seltner in den nachfolgenden.)

Wahnsinn; er fürchtet sich, bei lebendigem Leibe zu verfaulen.

375 Am Tage, groſse Aengstlichkeit; sie hatte an keinem Orte Ruhe; es war ihr, als wenn sie entfliehen sollte.

Beim Gehen im Freien überfällt sie die weinerliche Angst; sie ist ihres Lebens satt und will ins Wasser gehen, sich zu ersäufen.

Er zeigt bald lächerlichen Wahnsinn, bald redet er vernünftig (n. 1, 16 St.)

Er macht närrische, lächerliche Possen (n. ½, 6, 8 St.)

Heftige Zanksucht, die sich nicht besänftigen läſst.

380 Rasende, gewaltthätige Wuth.

Beobachtungen Andrer.

Schwindel (*Sicelius*, Observ. Dec. IV. Cas. 4. — *Ziegler*, Beob. Leipz. 1787. S. 21 — 38. — *R. Buchave*, in Samml. br. Abh. f. pr. Aerzte, XIV, IV. — *Henning*, in Hufel. Journ. XXI, 1. — *Eb. Gmelin*, in Acta Nat. Cur. VI, App.)

Schwindel; es ist ihm, als schwankten die Gegenstände hin und her (*W. E. Wislicenus* in einem Aufsatze.)

Drehen im Kopfe, Schwindel mit Uebelkeit, wie nach schnellem Drehen im Kreise, oder wie nach dem Frühschlafe auf eine Nachtschwärmerei (*C. G. Hornburg*, in einem Aufsatze.)

Drehen im Kopfe und zugleich ein ähnliches Drehen in der Herzgrube; nach Aufstehen ward es beim Gehen so schlimm, dafs sie nichts mehr unterscheiden konnte, es schwand alles vor den Augen (*E. Kummer*, in einem Aufsatze.)

(5) Schwindel, als drehete sich alles im Kreise herum (n. 1 St.) (*C. Th. Herrmann*, in einem Aufsatze.)

Er geht in einem Kreise herum (*de St. Martin*, Journal de Med. XVIII, Aout.)

Dumm und drehend im Kopfe, in freier Luft ist's ihr besser, in der Stube schlimmer (n. ½ St.) (*Ernst Stapf*, in einem Aufsatze.)

Anfälle von Schwindel in Ruhe und Bewegung (*Wilh. Grofs*, in einem Aufsatze.)

Eine Schwindel ähnliche Taumelempfindung im ganzen Kopfe während des Sitzens (*Franz Hartmann*, in einem Aufsatze.)

(10) Schwindel und Zittern der Hände, dafs sie nichts damit verrichten konnten (*Baldinger*, Neues Magazin f. Aerzte, I. 1. St. S. 30.)

Beim Gehen taumelt er, hielt sich an die Wände an, klagte über Beängstigung und Schwindel und redete oft ohne Vernunft wie ein Betrunkener (*Baldinger* a. a. O.)

Sie steht früh aus dem Bette auf und wankt wie trunken hin und her (*Greding* in *Ludw.* Adversar. med. pr. I, P. IV. S. 670.)

Schwindlichtes Schwanken (*Mardorf*, Diss. de maniacis Giefsensibus, Giesae 1691. — *Lottinger*, med. chirurg. Wahrnehm. Altenb. II. S. 326. —

Beobachtungen Andrer,

Tib. Lambergen, lectio inaug. sist. eph. pers. carcin. Groning. 1754.)

Den ganzen Tag über Verwirrung der Sinne, er weifs nicht, was er thut (*Chr. Fr. Langhammer*, in einem Aufsatze.)

(15) Benebelter Kopf und Trunkenheit, wie von Weinsaufen, mit dickem, rothem Gesichte (Commercium liter. Nov. 1731.)

Der ganze Kopf ist ihm wüste viele Tage lang (*Stapf*, a. a. O.)

Benebelung wie in Trunkenheit (*Höchstetter*, Obs. med. Fft. 1674. obs. 7. — *May*, im Hannöver. Mag. 1773. Nro. 97. — *Sicelius*, a. a. O. — *de Launay d'Hermont*, in hist. de l'acad. des sc. 1756. — *Albrecht*, in Commerc. lit. Nor. 1731. — *Buc'hoz*, bei Vicat, Plantes venen. de la Suisse, S. 183. — *Rückert*, d. j. in einem schriftlichen Aufsatze.)

Benebelung des Vorderhauptes, als wenn ein drückender Nebel besonders unter dem Stirnbeine hin und her zöge (*Grofs*, a. a. O.)

Benebelung des Kopfs wie von vielem Branntwein und Tabakrauchen (*Hornburg*, a. a. O.)

(20) Benebelung und Eingenommenheit des ganzen Kopfs wie vom widrigen Gefühle eines anfangenden Rausches (*Grofs*, a. a. O.)

Eingenommenheit des Kopfs, bei Bewegung heftiger (*Herrmann*, a. a. O.)

Unaufgelegtheit zu allen Geistesgeschäften (*Hornburg*, a. a. O.)

Abspannung des Geistes und Körpers (*Herrmann*, a. a. O.)

Geistesschwäche (*Wierus*, de praestig. daemonum, III. Cap. 17.)

(25) Betäubung (*Wagner*, Miscell. Nat. cur. Dec. II. ann. 10. obs. 108 — *Buchave* — *Wierus*, a. a. O.)

Geistesverwirrung (*Sicelius*, a. a. O.)

Geistesverwirrung, so dafs er nicht weifs, ob er träumt oder wacht (*Moibanus* bei *Schenck* VII. Obs. 164.)

Verwirrung der Sinne; schläfrig und dennoch wachend, glaubt er zu träumen (*Moibanus*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Die Sinne täuschen ihn (*Ackermann* bei *Struve*, Triumph d. H. III. S. 303.)

(30) Erhöhete, getäuschte Phantasie zaubert ihr eine Menge schöner Bilder vor (*Ernst Kummer*, in einem Aufsatze.)

Er glaubt Gespenster und verschiedne Insekten zu sehen (*Moibanus*, a. a. O.)

Ihre Nase kömmt ihr durchsichtig vor (*Kummer*, a. a. O.)

Er glaubt, abwesende Dinge zu sehen (*Wiedemann* in *Hufel.* Journ. XXII, 1.)

Es ist ihr, als ob eine Stelle auf der linken Seite des Kopfs durchsichtig und braungefleckt wäre (*Kummer*, a. a. O.)

(35) Er glaubt, auf einem Ochsen zu reiten (*G—ch* in *Hufel.* Journ. XVII, 1.)

Er kennt seine eignen Anverwandten nicht (*Wierus*, a. a. O.)

Besinnungslosigkeit; er safs wie im Traume (*Hornburg*, a. a. O.)

Unbesinnlichkeit (*Stapf*, a. a. O.)

Er lag oft ohne Besinnung, ohne Bewufstseyn (*Stapf*, a. a. O.)

(40) Verlorne Besinnung und Krämpfe im Arme, Nachts (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

Höchste Sinnenbetäubung (*Ollenroth* in *Hufel.* Journ. VII, 4.)

Sinnlosigkeit (*Hasenest* in Acta Nat. Cur. III. obs. 35. — *Grimm*, in Acta Nat. Cur. Vol. II, Obs. 60. — (n. 2 St.) *Rau*, in Acta Nat. Cur. X, obs. 24. — *Eb. Gmelin*, a. a. O. — *Höchstetter*, a. a. O.)

Sinnlosigkeit mit Convulsionen der Gliedmasen (*Buchave*, a. a. O.)

Völlige Sinnlosigkeit, sie ist ihrer unbewufst (*Henning*, a. a. O.)

(45) Gänzliches Verschwinden des Verstandes (*Sauter* in *Huf.* Journ. XI, 1. S. 125. — *Buchave*, a. a. O.)

Verstandlosigkeit einige Wochen lang (*Rau*, a. a. O.)

Unempfindlichkeit (*Vicat*, Plantes venen. de la Suisse, S. 181.)

Stupidität (*Wagner*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Während dem Kopfweh vergehn ihr die Gedanken; sie vergifst, was sie kurz zuvor dachte und kann sich nicht besinnen (*J. E. A. Baehr*, in einem Aufsatze.)

(50) Zerstreutheit des Geistes; er versieht sich leicht bei seinen Geschäften, und vergifst Dinge, die er sich eben vorgenommen hatte (*Wislicenus*, a. a. O.)

Bald fiel ihm diefs, bald jenes ein; er konnte nichts ordentlich denken und er vergafs gleich alles, was er eben gedacht oder gelesen hatte (*Langhammer*, a. a. O.)

Wiederkehr des verlornen Gedächtnisses (*Greding*, in *Ludwigii* Adversariis med. I. T. IV. S. 650.)

Er erinnert sich längst vergangner Dinge (*Wiedemann*, a. a. O.)

Er erinnert sich an Dinge, die vor drei Jahren geschehen sind (Med. chir. Wahrnehmungen aus verschiednen Sprachen übersetzt, Altenb. VII, S. 69.)

(55) Heftiges Kopfweh (*Lambergen — Greding*, a. a. O. S. 669.)

Der ganze Kopf ist ihm schwer, wie von Trunkenheit (*Stapf*, a. a. O.)

Schwerheitsempfindung mit heftigem Drücken im ganzen Hinterhaupte (n. 2½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Schwere des Kopfs, als wenn er herunterfallen wollte (*J. G. Lehmann*, in einem Aufsatze.)

Früh, Kopfweh, als wenn sich etwas über den Augenbranbogen in der Stirne herabsenkte, welches das Eröffnen der Augen hindert (n. 4 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(60) Ein drückendes Gefühl von Schwere vom Mittelpunkte des Gehirns nach den Schläfen zu, mit Gehörverminderung in beiden Ohren (*Aug. Fr. Möckel*, in einem Aufsatze.)

Drücken im rechten Scheitel, später abwechselnd im linken und dann wieder im rechten (*Möckel*, a. a. O.)

Drückendes Kopfweh, besonders in der Stirne (n. 2 Tagen) (*Herrmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schmerzlich drückendes Gefühl im Kopfe, besonders am untern Theile der Stirne, gleich über der Nase, beim Auftreten unleidlich (*Rückert*, d. j. a. a. O.)

Kopfschmerz über den Augenhöhlen, als ob das Gehirn eingedrückt wäre, so dafs er die Augen zuziehen mufste (*Hornburg*, a. a. O.)

(65) Drückender Schmerz unter dem rechten Stirnhügel, der bald darauf die ganze Stirne einnimmt (n. 10 Minuten) (*Grofs*, a. a. O.)

Heftiger Druck unter dem rechten Stirnhügel (*Grofs*, a. a. O.)

Der drückende Schmerz unter dem Stirnbeine nimmt nur bisweilen ab, um desto heftiger wieder zurück zu kehren (*Grofs*, a. a. O.)

Drückender Schmerz unter den Stirnhügeln früh bald nach dem Erwachen, beim Aufstehen (*Grofs*, a. a. O.)

Heftig drückender Schmerz im linken Stirnhügel nach aufsen (*Hartmann*, a. a. O.)

(70) Heftiges Drücken in der linken Schläfe nach innen, welches durch Aufstützen des Kopfs auf dieser Seite sich der ganzen vordern Gehirnhälfte mittheilt (n. ¾ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Heftiges Drücken nach aufsen in der ganzen linken Gehirnhälfte, besonders heftig in der Stirne (n. 2¾ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Drückender Schmerz in der rechten Schläfegegend, der beim Aufstützen des Kopfs auf die Hand in einen zersprengenden übergeht und sich bis in den rechten Stirnhügel erstreckt (n. 8 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Druck im Kopfe bald hie, bald da, der jedesmal grofse Flächen einnimmt (*Herrmann*, a. a. O.)

Drückendes Kopfweh in der Stirne, bei Bewegung so schlimm, dafs es ihm die Augen zuzog, im Sitzen gelinder; er mufste sich legen, worauf es sich verlor; beim Aufstehn kam es sogleich wieder, zwei Tage lang, weder durch Essen noch durch Trinken verschlimmert;

Beobachtungen Andrer.

so bald er in die freie Luft geht, will es ihm die Stirne eindrücken, gleich als wenn ein schwerer Stein auf derselben läge; den dritten Tag verschwand es beim Sitzen in der Stube gänzlich (*Hornburg*, a. a. O.)

(75) Spannender Druck in der rechten Seite der Stirne (*Herrmann*, a. a. O.)

Spannender Druck im linken Scheitel und in der Stirne (n. 24 St.) (*Herrmann*, a. a. O.)

Kopfschmerz, als ob der Kopf von beiden Seiten zusammengeschraubt und dadurch dünner wäre (*Baehr*, a. a. O.)

Ein anhaltendes Auftreiben des ganzen Gehirns (*Lehmann*, a. a. O.)

Heftiges Pressen im ganzen Kopfe nach aufsen, als ob er zersprengt werden sollte (n. 3 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(80) Beim Vorbücken Schmerz, als wollte alles zur Stirne heraus (*Stapf*, a. a. O.)

Empfindung, als ob das Gehirn nach der Stirne zu prefste, was sogleich verging, wenn er den Kopf etwas rückwärts bog (n. 1¼ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Beim Husten ist die Empfindung des Auseinanderpressens im Kopfe weit heftiger (n. 3½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Im Freien ist die Empfindung von Zersprengen im Kopfe sehr heftig, und er fürchtet sich zu husten, wegen Erhöhung des Schmerzes (n. 4 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Klopfendes Pressen in der linken Seite des Hinterhauptes (n. 5 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(85) Vor Kopfschmerz in der Stirne mufs er im Gehen oft stehen bleiben, bei jedem Schritte ist's, als senke und hebe sich das Gehirn in der Stirne; durch starkes Daraufdrücken minderte es sich (n. 6 Tagen) (*Hornburg*, a. a. O.)

Starkes Pulsiren der Blutgefäfse in der Stirne und

Beobachtungen Andrer.

Schmerz, als würde der Knochen ausgehoben (*Hornburg*, a. a. O.)

Beim Erwachen Schlagen der Adern im Kopfe und in den meisten Theilen des Körpers (*Kummer*, a. a. O.)

Heftiges Klopfen im Gehirne von vorne nach hinten und nach beiden Seiten; äufserlich endigt es sich in schmerzhafte Stiche (*Wislicenus*, a. a. O.)

Drückend nagendes Kopfweh rechts im Oberhaupte bis zum Ohre herab, durch bald vorübergehenden nagenden Schmerz im hohlen Zahne veranlafst (n. 9 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(90) Drückendes Stechen in den Schläfen von innen heraus (n. ½ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Schneidendes Drücken in den Schläfen von innen heraus, das immer heftiger wird, sich durch das Gehirn verbreitet und da in ein starkes Klopfen übergeht, anhaltend in allen Lagen (*Wislicenus*, a. a. O.)

Reifsender Druck im Kopfe, bald hie, bald da, besonders in der Stirne und Schläfengegend (*Herrmann*, a. a. O.)

Reifsender Druck in der rechten Schläfe und dem Scheitel, der sich nach verschiednen Gegenden ausbreitet (*Herrmann*, a. a. O.)

Reifsender Druck im Kopfe hie und da (*Herrmann*, a. a. O.)

(95) Ziehend drückender Kopfschmerz (*Hornburg*, a. a. O.)

Ein Ziehen im Kopfe nach der Stirne zu, als wollte sich das Gehirn erweitern (*Lehmann*, a. a. O.)

Bohren und Klopfen in der rechten Kopfseite, ähnlich wie im Backen, bei jeder Bewegung vermehrt (*Kummer*, a. a. O.)

Bohrender und drückender Kopfschmerz am Tage an verschiednen Stellen, am Abend Stechen (*Kummer*, a. a. O.)

Bohrender Schmerz unter dem rechten Stirnhügel früh bald nach dem Aufwachen (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(100) Ruckendes Kopfweh, das beim Schnellgehen und schnellen Treppensteigen äufserst heftig wird und bei jedem Auftreten wie eine Last im Hinterhaupte herabzuckt (n. 48 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Der ganze Kopf ist stechend schmerzhaft, mehr in der Stirne (*Stapf*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche in der linken Schläfe von innen heraus (*Wislicenus*, a. a. O.)

In der ganzen Stirne gelind stechendes Kopfweh (n. 1½ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Scharfe Stiche zu beiden Stirnhügeln heraus (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(105) In der rechten Schläfe heftig stechender Schmerz ¼ Stunde lang (n. 25 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Einige stumpfe Stiche in der linken Seite des Hinterhaupts (*Lehmann*, a. a. O.)

Im rechten Stirnhügel starkes Stechen, beim Vorbücken stärker, beim Berühren gelinder (n. 5 Min.) (*Stapf*, a. a. O.)

Stechen durch den Kopf wie mit einem zweischneidigen Messer, des Abends (*Kummer*, a. a. O.)

Stiche wie mit einem Messer von einer Schläfe zur andern (*Baehr*, a. a. O.)

(110) In der rechten Kopfseite schneidende Stiche, wie mit einem zweischneidigen Messer, welches dann in den Vorderkopf, dann in den Scheitel und dann in den Hinterkopf zieht, so dafs sie auf keiner Seite liegen kann (*Kummer*, a. a. O.)

Drei heftige, starke Stiche durch den Kopf von der Stirne bis ins Hinterhaupt, worauf plötzlich alles frühere Kopfweh verschwindet (n. 3¼ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Stechendes Reifsen im Kopfe über der rechten Augenhöhle (*Herrmann*, a. a. O.)

Schneidend reifsender Schmerz im Kopfe, der sich von einer Stelle zur andern zieht (*Herrmann*, a. a. O.)

Brennend reifsender Schmerz im linken Stirnhügel (n. 4 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(115) Reifsender Schmerz im rechten Scheitel bei Bewegung heftiger (*Herrmann*, a. a. O.)

Reifsen in der Stirne (*Hornburg*, a. a. O.)

Reifsen über den Augenbranen (*Hornburg*, a. a. O.)

Heftige Kopfschmerzen reifsender Art im Vorderhaupte (n. 8 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Kopfschmerz auf dem Scheitel, ein Drehen, bald auch wühlend, bald reifsend; von äufserm Drucke ward der Schmerz viel heftiger; die Hirnschale deuchtete ihr ganz dünn zu seyn zum Durchdrücken (*Kummer*, a. a. O.)

(120) Ziehen in der Stirne (*Kummer*, a. a. O.)

Ziehender Schmerz im Stirnbeine und im Nacken, in Ruhe und Bewegung (*Grofs*, a. a. O.)

Ein die Näthe des Kopfs zu zerreifsen scheinender Kopfschmerz und als setzte man einen Hebel an, um den Kopf zu zersprengen (*Lehmann*, a. a. O.)

Gefühl im Gehirne, wie von schwapperndem Wasser (*Buchholz* in *Hufel.* Journ. V. 1. S. 252.)

Beim Vorbücken schiefst das Blut nach der Stirne vor (*Baehr*, a. a. O.)

(125) Wallung des Blutes nach dem Kopfe, ohne innere Kopfhitze; wenn er den Kopf rückwärts lehnte, deuchtete es ihn, als schösse das Blut hinein (*Hornburg*, a. a. O.)

Hitze im Kopfe (heifs vor dem Kopfe) (n. ¼ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Aeufserer Schmerz am ganzen Kopfe, wie der von starkem Zausen und Raufen an den Haaren, in der Kopfhaut zurückbleibende Schmerz (*Rückert*, d. j. a. a. O.)

Nagendes Kopfweh auf den Stirnhügeln äufserlich (*Wislicenus*, a. a. O.)

Fein stechendes Brennen auf dem linken Stirnhügel (n. ¼ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(130) Ein schneidender Kopfschmerz links neben der Hervorragung am Hinterhaupte (*Grofs*, a. a. O.)

An der rechten Kopfseite und zugleich im rechten Arme, ziehender Schmerz, in der Ruhe (nach Tische) (*Hornburg*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schnell vorüber gehender Klammschmerz auf der rechten Seite des Oberhauptes (n. 11 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Klammschmerz an der Nasenwurzel (*Wislicenus*, a. a. O.)

Starker Klammschmerz am Stirnhügel, der sich über das Jochbein bis zum Unterkiefer herabzieht (*Wislicenus*, a. a. O.)

(135) Aeufsere Empfindung von Zusammenziehung der Stirn- und Augen-Muskeln (*Lehmann*, a. a. O.)

Kratzendes Jücken an der Stirne (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Rothe, unschmerzhafte Blüthchen brechen an der Schläfe, am rechten Mundwinkel und am Kinne aus und beim Kratzen kömmt blutiges Wasser hervor (n. 13 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Kopfgeschwulst (*Kummer*, a. a. O. — *Münch* über die Belladonne — *Horst*, Opera II. S. 488.)

Starke Geschwulst des Kopfs und Röthe über den ganzen Körper *) (*Münch* in *Richter's* Biblioth. V. S. 387.)

(140) Der äufsere Kopf ist so empfindlich, dafs die geringste Berührung, ja schon der Druck des Haares ihr Schmerzen verursacht (*Kummer*, a. a. O.)

Unruhige Mienen (*Boucher* in Journ. de Med. XI. Aout.)

Zerstörte Gesichtszüge (*Boucher*, a. a. O.)

Gesichtsblässe (*Sicelius*, a. a. O.)

Gesichtsblässe mit Durst (*Greding*, a. a. O. S. 650.)

(145) Gesichtsblässe mit vermehrtem Appetite (*Greding* a. a. O. S. 650.)

Schnelle Gesichtsblässe einige Zeit lang (*Greding*, a. a. O. S. 677.)

Oft höchste Gesichtsblässe augenblicklich in Gesichtsröthe verwandelt, mit kalten Wangen und heifser Stirne (*Greding*, a. a. O. S. 662.)

Hitzempfindung im Gesichte ohne äufsere Röthe (n. 8 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

*) Bei zwei Knaben.

Beobachtungen Andrer.

Brennende Hitzempfindung im ganzen Gesichte, ohne Backenröthe und ohne Durst, bei mäfsig warmem Körper und bei kalten Füfsen (n. 4 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(150) Kriebelnde Hitzempfindung im Gesichte unter der Haut (n. ½ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Brennende Hitze über das Gesicht, ohne Durst (n. 10 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Ungewöhnliche Röthe des Gesichts (*Lehmann*, a. a. O.)

Starke Röthe und Hitze im Gesichte, ohne Schweifs (n. 24, 30 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Sehr rothes, heifses Gesicht, bei eiskalten Gliedmasen (*Stapf*, a. a. O.)

(155) Glühende Gesichtsröthe bei heftigen, unnennbaren Kopfschmerzen (*Stapf*, a. a. O.)

Drang des Blutes nach dem Kopfe, rothe Backen (*Buchhave*, a. a. O.)

Grofse Hitze und Röthe der Wangen (*Buchhave*, a. a. O.)

Gesicht ist sehr geschwollen und heifs (*Buchhave*, a. a. O.)

Röthe und Hitze im ganzen Gesichte, als wenn er viel Wein getrunken hätte (*Hornburg*, a. a. O.)

(160) Dunkelrothes Gesicht (*Sauter* in *Huf.* Journ. XI.)

Verdickte Haut im Gesichte, als wenn ein Ausschlag hervorbrechen sollte (*Sauter*, a. a. O.)

Gesicht bläulichroth bei grofser Hitze des Körpers, Abends (*Wiedemann* in *Hufel.* Journ. XXII, 1.)

Scharlachröthe des Gesichts und der Brust während des Schlafes (*Schäffer* in *Hufel.* Journ. VI.)

Scharlachröthe der Haut des Körpers, besonders des Gesichts mit besonders hervorstechender Gehirnthätigkeit (*Wetzler*, in Annalen der Heilkunde, 1811. Febr.)

(165) Sehr rothe scharlachfarbne Flecken im Gesichte, bei starkem Pulse (*Wiedemann*, a. a. O.)

Unter plötzlichem Schauder, grofse Benebelung des Kopfs und Gesichts, rothe Augen und mit

Beobachtungen Andrer.

sehr kleinen, ungleichförmigen, dunkelrothen Flecken, besonders an der Stirne, angefülltes, geschwollenes Gesicht (*Greding*, a. a. O. S. 685.)

Früh beim Erwachen ein kleiner blaurother Fleck auf dem linken Backen, der sich allmälig vergrösert, bis die blaurothe Geschwulst den ganzen Backen einnimmt, mit Brennen und Stechen in der eigentlichen Röthe und Bohren und Klopfen im ganzen Backen, durch Bewegung unmäfsig erhöhet; nach einigen Tagen schwoll auch der andre Backen an und die Geschwulst dauerte 8 Tage (*Kummer*, a. a. O.)

Rothes geschwollenes Gesicht (*May*, a. a. O.)

Rothes geschwollenes Gesicht mit stieren Augen (*Justi* in *Hufel.* Journ. VII, 4. S. 65.)

(170) Das Gesicht war roth und geschwollen, der übrige Körper aber blafs (*Grimm*, a. a. O.)

Geschwulst der Backen mit brennendem Schmerze (*Fr. Hahnemann.*)

Harte, grofse Geschwulst im Gesichte bei der Nase und dem Auge, mit Geschwulst der Ohrdrüse, von fünftägiger Dauer (*Greding*, a. a. O. S. 668.)

Geschwulst der linken Backe bei der Nase und dem Auge, welche Nachmittag entsteht, den andern Tag mit Hitze wächst und fünf Tage dauert (*Greding*, a. a. O. S. 667.)

Geschwollenes Gesicht (*Münch*, a. a. O.)

(175) Geschwulst des Gesichts und vorzüglich der Lippen (*Lambergen*, a. a. O.)

Ein ununterbrochnes Fippern (und Blinzeln) der beiden Augenlider *) (*Lehmann*, a. a. O.)

Ein ununterbrochnes, den ganzen Tag anhaltendes Zittern und Fippern des rechten obern Augenlides, zuletzt schmerzhaft (*J. C. Hartung*, in einem Aufsatze.)

*) Lid nennt man ein Thürchen, womit man eine Oeffnung verschliefsen kann (verwandt mit Laden). So nennt man einen Fensterflügel ein Lid und das bewegliche, eisenblechne Thürchen am Heitz- oder Aschloche eines Ofens wird ebenfalls ein Lid genannt. Die Schreibung „Augenlied" kann keine Herleitung aufweisen.

Beobachtungen Andrer.

Pochender Schmerz im untern Augenlide, nach dem innern Winkel zu, mit starker Entzündungsgeschwulst auf diesem Punkte, mit vielem Thränen, eine halbe Stunde lang (n. 32 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Die Augen fallen ihm zu und werden wässerig (*Rückert* d. j., a. a. O.)

(180) Schwere in den Augen, besonders dem obern Augenliede (*Rückert* d. j., a. a. O.)

Nach dem Erwachen des Morgens fallen ihr die Augen von selbst wieder zu; sie kann sie nicht aufbehalten, bis sie aus dem Bette kömmt (*Kummer*, a. a. O.)

Jückende Stiche in den innern Augenwinkeln, die durch Reiben nur auf kurze Zeit vergehen (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Der innere Winkel des linken Auges ist sehr schmerzhaft, selbst bei leiser Berührung (*Grofs*, a. a. O.)

Beifsen in beiden Augen (*Hornburg*, a. a. O.)

(185) Salziges Wasser läuft beständig aus den Augen (*Hornburg*, a. a. O.

Thränen der Augen (*Möckel*, a. a. O.)

Trockenheit in den Augen, (der Nase, dem Munde, dem Schlunde) (*Wasserberg* bei *Stoll*, Ratio medendi, III. S. 403.)

Brennendes Trockenheitsgefühl in beiden Augen, abwechselnd in dem einen oder dem andern stärker (n. 7 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Schmerz und Brennen in den Augen (*Greding*, a. a. O. S. 644.)

(190) Vermehrte Hitze und Hitzgefühl in den Augen (*Möckel*, a. a. O.)

Lichtscheue; er vermeidet, ins Licht zu sehen (*Justi*, a. a. O.)

Brennen der Augen mit empfindlichem Jücken verbunden; wenn aber die Augen nach oben gedrückt wurden, hörte beides auf (n. 28 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Augenentzündung; die Bindehaut ist mit rothen

Beobachtungen Andrer.

Adern durchzogen, mit stechendem Schmerze; die Augen wässern (*Hornburg*, a. a. O.)

Stechen in den Augen nach innen zu (*Kummer*, a. a. O.)

(195) Früh sind die Augen ganz mit Eiter zugebacken (*Möckel*, a. a. O. — *Kummer*, a. a. O.)

Geschwulst und Vereiterungs-Entzündung des linken Thränenpunktes, anfänglich mit brennendem Schmerze, nachgehends mit drückendem Schmerze, drei Tage lang (n. 4 Tagen) (*Möckel*, a. a. O.)

Ein allgemeines Drücken in beiden Augen, als wenn hartes Brunnenwasser in die Augen gekommen wäre (*Lehmann*, a. a. O.)

Wenn sie die Augen zumacht, ein drückender Schmerz tief im Augapfel (*Stapf*, a. a. O.)

Ein nebelichtes Drücken kömmt in die rechte Augenhöhle und geht von da abwechselnd wieder in die Stirne und wieder zurück (*Grofs*, a. a. O.)

(200) Drücken in den Augen und Wässern derselben, besonders früh (*Fr. Hahnemann*).

Drücken in den Augen, als wenn Sand hineingerathen wäre (n. 2½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Drücken in den Augen, wie von einem Sandkorne (*Greding*, a. a. O. S. 650. — *Möckel*, a. a. O.)

Schmerz in den Augenhöhlen; manchmal ist es, als würden die Augen herausgerissen, zuweilen (und zwar anhaltender), als drücke man sie in den Kopf hinein, wozu noch ein Schmerz kömmt, der aus der Stirne auf die Augen drückt (*Grofs*, a. a. O.)

Ein von den innern Augenwinkeln ausgehendes Reifsen im Auge (*Rückert* d. j., a. a. O.)

(205) Sehr verengerte Pupillen den ganzen Tag; dann erst (Abends) erweiterten sie sich (*Stapf*, a. a. O.)

Verengerte Pupillen (n. 10 Min.) (*Grofs*, a. a. O.)

Verengerte Pupillen (n. 1¼ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Verengerte Pupillen (n. $2\frac{1}{2}$ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Die Pupillenerweiterung fing nach $\frac{1}{2}$ Stunde an und stieg dann allmälig (*Grofs*, a. a. O.)

(210) Erweiterte Pupillen nach $3\frac{1}{2}$ St. (*Sauter — Lehmann*, a. a. O.)

Die Pupillen sind Abends, auch bei nahe an das Auge gehaltenem Lichte, sehr erweitert (n. 12 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Erweiterte Pupillen (n. 14, 15 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Die Pupillen sind späterhin, vom dritten Tage an, mehr erweitert (*Stapf*, a a. O.)

Erweiterte, unbewegliche Pupillen (*May*, a. a. O.)

(215) Höchst erweiterte Pupillen (*Boucher*, a. a. O.)

Ein weifses Blätterchen im linken, höchst erweiterten Sehloche (*Hornburg*, a. a. O.)

Höchst erweiterte Pupillen (von Auflegung eines frischen Belladonneblattes auf ein Geschwür unter dem Auge (*Ray*, histor. plant. lib. 13. Cap. 23.)

Gänzliche Erweiterung der Pupille des rechten Auges und dreiwöchentliche Blindheit (von ins Auge gespritztem Safte der Pflanze (*Daries*, Diss. de Belladonna, Lips. 1776. S. 34. 35.

Verdunkelung des Gesichts von erweiterten Pupillen (*Buchave*, a. a. O.)

(220) Gesichtsverdunkelung bei äufserst erweiterten Pupillen (*Greding*, a. a. O. S. 324.)

Blindheit, die Pupille des rechten Auges äufserst erweitert und unfähig, sich zu verengern (*Greding*, a. a. O. S. 662.)

Grofse Gesichtverfinsterung (*Justi*, a. a. O.)

Vor den Augen wie trübe, dunkel und schwarz (n. $1\frac{1}{4}$ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Blindheit (*Hasenest*, Acta Nat. Cur. Cent. III. obs. 35.)

(225) Schwarzer Staar drei Tage lang, er kann Gedrucktes nicht lesen (*Hasenest*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Er erwacht blind (*El. Camerarius*, in seinen Obs. und bei *Wepfer*, hist. Cic.)

Die Augen sind erblindet und stehen offen (*El. Camerarius*, a. a. O.)

Höchste Blödsinnigkeit (*Ollenroth*, a. a. O.)

Ueberhingehende Blindheit mit Kopfweh (*Greding*, a. a. O. S. 679)

(230) Trübsichtigkeit abwechselnd mit Krämpfen an den Händen und Füfsen, Kopfbenebelung und Mattigkeit in den Gliedern (*Greding*, a. a. O. S. 683.)

Trübsichtigkeit, Mundtrockenheit und Leibweh (*Greding*, a. a. O. S. 606.)

Stumpfheit des Gesichts drei Stunden lang (*Greding*, a. a. O. S. 679.)

Bei Stumpfheit des Gesichts, Zittern an allen Gliedern (*Greding*, a. a. O. S. 643.)

Langsichtigkeit (Presbyopie) wie im Alter (*Lottinger*, a. a. O.)

(235) Nur ganz entfernte Gegenstände und völlig parallele Strahlen (z. B. einen Stern am Himmel) sieht er deutlich (von Belladonnesaft ins Auge gespritzt) *Charles Wells* in *Gilberts* Annalen 1813, II. St. S. 133 — und *James Ware*, ebendaselbst 1816, XI. St.)

Langsichtigkeit, wie im Alter (Presbyopie); er konnte nur grofsen Druck lesen (*Lambergen*, a. a. O.)

Nebel vor den Augen, Blindheit (*Sauter*, a. a. O. — *Buchholz*, a. a. O.)

Als ob Nebel vor den Augen wäre, Verdunkelung (*Lehmann*, a. a. O.)

Er kann beim Lesen nichts im Buche erkennen, als den weifsen Rand, welcher schwarze, in Ringe umgestaltete Buchstaben umfliefst (*Moibanus* bei *Schenck* VII, obs. 164.)

(240) Gefühl, als könne er nichts sehen und dennoch sah er, wenn er etwas zu sehen sich vornahm und die Augen dazu anstrengte (*Rückert* d. j., a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Die Buchstaben zittern und flimmern goldfarbig und blau, beim Lesen (*Buchholz*, a. a. O.)

Vor den Augen ein grofser bunter Ring um das Licht, vorzüglich von rother Farbe; zuweilen scheint sich das Licht ganz in Strahlen aufzulösen (n. 15 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Vor den Augen sieht sie Flammen, wenn sie die Hand auf den geschwollenen Backen legt und die Luft erscheint ihr wie Nebel (*Kummer*, a. a. O.)

Sie sieht an der Decke des Zimmers einen weissen Stern von der Gröfse eines Tellers und von links nach rechts leichte Silberwölkchen an demselben vorüberziehen — mehrmals und an verschiednen Orten (*Kummer*, a. a. O.)

(245) Er sieht Funken vor den Augen (*Ziegler*, a. a. O.)

Bei Bewegung der Augenlider sieht er Funken, wie von Elektrisität (*Ziegler*, a. a. O.)

Sieht die Gegenstände doppelt (*Stapf* — *Henning* — *Sicelius*, a. a. O.)

In der Nähe sieht er gar nichts, in der Entfernung alles doppelt (*Stapf*, a. a. O.)

Er sieht die Gegenstände vielfach und dunkel (*Sauter*, a. a. O.)

(250) Er sieht die Gegenstände verkehrt (*Henning*, a. a. O.)

Gefühl in den Augen, als lägen sie weiter heraus (*Stapf*, a. a. O.)

Hervorgetretene Augen, mit erweiterten Pupillen (n. 6 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Stiere Augen (*Müller*, in *Horn's* Archiv, IX.)

Stierer Blick (*Dumoulin* in Journ. de Med. XI. Aout.)

(255) Die Augen sind stier und funkeln (*Grimm*, a. a. O.)

Glänzende (gläserne) Augen (*Ziegler*, a. a. O.)

Glänzende (gläserne) Augen, bei ganz erweiterten Pupillen (n. 20 St.) (*Boucher*, a. a. O.)

Die Augen sind roth, glänzend (gläsern) und drehen sich im Kopfe herum (*Sauter*, a. a. O.)

Die Augäpfel drehen sich krampfhaft im Kreise herum (*Boucher*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(260) Die Augen verdrehen sich (*Greding*, a. a. O. S. 657.)
Krämpfe der Augen (*Schreck* in Commerc. lit. Nor. 1743.)
Augen und Hände sind in beständiger, krampfhafter Bewegung (*Boucher*, a. a. O.)
Die Augen sind verdreht, bei Röthe und Geschwulst des Gesichts (*Buchave*, a. a. O.)
Klemmender Druck auf dem linken Jochbeine (*Wislicenus*, a. a. O.)

(265) Ein Reifsen und Ziehen unter dem rechten Jochbeine (n. $\frac{1}{4}$ St.) (*Grofs*, a. a. O.)
Druck unter dem rechten Jochbeine (*Grofs*, a. a. O.)
Beim Kauen, im rechten Kiefergelenke ein heftiges Stechen bis ins Ohr, das auch nach dem Kauen, doch mehr als Zucken, fortdauert (*Stapf*, a. a. O.)
Feine Stiche in der Gelenkhöhle des Kiefers (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)
Reifsender Schmerz an der hintern Seite des linken Ohrknorpels (*Wislicenus*, a. a. O.)

(270) Reifsender Druck an der untern Hälfte des rechten Ohrknorpels (*Herrmann*, a. a. O.)
Reifsen im äufsern rechten Ohre, welches hinterwärts zog (*Hornburg*, a. a. O.)
Stiche im äufsern Gehörgange (*Rückert* d. j., a. a. O.)
Kneipen in den Ohren, erst im rechten, dann im linken, gleich nach dem Schlucksen (*Kummer*, a. a. O.)
Ein unangenehmes Drücken im Gehörgange, als ob man mit dem Finger hineinbohrte (*Lehmann*, a. a. O.)

(275) Gefühl im äufsern Gehörgange, als ob jemand darauf drückte (*Rückert* d. j., a. a. O.)
Ein sehr unangenehmes Gefühl im rechten Ohre, als würde es gewaltsam aus dem Kopfe gerissen (*Grofs*, a. a. O.)
Abwechselnd herausreifsender und hineindrückender Schmerz in den Ohren und Schläfen, mit einem

Beobachtungen Andrer.

ähnlichen Schmerze in den Augenhöhlen abwechselnd (*Groſs*, a. a. O.)

Ohrenzwang im linken Ohre (n. 5 Tagen.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Im innern Ohre scharfe Stöſse, mit Klemmen, wie Ohrenzwang (*Wislicenus*, a. a. O.)

(280) Neben dem rechten Ohre, bohrender Schmerz (*Kummer*, a. a. O.)

Drückendes Reiſsen hinter dem rechten Ohre (n. ½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Hinter dem linken Ohre schmerzen die Muskeln bis zum Halse, als würden sie stark gedrückt, und eben so in den Stirnmuskeln (*Hornburg*, a. a. O.)

Ein flüchtiger Stich fährt vom Ohre bis zum Kinne (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Ziehender Schmerz von den Ohren bis in den Nacken (*Hornburg*, a. a. O.)

(285) Heftiger Druck an den Warzenfortsätzen unterm Ohre (*Groſs*, a. a. O.)

Schneidende Stöſse durch den Warzenfortsatz nach innen (n. 12 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Eiterartige Feuchtigkeit geht aus den Ohren, 20 Tage lang (*Fr. Hahnemann.*)

Erhöhete Empfindlichkeit des Gehörorgans (*Sauter*, a. a. O.)

Ohrenbrausen (*Vicat*, plantes veneneuses de la Suisse, S. 181.)

(290) Ohrenbrausen, Schwindel und dumpfes Leibweh (*Greding*, a. a. O. S. 658.)

Es fährt Wind zu den Ohren heraus (*Greding*, a. a. O. S. 658.)

Schweres Gehör (*Greding*, a. a. O. S. 694.)

An der Nasenwurzel ein Paar kleine, blos bei Berührung wie unterschworen schmerzende, rothe Buckeln (n. 16 Tagen) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Sehr kalte Nase (*Greding*, a. a. O. S. 664.)

(295) Geruch vor der Nase wie faule Eier, ¼ Stunde lang (n. 4 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Drückender Schmerz in den Nasenbeinen (*Groſs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schmerzhaftes Ziehen über die linke Nasenhälfte (*Hornburg*, a. a. O.)

Kriebeln in der Nasenspitze, das durch Reiben vergeht (*Wislicenus*, a. a. O.)

Ein sehr schmerzhaftes, früh zuschwärendes linkes Nasenloch (n. 6 Wochen) (*Stapf*, a. a. O.)

(300) Unter der Nase, feine Stiche (n. ½ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Ziehen in der Oberlippe mit darauffolgender, rother Geschwulst (*Kummer*, a. a. O.)

Lippengeschwür, welches aufbricht (*Lambergen*, a. a. O.)

Wundheitsgefühl in den Mundwinkeln, als wollten sie geschwürig werden (n. 5, 6, 7 Tagen) (*Stapf*, a. a. O.)

Kleine Blüthchen, eins an der Oberlippe neben dem rechten Nasenflügel, mit einem Schorfe bedeckt, ein andres unter dem Rande der Unterlippe und an der innern Haut der Unterlippe, alle beifsenden Schmerzes wie von Salzwasser (*Hornburg*, a. a. O.)

(305) Kleine, blafsrothe Blüthchen an den Mundwinkeln, ohne Empfindung; sie vergehen ohne Eiterung bald (*Herrmann*, a. a. O.)

Am untern, äufsern Lippenrande brennender Schmerz und kleine Bläschen (n. 24 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Krampfhafte Bewegungen der Lippen (*Müller*, a. a. O.)

Der rechte Mundwinkel ist auswärts gezogen (*Greding*, a. a. O. S. 662.)

Krampf zieht den Mund schief (risus sardonius) (*Weinmann* in *Gmelin* Pflanzengifte, S. 296.)

(310) Von Krämpfen schief gezogner Mund (*de St. Martin*, a. a. O.)

Blutiger Schaum vor dem Munde (kurz vor dem Tode) (Commerc. lit. Nor. 1731.)

Blutiger Schaum vor dem Munde, Wackeln mit dem Kopfe und Zähneknirschen von früh bis Mittag (*Greding*, a. a. O. S. 691.)

Blüthchen zwischen Lippe und Kinn, mit Eiter gefüllt, brennend beifsenden Schmerzes, vor-

Beobachtungen Andrer.

züglich Nachts schmerzend (n. 6 Tagen) (*Stapf*, a. a. O.)

Eine Menge kleiner frieselartiger Blüthchen am Kinne, beim Befühlen brennender Empfindung (n. 3 Tagen) (*Hornburg*, a. a. O.)

(315) Scharfe Stiche am Kinne (sogleich) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Verschliefsung der Kinnbacken, Mundsperre (*Hasenest — May*, a. a. O.)

Sie bifs die Zähne zusammen, dafs man sie mit grofser Gewalt nicht von einander bringen konnte, bei Zuckungen in allen Gliedern und Frost (*Münch* in *Richters* Biblioth. V. S. 566.)

Sie bifs die Zähne so fest zusammen, dafs man ihr einen Zahn ausbrechen mufste, um ihr Flüssigkeiten einzuflöfsen (*Baldinger*, a. a. O.)

Stiche und Spannen im Unterkiefer nach dem Ohre hin (*Rückert* d. j., a. a. O.)

(320) Es ist ihr, als ob der Unterkiefer mehr zurückgezogen wäre, das Vorziehen verursacht grofse, das Beifsen ungeheure Schmerzen (*Kummer*, a. a. O.)

Am untern Rande des rechten Unterkiefers scharfe Stiche (*Wislicenus*, a. a. O.)

Glucksen am untern Rande des Unterkiefers (n. ½ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Im Unterkiefer (in den Drüsen?) (ein zuckend ziehender?) Schmerz, der schnell hineinfuhr und schnell verging (*Stapf*, a. a. O.)

Angeschwollene Halsdrüsen, die die Nacht schmerzen; beim Schlingen schmerzen sie nicht (*Baehr*, a. a. O.)

(325) Auf der linken Seite des Halses, in den Halsmuskeln, eine klammartige, spannende Empfindung, auch ohne Bewegung (n. ¼ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Es zieht ihr den Kopf rückwärts, er wühlt sich die Nacht tief ins Bett hinein (*Baehr*, a. a. O.)

Steifheit des Halses, dafs sie den Kopf nicht auf die Seite legen kann (*Kummer*, a. a. O.)

Steifheit des Nackens (*Baehr*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Ziehen in den Halsmuskeln (Hornburg, a. a. O.)

(330) In den rechten Halsmuskeln ziehend drückender Schmerz (*Hornburg*, a. a. O.)

Feine Stiche im Halsgrübchen (*Wislicenus*, a. a. O.)

Drückende Empfindung auf der linken Seite des Kehlkopfs, die durch äufsern Druck erhöhet wird (n. $\frac{1}{2}$ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Fühlbares Schlagen der Halsarterien (*Kummer*, a. a. O.)

Drückender Schmerz im Nacken, dicht am Hinterhaupte, der sich nicht durch Bewegung ändert (n. 3 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(335) Heftige, sich oft erneuernde Stiche im Nacken, in der Gegend des zweiten und dritten Halswirbels, beim Emporhalten des Kopfs (n. $\frac{3}{4}$ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Heftigstes Zähneknirschen (*Münch*, a. a. O.)

Zähneknirschen mit vielem Schaume vor dem Munde vom Geruche fauler Eier (*Greding*, a. a. O. S. 692.)

Zähneknirschen und Krampf des rechten Arms (*Greding*, a. a. O. S. 687.)

Zähneknirschen mit häufigem, aus dem Munde laufendem Speichel (*Greding*, a. a. O. S. 653.)

(340) Höchst schmerzhafte Zahnfleischgeschwulst rechter Seite, mit Fieber und Frostgefühl (*Greding*, a. a. O. S. 686.)

Höchst beschwerliches Jücken am Zahnfleische, bei Schmerzen im Halse (*Baldinger*, a. a. O.)

Das Zahnfleisch blutet an einem hohlen Zahne (n. 6 Tagen) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Beim Ziehen mit der Zunge an den hohlen Zähnen fliefst Blut aus ihnen, ohne Schmerz (*Wislicenus*, a. a. O.)

Ein Ziehen in den vordern Backzähnen auf der rechten Seite des Oberkiefers, unter allen Umständen sich gleich bleibend (*Grofs*, a. a. O.)

(345) Reifsender Schmerz im untern hohlen Zahne und dem gesunden Backzahne daneben; bei Berührung von Luft oder Speise ist der Schmerz ungeheuer (n. 4 Tagen) (*Herrmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Zahnweh; ein scharfes Ziehen vom Ohre herab in die hohlen Zähne des Oberkiefers, worin der Schmerz bohrend ward, während des Essens gelinder, nach dem Essen stärker, am Tage nie ganz aufhörend, aber die Nächte am stärksten und gänzlich am Schlafe hindernd (nach Kaffeetrinken ward's ein dumpfes Rucken und Bohren) *H. Hempel*, in einem Aufsatze.)

Dumpfes Ziehen in der obern, rechten Zahnreihe, die ganze Nacht hindurch; der Schmerz liefs nicht schlafen; die schmerzhafte Stelle war etwas geschwollen (mit brennendem Schmerze) und heifs anzufühlen; zuweilen schmerzhafte Rucke in den Zähnen (*Hornburg*, a. a. O.)

Im Munde ein Gefühl von Weite, gleich als ob die Zunge weiter unten wäre, als gewöhnlich (*Kummer*, a. a. O.)

Gefühl auf der Zunge wie eingeschlafen, todt und pelzig, des Morgens (*Kummer*, a. a. O.)

(350) Gefühl von Kälte und Trockenheit auf der vordern Hälfte der Zunge (*Kummer*, a. a. O.)

Die ganze Zunge ist schmerzhaft, vorzüglich beim Berühren (*Stapf*, a. a. O.)

Rissige, weifs belegte Zunge, mit vielem Speichelzufluſs (*Hornburg*, a. a. O.)

Auf der Mitte der weifsbelegten Zunge stark beifsender Schmerz, wie von einem Bläschen (n. 3 Tagen) (*Stapf*, a. a. O.)

An der Zungenspitze Gefühl, als wäre ein Bläschen daran, welches bei Berührung brennend schmerzt, zwei Tage lang (*Hornburg*, a. a. O.)

(355) Die Zungenwarzen sind hochroth, entzündet und stark geschwollen (n. 3 Tagen) (*Stapf*, a. a. O.)

Zittern der Zunge (*Weinmann*, a. a. O.)

Stammeln der Zunge (*Rau*, a. a. O.)

Er stammelt wie ein Trunkener (*Buchave*, a. a. O.)

Ueberhingehende Sprachlosigkeit (aphonia) (*Sauvages*, Nosol. II. 2. S. 338.)

Beobachtungen Andrer.

Sprachlosigkeit; er giebt keinen Laut von sich (aphonia) (*Wagner*, a. a. O.)

Stummheit (*Hasenest*, a. a. O.)

Zunge mit vielem zähen, gilblich weifsen Schleime überzogen (*Justi*, a. a. O.)

Zäher Schleim im Munde (*Möckel*, a. a. O. — *Greding*, a. a. O. S. 648.)

Zäher Speichel hängt lang aus dem Munde (*Greding*, a. a. O. S. 687.)

Starker Speichelfluſs (*Ollenroth*, a. a. O.)

Er spuckt oft zähen Schleim aus (*Greding*, a. a. O. S. 684.)

Er hat viel Schleim im Munde, besonders früh nach dem Aufstehen, bisweilen fauligen Geschmacks (*Herrmann*, a. a. O.)

Der Speichel war im Halse verdickt, zäh, weifs und wie Leim an der Zunge angebacken, so dafs sie immer etwas Nasses in den Mund nehmen mufste (*Sicelius*, a. a. O.)

Zäher Schleim im Munde mit Trockenheits-Empfindung (*Herrmann*, a. a. O.)

Trockenheit im Munde (*Ziegler*, a. a. O.)

Grofses Trockenheitsgefühl im feuchten Munde, mit Klebrigkeit und grofsem Durste (*Stapf*, a. a. O.)

Starke Trockenheit im Halse (*Cullen*, Arzneimittellehre II. S. 307.)

Trockenheit im Munde mit Durst (*Lehmann*, a. a. O.)

Dürre des Mundes, als wenn die innere Haut von etwas Beifsendem oder Scharfem abgegangen wäre (*Lottinger*, a. a. O.)

Kaum zu tilgende Trockenheit im Munde (*de Meza*, in Samml. br. Abh. f. A. XIV. 3.)

Trockenheit im Halse (*Wienholt*, Heilkr. d. thier. Magnetismus, I. S. 310.)

Ungeheure Trockenheits-Empfindung im Munde und doch war die Zunge stets feucht (*Stapf*, a. a. O.)

Ungeheure Trockenheit im Munde, die ihm die Kehle zuschnürte (*Stapf*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Es schnürte ihm die Kehle und den Rachen zu, wegen zu grofser Trockenheit im Munde; es war kein Bifschen Schleim da, und nur mäfsiger Durst; doch konnte er, da er Milch trank, sie schlucken (*Stapf*, a. a. O.)

(380) Trockenheit im Munde, dem Rachen und der Nase (*Buchave — Lambergen*, a. a. O.)

Er kann wegen Trockenheit im Munde, dem Rachen und der Nase nicht schlucken (*Buchave*, a. a. O.)

Blutfluſs aus dem Munde *) (*Cullen*, a. a. O.)

Blutfluſs aus dem Munde und der Nase (*Wagner*, a. a. O.)

Scharrendes Kratzen am Gaumen, so vor sich (*Wislicenus*, a. a. O.)

(385) An dem Gaumen alles wie roh und wund, vorzüglich bei Berührung mit der Zunge und beim Kauen schmerzhaft, als wäre da die Haut abgelöst (nach 6 Tagen, mehrere Tage lang dauernd) (*Stapf*, a. a. O.)

Schmerzen im Halse (*Baldinger*, a. a. O.)

Feines Reifsen an der innern Fläche des Winkels des linken Unterkiefers, in der linken Mandel und hinter derselben, unverändert durch Berühren; beim Schlingen heftigeres Reifsen (n. 2 Tagen) (*Herrmann*, a. a. O.)

Trockenheit im Rachen und Brennen auf der Zunge (*Ollenroth*, a. a. O.)

Brennende Empfindung im Rachen (*Henning*, a. a. O.)

(390) Bei gehörig feuchtem Munde, heftiges Brennen im Halse, welches durch Trinken gar nicht,

*) Es endigte sich mit dem Tode. Auch nach dem Tode lassen die Leichen der an Belladonne Verstorbenen Blut aus Nase, Mund und Ohren fliefsen; sie werden entweder blos im Gesichte, oder auf der einen Körperseite, oder über und über schwärzlich violet, oder mit Brandflecken bedeckt; die Oberhaut löset sich bald ab, der Unterleib läuft auf und sie gehen zuweilen schon binnen 12 Stunden in Fäulnifs über, wie *Eb. Gmelin* und *Faber* berichten.

Beobachtungen Andrer.

durch etwas Zucker aber, doch nur auf Augenblicke, gelindert wird (*Baehr*, a. a. O.)

Lang dauernder brennender Schmerz im Rachen; Speisen und Getränke brennen im Munde, wie Weingeist (*Remer* in *Hufel*. Journ. XVII. 2.)

Entzündung des Halses und im Rachen (Acta Nat. Cur. Vol. X. S. 90. — *Rau* und *Göckel* in Fränkische Samml. III. S. 44.)

Der Hals ist inwendig geschwollen (*Rau*, a. a. O.)

Der Hals thut beim Schlingen und Ausspucken weh, eine Empfindung wie von Geschwulst, mehr auf der linken Seite (*Kummer*, a. a. O.)

(395) Schmerz im Halse und Leibweh (*Greding*, a. a. O. S. 652.)

Halsweh mit jeder Stunde verschlimmert, Hitze, Kratzen, Verengerung und Wundheitsgefühl (*Kummer*, a. a. O.)

Schweres und schmerzhaftes Schlucken (*Vicat*, a. a. O.)

Ein heftiger stechender Schmerz im Halse beim Schlucken und Athmen (*Stapf*, a. a. O.)

Stiche im Halse auf der linken Seite, aufser dem Schlingen und während desselben gleichförmig (*Hartmann*, a. a. O.)

(400) Entzündung der Mandeln im Halse, die nach vier Tagen in Eiterung übergingen, während welcher er keinen Tropfen hinterschlingen konnte (*Greding*, a. a. O. S. 321.)

Beschwerliches Schlucken (*May* — *Greding*, a. a. O. S. 694.)

Verhindertes Schlucken (*Remer*, a. a. O. — *Greding*, a. a. O. S. 648.)

Starke Zusammenschnürung des Schlundes (*Cullen*, a. a. O.)

Kurz dauerndes, aber oft wiederkehrendes Zusammenziehen der Speiseröhre, mehr beim Schlingen, als aufserdem, und jedesmal darauf ein kratzender Schmerz in der Gegend des Kehldeckels wie in etwas Rohem und Wundem (*Lehmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(405) Schmerzhafte Verengerung und Zusammenziehung des Schlundes; bei der Bewegung zum Schlingen spannt und dehnt es, wenn auch nichts verschluckt wird; beim Schlingen selbst ist's nicht stärker schmerzhaft; vor sich ist schon das Gefühl von Verengerung im Schlunde schmerzhaft (n. 60 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Beim Schlingen, im Halse Gefühl, als wäre da alles zu enge, wie zusammengezogen, als wollte nichts recht hinter (n. 2 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Sie konnten feste Speisen nicht niederschlingen (*Sicelius*, a. a. O.)

Er kaut die Speisen, ohne sie niederschlingen zu können, weil ihm der Hals zusammengezogen zu seyn schien (*Baldinger*, a. a. O.)

Sie steckt oft in ihrer Unbesinnlichkeit den Finger tief in den Hals, kratzt sich am Zahnfleische und drückt mit beiden Händen den Hals (*Baldinger*, a. a. O.)

(410) Er schluckt mit der gröfsten Beschwerlichkeit Wasser und kann nur höchst wenig davon hinunterbringen (*El. Camerarius*, a. a. O.)

Abscheu vor allem Flüssigen, so dafs sie sich fürchterlich dabei geberdet (*Baldinger*, a. a. O.)

Eingeschüttetes Getränk macht sie wüthend (*Baldinger*, a. a. O.)

Unmöglichkeit zu schlingen (*de Launay d'Hermont — Manetti* Viridarium florentinum. Florent. 1751.)

Lähmungsartige Schwäche der innern Theile des Mundes (*Lottinger*, a. a. O.)

(415) Es stieg ihr aus dem Unterleibe heran und drückte im Halse mit Würgen, ohne Uebelkeitsgefühl und ohne Erbrechen (*Stapf*, a. a. O.)

Verlorner Geschmack (*Lottinger*, a. a. O.)

Fader Geschmack im Munde (*Hornburg*, a. a. O.)

Verdorbener Geschmack im Munde (*Greding*, a. a. O. S. 657.)

Verdorbener Geschmack des Speichels (*Vicat*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(420) Fauliger Geschmack im Munde, wie von faulem Fleische, zwei Stunden nach dem Essen (n. 8 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Fauliger Geschmack kömmt aus dem Rachen herauf, auch beim Essen und Trinken, obgleich Speisen und Getränke ihren richtigen Geschmack haben (*Wislicenus*, a. a. O.)

Ein weichlich süfser Geschmack im Munde (*Hornburg*, a. a. O.)

Salzig säuerlicher Geschmack im Munde (*Stapf*, a. a. O.)

Salziger Geschmack der Speisen, als wäre alles versalzen (n. 25 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

(425) Im Anfange der Mahlzeit richtiger Geschmack der Speisen, auf einmal aber schmeckte ihr alles theils zu salzig, theils wie nichts und lätschig, mit Gefühl im Halse (dem Halsgrübchen), als sollte sie das Genossene wieder von sich geben (*Stapf*, a. a. O.)

Das Brod schmeckt ihr sauer (*Hornburg*, a. a. O.)

Abscheu vor Milch, die sie sonst gewöhnlich und sehr gern trank; sie hat ihr einen ekeln, sehr widrigen Geruch und (bitterlich säuerlichen) Geschmack, der sich doch bei fortgesetztem Trinken verliert (*Stapf*, a. a. O.)

Kaffee ist ihr zuwider (*J. E. A. Baehr*, a. a. O.)

Ekel vor Kampher (*Baehr*, a. a. O.)

(430) Wohl Hunger, aber keine Neiguug zu irgend einer Speise (*Hornburg*, a. a. O.)

Abneigung vor Speisen (*Grimm — Lottinger*, a. a. O.)

Gänzliche Abneigung gegen alle Speisen und Getränke, mit häufigem, schwachem Pulse (*Greding*, a. a. O. S. 677.)

Gänzliche Appetitlosigkeit (*Lambergen*, a. a. O.)

Appetitmangel mit Kopfweh (*Greding*, a. a. O. S. 659.)

(435) Verringerter Appetit; vorzüglich sind Fleischspeisen ihm zuwider (*Wislicenus*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Appetitlosigkeit mit Leerheitsgefühl und Hunger; fängt er an zu essen, so schmeckt's ihm und er ifst wie gewöhnlich (*Herrmann*, a. a. O.)

Appetit auf Wassersuppe und Butterbrod, sonst zu nichts (*Kummer*, a. a. O.)

Nach wenigem Essen ein eignes, zusammenziehendes Gefühl im Magen (*Möckel*, a. a. O.)

Nach dem Essen Husten und grofser Durst (*Greding*, a. a. O. S. 665.)

(440) Gleich nach der Mahlzeit, wie Trunkenheit (n. 6½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Nach dem Essen heftiges Kneipen unter dem Nabel, dicht unter den Bauchbedeckungen (n. 2½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Nach dem Genusse von Biere, innere Hitze (*Wislicenus*, a. a. O.)

Durstlosigkeit (*Herrmann*, a. a. O.)

Begierde nach Getränke, ohne Appetit zu trinken; er brachte das Trinkgeschirr kaum an den Mund, als er es schon wieder hinsetzte (n. 8 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(445) Erstaunlicher Durst des Abends mit wässerigem Geschmack, aber alles Getränke ekelt sie an (*Kummer*, a. a. O.)

Starker Durst nach kaltem Getränke, ohne Hitze (n. 7 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Mittags heftiger Durst (mehrere Tage zu derselben Zeit wiederkehrend) (*Kummer*, a. a. O.)

Oefteres Aufstofsen aus dem Magen (*Lehmann*, a. a. O.)

Aufstofsen mit Appetitmangel (*Greding*, a. a. O. S. 679.)

(450) Aufstofsen und Schwindel (*Greding*, a. a. O. S. 673.)

Faules Aufstofsen (*Greding*, a. a. O. S. 657.)

Brennend saures Aufstofsen, wobei auch eine ätzend saure Feuchtigkeit in den Mund kam, mit einer Art Würgen (*Stapf*, a. a. O.)

Zusammenlaufen des Wassers im Munde, Abends, ½ Stunde lang (*Kummer*, a. a. O.)

Uebelkeit und Brecherlichkeit im Halse (nicht

Beobachtungen Andrer.

in der Herzgrube) mit bisweilen bitterm Aufstofsen, Abends (*Stapf*, a. a. O.)

(455) Uebelkeit im Magen (*Herrmann*, a. a. O.)

Ekel mit Neigung zum Erbrechen, besonders wenn er essen will (*Sicelius*, a. a. O.)

Oefters Ekel und Würgen (*Greding*, a. a. O. S. 645.)

Uebelkeit, Brecherlichkeit und so heftiger Durst, dafs sie ungeheuer viel Wasser trinken mufsten (*Baldinger*, a. a. O.)

Erbrechen, Abends (*Greding*, a. a. O. S. 650.)

(460) Erbrechen, Schwindel und fliegende Hitze (*Greding*, a. a. O. S. 643.)

Erbrechen und starker Schweifs (*Greding*, a. a. O. S. 675.)

Ungeheures Erbrechen (*Göckel*, a. a. O.)

Schleimerbrechen gegen Mittag (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

Gallicht schleimiges Erbrechen (*de Meza*, a. a. O.)

(465) Erbrechen zwölf Stunden vorher genossener, unverdauter Speisen (*Grimm*, a. a. O.)

Erbrechen (n. 7 St.) und dann gleich Schlaf von mehrern Stunden (*El. Camerarius*, a. a. O.)

Neigung zum Erbrechen, vergebliches Würgen (*May*, a. a. O.)

Bis das Gesicht blau wird, gähnt er und würgt sich, indefs er die eine Hand über den Kopf streckt, mit der andern aber unbändig auf den Unterleib schlägt (*Greding*, a. a. O. S. 668.)

Vergebliche Brecherlichkeit (*Hornburg*, a. a. O.)

(470) Er kann sich nicht erbrechen, Unreitzbarkeit des Magens (*May*, a. a. O.)

Er erbricht sich auf 14 Gran Brechweinstein nicht und hat nicht einmal Uebelkeit davon (*Baldinger*, a. a. O.)

Mehrmals heftiger Schlucksen (*Lehmann*, a. a. O.)

Heftiger Schlucksen, der sie in die Höhe warf, worauf sie bis zum nächsten Anfalle taub ward (*Kummer*, a. a. O.)

Heftiger Schlucksen um Mitternacht (*Greding*, a. a. O. S. 653.)

Beobachtungen Andrer.

(475) Nachts Schlucksen mit heftigem Schweifse (*Greding*, a. a. O. S. 669.)

Nach Schlucksen, Konvulsionen des Kopfs und der Gliedmasen, dann Uebelkeit und Müdigkeit (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

Schlucksen mit abwechselnder Konvulsion des rechten Arms und linken Beines, darauf starker Durst mit Röthe und Hitze des Kopfs (*Greding*, a. a. O. S. 670.)

Heftige Schmerzen in der Gegend der Herzgrube (*Wagner*, a. a. O.)

Harter Druck im Magen, besonders nach dem Essen (*Herrmann*, a. a. O.)

(480) Heftiges Magendrücken nach Tische und später auch nach dieser Zeit (*Herrmann*, a. a. O.)

Schmerzhaftes Drücken in der Herzgrube blos beim Gehen; es zwingt ihn, langsam zu gehen (n. 48 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Unter dem Brustbeine schien sich Luft angesammelt zu haben, die durch Poltern im Bauche verging, worauf die Uebelkeit immer stärker ward (*Kummer*, a. a. O.)

Magenkrampf (*Manetti*, a. a. O.)

Magenkrampf wie Klamm (*El. Camerarius*, a. a. O.)

(485) Nach etwas wenigem Essen ein eignes, zusammenziehendes Gefühl im Magen (*Möckel*, a. a. O.)

Zusammenziehender Schmerz in der Herzgrube (*Möckel*, a. a. O.)

Brennen im Magen (*Henning*, a. a. O.)

Stiche in der Herzgrube (*Hornburg*, a. a. O.)

Entzündung des Magens (*Göckel*, a. a. O.)

(490) Entzündung des obern Theils des Zwölffingerdarms (*Göckel*, a. a. O.)

Brennen im Unterleibe (*Albrecht*, a. a. O.)

Immerwährendes Bauchweh (*Greding*, a. a. O. S. 644.)

Bauchweh, Verstopfung, Harnflufs mit Aufstofsen und Brecherlichkeit (*Greding*, a. a. O. S. 666.)

Beobachtungen Andrer.

Bauchweh und weifser Flufs (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

(495) Abends Drücken im Unterleibe wie von einem Steine, mit Lendenschmerzen (*Greding*, a. a. O. S. 681.)

Ganz unten im Unterbauche Drücken, wie von einer schweren Last (*Greding*, a. a. O. Vol. II. P. II. S. 323.)

Im rechten Schoofse, im Bauchringe, beim vorgebognen Sitzen, ein Gefühl, als drückte ein harter Körper heraus, ohne dafs die Stelle hart anzufühlen war (n. 6 Tagen) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Bei vorgebogenem Sitzen ein Gefühl im rechten Schoofse, als drückte da ein harter Körper heraus (*Stapf*, a. a. O.)

Im Unterbauche, gleich unter dem Nabel, Gefühl, als ob die Eingeweide nach aufsen drängten, am meisten im Stehen (n. 6 Tagen) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(500) Auftreibung des Unterleibes (*Göckel*, a. a. O.)

Aufgetriebener, doch weder harter, noch schmerzhafter Unterleib (*Boucher*, a. a. O.)

Aufgetriebener, harter Unterleib (*Justi*, a. a. O.)

Unterleib um die Ribben herum gespannt (*El. Camerarius*, a. a. O.)

Ein Auftreiben des Unterleibes, nebst Kollern oder Knurren in den Gedärmen linker Seite (*Lehmann*, a. a. O.)

(505) Ein Einziehen des Unterleibes mit Druckschmerz (im Liegen) (*Hornburg*, a. a. O.)

Ein Zusammenschnüren des Bauches um die Nabelgegend, als wollte sich ein Knaul oder Klumpen bilden (*Lehmann*, a. a. O.)

Früh, gleich nach dem Aufstehen aus dem Bette, ein heftig spannend drückender Schmerz im ganzen Unterbauche, doch besonders in der Schambeingegend; es ist als wäre der Unterbauch (selten der Oberbauch) krampfhaft zusammengeschnürt, bisweilen als wäre er aufgetrieben (obgleich nicht wirklich ausgespannt),

Beobachtungen Andrer.

Schmerzen, die, allmälig erhöhet, allmälig abnehmen (n. 24 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Ein Zusammenziehen des Unterleibes in der Nabelgegend (*Lehmann*, a. a. O.)

Zwängen und Greifen um den Nabel herum, so dafs er sich vorbücken mufste (*Hornburg*, a. a. O.)

(510) Beim Gehen starkes Zusammenraffen in der rechten Bauchseite, nebst scharfem Stechen von da durch die rechte Brustseite herauf und bis zur Achselhöhle heraus (*Wislicenus*, a. a. O.)

Ein äufserst schmerzhaftes Zusammenraffen in der Nabelgegend, was von den Seiten herkommend, im Nabel zusammenkömmt (*Stapf*, a. a. O.)

Kneipen in den Gedärmen (*Hornburg*, a. a. O.)

Kneipen in der Bauchseite, der Lebergegend, so dafs, als er vom Sitze aufstehen wollte, er vor Schmerz nicht konnte (*Hornburg*, a. a. O.)

Kneipen querüber im Oberbauche und abwärts wie im Grimmdarme (*Möckel*, a. a. O.)

(515) Heftiges Kneipen tief im Unterleibe, was durch Einziehen desselben und durch Biegung des Oberkörpers auf die linke Seite weit heftiger wird (n. 6 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Feine Stiche im linken Schoofse (*Möckel*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche in der rechten Seite des Unterleibes an den letzten Ribben (*Wislicenus*, a. a. O.)

Heftiges Stechen wie mit einem stumpfen Messer zwischen der rechten Hüfte und dem Nabel (n. 12 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Von der Nabelgegend an, über die linke Hüfte herum bis an die Lendenwirbel ein stechender Schnitt, wie in einem einzigen Zuge, in welcher letztern Gegend er sich am schmerzhaftesten endigte (n. ¾ St.) (*Grofs*, a. a. O.)

(520) Stumpfe Messerstiche links unter dem Nabel (*Grofs*, a. a. O.)

Ein drückend stechender Schmerz in der Nabelgegend (n. 24 St.) (*Lehmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Früh im Bette, in der linken Bauchseite, auf der er ruhig liegt, ein drückendes Schneiden, welches verschwindet, sobald er sich auf die andre Seite legt (n. 11 Tagen) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Heftig schneidender Druck im Unterbauche, bald hie, bald da (n. 1 St.) (*Herrmann*, a. a. O.)

Schneiden im ganzen Unterbauche, heftiger jedoch in der linken Seite (*Grofs*, a. a. O.)

(525) Jückende Stiche am Nabel, die durch Reiben vergehen (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Bängliche Hitze im Bauche, in der Brust und im Gesichte, bei verstopfter Nase (*Wislicenus*, a. a. O.)

Hitze von unten herauf, dafs ihr der Angstschweifs ausbrach, darauf Uebelkeit mit entsetzlicher Angst verbunden, bis sich dann die Uebelkeit immer weiter nach unten zog (*Kummer*, a. a. O.)

Schmerzhaftigkeit des ganzen Unterleibes, als wäre alles wund und roh, langdauernd (n. 1 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Heftiges, wiederholtes Kollern im Unterleibe (*Grofs*, a. a. O.)

(530) Lautes Kollern im Unterleibe, mit dem Gefühle, als ginge da alles unter einander (n. ¼ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Ein Kollern und Kneipen im Bauche (*Lehmann*, a. a. O.)

Sehr oft abgehende Blähungen fast ohne Geruch (*Lehmann*, a. a. O.)

Beim Nöthigen zum Stuhle, Gefühl im Unterleibe, als wollte Durchfall entstehen, nebst innerer Hitze im Unterleibe (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Breiartiger Stuhlgang mit Schleim gemischt (*Hornburg*, a. a. O.)

(535) Mit Durchfall abwechselnde Kopfhitze (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

Durchfall, Brecherlichkeit und Magendrücken (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

Beobachtungen Andrer.

Stühle so weifs wie Kalk (*Weinmann*, a. a. O. S. 138.)

Grüne Stühle (*Greding*, a. a. O. S. 320.)

Grüne Stühle mit Harnflusse und doch dabei Schweifs (*Greding*, a. a. O. S. 319.)

(540) Mehrere wässerige Stühle gleich nach starkem Schweifse (*Justi*, a. a. O.)

Anfangs weicher, durchfälliger Stuhl, späterhin aber öfteres Nöthigen zum Stuhle, wobei sehr wenig oder gar nichts abgeht (*Wislicenus*, a. a. O.)

Ungewöhnlich verminderter Stuhl, nur kleine Ausleerungen erfolgten mehrere Tage (*Hornburg*, a. a. O.)

Drängen zum Stuhle, welcher dünner als gewöhnlich, doch in gehöriger Menge abgeht (*Herrmann*, a. a. O.)

Zwängen zum Stuhle; es geht zwar Durchfälliges, doch nur wenig ab und gleich darauf folgt sehr vermehrtes Zwängen (n. 3 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

(545) Oefterer Drang zum Stuhle, ohne Stuhlgang, oder mit sehr wenigem und hartem (*Herrmann*, a. a. O.)

Stuhlzwang und Bauchweh (*Fabri*, Strychnomania, S. 13. Obs. 5.)

Drücken im Mastdarme nach dem After zu (*Möckel*, a. a. O.)

Verstopfter Leib (*Fr. Hoffmann*, Medicina ration. S. 273.)

Verstopfter Leib, Auftreibung des Unterleibes und Kopfhitze (*Greding*, a. a. O. S. 673.)

(550) Er kann nicht drücken beim Stuhlgange (*Fr. Hahnemann.*)

Stark jückende und zugleich zusammenschnürende Empfindung im After (*Grofs*, a. a. O.)

Unwillkürlicher Abgang des Stuhls, Lähmung des Afterschliefsmuskels (*Dumoulin*, a. a. O.)

Unwillkürlicher Abgang der Exkremente (*Greding*, a. a. O. S. 690.)

Beobachtungen Andrer.

Unterdrückte Stuhl- und Harn-Ausleerung bei aufserordentlichem Schweifse (*Baldinger*, a. a. O.)

(555) Unterdrückter Harn (*de Launay d'Hermont*, a. a. O. — *Sicelius*, a. a. O.)

Zurückhaltung des Harns, der nur tropfenweise abgeht (*Lottinger*, a. a. O.)

Oefterer Harndrang (*Greding*, a. a. O. S. 658.)

Oefterer Trieb zum Harnen, der Harn ging aber in auffallend geringer Menge ab, obwohl von natürlicher Farbe (*Grofs*, a. a. O.)

Oefteres Drängen zum Harnen mit wenigem Urinabgange (n. 1 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(560) Unaufhörlicher Harndrang (*Buchave*, a. a. O.)

Gelber, trüber Harn (*Ackermann*, a. a. O.)

Klarer, citronfarbiger Harn (*Justi*, a. a. O.)

Goldgelber Urin (*Hornburg*, a. a. O.)

Häufiges Uriniren (*Hornburg*, a. a. O.)

(565) Oefteres Harnen häufigen Urins (*Sauter*, a. a. O.)

Harnfluſs (enuresis) (*Sauter*, a. a. O. — *Greding*, a. a. O. S. 644. 648. 650. 652. 675. 686.)

Oefteres Harnen eines häufigen, blassen, dünnen, wässerigen Urins (*Grimm*, a. a. O.)

Abgang einer Menge wässerigen Harns mit Schweifse (*Baylie*, pract. essays on med. subjects, S. 37.)

Bei Abgang einer grofsen Menge Harns und bei vermehrtem Appetite ist er ganz kalt anzufühlen (*Greding*, a. a. O. S. 694.)

(570) Nachts Harnfluſs mit starkem Schweifse (*Greding*, a. a. O. S. 689.)

Bei stetem Harnflusse starker Nachtschweifs (*Greding*, a. a. O. S. 688.)

Vorzüglich früh Harnfluſs, Durst und Gesichtsverdunkelung (*Greding*, a. a. O. S. 670.)

Harnfluſs bei Schweifse, guter Eſslust und Durchfälligkeit (*Greding*, a. a. O. S. 667.)

Harnfluſs bei starkem Schweifse (*Greding*, a. a. S. 684.)

(575) Harnfluſs, Durchfall und Eſslust (*Greding*, a. a. O. S. 661.)

Beobachtungen Andrer.

Allzu starker Harnfluſs (*Horst*, a. a. O.)

Harnfluſs unter Erscheinung der Monatreinigung (*Evers* in *Schmuckers* vermischten Schr. I. S. 185.)

Unwillkürliches Harnen (*Boucher*, a. a. O.)

Unwillkürlicher Abgang des Harns, Lähmung des Blasenhalses (*Dumoulin*, a. a. O.)

(580) Vorne in der Eichel ein jückender Kitzel, auf Art eines Flohstichs (*Hornburg*, a. a. O.)

Vor dem Einschlafen Abends im Bette einige Mal wiederholtes Reiſsen aufwärts im linken Samenstrange (*Möckel*, a. a. O.)

Die Vorhaut wird hinter die Eichel zurückgezogen und davon unangenehme Empfindung an der entblöſsten Eichel (n. 4 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Langer Stich längs der Harnröhre hin, der am Harnröhrknollen anfing und sich bis zur Mündung derselben erstreckte, während des Gehens (n. 3 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Ein heftiges Zwängen und Drängen nach den Geschlechtstheilen, als sollte da alles herausfallen; beim Krummsitzen und Gehen schlimmer, bei Stehen und gerade Sitzen besser (n. 10 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

(585) Bei jedem Tritte heftige Stiche in der Schamgegend, wie in den innern Geschlechtstheilen (n. 10 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Nächtliche Samenergieſsung ohne geile Träume (die erste Nacht) (*Langhammer*, a. a. O.)

Vor der Monatreinigung Müdigkeit, Bauchweh, Appetitmangel und Trübsichtigkeit (*Greding*, a. a. O. S. 679.)

Während der Monatreinigung nächtlicher Brustschweifs, nächtliches Gähnen und über den Rücken laufender Frost (*Greding*, a. a. O. S. 671.)

Während der Monatreinigung Herzensangst (*Greding*, a. a. O.)

(590) Während der Monatreinigung groſser Durst (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

Vermehrte Monatreinigung (*Lambergen*, a. a. O.)

Verstärkung und Verspätigung der Monatreini-

Beobachtungen Andrer.

gung bis zum 32sten, 36sten und 48sten Tage (*Greding*, an verschiednen Stellen.)

Uebelriechender Mutterblutfluſs (*Evers*, in den Berliner Samml. IV.)

Weiſsfluſs und Leibweh (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

---

(595) Mehrmaliges Nieſsen (*Lehmann*, a. a. O.)

Bald ist die Nase verstopft, bald flieſst Wasser heraus (*Baehr*, a. a. O.)

Schnupfen mit stinkendem Geruche in der Nase wie von Heringslake, vorzüglich beim Ausschnauben (*Kummer*, a. a. O.)

Heischerkeit (*Vicat*, a. a. O.)

Geräusch und Röcheln in den Luftröhrästen (*Rau*, a. a. O.)

(600) Mehrere Tage nach einander, um Mittag, heftiger Husten, mit Ausfluſs vielen zähen Speichels (*Greding*, a. a. O. S. 691.)

Hustenanfall mit darauf folgender Hitze (*Kummer*, a. a. O.)

Nachthusten, der sie oft aus dem Schlafe weckt, worauf sie aber gleich wieder einschläft (*Kummer*, a. a. O.)

Hustenanfall, wie wenn man Staub eingeathmet hätte, Nachts davon aufgeweckt, mit Schleimauswurfe (*Hornburg*, a. a. O.)

(Vormittags) arger, trockner Husten, als wenn ihm etwas Fremdes in die Luftröhre gefallen wäre, mit Schnupfen (n. 3 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(605) Husten mit Nadelstichen in der Seite unter den linken Ribben (n. 6 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Beim Husten ein heftig drückender Schmerz im Nacken, als ob er zerbrechen sollte (n. 3½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Trocknes Hüsteln, wobei es im Halse kratzt (*Stapf*, a. a. O.)

Brustbeklemmung (*Schmucker*, chirurg. Wahrnehm. II.)

Schweres Athmen (*Rau*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(610) Sehr schweres Athmen (*de Launay d'Hermont*, a. a. O.)

Heftige, kleine, öftere, ängstliche Odemzüge (n. 18 St.) *Grimm*, a. a. O.)

Es kam ihr ans Herz (die Herzgrube), wie Herzdrücken; sie konnte nicht recht athmen; dabei Uebelkeit, die nach dem Halse steigt, als sollte sie sich übergeben, und so Herzdrücken und Uebelkeit absatzweise etwa aller 7 Minuten (n. ½ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Auf (Kaffee-) Trinken kurzer Athem (Nachmittags) (n. 3 Tagen) (*Hornburg*, a. a. O.)

Während des Gehens öfters eine Beklemmung in der Herzgrube, eine Art krampfhafter Empfindung, die ihn nöthigt, tiefer Odem zu holen (n. 1 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(615) Ueber die Brust heftige Beklemmung, als ob sie von beiden Seiten nach innen zu gedrückt würde (n. 5 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Engbrüstigkeit (*Vicat*, a. a. O.)

Bald athmete er, bald schien er den letzten Hauch von sich gegeben zu haben, in während einer Viertelstunde viermal zurückkehrenden Anfällen (*El. Camerarius*, a. a. O.)

Brennen in der rechten Brust (*J. C. Hartung*, a. a. O.)

Aus dem Unterleibe steigt plötzlich Hitze herauf in die Brust und vergeht sehr schnell (n. ½ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(620) Während dem Gehen, feine Stiche unter dem Schlüsselbeine von vorne nach hinten (n. 4 Tagen) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Feine Stiche in der linken Brustseite vom Brustbeine nach der Achselhöhle zu, bei Bewegung heftiger, ohne Bezug auf Athmen (*Wislicenus*, a. a. O.)

Fein stechender Schmerz in der Brust (*Greding*, a. a. O. S. 661. 681.)

Auf der rechten Brustseite ein tief eingreifender und anhaltender Stich, ohne Bezug auf Athmen (*Wislicenus*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schmerzhafte Stiche auf der linken Brustseite, ohne Bezug auf Athmen (*Wislicenus*, a. a. O.)

(625) Schnell vorüber gehendes Stechen, wie mit einem stumpfen Messer unter den beiden letzten Ribben, neben dem Schwerdtknorpel und über den falschen Ribben (n. 8 Min.) (*Grofs*, a. a. O.)

Stechend kneipender Schmerz in der Brust zu beiden Seiten des Obertheils des Brustbeins (*Wislicenus*, a. a. O.)

Absetzendes, drückendes Schneiden auf der rechten Brustseite, ohne Bezug auf Ein- oder Ausathmen (n. ½ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Anhaltend drückendes Stechen in den linken Ribbenknorpeln, heftiger noch und fast in eine brennende Empfindung übergehend beim Ausathmen (n. 3 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Scharfes Drücken in der Gegend der sechsten wahren Ribbe von innen heraus (n. ¼ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(630) Ein scharf drückender Schmerz im Brustbeine, gleich über dem Schwerdtknorpel (*Grofs*, a. a. O.)

Ein drückender Schmerz unter der rechten Brustwarze (*Grofs*, a. a. O.)

Drückender Schmerz in der Brust mit kurzem Athem, zugleich zwischen den Schultern, im Gehen und Sitzen (*Hornburg*, a. a. O.)

Drückend klemmender Schmerz in der linken und rechten Brust (*Hornburg*, a. a. O.)

Ein klopfender Schmerz unter dem Brustbeine über der Herzgrube (*Grofs*, a. a. O.)

(635) Wenn sie die Treppe steigt, glukst das Herz, eine Art Herzklopfen (*Stapf*, a. a. O.)

Ein ätzend fressender Schmerz unter den letzten rechten Ribbenknorpeln (n. 2 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Wasser enthaltende, schmerzhafte Blasen am Brustbeine (*Lambergen*, a. a. O.)

Die Brust und die Oberschenkel mit dunkelrothen, ungleichförmigen, sehr kleinen Flecken übersäet (*Greding*, a. a. O. S. 635.)

Beobachtungen Andrer.

Die Sitzknochen thun weh; es ist ihr, als ob sie kein Fleisch daran hätte, doch ist es ihr besser, wenn sie ganz hart sitzt, als weich (*Kummer*, a. a. O.)

(640) Ein düstres (nebelartiges), empfindliches Ziehen im ganzen Umfange des Beckens; doch wandelt dieser Schmerz dann auch abwechselnd vom Kreutzbeine zum Schambeine (*Grofs*, a. a. O.)

Krampfhafte Empfindung in der linken Lendengegend (*Hornburg*, a. a. O.)

Aeufserst schmerzhafter Klammschmerz im Kreutze und Steifsbeine; er kann nur kurze Zeit sitzen, wird durch Sitzen ganz steif und kann dann vor Schmerz nicht wieder aufstehen; selbst liegen kann er nicht gut, er wacht die Nächte öfters davon auf, und mufs sich unter heftigen Schmerzen auf eine andre Seite wenden; auf dem Rücken kann er gar nicht liegen; am meisten wird er erleichtert durch Stehen und langsames Herumgehen, aber schnell zu gehen ist ihm auch nicht möglich (8 Tage lang) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Wenn er nach dem Sitzen aufsteht, so bekömmt er am Rande des Darmbeins über den Hüften einen Schmerz, als ob ein scharfer Körper da heraus schnitte (*Wislicenus*, a. a. O.)

Rheumatischer Schmerz im Rücken (*Greding*, a. a. O. S. 674.)

(645) Links am Rückgrate, unter den falschen Ribben, drückender Schmerz (*Hornburg*, a. a. O.)

In den Rückgratknochen, Stechen von aufsen nach innen wie mit einem Messer (*Kummer*, a. a. O.)

Klammartige, drückende Empfindung in der Mitte des Rückgrats, die spannend wird, wenn er den Rücken gerade machen will (n. ½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Der Rücken, vorzüglich die Schulterblätter sind mit grofsen, rothen Blüthen bedeckt; die ganze Haut sieht roth und schmerzt bei Berührung wie wund, die Spitzen der Blüthen aber fein stechend (n. 10 Tagen) (*Wislicenus*, a. a. O.)

In die Schulterblätter übergehender Schmerz des Kopfs (*Greding*, a. a. O. S. 656.)

Beobachtungen Andrer.

(650) Drückender Schmerz unter dem linken Schulterblatte, mehr nach der äufsern Seite zu (*Grofs*, a. a. O.)

Ziehender Druck zwischen dem rechten Schulterblatte und dem Rückgrate (*Herrmann*, a. a. O.)

Klammschmerz, fast wie Kneipen, zwischen dem rechten Schulterblatte und dem Rückgrate (*Wislicenus*, a. a. O.)

(Ein kitzelndes Jücken auf dem linken Schulterblatte) (*Lehmann*, a. a. O.)

Jückendes Stechen am rechten Schulterblatte, das zum Kratzen reitzt (*Wislicenus*, a. a. O.)

(655) Stechendes Jücken an den Schulterblättern, das durch Kratzen vergeht (*Wislicenus*, a. a. O.)

Feine Stiche am rechten Schulterblatte (*Wislicenus*, a. a. O.)

Wiederholte Stiche, wie von Elektrisität, von dem linken Schulterblatte nach dem rechten hin (n. 1 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Stechendes Drücken auf der linken Schulterhöhe (n. 3 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Geschwulst des leidenden Arms und Fufses (*Münch* in *Richters* Biblioth. V. S. 558.)

(660) Ein Ausdehnen und Renken der Obergliedmasen (*Lehmann*, a. a. O.)

Rheumatische Schmerzen des Arms mit Kriebeln verbunden, darauf Konvulsionen dieses Arms (*Greding*, a. a. O. S. 671.)

Arm wie betäubt und schmerzhaft (*Sauter*, a. a. O.)

Geschwulst des Arms (*Münch*, a. a. O.)

Grofses Mattigkeitsgefühl in den Armen, mehr noch in den Händen, als müfste sie sie hängen lassen (*Stapf*, a. a. O.)

(665) Schwere des linken Arms (*Greding*, a. a. O. S. 694.)

Lähmung des rechten Arms (*Greding*, a. a. O. S. 662.)

Eine Schwere und Lähmung der Obergliedmasen, doch mehr des linken Arms (*Lehmann*, a. a. O.)

Schwäche wie Lähmung erst im rechten Oberarme, später auch im Vorderarme (n. 5 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Lähmiger Druck am linken Oberarme mit lähmiger Empfindung und Schwäche im ganzen linken Arme (*Herrmann*, a. a. O.)

(670) Lähmig ziehender Druck, mit Schwäche im rechten Ober- und Vorderarme (n. 4 Tagen) (*Herrmann*, a. a. O.)

Lähmig reifsender Druck an der vordern Fläche des linken Oberarms (n. 5 Tagen) (*Herrmann*, a. a. O.)

Krampf des rechten Arms mit Zähneknirschen (*Greding*, a. a. O. S. 687.)

(Schmerzhaftes) Zucken in den Armen, mehr im rechten als im linken (*Stapf*, a. a. O.)

Er hebt den rechten Arm unwillkürlich und ohne sein Wissen über den Kopf (*Greding*, a. a. O. S. 692.)

(675) Erschütternde Krämpfe der Arme (*Greding*, a. a. O. S. 644.)

Beständiges Einwärtsdrehen (intorsio) der Arme und Hände (*Boucher*, a. a. O.)

Arme und Hände streckt er zuweilen vor, als wollte er etwas haschen (*Boucher*, a. a. O.)

Ein heftig stechender Schmerz wie mit einem stumpfen Messer unter dem Kopfe des Oberarmknochens nach aufsen zu (*Grofs*, a. a. O.)

Im rechten Arme, worauf sie nicht gelegen, (früh um 3 Uhr) eine Steifigkeit (sie konnte ihn nicht krumm machen), mit dem Gefühle, als sei er kürzer als der andre und einem reifsenden Schmerze darin (*Stapf*, a. a. O.)

(680) Ziehender Shmerz in der Inseite des linken Oberarms (*Hornburg*, a. a. O.)

Reifsender Schmerz im Oberarmknochen (*Hornburg*, a. a. O.)

Zerschlagenheitsschmerz in den Oberarmen (n. 6 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Eine Blüthe am linken Arme unter dem Ellbogengelenke, dunkelroth, ohne Empfindung oder Eiterung, beim Befühlen wundartig schmerzend (n. 9 Tagen) (*Herrmann*, a. a. O.)

Unter dem rechten Ellbogen eine Blüthe, die bei Berührung stechend schmerzt (*Wislicenus*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(685) Ein Kollern im linken Arme in der Ellbogenbeuge, als wenn Wasser oder eine schwere Flüssigkeit durch die Adern liefe (*Hornburg*, a. a. O.)

Schneidender Schmerz im linken Ellbogengelenke innerlich, im Gehen (*Wislicenus*, a. a. O.)

Scharfe Stiche aufsen am linken Ellbogengelenke (n. 72 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Lähmig ziehender Schmerz in dem Ellbogen und den Fingern der linken Hand (*Hornburg*, a. a. O.)

Feine Stiche auf dem linken Vorderarme (n. 24 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(690) Stumpfes Stechen in der Mitte des innern Vorderarms, welches allmälig schlimmer und endlich sehr heftig wird (*Grofs*, a. a. O.)

Schneidendes Reifsen in den untern Muskeln des rechten Vorderarms (in der Ruhe) (n. 5½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Schneidendes Reifsen in den untern Muskeln des linken Vorderarms (n. ¾ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Lähmiges Reifsen in den Handwurzelknochen (*Herrmann*, a. a. O.)

Stechendes Reifsen in den Mittelhandknochen der linken Hand (*Hartmann*, a. a. O.)

(695) Reifsender Druck in den Mittelhandknochen und dem vordersten Gelenke des linken Zeigefingers (*Herrmann*, a. a. O.)

Beide Handrücken sind mit kleinen, rothen Flecken besetzt, die schnell wieder verschwinden (*Wislicenus*, a. a. O.)

Geschwulst der Hände (*Wienholt*, Heilkr. d. thier. Magnet. I. S. 310.)

Starke Geschwulst der Hand (*Münch*, a. a. O. S. 390.)

Steifigkeitsgefühl in der rechten Hand und den Fingern; sie konnte sie nicht biegen (*Stapf*, a. a. O.)

(700) Schmerzhaftes Ziehen in den hintersten Gliedern der linken, mittlern Finger, wie in der Beinhaut (*Herrmann*, a. a. O.)

Lähmiges Reifsen im mittelsten Gelenke des rechten Zeigefingers (*Herrmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Reifsendes Schneiden in den Muskeln des rechten kleinen Fingers (*Hartmann*, a. a. O.)

Am Mittelhandknochen des Daumens scharfe Stiche (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Die Fingerspitzen der linken Hand schmerzen wie eingeklemmt (*Hornburg*, a. a. O.)

(705) In der Spitze des Mittelfingers Schmerz, als wäre etwas hineingestochen und geschworen, bei Berührung am schlimmsten (*Wislicenus*, a. a. O.)

Am Finger eine Blase mit schmerzhafter Entzündung (*Lambergen*, a. a. O.)

Eine dicht am Nagel des rechten Zeigefingers ausbrechende Pustel gab viel Feuchtigkeit von sich (*Greding*, a. a. O. S. 703.)

Schmerz der Ober- und Unterschenkel wie zerschlagen überhaupt und wie morsch, nach den Knochenröhren zu fein stechend und nagend, nebst starkem Reifsen in den Gelenken; der Schmerz steigt allmälig von den Fufsgelenken bis zu den Hüften herauf, nöthigt, im Sitzen, die Füfse immer zu bewegen und herumzusetzen und wird durch Gehen gemildert (n. 4 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Beim Gehen, Schwere in den Ober- und Unterschenkeln, nebst Steifigkeit der Kniegelenke (n. 12 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(710) Vermehrte Schwere der Ober- und Unterschenkel (und Ausflufs gelben Nasenschleims bei erhöhetem Durste) (*Greding*, a. a. O. S. 321.)

Lähmiges Ziehen im rechten Ober- und Unterschenkel (*Herrmann*, a. a. O.)

Lähmung der Füfse (Untergliedmasen), sie mufste liegen, bei Uebelkeit, Zittern, Aengstlichkeit und Schwindel (*Baldinger*, a. a. O.)

Lähmung der untern Gliedmasen (*Dumoulin*, a. a. O.)

Klammschmerz in den Gesäfsmuskeln, nebst Spannen, beim Bücken des Körpers (*Wislicenus*, a. a. O.)

(715) Auf der rechten Hüfte drei, vier heftige Stiche in Ruhe und Bewegung (*Stapf*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Am rechten Hüftgelenke (schnell vergehendes) Kältegefühl (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Schmerz der linken Hüfte mit Hinken (*Greding*, a. a. O. S. 687.)

Beim Gehen, ein lähmiges Spannen in den Hüftgelenken, als wären sie verrenkt (*Wislicenus*, a. a. O.)

Schneidend zuckendes Reifsen in den hintern Muskeln des linken Oberschenkels im Sitzen (n. ¾ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(720) Schneidendes Stechen in den äufsern Muskeln des rechten Oberschenkels, dicht über dem Knie, blos im Sitzen (n. 2¼ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

In den Oberschenkeln ungeheure Schwere und Steifheit, beim Gehen (*Kummer*, a. a. O.)

Schwere in den Oberschenkeln auch im Sitzen (*Hornburg*, a. a. O.)

Ein auswärts nach der Haut hin ziehender Schmerz an einer kleinen Stelle am linken Oberschenkel innerer Seite (n. 1 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Harter Druck in der Mitte der vordern Fläche des rechten Oberschenkels (*Herrmann*, a. a. O.)

(725) Ein Messerstechen in der Mitte des Oberschenkels mehr nach der hintern Seite zu (gleich nach Tische) (*Grofs*, a. a. O.)

Ein schwankend klopfender Schmerz oben am innern linken Oberschenkel (n. 29 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Dröhnend sumsende Empfindung über dem rechten Knie im Sitzen (n. ¼ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Klammartiger Schmerz im rechten Knie, neben der Kniescheibe, nach aufsen, im Sitzen (*Hartmann*, a. a. O.)

Heftige Schmerzen im Knie (*Stapf*, a. a. O.)

(730) Bei der Bewegung Straffheit und wie zu kurz in der äufsern Flechse der linken Kniekehle, abwechselnd auch in der innern, doch immer stärker in der äufsern (*Möckel*, a. a. O.)

In der rechten Kniekehle klemmender und drückender Schmerz (*Hornburg*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Stumpfe Stiche in der linken Kniekehle (n. ¼ St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Ein Zucken in der rechten Kniekehle (n. 4 St.) (*Lehmann*, a. a. O.)

Zittern der Kniee (*Müller*, a. a. O.)

(735) Sehr schnelles Glucksen vorne am linken Knie, im Sitzen (sogleich) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Nadelstiche unter der linken Kniescheibe, im Sitzen (*Grofs*, a. a. O.)

Drückendes Stechen in der rechten Kniescheibe (während des Sitzens) (n. 3½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Beim Auftreten mit dem linken Fufse fahren schmerzhafte Stiche bis zum Knie herauf (n. 38 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Schneidendes Ziehen auf einer kleinen Stelle an den Füfsen, das sich von unten nach oben, erst durch die Unter- und Oberschenkel, dann durch's Kreutz bis in die Schultern verbreitete (*Kummer*, a. a. O.)

(740) Lähmige Müdigkeit in beiden Unterschenkeln (*Möckel*, a. a. O.)

Beim Treppensteigen Müdigkeit der Füfse, vorzüglich der Waden (*Stapf*, a. a. O.)

In den Unterschenkeln eine heraufziehende Empfindung, äufserlich blos Krabbeln, innerlich unzählbare Stiche (*Wislicenus*, a. a. O.)

Dumpfes Reifsen in den Unterschenkeln (*Hornburg*, a. a. O.)

Ungeheurer Schmerz der Unterschenkel, der den Fufs auszustrecken nöthigt (*Lambergen*, a. a. O.)

(745) Empfindliche Schwerheitsempfindung des rechten Unterschenkels beim Uebereinanderschlagen desselben über den linken (4 Stunden) (*Hartmann*, a. a. O.)

Empfindung im rechten Unterschenkel wie beim Wachsen, eine mit Schwere verbundene Steifheitsempfindung (*Hartmann*, a. a. O.)

Ziehend reifsender Schmerz im rechten Schienbeine mit einer auseinander pressenden Empfindung darin (n. 4 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Scharfe Stiche in der linken Wade, die von unten heraufkommen (*Wislicenus*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Reifsender Druck in der Mitte der Inseite des Unterschenkels, ohne Bezug auf Bewegung und Berührung (*Herrmann*, a. a. O.)

(750) Vorne am linken Schienbeine ein Drücken im Stehen (*Hornburg*, a. a. O.)

Schweifs der Unterfüfse ohne Wärme, im Sitzen (*Hornburg*, a. a. O.)

Fressendes Jücken an den Unterfüfsen und Fufsrücken (*Herrmann*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche auf dem linken Fufsrücken, im Sitzen, durch äufsern Druck nicht geändert (*Wislicenus*, a. a. O.)

Brennen und Wühlen in den Fufssohlen (*Kummer*, a. a. O.)

(755) (Beim Gehen) Reifsen in der linken Fufssohle, mit untermischten Stichen, eine Viertelstunde lang (*Möckel*, a. a. O.)

Spannung auf der rechten Fufssohle in der Fersegegend, die dann in spannenden Druck überging; beim Daraufdrücken verliert sich dieser Schmerz auf einige Zeit (n. ¼ St.) (*Herrmann*, a. a. O.)

Klage über sehr schmerzhaften Krampf im linken Arme und im Rücken, der sich Abends bis in die Schenkel erstreckt (*Greding*, a. a. O. S. 652.)

Abends wollte sie sich dehnen, konnte aber vor Schmerzen nicht (*Kummer*, a. a. O.)

Gewöhnlich wenn ein Schmerz auf den höchsten Grad gestiegen war, verschwand er plötzlich und augenblicklich entstand dafür ein Schmerz an einer andern Stelle (*Grofs*, a. a. O.)

(760) Schmerzhafte Empfindlichkeit der Haut bei jeder Berührung (*Kummer*, a. a. O.)

Krabbelndes Jücken über den ganzen Körper, flüchtig, bald hie, bald da (*Wislicenus*, a. a. O.)

Rothschuppiger Ausschlag an den untern Theilen des Körpers bis an den Unterleib (*Ziegler*, a. a. O.)

In der Handfläche und am Schienbeine (leicht zerplatzende) Wasserblasen (*Lambergen*, a. a. O.)

Gelinde, konvulsive Bewegungen der Gliedmasen (*Dumoulin*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(765) Krampfhafte Bewegung der Glieder (*Rau*, a. a. O. — *Greding*, a. a. O. S. 671.)

Zucken in den Gliedmasen (*Ziegler*, a. a. O.)

Nach einer kleinen Aergernifs, die heftigsten Krämpfe, die ihn antrieben, die Wände hinanzulaufen (*Stapf*, a. a. O.)

Krämpfe der Gliedmasen mit Schlucksen (*Greding*, a. a. O. S. 671.)

Bei Krämpfen der Gliedmasen, Müdigkeit und Aengstlichkeit (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

(770) Konvulsionen (*Eb. Gmelin*, a. a. O.)

Wiederholte Konvulsionen und grausame Krämpfe vorzüglich der Beugemuskeln (*Grimm*, a. a. O.)

Starke Zuckungen und sehr lautes Irrereden (*Baldinger*, a. a. O.)

Epileptische Konvulsionen (*Wagner*, a. a. O.)

Ungeheure, der Fallsucht ähnliche Krämpfe (*Grimm*, a. a. O.)

(775) Konvulsionen, Verdrehungen aller Muskeln (*de St. Martin*, a. a. O.)

Krämpfe aller Glieder (*Münch*, a. a. O.)

In den von Krämpfen freien Zwischenzeiten stöfst er das heftigste Geschrei aus, als wenn er grofse Schmerzen litte (*Grimm*, a. a. O.)

Kopf und übriger Körper ganz nach der linken Seite hinterwärts gezogen, dafs er nicht gehen konnte (*Greding*, a. a. O. S. 662.)

Gefühllos, röchelnd, mit Zuckungen an Händen und Füfsen (*Baldinger*, a. a. O.)

(780) Bald wunderbare Verdrehung der Glieder, bald gänzliche Unbeweglichkeit (*El. Camerarius*, a. a. O.)

Verlust aller Empfindung, Steifheit der Untergliedmasen, äufserste Aufgetriebenheit aller Blutgefäfse der Haut, bei ungemein rothem, aufgeschwollenem Gesichte, höchst vollem und geschwindem Pulse und übermäfsigem Schweifse (*Baldinger*, a. a. O.)

Oeftere Steifheit und Unbeweglichkeit der Glieder; er konnte z. B. den linken Fufs nicht rühren (*Stapf*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Steifigkeit des ganzen Körpers (*Ehrhardt*, Pflanzenhistorie, X. S. 126.)

Krampfhafte Ausdehnung der Gliedmasen mit Verdrehung der Augen (*Greding*, a. a. O. S. 664.)

(785) Früh Morgens müde und unruhig in den Gliedern vor Schmerzen, sie hätte jedes Glied immer wo anders mögen hinlegen (*Kummer*, a. a. O.)

Körperliche Unruhe; er war genöthigt, den ganzen Körper stets hin und her zu bewegen, besonders die Hände und Füsse; er kann in keiner Lage lange ausdauern, bald liegt, bald sitzt, bald steht er, wo er immer noch seine Lage auf diese oder jene Art verändert (*Herrmann*, a. a. O.)

Zittern in allen Gliedern, Unvermögen zu gehen, aufgetriebene Adern am ganzen Körper und unangenehm reizende Empfindung im Halse, mehrere Tage lang (*Baldinger*, a. a. O.)

Zittern und Müdigkeit der Gliedmasen (*Greding*, a. a. O. S. 644.)

Müdigkeit der Gliedmasen (*Sicelius*, a. a. O.)

(790) Trägheit in allen Gliedern und Unlust zur Arbeit (*Grofs*, a. a. O.)

Schwere in den Händen und Füfsen (*Baehr*, a. a. O.)

Schwäche des Körpers (*Wierus*, a. a. O.)

Sinken der Kräfte (*Wagner*, a. a. O.)

Grofse Schwäche (*Carl*, Acta Nat. Cur. IV. obs. 86.)

(795) Müdigkeit alle Tage hindurch und Nachmittagsschlaf (*Hornburg*, a. a. O.)

Häufig wiederkehrende, kurze Anwandlungen von grofser Schwäche; alles ist ihr zu schwer und zieht sie nach unten, als sollte sie zusammensinken (*Baehr*, a. a. O.)

Lähmungsähnliche Schwäche aller Muskeln der Ober- und Untergliedmasen (u. 6 Tagen) (*Hornburg*, a. a. O.)

Lähmung bald an diesem, bald an jenem Theile (*Greding*, a. a. O. S. 703.)

Lähmung des rechten Arms und rechten Unterschenkels (*Greding*, a. a. O. S. 661. 663.)

Beobachtungen Andrer.

(800) Die linke Seite, besonders Arm und Schenkel sind ganz gelähmt (*Greding*, a. a. O. S. 662.)

Anfälle von Ohnmacht (*Greding*, a. a. O.)

Apoplektischer Zustand (*Wagner*, a. a. O.)

Er lag vier Tage, ohne etwas zu genieſsen und bewegungslos, wie ein Todter (*J. B. Porta*, Magia natur. VIII.)

Lethargischer, schlagfluſsartiger Zustand; Tag und Nacht über lag er ohne Bewegung irgend eines Gliedes; nach Kneipen öffnete er wohl die Augen, gab aber keinen Laut von sich (*Wagner*, a. a. O.)

(805) Schlafsüchtiger Zustand (*Hasenest*, a. a. O.)

Tiefer Schlaf (*Dillenius*, Misc. Nat. Cur. Dec. III. ann. 7. 8. Obs. 161.)

Tiefer, vier und zwanzigstündiger Schlaf (*Wierus*, a. a. O.)

Ganz tiefe Schlafsucht, mit Sennenhüpfen, blassem, kaltem Gesichte und kalten Händen und hartem, kleinem, geschwindem Pulse (*May*, a. a. O.)

Betäubung, die ihn zum Schlafe nöthigt, Vormittags; er schlief ganz tief anderthalb Stunden; nach dem Erwachen starker Hunger, mit heftig brennender Hitze und Trockenheit im Munde, ohne Durst; darauf beim Hüsteln stinkender Odem, wie von Menschenkoth (*J. C. Hartung*, a. a. O.)

(810) Nach langem Schlafe heftiger Durst (*Greding*, a. a. a. O. S. 684.)

Traumvoller Schlaf; sie hat es mit vielen Menschen zu thun; sie will weggehen, kömmt aber nicht dazu (*Kummer*, a. a. O.)

Sie träumt ungewöhnlich viel, doch nur ruhig von Hausgeschäften (*Stapf*, a. a. O.)

Sehr fester Schlaf, ohne viele Träume, bis gegen Morgen (n. 5 Tagen) (*Hornburg*, a. a. O.)

Nachtschlaf mit nicht erinnerlichen Träumen; er schlief zeitiger als gewöhnlich ein, und wachte zeitiger auf und nicht ohne Stärkung, welche jedoch immer nach einigen Stunden der aufser dieser Zeit beständigen Trägheit in den Gliedern Platz machte (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(815) Nachts, sehr betäubter Schlaf, ängstliche Träume von Mördern und Strafsenräubern; er hörte sich selbst einmal laut aufschreien, ohne defshalb zur Besinnung gekommen zu seyn (*Möckel*, a. a. O.)

Abends öfters Aufschrecken aus dem Schlafe beim Einschlafen; die Füfse wurden aufwärts gezuckt und der Kopf vorwärts (*Wislicenus*, a. a. O.)

Sie erschrack in übrigens ruhigem Schlafe, als wenn sie tief fiele, wobei sie heftig zusammenfuhr (*Stapf*, a. a. O.)

Im Schlafe fährt er erschrocken auf und erwacht (*Hornburg*, a. a. O.)

Er wird beständig aus dem Schlafe aufgeweckt durch fürchterliche Träume und Zuckungen (*Ziegler*, a. a. O.)

(820) Er schlägt in der Schlafbetäubung die Augen auf, sieht sich wild um und fällt wieder in röchelnden Schlummer (*Baldinger*, a. a. O.)

Er hatte die Nächte den Geist sehr anstrengende Träume, und war früh ganz matt, wenn er aufstehen sollte (*Rückert* d. j., a. a. O.)

Zur Zeit des Einschlafens wufste er nicht, ob er träumte oder wachte (*Hornburg*, a. a. O.)

Lebhafte, aber unerinnerliche Träume (*Langhammer*, a. a. O.)

Abends im Bette liegend kömmt's ihm vor, als ob er mit seinem Lager fortschwämme; zehn Abende nach einander glaubte er, gleich nach dem Niederlegen, in seinem Bette zu schwimmen (*Fr. Hahnemann.*)

(825) Früh kann er sich nicht aus dem Schlafe ermuntern; beim Erwachen ist er sehr verdriefslich (*Wislicenus*, a. a. O.)

Sie schläft viel, und wenn auch der Husten sie weckt, so schläft sie doch gleich wieder und dennoch ist sie am Morgen taumlicht und müde (*Kummer*, a. a. O.)

Oefteres Aufwachen aus dem Schlafe, und ob er sich gleich bald auf diese, bald auf jene Seite wendet, so findet er doch keine Ruhe und kann nicht wieder einschlafen (*Langhammer*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Oefteres Aufwachen die Nacht aus dem Schlafe, gleich als hätte er ausgeschlafen (die erste Nacht) (*Langhammer*, a. a. O.)

Vergebliches Haschen nach Schlaf (*Grimm*, a. a. O.)

(330) Sehr geringer Schlaf (*Lehmann*, a. a. O.)

Schlaflosigkeit einige Tage über (*Hoyer* in Misc. Nat. Cur. Dec. III. ann. 7, 8. Obs. 176.)

Immerwährende Schläfrigkeit mit Drang zum Ausstrecken der Glieder, Abends von 5 bis 9 Uhr (n. 11 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Anhaltende Benebelung und Schläfrigkeit (n. 4 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Früh, sehr müde und taumelig (*Kummer*, a. a. O.)

(335) Schläfrigkeit gleich nach dem Erwachen bemerkbar (*Grofs*, a. a. O.)

Schlummer (*Sauvages*, a. a. O. — *Valentini*, Misc. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. Obs. 118.)

Schlummer, mit kleinem, schwachem, ungleichem Pulse (*Boucher*, a. a. O.)

Schläfrigkeit voll Unruhe (*Mardorf*, a. a. O.)

Starke Schläfrigkeit (*Sicelius*, a. a. O.)

(340) Oefteres Gähnen (*Eb. Gmelin*, a. a. O.)

Gähnen, wie Trunkene zu thun pflegen (*Mardorf*, a. a. O.)

Oefteres Gähnen, als wenn er nicht ausgeschlafen hätte (n. 2½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Fieberhafte Bewegungen (*Ziegler*, a. a. O. — *Sauvages*, a. a. O.)

Fieberhafte Bewegungen einen Tag um den andern (*Sauter*, a. a. O.)

(345) Fieber nach jeder eingenommenen Gabe (*Lentin*, Beobacht. S. 81.)

Abendfieber (*G — ch*, a. a. O.)

Aengstlicher Durst (*Grimm*, a. a. O.)

Höchst beschwerlicher Durst (*May*, a. a. O.)

Ungeheurer Durst auf kaltes Wasser (n. 4 St.) (*El. Camerarius*, a. a. O.)

(350) Von brennendem Durste und von Hitze gequält verlangt er von Zeit zu Zeit zu trinken, stöfst es aber wieder von sich, wenn man es ihm darreicht (*Grimm*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Nach dem Schweifse wächst der Durst und die Eſslust nimmt ab (*Greding*, a. a. O. S. 659.)

Vorzüglich früh Durst, öfteres Harnen und Gesichtsverdunkelung (*Greding*, a. a. O. S. 670.)

Früh grofser Durst (*Hornburg*, a. a. O.)

Grofser Durst, öfteres Harnen, reichlicher Schweifs (*Greding*, a. a. O. S. 690.)

(855) Sie ist todtenbleich, ganz abgestorben, und kalt wie Schnee (*Kummer*, a. a. O.)

Kälte am ganzen Körper, vorzüglich der Füfse (*Hornburg*, a. a. O.)

Kalte Hände und Füfse, mit ziemlich starkem, kaltem Schweifse der Füfse (n. 10 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Kalte Hände und Füfse (*Lehmann*, a. a. O.)

Eine ungewöhnliche Kälteempfindung in den Unterschenkeln, am meisten in den Füfsen (n. 5 St.) (*Lehmann*, a. a. O.)

(860) Frost (*Münch*, a. a. O.)

Ein heftiger Frost packt sie im Rücken oder in der Herzgrube, oder an beiden Armen zugleich und verbreitet sich von da über den ganzen Körper (*Baehr*, a. a. O.)

Frost und Schauder mit Gänsehaut, selbst in der Nähe des warmen Ofens (n. 1 St.) (*Möckel*, a. a. O.)

Fieberfrost mit feinstechendem Schmerze in der Brust (*Greding*, a. a. O. S. 661.)

Sobald ein kaltes Lüftchen sie anweht, gleich Schauder; übrigens ist es ihr in der freien Luft besser (*Kummer*, a. a. O.)

(865) Ueberempfindlichkeit gegen kalte Luft (*Sauter*, a. a. O.)

Häufiges Gähnen und dann Frösteln über den Körper, doch nur äufserlich die Haut überlaufend, Abends (*Baehr*, a. a. O.)

Gleich nach Mittage leichter Schauder mit Gesichtsverdunkelung (*Greding*, a. a. O. S. 685.)

Schauder über den einen Arm (*Hornburg*, a. a. O.)

Schauder über den Unterleib (*Hornburg*, a. a. O.)

(870) Fieberschauder und kalte Hände (*Rückert* d. j., a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

In kurzen Absätzen laufen Schauder den Rücken herab, ohne darauf folgende Hitze (*Wislicenus*, a. a. O.)

Sehr kleiner, langsamer Puls (*Hornburg*, a. a. O.)

Fieber: früh Fieberfrost, mit geringer Hitze darauf (*Greding*, a. a. O. S. 644.)

Fieber: Ueberlaufendes Frösteln am ganzen Körper (n. 1 St.) — vier Stunden darauf Hitzgefühl und Hitze, besonders des Gesichts (*Herrmann*, a. a. O.)

(875) Fieber: Nachts Fieberfrost, wozu schnell Hitze des Körpers kam, und öfteres Harnen und Ermattung der Glieder; — in der folgenden Nacht ein doppelter dergleichen Fieberanfall, mit Schwindel und Durst (*Greding*, a. a. O. S. 643.)

Fieber: Frostschauder durch den Körper, Nachmittags Hitzüberlaufen (*Hornburg*, a. a. O.)

Fieber: Wechsel von Frost und Hitze (*Bachr*, a. a. O.)

Fieber: plötzlicher Wechsel von Hitze und Frost, beides ohne Durst, bei Tagesschläfrigkeit (n. 12 Tag.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Mehrere Fieberanfälle in einem Tage, wo die Hitze dem Froste schon nach einigen Minuten bis nach einer halben Stunde nachfolgte, stets ohne Durst in Frost und Hitze und meist mit Eingenommenheit des Kopfs (*Herrmann*, a. a. O.)

(880) Fieber: Abends im Bette Frost, dann Hitze; der Frost ging vom Kreuzbeine aus, lief über den Rücken herauf und an den Schenkeln wieder herab (*Kummer*, a. a. O.)

Starker, schneller Puls (*Lehmann*, a. a. O.)

Grofser, häufiger, um zehn Schläge vermehrter Puls (*Grofs*, a. a. O.)

Heftige Hitze (*Rau*, a. a. O.)

Brennende Haut (*El. Camerarius*, a. a. O.)

(885) Sehr grofse Hitze über und über mit Delirien (Commerc. lit. Nor. 1731.)

Brennende Hitze äufserlich oder innerlich (*Vicat*, a. a. O.)

Inneres Brennen (*Carl*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Innere Hitze, Brennen in der Magengegend (*Hasenest*, a. a. O.)

Innere Hitze; alles was sie zu sich nimmt, ist ihr zu kalt (*Kummer*, a. a. O.)

(890) Hitziges Fieber, Brennfieber (*de l'Annay d'Hermont*, a. a. O.)

Brennfieber (causus) (n. 12 St.) (*de St. Martin*, a. a. O.)

Brennende Hitze des Körpers mit hochaufgetriebenen Adern der Haut mit Wuth (*Baldinger*, a. a. O.)

Bei starker Hitze, Aufgetriebenheit der Adern äufserlich am Körper, mit unersättlichem Durste (*Baldinger*, a. a. O.)

Aufgeschwollene Hautvenen (*Hornburg*, a. a. O.)

(895) Die Adern der Gliedmasen sind aufgelaufen, besonders schlagen die Halsarterien, so dafs der Unterkiefer, wenn er wenig geöffnet ist, bei jedem Schlage an den Oberkiefer anschlägt und so ein leises Zähneklappen entsteht; dabei Wärme und Wärmegefühl am ganzen Körper, doch besonders am Kopfe (*Fr. Hahnemann.*)

Früh beim Erwachen, ein Schlagen der Adern im Kopfe und allen Theilen des Körpers (*Kummer*, a. a. O.)

Starke Hitze des Körpers, vorzüglich heftigere und häufigere Schläge an der Schläfe-Arterie, mit Dummlichkeit des Kopfs und nachgehends starker Schweifs (*Greding*, a. a. O. II. 2. S. 519.)

Täglich nach dem Mittagsessen, grofse Hitze des Körpers, besonders des Kopfs, so dafs das Gesicht von Zeit zu Zeit sehr roth wird (*Greding*, a. a. O. I. S. 665.)

Täglich gegen Mittag, jählinge Hitze und Röthe des Gesichts und des ganzen Körpers, mit starker Gesichtsverdunkelung und grofsem Durste, eine Stunde lang (*Greding*, a. a. O. S. 670.)

(900) Hitzempfindung mit Hitze am ganzen Körper, besonders aber im Gesichte, welches roth und schweifsig war, mit Eingenommenheit des Kopfs (n. 4 St.) (*Herrmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Röthe und Hitze des Gesichts, mit grofsem Durste (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

Entzündung der Oberfläche des ganzen Körpers (*Sauvages*, a. a. O.)

Röthe des ganzen Körpers (*Münch*, a. a. O.)

Röthe des ganzen Körpers mit geschwindem Pulse (*Buchave*, a. a. O.)

(905) Hitze des ganzen Körpers mit violetter Röthe der ganzen Haut (*Wiedemann*, a. a. O.)

Rothe Geschwulst des ganzen Körpers (*Buchave*, a. a. O.)

Der ganze Körper ist geschwollen, brennend heifs und roth (*Sauter*, a. a. O.)

Allgemeiner heifser und kalter Brand (und schnelle Fäulnifs des Körpers nach dem Tode (*Mappi*, Plant. alsat. S. 36.)

Plötzliche Entzündungen (*Mardorf*, a. a. O.)

(910) Schnell vorübergehende Entzündungen (phlogoses) und Engbrüstigkeit (*Greding*, a. a. O. S. 648.)

Röthe und Geschwulst des leidenden Theils (*Sauter*, a. a. O.)

Prickelnd beifsende Empfindung in der ganzen Haut, besonders an den Fufssohlen (*Sauter*, a. a. O.)

Kriebelnde Empfindungen (*Greding*, a. a. O. S. 672.)

Jücken des ganzen Körpers und Ausbruch rother Flohstich-Flecken (n. 4 St.) (*Sauter*, a. a. O.)

(915) Brust und Bauch sind mit kleinen rothen, etwas erhabnen, unschmerzhaften Flecken besäet, die öfters verschwinden und sich dann plötzlich wieder zeigen, bei allgemeiner Röthe der Haut (*Wislicenus*, a. a. O.)

Blutrothe Flecken am ganzen Körper, besonders im Gesichte, am Halse und an der Brust (*Sauter*, a. a. O.)

Maserähnlicher Hautausschlag (*Buchave*, a. a. O.)

Dunkelrothe, scharlachartige Flecken am ganzen Körper, mit kleinem, geschwindem Pulse, Engbrüstigkeit, heftigem Husten, Irrereden, verstärktem Gedächtnisse, Reiben der Nase, und erweiterten Pupillen (*Wiedemann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Scharlachausschlag (die ersten Tage) (*Struve*, Triumph d. Heilk. I. S. 64.)

(920) Haut-Ausschlag von Blasen, welche häufiges Wasser von sich geben und wegen der sehr grossen Schmerzhaftigkeit derselben zu wimmern und zu heulen nöthigen (*Lambergen*, a. a. O.)

Starke Hitze (sogleich) und dann sehr häufiger Schweifs (*Greding*, a. a. O. II. 2. S. 320.)

Hitze des Körpers mit Schweifs (n. 2 St.) (*Lehmann*, a. a. O.)

Schweifs (nach einigen Stunden) (*Ackermann*, a. a. O.)

Starke Nachtschweifse, die nicht schwächen (*Ackermann*, a. a. O.)

(925) Nachtschweifs (*Hornburg*, a. a. O.)

Frühschweifs (*Ziegler*, a. a. O.)

Starker Schweifs (*Evers* in *Schmuckers* verm. Schriften, I. S. 185. — *Greding*, a. a. O. S. 652.)

Kalter Stirnschweifs (n. 1 St.) (*Rückert* d. j., a. a. O.)

Jede Nacht heftiger Schweifs (*Greding*, an vielen Stellen.)

(930) Schweifs während des Schlafs (*Buchave*, a. a. O.)

Schweifs am ganzen Körper während des Schlafs (*Sauter*, a. a. O.)

Schweifs über und über von 4 Uhr Nachmittags bis Mitternacht, dann Schlaf während des Schweifses (*Sauter*, a. a. O.)

Starker Schweifs mit Harnfluſs (*Ziegler*, a. a. O. — *Greding*, a. a. O. S. 688. 689)

Sehr grofser, lang anhaltender Schweifs, der die Wäsche dunkel färbt (*Greding*, a. a. O. S. 667.)

(935) Plötzlich überlaufender, allgemeiner, und eben so schnell verschwindender Schweifs (*Rückert* d. j., a. a. O.)

Schweifs, sobald er sich mit dem Bette bedeckt, besonders an den obern Theilen (*Hornburg*, a. a. O.)

Früh, abwechselnd Schweifs, der aus den Füfsen herauf bis ins Gesicht stieg, welches vorzüglich

Beobachtungen Andrer.

schwitzte; gleich darauf aber ward es ihr wieder kühl (*Kummer*, a. a. O.)

Zittern (*Horst — de Launay d'Hermont — Eb. Gmelin*, a. a. O.)

Er erschrickt sehr leicht, besonders wenn Jemand zu ihm kömmt (*Rückert* d. j., a. a. O.)

(940) Grofse Aengstlichkeit um's Herz (*Wagner*, a. a. O.)

Sehr ängstlich und furchtsam (*Möckel*, a. a. O.)

Aengstlichkeit in der Herzgegend (n. 3 St.) (*Lehmann*, a. a. O.)

Aengstlichkeit (*Schmucker*, a. a. O. — *Lambergen*, a. a. O.)

Stöhnen (*Eb. Gmelin*, a. a. O.)

(945) Stöhnen, mit Hüpfen und Tanzen abwechselnd (*Mardorf*, a. a. O.)

Unter plötzlichem Geschrei zittert er an Händen und Füfsen (*Greding*, a. a. O. S. 644.)

Viel Aengstlichkeit und eine Stunde darauf Schweifs (*Henning*, a. a. O.)

Ereignisse, auf die er bisher mit Vergnügen gehofft hatte, erschienen ihm in einem ängstlichen Lichte; er dachte es sich fürchterlich und grausig (*Rückert* d. j., a. a. O.)

In den von Wuth freien Augenblicken Klage über unausstehliche Angst, so dafs sie zu sterben wünscht (*Baldinger*, a. a. O.)

(950) Gegen Mittag und Abends Herzensangst, Kopfweh, Gesichtsröthe und Mundbitterkeit (*Greding*, a. a. O. S. 671.)

Aengstlichkeit und Unruhe (*Eb. Gmelin*, a. a. O.)

Unruhe (*Boucher*, a. a. O.)

Grofse Unruhe; sie kann auf keiner Stelle lange sitzen bleiben; es treibt sie überall fort (*Kummer*, a. a. O.)

Unaufhörliches Hin- und Herwenden des ganzen Körpers (*Boucher*, a. a. O.)

(955) Unaufhörliche Bewegung des Körpers, besonders der Arme, bei unverändertem Pulse (*Boucher*, a. a. O.)

Starkes Bewegen hin und her im Bette (*Boucher*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Die Reden hatten weniger Zusammenhang, Abends (*Ackermann*, a. a. O.)

Irrereden, Delirien (*Ziegler*, — *May*, — *El. Camerarius*, Med. chirurg. Wahrnehm. VII. — *Eb. Gmelin* — *Buchoz*, a. a. O.)

Beständiges Deliriren (*Horst*, a. a. O.)

(960) Nach dem Essen legt sich das Delirium (*Fr. Hahnemann.*)

Sie macht Anstalt zur Heimreise (*Greding*, a. a. O. S. 688.)

Er delirirt wie im Traume und schreit: er müsse zu Hause, weil da alles verbrannt sei (*Greding*, a. a. O. S. 688.)

Schwatzt von Wölfen; dabei voller Puls (*G—ch*, a. a. O.)

Delirirendes Geschwätz von Hunden, die ihn umschwärmen (*Hufeland*, Journ. XVI.)

(965) Er kömmt aufser sich, raset, spricht viel von Hunden und Arm und Gesicht geschwillt ihm (*Münch*, a. a. O.)

Er schwatzt Nachts ungereimtes Zeug, am Tage ist er bei Verstande (*Greding*, a. a. O. S. 676.)

Nächtliches Delirium, welches am Tage sich legt (*Greding*, a. a. O. S. 655.)

Bald delirirt er, bald redet er vernünftig und beklagt sich (*El. Camerarius*, a. a. O.)

In Paroxysmen wiederkehrendes Delirium (*Albrecht*, a. a. O.)

(970) Er murmelt wie im Schlafe (*Hasenest*, a. a. O.)

Er schwatzt ungereimtes Zeug und äufsersten Unsinn (*Grimm*, a. a. O.)

Unsinniges Geschwätz (*Boucher* — *El. Camerarius* (n. 6 St.) — *Buchave*, a. a. O. — *Greding*, a. a. O. S. 650.)

Er schwatzt schnell hinter einander unsinniges Zeug (*Sauter*, a. a. O.)

Geschwätz wie von einem Wahnsinnigen, mit starren, klotzenden Augen (*Buchave*, a. a. O.)

(975) Geschwätzig, geil (*Greding*, a. a. O. S. 663.)

Nach der Geschwätzigkeit, Stummheit (*Buchave*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Lustiger Wahnsinn (*Sauvages*, a. a. O.)

Geschäftloses Sitzen hinter dem Ofen; sie bemüht sich, Lieder zu verfertigen und singt laut Lieder lustigen, doch ungereimten und ganz unsinnigen Inhalts; auch pfiff sie mitunter, wollte aber nicht essen und nicht trinken; dabei hörte sie gar nichts, und sah nichts, bei Blässe des Gesichts und Stirnschweifs (*Fr. Hahnemann.*)

Er singt und trällert (Med. chirurg. Wahrnehm. VII.)

Ueberlustige Stimmung; er ist aufgelegt zu singen und zu pfeifen (Abends) (n. 13 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(980) Unwillkürliches, fast lautes Lachen, ohne lächerliche Gedanken zu haben (*Rückert* d. j., a. a. O.)

Er lächelt lange vor sich hin (*Greding*, a. a. O. S. 650.)

Oefteres Lachen (*Greding*, a. a. O. S. 651.)

Lachend und singend betastet sie die umstehenden Dinge den ganzen Tag (*Greding*, a. a. O. S. 690.)

Sie bricht in lautes Gelächter aus, singt und betastet die nahen Dinge (*Greding*, a. a. O. S. 679.)

(985) Lautes Gelächter (*Grimm*, — *Dumoulin*, — *Höchstetter*, a. a. O. — Med. chirurg. Wahrnehm. VII.)

Unbändig lautes Gelächter (*Carl*, a. a. O.)

Ausgelassen und übermüthig lustig, aufgelegt zu zanken ohne Ursache, und zu beleidigen lachenden Muthes (*J. C. Hartung*, a. a. O.)

Ueberlustigkeit nach dem Abendessen, die Lebenskraft aufserordentlich erhöhet eine Viertelstunde lang, darauf wieder Schläfrigkeit (*Möckel*, a. a. O.)

Lächerliche Geberden; sie betastet die Umstehenden, bald sitzt sie, bald thut sie, als wüsche sie, bald, als zählte sie Geld, bald, als tränke sie (*Hasenest*, a. a. O.)

(990) Gaukelnde Geberden (*Höchstetter*, a. a. O.)

Unsinnigkeit (*Höchstetter*, a. a. O.)

Unsinnigkeit; sie ziehen sich aus, laufen im blossen Hemde durch die Strafsen, machen wunderliche Geberden, tanzen, lachen laut und schwatzen und begehren närrisches Zeug (*Dillenius*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Er geht mit hoch aufgehobnen Füfsen, als wenn er über im Wege liegende Dinge hinwegsteigen müfste, wie ein Trunkener (*Sicelius*, a. a. O.)

Heftiges Kopfschütteln (*Greding*, a. a. O. S. 653.)

(995) Starkes Kopfschütteln, Schaum vor dem Munde und verlorne Besinnung (*Greding*, a. a. O. S. 675.)

Sie klatscht die Hände über dem Kopfe zusammen, mit einem kurzen, äufserst heftigen und Erstickung drohenden Husten, Nachts (*Greding*, a. a. O. S. 691.)

Er klatscht mit den Händen, wackelt mit dem Kopfe nach beiden Seiten und von den Lippen hängt zäher Speichel lang herunter (*Greding*, a. a. O. S. 691.)

Sie verzerrt die Gesichtsmuskeln gräfslich, steckt die Zunge lang heraus, klatscht mit der Zunge und würgt sich zum Erbrechen, anfallsweise (*Greding*, a. a. O. S. 668.)

Bald greift er hastig nach den nahe Stehenden, bald zieht er sich furchtsam zurück (*Sauter*, a. a. O.)

(1000) Weinen (*Dumoulin*, a. a. O.)

Sehr aufgeregtes Gemüth, sie möchte immer gleich weinen (*Baehr*, a. a. O.)

Niedergeschlagenheit, Verzagtheit (*Boucher*, a. a. O.)

Er steht Nachts auf und geht in tiefen Gedanken auf und ab (*Greding*, a. a. O. S. 682.)

Unaufgelegt, gleichgültig gegen Alles, mangelnde Thätigkeit des Körpers und Geistes (*Möckel*, a. a. O.)

(1005) Höchste Gleichgültigkeit stundenlang; man könnte ihr das Leben nehmen, es würde sie nicht rühren (*Kummer*, a. a. O.)

Nicht aufgelegt, zu sprechen (*Herrmann*, a. a. O.

Er wünscht Einsamkeit und Ruhe; jedes Geräusch und der Besuch von Andern ist ihm zuwider (*Herrmann*, a. a. O.)

Stille Verdriefslichkeit (n. 8 St.), die zwei Tage darauf gewöhnliches Gemüth, den darauf folgenden Tag aber wieder verdriefslich (*Herrmann*, a. a. O.)

Höchst verdriefslich und ernsthaft (*Hornburg*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(1010) Aergerlichkeit, es war ihm alles nicht recht; er war auf sich selbst böse (*Fr. Hahnemann.*)

Sehr aufgeregt; sie ärgert sich leicht und fängt dann zu weinen an (*Baehr*, a. a. O.)

Er wird leicht zum Zorne gereizt, auch durch Kleinigkeiten (*Herrmann*, a. a. O.)

Greuliche Worte und Flüche in abgebrochnen Sylben (*Dumoulin*, a. a. O.)

Entweder anfallsweise wiederkehrendes, oder anhaltendes Delirium, welches erst lustig ist und nachgehends sich in Wuth verwandelt (*Vicat*, a. a. O.)

(1015) Delirium mit Wildheit (*Hoyer*, a. a. O.)

Wuth (*Valentini*, — *Wierus*, — *Schreck*, a. a. O.)

Wuth; der Knabe kannte seine Eltern nicht *) (*Solenander* in den Abh. der königl. Acad. d. Wissensch. Breslau 1750. S. 364.)

Er tobt ganz rasend im Bette herum (n. 10 St.) (*Sauter*, a. a. O.

Er zerreifst seine Hemden und Kleider (*Sauter*, a. a. O.)

(1020) Er schlägt sich mit Fäusten ins Gesicht (*Greding*, a. a. O. S. 664.)

Wuth mit Zähneknirschen und Konvulsionen (*May*, a. a. O.)

Er bifs, statt das Verlangte zu essen, den hölzernen Löffel entzwei, zernagte die Schüssel und knurrte und bellte wie ein Hund (*Münch* in *Richters* Biblioth. V. S. 564.)

Er begeht unsinniges Zeug, zerfetzt seine Kleider, reifst Steine aus der Erde und wirft die Umstehenden damit (n. 2 St.) (*Sauter*, a. a. O.)

Wuth; er verletzt sich und Andre und schlägt um sich (*Greding*, a. a. O. S. 664.)

(1025) Er will die Umstehenden beifsen, Nachts (*Greding*, a. a. O. S. 632.)

Wuth; sie rauft die Umstehenden bei den Haaren (*Mardorf*, a. a. O.)

Unter brennender Hitze des Körpers, bei offenen, starren und unbeweglichen Augen, eine solche

*) Von einer einzigen Beere.

Beobachtungen Andrer.

Wuth, dafs sie beständig fest gehalten werden mufste, um nicht von ihr angefallen zu werden, und wenn sie so gehalten ward, dafs sie sich nicht rühren konnte, spie sie beständig nach den Umstehenden (*Baldinger*, a. a. O.)

Nach dem Schlafe, äufserste Verdriefslichkeit; er beifst die Umstehenden (*Buchave*, a. a. O.)

Er beifst, was ihm vorkömmt (*Münch*, a. a. O.)

(1030) Neigung, die Umstehenden zu beifsen (*Dumoulin*, a. a. O.)

Neigung, alles umher zu zerreifsen (*Dumoulin*, a. a. O.)

Er zerreifst alles um sich her, beifst und spuckt (*Sauter*, a. a. O.)

Wirft im Wahnsinne die Bettdecke von sich (*Eb. Gmelin*, a. a. O.)

Versucht, aus dem Bette zu springen (*Eb. Gmelin*, a. a. O.)

(1035) So ängstlich und verwirrt, dafs sie nahen Tod befürchtet (*Timmermann*, Diss. Periculum Belladonnae.)

Er befürchtet nahen Tod (*Eb. Gmelin*, a. a. O.)

Er sucht zu entfliehen (*Sauter*, a. a. O.)

Er entflieht unter einem Vorwande ins freie Feld (*Münch*, a. a. O.)

Sie sucht sich zu erdrosseln und bittet die Umstehenden, sie umzubringen, weil sie diesmal durchaus sterben müsse (*Greding*, a. a. O. S. 690.)

(1040) Sie bittet die Umstehenden, sie zu tödten (*Greding*, a. a. O. S. 692.)

Stürzt sich von oben herab (*Buc'hoz*, a. a. O.)

Stürzt sich in's Wasser (*Sauter*, a. a. O.)

Bittersüfs, (Solanum Dulcamara.)

(Der aus den jungen Stengeln und den Blättern frisch ausgepreſste, und mit gleichen Theilen Weingeist vermischte Saft.)

Mehrere Versuche über die reine Wirkung dieser merkwürdigen Pflanze auf das Befinden gesunder Menschen habe ich nicht Gelegenheit gehabt, zu machen und machen zu lassen, so sehr ich es auch gewünscht hätte.

Unstreitig aber wird man sie, wie man auch schon aus diesen Beobachtungen sieht, in mancherlei Verkältungskrankheiten, in Uebeln, die von Ausschlagskrankheiten entspringen, und selbst in einigen Arten epidemischer Fieber heilsam finden.

Ihre meisten Beschwerden erhöhen sich in der Nacht, und es ist daher am besten, die Gabe davon früh zu reichen.

Eine oktillionfache Verdünnung des Saftes zu einem kleinen Theile eines Tropfens habe ich zu homöopathischem Gebrauche völlig hinreichend gefunden.

Sie wirkt in kleiner Gabe schon 10 bis 12 Tage lang, in gröfsern Gaben noch weit länger.

Mittags vor dem Essen, beim Gehen schwindlich, als wenn alle Gegenstände vor ihm stehen blieben und als ob es ihm schwarz vor den Augen würde.

Dummlicher, betäubender Kopfschmerz.

Langsam ziehender Schmerz durch das ganze Gehirn, besonders Abends (n. ¼ St.)

Stiche im Kopfe, so dafs sie böse darüber ward, Abends am meisten; im Liegen erleichtert.

An der Stirne Buckel (Quaddeln), die beim Befühlen stechend schmerzen.

Wenn sie in der Sonne geht, ist's als wenn ihr Feuer aus den Augen sprühete; so auch in der Stube.

Ohrenklingen.

Ziehen und Reifsen im ganzen Backen.

An den Backen, dicht an den Nasenflügeln, Jücken (n. ½ St.)

In beiden Nasenwinkeln Ausschlag, ein Blüthchen.

Am Kinne jückende Blüthen.

Am Innern der Oberlippe, am Vordertheile des Gaumens, auch äufserlich um den Mund herum, Blüthchen und Geschwürchen, welche bei Bewegung der Theile reifsend schmerzen.

Es drückt im Halse, als wenn das Zäpfchen zu lang wäre.

Ausfluſs des Speichels, was man Würmerbeseigen nennt.

Es kömmt ihm so warm in die Höhe und dann erfolgt Erbrechen von Schleim, des Morgens.

Hunger mit Widerwillen vor jeder Speise.

Bauchweh (sogleich).

Knurren im Bauche (sogleich).

Bauchweh wie von Verkältung.

Bald in der linken, bald in der rechten Leistendrüse drückender Schmerz.

Geschwulst der linken Leistendrüse, wie eine Wallnufs grofs.

(In der Leistenbeule, arges Brennen (und etwas Stechen dabei) bei der mindesten Bewegung; beim Befühlen auch Brennen mit Stichen vermischt.)

Spannung in der Gegend des Schambeines, beim Aufstehen vom Sitze.

Weicher Stuhlgang (sogleich).

Mehrere Nachmittage hinter einander Dünnleibigkeit mit Blähungen (n. 3 Tagen).

Brennen in der Mündung der Harnröhre, während dem Harnen.

Herzklopfen; starker, äufserlich fühlbarer Pulsschlag des Herzens, besonders Nachts.

Der linke Arm schmerzt lähmig, wie von einer Quetschung fast nur in der Ruhe, bei Bewegung wenig, beim Befühlen unschmerzhaft; doch hat der Arm seine gehörige Kraft.

(Wenn sie die Arme vorwärts oder hinterwärts bringen wollte, so konnte sie es nicht, weil dann Rucke in den Armen entstanden.)

(Wenn sie den Arm krumm machte und rückwärts bog, so zuckte es im Fleische des Oberarms; wenn sie ihn ausstreckte, so zuckte es nicht, dann wurden aber die Finger steif, dafs sie sie nicht zumachen konnte.)

(Abends im Bette und früh nach dem Aufstehen, Schmerz im Oberarme.)

In der Ellbogenbeuge, rothe Ausschlagsblüthen, früh und Abends in der Stubenwärme sichtbar, die ein feinstechendes Jücken verursachten, und nach dem Kratzen Brennen, zwölf Tage lang.

Auf dem Handrücken eine Röthe, welche brennend schmerzt, wenn er in freier Luft beim Gehen warm wird.

Schmerz im Oberschenkel.

Taubheitsempfindung in der Wade, Nachmittags und Abends.

Aufgedunsenheit und Geschwulst des Unterschenkels und der Wade (doch nicht des Unterfufses) mit spannendem Schmerze und Empfindung von äufserster Müdigkeit gegen Abend.

Brennen in den Füfsen.

Er wachte die Nacht auf über einen argen Klamm am innern rechten Fufsknöchel; er mufste aus dem Bette aufstehen und umher gehen, worauf es sich gab.

Gliederschmerz.

Ausschlag an den Armen und Oberschenkeln, wie weifse Knoten (Quaddeln) mit rothem Hofe umgeben; blos die Quaddeln jückten stichlicht und nach dem Reiben entstand Brennen.

Magerkeit.

Lässigkeit; er vermeidet Bewegung.

Müdigkeit.

Anfälle von jählinger Schwäche, wie Ohnmacht.

Er mufs sich niederlegen.

Schlaf mit starkem Schnarchen bei offenem Munde (sogleich).

(Nachts ohne Schlaf, wegen Jücken am vordern Theile des Leibes von der Brust an über den Unterleib und die Dickbeine, wie Flohstiche; dabei war er heifs und duftete, ohne nafs zu seyn; der Duft war von unangenehmem Geruche.)

Nachmitternacht, Aengstlichkeit und Furcht vor zukünftigen Dingen.

Sie wacht früh auf wie von einem Rufe und sieht eine sich immer vergröfsernde Gespenstergestalt, welche in der Höhe zu verschwinden scheint.

Trockne Hitze die Nacht.

Allgemeiner Schweifs, vorzüglich im Rücken.

Früh, starker Schweifs über und über, am meisten aber am ganzen Kopfe (n. 20 St.)

Beobachtungen Andrer.

Augenblicklicher Schwindel (*Piquot*, in Samml. br. Abh. f. pr. A. II. 4.)

Schwindel (*Althof*, bei *Murray*, Appar. Med. I. S. 621.)

Da er früh aus dem Bette aufstehen wollte, wäre er fast gefallen vor Schwindel, allgemeiner Schwäche und Zittern am ganzen Körper (n. 24 St.) (*Müller* aus Treuen in einem Aufsatze.)

Betäubung (*Carrere*, über d. Bittersüfs, v. *Starcke*. Jen. 1786.)

(5) Heftige Betäubung des Kopfs (*Starcke*, bei *Carrere*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Kopfweh früh im Bette, welches sich beim Aufstehen verschlimmert (*Müller*, a. a. O.)

Kopfweh, Trägheit, Eiskälte des ganzen Körpers und Neigung zum Erbrechen (*Müller*, a. a. O.)

Schwere des Kopfs (*Carrere*, a. a. O.)

Schwere in der Stirne (n. 12 St.) (*Wilh. Wahle*, in einem Aufsatze.)

(10) Schwere in der Stirne mehrere Tage lang, dabei oft Stiche von innen nach aussen in der Schläfegegend (*Wahle*, a. a. O.)

Schwere im Hinterkopfe, drei Tage lang (*Wahle*, a. a. O.)

Schwere des ganzen Kopfs den Tag hindurch, als wären die Kopfbedeckungen angespannt, vorzüglich im Nacken, wo die Empfindung zu einer Art von Kriebeln ward (*Wahle*, a. a. O.)

Schwerheit des Kopfes, mit herausbohrendem Schmerze in der Schläfe und in der Stirne, wie auf Nachtschwärmerei (*Gustav Wagner*, in einem Aufsatze.)

Dummlichkeit im Kopfe, wie nach einem Rausche, die sich in freier Luft verlor (*Wagner*, a. a. O.)

(15) Hitze im Kopfe (*Carrere*, a. a. O.)

Wühlendes Drücken im ganzen Umfange der Stirne *Wilh. Grofs*, in einem Aufsatze.)

Heftiges Kopfweh wie ein Wühlen in der Mitte des Gehirns, im Vorderkopfe, wie Düsterheit und Empfindung, als wäre das Gehirn aufgetrieben, ein Schmerz, der schon früh im Bette entstand, und weder durch Ruhe noch Bewegung sich minderte oder erhöhete; doch war's beim Aufstehen schlimmer (*Müller*, a. a. O.)

Herausbohrender Kopfschmerz bald in der Stirne, bald in den Schläfen (n. 15 St.) (*Wagner*, a. a. O.)

Vormitternacht bohrender Kopfschmerz von innen (*Wahle*, a. a. O.)

(20) Bohrender Kopfschmerz in der rechten Schläfe (n. 23 St.) (*Wahle*, a. a. O.)

Das Kopfweh nimmt den ganzen Kopf nie ein, sondern nur eine ganz kleine Stelle, wo es sich als

Beobachtungen Andrer.

Druck wie mit einem stumpfen Instrumente artet (*Grofs*, a. a. O.)

Drückend betäubender Kopfschmerz im Hinterhaupte vom Nacken herauf (*E. F. Rückert* d. ä., in einem Aufsatze.)

In den Schläfen ein Druck wie mit einem stumpfen Instrumente bald auf der rechten, bald auf der linken Seite (*Grofs*, a. a. O.)

Dumpfes Gefühl in Stirn und Nasenwurzel, als wenn er ein Bret vor dem Kopfe hätte (*Grofs*, a. a. O.)

(25) Gegen Abend beim Gehen in freier Luft Kopfschmerz wie ein Herausdrücken (*Wahle*, a. a. O.)

Kopfschmerz ziehend von beiden Schläfen nach innen zu (*Wahle*, a. a. O.)

Drückendes Reifsen in den Schläfen, absatzweise (*Grofs*, a. a. O.)

Reifsendes Zusammendrücken im Oberhaupte (*Grofs*, a. a. O.)

Absetzendes Reifsen in der linken Schläfe (*Grofs*, a. a. O.)

(30) Ein ganz langsames Stechen im Hinterhaupte wie mit einer Nadel, die man immer wieder zurückzöge (*Wahle*, a. a. O.)

Tief im Gehirne heftiges Stechen im Vorderhaupte mit Uebelkeit (*Müller*, a. a. O.)

Absetzendes Drücken links auf dem Scheitel, wie mit einem stumpfen Instrumente in den Kopf hinein (*Grofs*, a. a. O.)

Empfindung als wenn sich der Hinterkopf vergrössert hätte (*Wahle*, a. a. O.)

Pressender Schmerz im linken Hinterhauptbeine (*Wahle*, a. a. O.)

(35) Kopfschmerz im Hinterhaupte, Abends im Bette (*Wahle*, a. a. O.)

Abends beim Essen ein ziehender Schmerz auf dem Schädel bis in die Nasenbeine, wo er zusammenziehend wird (*Wahle*, a. a. O.)

Vom Stirnhügel zieht es herunter bis in die Nasenspitze in schnellen zuckenden Zügen (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Am Kopfe, gleich über dem linken Ohre ein betäubender Schmerz, als drückte jemand mit einem stumpfen Instrumente in den Kopf hinein (*Grofs*, a. a. O.)

Drückend spannender Schmerz über dem rechten Auge (n. 3 St.) (*Wagner*, a. a. O.)

Bohrender Schmerz über dem rechten Augenbraunbogen von innen nach aufsen (*Wahle*, a. a. O.)

(40) Zusammenziehender Schmerz am Augenhöhlrande (*Grofs*, a. a. O.)

Drücken in den Augen sowohl beim Lesen als ausserdem, doch beim Lesen verschlimmert (*Rückert* d. ä., a. a. O.)

Funken vor den Augen (*Piquot*, a. a. O.)

Anfang von schwarzem Staare und solche Blödigkeit der Augen, dafs er alle Gegenstände nahe und ferne nur wie durch einen Flor sah; das obere Augenlid war wie halb gelähmt, als wenn es herabfallen wollte (*Müller*, a. a. O.)

Trübsichtigkeit (*Carrere*, a. a. O.)

(45) Augenentzündung (chemosis) (*Todc — Starcke*, a. a. O.)

Unschmerzhaftes Drücken auf das linke Jochbein (sogleich) (*Grofs*, a. a. O.)

Klingen in den Ohren (*Rückert*, a. a. O.)

Helles Ohrenklingen (n. 4 bis 8 Tagen) (*E. Stapf*, in einem Aufsatze.)

Eine Art Prickeln im linken Ohre und dann im rechten, als wenn sehr kalte Luft in das Ohr gegangen wäre (*Wahle*, a. a. O.)

(50) Im linken Ohre, ein kneipender Stich nach dem Trommelfelle zu (*Wahle*, a. a. O.)

Feine Stiche im Gehörgange und der Ohrspeicheldrüse (*Rückert*, a. a. O.)

Zwängen mit kleinen Stichen begleitet, im rechten Ohre (*Wahle*, a. a. O.)

Flüchtiges Ziehen im äufsern Gehörgange (*Grofs*, a. a. O.)

Unterhalb des linken Ohres nach dem Aste des Unterkiefers hin ein klammartiges Zusammenziehen (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(55) Nasenbluten (*Starcke*, a. a. O.)
Im innern, linken Nasenflügel, ein Blüthchen mit Geschwürschmerz (*Wahle*, a. a. O.)
Ein feuchtender Ausschlag auf der Backe (*Carrere*, a. a. O.)
Zuckende Bewegungen der Lippen und Augenlider (bei kalter Luft) (*Carrere*, a. a. O.)
Unten am Kinne, ein Kneipen auf einer kleinen Stelle (*Grofs*, a. a. O.)

(60) Ein ziehender Schmerz in den rechten Halsmuskeln (*Müller*, a. a. O.)
Stumpfheit der Zähne, als wären sie gefühllos (*Müller*, a. a. O.)
Halsschmerzen (*Carrere*, a. a. O.)
Speichelfluſs (*Carrere*, a. a. O.)
Speichelfluſs mit lockerm, schwammigem Zahnfleische (*Starcke*, a. a. O.)

(65) Ausfluſs vielen zähen, seifenartigen Speichels (*Starcke*, a. a. O.)
Jückendes Krabbeln auf der Zungenspitze (*Wahle*, a. a. O.)
Trockne Zunge (*Carrere*, a. a. O.)
Trockne rauhe Zunge (*Carrero*, a. a. O.)
Lähmung der Zunge, die sie am Sprechen hinderte (bei kaltfeuchter Witterung unter Bittersüfsgebrauche) (*Carrere*, a. a. O.)

(70) Lähmung der Zunge nach langem Gebrauche (*Linné*, Diss. de Dulcamara. Upsal. 1753.)
Lähmung der Zunge (*Gouan*, Memoires de la Soc. de Montpellier.)
Viel Aufstoſsen (*Müller*, a. a. O.)
Oefteres leeres Aufstoſsen (*Grofs*, a. a. O.)
Mit Schlucksen verbundenes Aufstoſsen (*Grofs*, a. a. O.)

(75) Fader, seifenartiger Geschmack im Munde und daher Appetitmangel (*Starcke*, a. a. O.)
Beim Essen wiederholtes Aufstoſsen, so daſs ihm die Suppe gleich nach dem Hinterschlingen wieder in den Hals heraufkömmt (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Er hat guten Appetit, und es schmeckt ihm auch recht gut, doch wird er, unter vielem Kollern und Pollern im Leibe, bald satt und voll (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Essen, im Bauche wiederholtes Kneipen und Aufgetriebenheit (*Grofs*, a. a. O.)

Uebelkeit (*Althof*, bei *Murray*, Appar. med. I. S. 621. — *Linné*, a. a. O.)

(80) Uebelkeit und Ekel (*Carrere*, a. a. O.)

Uebelkeit, Erbrechen, Hitze und Angst (*Starcke*, a. a. O.)

Würgen (*Althof*, a. a. O.)

Gefühl von erhöheter Wärme im Schlunde (*Rückert* d. ä., a. a. O.)

Erbrechen (*Linné*, a. a. O.)

(85) Nach einer mäfsigen Mahlzeit, Aufgetriebenheit des Unterleibes, als sollte er zerplatzen (*Grofs*, a. a. O.)

In der linken Seite, unterhalb der kurzen Ribben, plötzliches Zusammenziehen, fast wie Schneiden (*Grofs*, a. a. O.

Spannender Schmerz rechts neben der Herzgrube, als wenn er sich verhoben und sich Schaden gethan hätte (*Wahle*, a. a. O.)

Ein empfindlich drückender Schmerz in der Herzgrube, als wenn er da einen Stofs mit einem stumpfen Instrumente bekommen hätte, der beim Daraufdrücken noch schmerzhafter wird (n. 35 St.) (*G. A. Ahner*, in einem Aufsatze.)

Links neben der Herzgrube ein stumpfer Stich, der schnell verschwand, kurz daranf wiederkam und dann nur allmälig verging (n. ¼ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(90) Ein stechender Schmerz in der Herzgrube (n. 9½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

In der Nabelgegend ein stechender Schmerz, der nicht durch Daraufdrücken verging (n. 1 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Unter den Ribben, rechter Seite, stumpfe Athem versetzende Stiche (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

In der linken Bauchseite, absetzende, stumpfe Stiche; beim Daraufdrücken mit dem Finger just auf die schmerzende Stelle, thut es weh und das Stechen wird ärger (*Grofs*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche schnell hinter einander auf einer kleinen Stelle links im Bauche herauswärts, die ihm den Athem versetzen; drückt er mit dem Finger darauf, so thut die Stelle weh; es ist, als wollte sich da von innen etwas durchdrängen (*Grofs*, a. a. O.)

(95) Einzelne pulsirende Stiche unter den linken kurzen Ribben, beim Sitzen, die durch Aufstehen vergingen (n. 6 Tagen) (*Ahner*, a. a. O.)

Kneipend stechender Schmerz rechts neben dem Nabel, der durch Daraufdrücken nicht verging (n. $4\frac{1}{3}$ Tag) (*Ahner*, a. a. O.)

Link über dem Nabel, ein feines Kneipen an einer kleinen Stelle im Bauche (*Grofs*, a. a. O.)

Heftiges Bauchkneipen, als wenn ein langer Wurm in den Eingeweiden auf und ab kröche und nage und kneipe (n. 31 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Gleich unter dem Nabel, ein kneipender Schmerz beim Krummsitzen; dehnte er sich aber aus, so verminderte er sich und hörte dann bald auf (n. $4\frac{1}{4}$ Tag) (*Ahner*, a. a. O.)

(100) Ganz früh, ein kneipender Schmerz um die Nabelgegend herum, als sollte er zu Stuhle gehen, doch ohne Drang (*Ahner*, a. a. O.)

Flüchtiges Kneipen und Schneiden im Bauche und der Brust, wie von aufgestauchten Blähungen (*Grofs*, a. a. O.)

Leibweh, als wenn er sich erkältet hätte (n. 23 St.) (*Wahle*, a. a. O.)

Leibweh, wie von nafskalter Witterung zu entstehen pflegt (*Wahle*, a. a. O.)

Es geht ihm kneipend und schneidend und wühlend im Leibe herum, als sollte Durchfall erfolgen (*Grofs*, a. a. O.)

(105) Schon des Morgens, ohne etwas genossen zu haben, flüchtiges Kneipen und Schneiden im Bauche mit Leibaufgetriebenheit (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Zuckendes Schneiden und Kneipen hie und da im Bauche, das flüchtig vorübergeht (*Grofs*, a. a. O.)

Ein drehender, wühlend kneipender Schmerz um die Nabelgegend herum (n. 10 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Ein herausdrängender Schmerz links unter dem Nabel, als wenn da ein Bruch entstehen wollte (*Theod. Mofsdorf*, in einem Aufsatze.)

Ein nagend pochender Schmerz gleich über dem Nabel (*Grofs*, a. a. O.)

(110) Anschwellung der Schoofsdrüsen (*Carrere*, a. a. O.)

Geschwollene, harte Schoofsdrüsen von der Gröfse einer weifsen Bohne, doch ohne Schmerzen (*Wahle*, a. a. O.)

Kneipender Schmerz in der Nabelgegend und über der linken Hüfte, der ihn zu Stuhle zu gehen nöthigt; nach Abgang einiger Blähungen geht aber trotz des starken Drückens nur wenig und harter Koth ab, doch liefs der Schmerz dann etwas nach (n. 2½ Tag) (*Ahner*, a. a. O.)

Unterleibschmerz, als wenn Durchfall entstehen wollte, aber nach Abgang einer Blähung hörte das Bauchweh auf (*Wahle*, a. a. O.)

Abends im ganzen Unterbauche Kneipen, mit Anregung zum Stuhle; nachdem er schon vorher den Nachmittag seinen gewöhnlichen, doch sehr harten und beschwerlichen Stuhlgang gehabt hatte, bekam er einen starken, feuchtern Stuhl, und zuletzt viel, ganz dünnen, sauerriechenden Stuhl, worauf er sich erleichtert, aber matt fühlt (*Grofs*, a. a. O.)

(115) Weicher, in kleinen Stücken erfolgender Stuhlgang (*Wahle*, a. a. O.)

Schleimiger, abwechselnd gelber und grünlicher Durchlauf (*Carrere*, a. a. O.)

Weifser, schleimiger Durchfall (*Carrere*, a. a. O.)

Schleimiger Durchfall mit Mattigkeit (*Carrere*, a. a. O.)

Es trieb ihn schnell zu Stuhle und er konnte es kaum aufhalten, obgleich nur wenig und harter Koth abging (n. ½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(120) Es nöthigte ihn, unter Uebelkeit, öfters zum Stuhle und doch konnte er den ganzen Tag nichts ausleeren (n. ½ St.) (*Müller*, a. a. O.)

Es kneipt im Leibe und er mufs zu Stuhle, ist aber ganz hartleibig und es geht nur wenig ab, bei starkem Drücken (n. 8 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Druck im Unterleibe und Bauchweh vor dem Stuhle, bei demselben nicht, nachher wiederkehrend unter Kollern im Leibe (*Rückert*, a. a. O.)

Schwerer, trockner, seltner Stuhlgang (*Carrere*, a. a. O.)

Plötzlich ein ungeheures Pressen auf den Mastdarm, dafs er kaum den Stuhl aufhalten kann, und wenn er auf den Stuhl kömmt, geht erst nach einer Weile, bei starkem Drücken, sehr harter Koth langsam und mit flüchtigem Kneipen und Schneiden hie und da im Bauche ab (*Grofs*, a. a. O.)

(125) Seltner, träger und harter Stuhl; wenn es ihm auch Noth thut, so ist doch kein Drang im Mastdarme und nur mit gröfster Anstrengung geht sehr dicker, harter Koth langsam ab (*Grofs*, a. a. O.)

Viel Abgang von Blähungen (*Wahle*, a. a. O.)

Blähungen vom Geruche des stinkenden Asants (*Müller*, a. a. O.)

Trüber, weifslicher Urin (*Carrere*, a. a. O.)

Häufiger Abgang eines erst klaren und zähen, dann dicken und milchweifsen Urins (*Carrere*, a. a. O.)

(130) Urin erst hell und zähe, dann weifs, dann trübe, dann hell, mit weifsem, klebrichtem Satze (*Carrere*, a. a. O.)

Trüber, übelriechender Harn und übelriechender Schweifs (*Carrere*, a. a. O.)

Urin röthlich und brennend (*Carrere*, a. a. O.)

Urin mit schleimigem, bald rothem, bald weifsem Satze (*Carrere*, a. a. O.)

Trüber Harn (*Carrere*, a. a. O.)

(135) Trüber, weifslicher Harn (*Carrere*, a. a. O.)

Pulsirende Stiche in der Harnblase nach aufsen zu (*Wahle*, a. a. O.)

Harnstrenge, schmerzhaftes Uriniren (*Starcke*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Flechtenartiger Ausschlag auf den grofsen Schamlippen (*Carrere*, a. a. O.)

Hitze und Jücken an den Zeugungstheilen und Reitz zum Beischlafe (*Carrere*, a. a. O.)

(140) Vermehrung und Beförderung des Monatlichen (*Carrere*, a. a. O.)

Verstärkter monatlicher Blutabgang (*Carrere*, a. a. O.)

Verminderte Stärke der Monatreinigung (*Carrere*, a. a. O.)

Mehrere, selbst bis 25 Tage verspätigte Monatzeit (*Carrere*, a. a. O.)

Niefsen (*Wahle*, a. a. O.)

(145) Kurzer Kotzhusten, der sich durch Tiefathmen zu erzeugen scheint (*Grofs*, a. a. O.)

Blutspeien (*Carrere*, a. a. O.)

Durch die linke Brustseite zieht in Absätzen ein sehr empfindlicher, wellenartiger Schmerz, fast wie reifsender Druck (*Grofs*, a. a. O.)

Betäubender, stumpfer Stich unter dem rechten Schlüsselbeine in die Brust hinein (*Grofs*, a. a. O.)

Links über dem Schwerdknorpel (bei vorgebücktem Sitzen) ein schmerzliches Drücken, wie mit einem stumpfen Instrumente; nachher kömmt es auch bei aufrechter Stellung des Körpers in langen Absätzen und artet sich wie tief in die Brust hinein dringende Stöfse (*Grofs*, a. a. O.)

(150) Absetzender Schmerz in beiden Seiten unterhalb der Achseln, als stiefse man die Fäuste von beiden Seiten gewaltsam da ein (*Grofs*, a. a. O.)

Ein zuckender Schmerz in der rechten Achselgrube (n. 3 Tagen) (*Ahner*, a. a. O.)

Ein pulsirender Schmerz in der linken Achselgrube, durch Bewegung verschwindend (n. 9 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Zucken und Ziehen unter dem Brustbeine (*Grofs*, a. a. O.)

Absetzendes Drücken unter der ganzen Fläche des Brustbeins (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(155) Beim Tiefathmen, Spannen auf der Brust (*Wahle*, a. a. O.)

Oben unterm Brustbeine auf einer kleinen Stelle absetzendes Klemmen (*Grofs*, a. a. O.)

Beklommen auf der Brust (*Wahle*, a. a. O.)

Schmerzhaftes Stechen auf dem Brustbeine (n. ½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Auf das Brustbein ein stofsähnlicher, mehr stumpfer Stich (n. 8 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(160) In der linken Ribbenseite langsam absetzende stumpfe Stiche (*Grofs*, a. a. O.)

Mitten auf dem Brustbeine, ein stechend reifsender Schmerz, der durch die ganze Brust bis zum Rückgrate im Sitzen ging und beim Aufstehen verging (n. 7 Tagen) (*Ahner*, a. a. O.)

Ein wühlender Schmerz in der rechten Brustseite, durch Daraufdrücken vergehend (n. 8½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Wehthun in der Brust, wie Wühlen, oder als hätte er sich Schaden gethan (verhoben) (*Grofs*, a. a. O.)

In der rechten Seite, zwischen der vierten und sechsten Ribbe, ein plötzlich entstehender und schnell verschwindender, schmerzhafter Stich (n. 8½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(165) In der linken Brustseite in der Gegend der fünften und sechsten Ribbe ein schmerzhafter Stich, wie von einem etwas stumpfen Messer (n. 6½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Stechender Schmerz in der linken Brustseite, in der Gegend der sechsten Ribbe (*Ahner*, a. a. O.)

Heftiges Stechen in der Brust bald auf der rechten, bald auf der linken Seite; er mufste viel husten und warf einen zähen Schleim aus (n. 4 Tagen) (*Ahner*, a. a. O.)

Ein tief schneidender Schmerz in der linken Brustseite, dicht unter dem Schlüsselbeine, der durch Daraufdrücken verging (n. 30 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Kneipender Schmerz in der ganzen Brust, der durch Einathmen verstärkt ward (n. 14 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(170) Brustbeklemmung wie nach vorgebücktem Sitzen (*Wahle*, a. a. O.)

Grofser Beklemmungsschmerz in der ganzen Brust, vorzüglich beim Aus- und Einathmen (*Ahner*, a a. O.)

Es ist, als wollte es links aus der Brust herausdrängen (*Grofs*, a. a. O.)

Starkes Herzklopfen; es war ihm, als fühlte er das Herz aufser der Brusthöhle schlagen (*Stapf*, a. a. O.)

Ein wühlend stechender Schmerz links neben dem Kreutzbeine (n. 10 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(175) Kreutzschmerzen wie nach langem Bücken (*Wahle*, a. a. O.)

Ueber dem linken Beckenkamme, ein wühlender Schmerz, der durch Daraufdrücken verging (n. 6 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Beim gekrümmten Sitzen (nach einer kleinen Fufsreise), bei jedesmaligem Einathmen in beiden Lenden ein stumpfer Stich herauswärts — eine Art Herausdrängen (*Grofs*, a. a. O.)

Ueber der linken Hüfte, dicht neben den Lendenwirbeln, Schmerz als wenn er da vorher einen Stofs bekommen hätte (n. ½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

In der Lende über der rechten Hüfte, ein tief schneidender Schmerz, der durch Daraufdrücken verging, nachher aber bald wieder zurückkehrte und dann nur allmälig von selbst verschwand (n. 4 Tagen) (*Ahner*, a. a. O.)

(180) Schmerz, als sollte der Leib in der Lendengegend über den Hüften abgeschnitten werden; vor Schmerz bewegt er sich hin und her, ohne still sitzen zu können, doch ohne Linderung (*Grofs*, a. a. O.)

In der Lende über der linken Hüfte, ein wühlend stechender Schmerz, der beim Gehen verging, im Sitzen aber wieder kam (n. 4½ Tag) (*Ahner*, a. a. O.)

Dicht neben den Lendenwirbeln, über der rechten Hüfte, ruckweise, starke, einzelne Stiche, wie mit einer Gabel (n. 6 Tagen) (*Ahner*, a. a. O.)

Hinten auf der linken Seite in der Lende, gleich über der Hüfte, bei jedem Athemzuge ein stumpfer Stich herauswärts (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Einzelne schmerzhafte Stiche beim Athemholen in der Mitte des Rückgrats (n. 29 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(185) Absetzende, stumpfe Stiche, wie ein empfindliches Pochen, im Rücken links neben dem Rückgrate (*Grofs*, a. a. O.)

Absetzender Druck links gleich neben der Wirbelsäule im Anfange des Rückens, oben in der Nähe des Nackens, früh bei der Rückenlage im Bette (*Grofs*, a. a. O.)

Eine angenehm kitzelnde Empfindung am äufsern Rande des rechten Schulterblattes (*Ahner*, a. a. O.)

In der Mitte des rechten Schulterblattes ein kitzelnder Stich (*Ahner*, a. a. O.)

Ziehend reifsender Schmerz am äufsern Rande des rechten Schulterblattes (n. 6 Tagen) (*Ahner*, a. a. O.)

(190) Absetzend reifsende Stöfse auf die äufsere Seite des linken Schulterblattes (*Grofs*, a. a. O.)

Steifheitsschmerz in den Nackenmuskeln beim Drehen des Kopfs auf eine von beiden Seiten (*Grofs*, a. a. O.)

In den Nackenmuskeln Steifigkeit (*Rückert* d. ä., a. a. O.)

Schmerz im Genicke, als hätte der Kopf eine unrechte Lage gehabt (*Wahle*, a. a. O.)

In den Nackenmuskeln schnürender Schmerz, als würde ihm der Hals umgedreht (*Grofs*, a. a. O.)

(195) Im ganzen rechten Arme ein dumpfer heftiger Schmerz, wie von einem erlittenen Schlagflusse, mit Bleischwere, Unbeweglichkeit und Kälte-Empfindung verbunden; der Arm war eiskalt anzufühlen, die Muskeln waren selbst in der Ruhe wie gespannt; der Arm war fast gänzlich gelähmt, er konnte ihn nicht von selbst biegen, ihn nicht aufheben und nicht eine Schreibfeder halten; bei dem Bestreben dazu fühlte er einen scharfen Schmerz wie von Zerschlagenheit im Ellbogengelenke, welches auch beim Befühlen schmerzlich weh that, wie zerschlagen (n. ½ St.), dieselbe Eiskälte des rechten Arms kam den folgenden Morgen, nach 24 Stunden wieder (*Müller*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Brennendes Jücken äufserlich am rechten Oberarme, das zum Kratzen nöthigte; die Stelle war roth und ein Bläschen darauf, von brennender Empfindung (*Wagner*, a. a. O.)

Eine lähmige Empfindung im rechten Oberarme, die durch starke Bewegung desselben verging (n. 4½ Tag) (*Ahner*, a. a. O.)

An der äufsern Seite des rechten Ellbogens ein fressender, nagender Schmerz, in kurzen Absätzen (*Grofs*, a. a. O.)

Ein ziehender Schmerz im rechten Vorderarme (n. 3½ Tag) (*Ahner*, a. a. O.)

(200) In der linken Ellbogenröhre ein wiederholtes, empfindliches Ziehen (*Grofs*, a. a. O.)

Ein plötzliches ruckend kneipendes Reifsen in der Mitte des linken Vorderarms (n. 12 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Im rechten Vorderarme, vom Ellbogengelenke nach der Handwurzel zu, ein langsam herabziehender, drehend bohrender Schmerz, der durch Bewegung des Arms verging, in der Ruhe aber sogleich wieder zurückkehrte (n. 4 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Der linke Vorderarm kraftlos, wie gelähmt, mit einer lähmigen Empfindung im Ellbogengelenke (n. 36 St.) (*Wahle*, a. a. O.)

Unangenehmes Jücken auf der Mitte des rechten Vorderarms, das zu kratzen nöthigte und davon verging, aber bald wieder zurückkehrte (n. 36 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(205) Auf der rechten Handwurzel ein Stich, wie mit einer stumpfen Spitze, der durch Bewegung verging (n. 1 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Zittern der Hände (bei kaltfeuchter Witterung unter Bittersüfsgebrauche (*Carrere*, a. a. O.)

Vorzüglich auf den Händen flechtenartiger Ausschlag (*Carrere*, a. a. O.)

Viel Schweifs der hohlen Hände (*Wahle*, a. a. O.)

Die Hände werden mit einer Art Warzen bedeckt, dergleichen er sonst nie hatte (n. 21 Tagen) (*Stapf*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(210) Im linken Daumballen, klammartiges Ziehen, dafs er sich kaum den Daumen zu bewegen getraut (*Grofs*, a. a. O.)

Klammartig zuckender Schmerz im ersten Gliede des rechten Mittelfingers (*Grofs*, a. a. O.)

Einzelne, kleine Stiche auf dem rechten Hinterbacken (n. 8½ Tag) (*Ahner*, a. a. O.)

Ziehend reifsender Schmerz in der linken Hüfte (n. 14 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Ziehend kneipender Schmerz in der rechten Hüfte (n. 26 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(215) Ziehend stechender Schmerz im linken Hüftgelenke bis in den Schoofs blos beim Gehen, bei jedem Tritte, mit dem Gefühle, als wollte sich der Kopf des Hüftknochens ausrenken; starkes Ausstrecken minderte den Schmerz, mit der Empfindung, als würde das Schenkelbein dadurch wieder eingerenkt; doch blieb einige Zeit ein Zerschlagenheitsschmerz in den Theilen zurück, die ihn wie lahm zu gehen nöthigten (vierzehn Tage lang) (*Carl Aug. Cubitz*, in einem Aufsatze.)

Stechend reifsender Schmerz im ganzen rechten Oberschenkel, der nicht durch Daraufdrücken verging (*Ahner*, a. a. O.)

Fein stechender Schmerz auf der Hinterseite des linken Oberschenkels, dicht am Knie, wie mit Nadeln (n. 81 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Immerwährender, bald stechender, bald pochender, bald kneipender Schmerz in beiden Oberschenkeln, der beim Gehen verschwand, dann aber in Müdigkeit ausartete; beim Sitzen kehrte er sogleich wieder (n. 3½ Tag) (*Ahner*, a. a. O.)

Ein ziehend reifsender Schmerz in beiden Oberschenkeln, der beim Gehen verschwand, aber in Müdigkeit ausartete und beim Sitzen sogleich zurückkehrte (n. 12. 14 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(220) Eine ziehende Empfindung auf der Vorderseite des rechten Oberschenkels (n. 36 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Ein ziehend reifsender Schmerz an der Hinterseite

Beobachtungen Andrer.

des rechten Oberschenkels von seiner Mitte an bis in's Kniegelenke (n. ¼ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Eine ziehend lähmige Empfindung auf der Vorderseite des rechten Oberschenkels (n. 8⅓ Tag) (*Ahner*, a. a. O.)

Stechend reifsender Schmerz vom Kniegelenke an bis herauf am Oberschenkel, während des Gehens im Freien (*Rückert* d. ä., a. a. O.)

Brennend jückende Empfindung äufserlich auf den Oberschenkeln, die zum Kratzen zwingt (n. 7 St.) (*Wagner*, a. a. O.)

(225) Einschlafen der Schenkel und Schwäche derselben (*Carrere*, a. a. O.)

Zucken der Beine (*Carrere*, a. a. O.)

Reifsen im Kniegelenke, beim Sitzen (*Rückert* d. ä., a. a. O.)

An der innern Seite des Kniees taktmäfsiger, wellenförmig drückender Schmerz (*Grofs*, a. a. O.)

Auf der äufsern Seite des rechten Unterschenkels, Jücken, was sich in einen jückenden Stich endigte (n. ¼ St.) (*Wahle*, a. a. O.)

(230) An der äufsern Seite des linken Unterschenkels, Jücken, was durch Kratzen verging, aber bald wieder kam (n. ¼ St.) (*Wahle*, a. a. O.)

Klammartig ziehender (fast schneidender) Schmerz durch den linken Unterschenkel herab (*Grofs*, a. a. O.)

Schmerz im Schienbeine, wie von Ermüdung durch einen starken Gang (n. 36 St.) (*Wilh. Wahle*, a. a. O.)

Es zieht sich an der Hinterseite der linken Wade ein Schmerz herab, als ob ihn jemand innerlich ritzte (n. ½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Reifsender Schmerz in der Hinterseite der linken Wade, der durch Bewegung des Fufses verging (n. ½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(235) Ein plötzlicher Stich wie von einer Nadel in der linken Wade und darauf Gefühl, als liefe aus der Stelle warmes Blut oder Wasser herunter (*Ahner*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schmerzhafter Klamm in der linken Wade beim Gehen (n. 9 St.) (*Wagner*, a. d. O.)

Ein schneidender Schmerz in der Mitte der rechten Fufssohle, der nicht durch Auftreten verging (n. 27 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Pulsirend reifsender Schmerz in der grofsen und zweiten Zehe des linken Fufses (*Wahle*, a. a. O.)

An den Zehen, absetzendes, stechendes Brennen (*Grofs*, a. a. O.)

(240) Kleine Zuckungen an den Händen und Füfsen (*Carrere*, a. a. O.)

Konvulsionen zuerst in den Gesichtsmuskeln, dann am ganzen Körper (*Fritze*, Annal. d. K. F. III. S. 45.)

Klammschmerz hie und da in den Gliedern, besonders den Fingern (*Grofs*, a. a. O.)

Starkes Zittern der Glieder (*Carrere*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche hie und da in den Gliedern und am übrigen Körper, gewöhnlich herauswärts (*Grofs*, a. a. O.)

(245) An verschiedenen Theilen des Körpers Schmerzen, als wenn diese Theile verkältet wären (*Wahle*, a. a. O.)

Brennendes Jücken hie und da, schnell hin und her laufend, wie ein Ungeziefer; er mufs heftig kratzen, wonach es sich anfangs vermehrt, dann aber vermindert; am Tage ist das Jücken wenig fühlbar; nur die Nacht und am heftigsten von 12 bis 3 Uhr; er erwacht nach kurzem Schlafe über dieser Empfindung (n. 14 Tagen) (*Stapf*, a. a. O.)

Jückend kneipende Stiche an verschiedenen Theilen des Körpers (*Wahle*, a. a. O.)

Heftiges Jücken am ganzen Körper (*Carrere*, a. a. O.)

Stechendes Jücken an verschiedenen Theilen des Körpers (*Carrere*, a. a. O.)

(250) Ein stark jückender Ausschlag rother Flecken mit Bläschen (*Carrere*, a. a. O.)

Kleine Ausschlagsblüthen an Brust und Unterleib, mit mäfsigem Jücken (*Stapf*, a. a. O.)

Ausschlag einer flechtenartigen Borke über den ganzen Körper (*Carrere*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Hellrothe, spitzige Hügelchen auf der Haut, die sich nach 5, 6 Tagen mit Eiter füllten (*Starcke*, a. a. O.)

Rothe, erhabne Flecken wie von Brennnesseln (*Carrere*, a. a. O.)

(255) Rothe Stellen am Körper (*Carrere*, a. a. O.)

Rothe, flohstichartige Flecken (*Carrere*, a. a. O.)

In der Haut Trockenheit, Hitze und Brennen (*Carrere*, a. a. O.)

Trockenheit und Hitze der Haut, verstopfter Stuhl und schmerzhafte Urinverhaltung, bei weichem, vollem, langsamem Pulse mit springenden Schlägen (*Carrere*, a. a. O.)

Jählinge Geschwulst des Körpers und Aufgedunsenheit der Glieder, welche zuweilen schmerzhaft oder mit Gefühl von Eingeschlafenheit begleitet ist (*Starcke*, a. a. O.)

(260) Lässigkeit, Schwere und Müdigkeit in allen Gliedern, die zu sitzen und liegen zwingt (n. 12 St.) (*Wagner*, a. a. O.)

In allen Gliedern ein grofses Zerschlagenheitsgefühl, fast den ganzen Tag anhaltend (*Ahner*, a. a. O.)

Schwere in den Oberschenkeln und Armen (*Rückert* d. ä., a. a. O.)

Grofse, anhaltende Schwäche (*Carrere*, a. a. O.)

Den ganzen Tag ist er sehr schläfrig und mufs viel gähnen (*Ahner*, a. a. O.)

(265) Starke Schläfrigkeit, Trägheit, Gähnen (*Müller*, a. a. O.)

Oefteres, starkes Gähnen (*Grofs*, a. a. O.)

Unruhe, Zucken, Schlaflosigkeit (*Carrere*, a. a. O.)

Schlaflosigkeit (*Carrere*, a. a. O.)

Unruhiger Schlaf, von verworrenen Träumen unterbrochen, mit häufigem Schweifse im Schlafe (*Wagner*, a. a. O.)

(270) Unruhiger, unterbrochner, ängstlicher Schlaf, voll schwerer Träume (*Starcke*, a. a. O.)

Abends, als er eben einschlafen wollte, fuhr er wie von Schreck hoch in die Höhe (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schreckhafte Träume, die ihn zum Bette herauszuspringen nöthigten (die erste Nacht) (*Wagner*, a. a. O.)

Nach 4 Uhr früh ward der Schlaf sehr unruhig, er mochte sich legen wie er wollte (*Ahner*, a. a. O.)

Herumwerfen im Bette die ganze Nacht, mit Dummheit des Kopfs (*Wahle*, a. a. O.)

(275) Unruhiger Schlaf; er warf sich unbehaglich im Bette herum (*Stapf*, a. a. O.)

Er wachte sehr früh auf und konnte nicht wieder einschlafen; er dehnte sich unter grofser Müdigkeit und legte sich von einer Seite auf die andre, weil die Muskeln des Hinterkopfs wie gelähmt waren und er nicht darauf liegen konnte (*Wahle*, a. a. O.)

Gegen Morgen, eine Art Wachen mit geschlossenen Augen (*Wahle*, a. a. O.)

Gegen Morgen, kein Schlaf und doch in allen Gliedern so müde, wie gelähmt, wie nach ausgestandener grofser Hitze (*Wahle*, a. a. O.)

Schlaflosigkeit, Blutwallung, Stechen und Jücken in der Haut (*Carrere*, a. a. O.)

(280) Schütteln wie von Uebelkeit und Frost zugleich, mit Kälteempfindung und Kälte am ganzen Körper; er konnte sich am heifsesten Ofen nicht erwärmen; dabei von Zeit zu Zeit Schauder und Schütteln (sogleich) (*Müller*, a. a. O.)

Doppelt dreitägiges Fieber (*Carrere*, a. a. O.)

Es ist ihm frostig und unbehaglich in allen Gliedern (*Wahle*, a. a. O.)

Oefteres Frösteln, Schwere des Kopfs, allgemeine Ermattung (nach Verkältung beim Bittersüfsgebrauche) (*Carrere*, a. a. O.)

Heifse, trockne Haut, Blutwallung (*Carrere*, a. a. O.)

(285) Brennen in der Haut des ganzen Rückens, als säfse er an einem heifsen Ofen, mit Schweifs im Gesichte und mäfsiger Hitze (*Wahle*, a. a. O.)

Hitze, Unruhe (*Carrere*, a. a. O.)

Heftiges Fieber mit starker Hitze, Trockenheit der Haut und Phantasiren, täglich, alle 15, 16 Stunden wiederkehrend (*Carrere*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Hitze und Gefühl von Hitze über den ganzen Körper, besonders in den Händen; der Puls ebenmäfsig langsam, aber voll; dabei Durst, nachher Frösteln (*Rückert* d. ä., a. a. O.)

Hitze des Körpers, Brennen im Gesichte, Verstopfung des Leibes (*Carrere*, a. a. O.)

(290) Fünf- und mehrtägiger Schweifs (*Carrere*, a. a. O.)

Schweifs über und über die Nacht, am Tage unter den Achseln und in den hohlen Händen (*Carrere*, a. a. O.)

Uebelriechender Schweifs und zugleich reichlicher Abgang durchsichtigen Urins (*Carrere*, a. a. O.)

Unruhe (*Carrere*, a. a. O.)

Irrereden (*De Haen*, Ratio medendi, IV. S. 228.)

(295) Erhöheter Schmerz die Nacht mit Deliriren (*Carrere*, a. a. O.)

Phantasiren, Delirien, eine Art Wahnwitz (*Starcke*, a. a. O.)

Früh sehr ungedultig; er stampfte mit den Füfsen, wollte alles wegwerfen, fing an zu phantasiren; nachgehends Weinen (*Starcke*, a. a. O.)

Cinasamen (Semen Cinae, Sem. Santonici, Sem. Contra).

Meistens besteht, auch der beste, nur aus kleinen, länglichten, leichten, gelbgrünlichen Blüthenköpfchen, mit einigen Stielchen vermischt, von Artemisia judaica, einem in Palästina, Arabien und Numidien einheimischen Sträuchelchen, vielleicht auch von Artemisia Contra. Der beste kömmt über Aleppo zu uns. Ob noch welcher von Artemisia Santonicum, einem in Persien und der Tartarei einheimischen Strauche gesammelt, zu uns komme, ist zweifelhaft. Man nennt ihn unrecht, blos weil sein Geruch viel Aehnlichkeit mit dem der Zitwerwurzel hat, auch Zitwersamen, Semen zedoariae.

(Die aus einem Theile der ungepülverten Blüthenknöpfchen mit zwanzig Theilen Weingeist (20 Tropfen davon auf einen Gran der Drogue) ohne Wärme, binnen einer Woche ausgezogene Tinktur.)

Man hat von dieser so viel bedeutenden Gewächssubstanz seit Jahrhunderten keinen andern Gebrauch gekannt, als zur Austreibung der Spulwürmer, in Gaben für Kinder von 10, 20, 30, 60 und mehr Granen. Ich übergehe die nicht selten lebensgefährlichen, auch wohl tödlichen Erfolge solcher Gaben, auch bringe ich nicht in Erwähnung, dafs ein Paar Spulwürmer bei muntern Kindern nicht als Krankheit anzunehmen

und dem Kindesalter gewöhnlich, ohne Beschwerde, eigen sind; dagegen ist so viel wahr, dafs wo sie in Menge vorhanden waren, der Grund davon stets in einer krankhaften Beschaffenheit des Körpers lag, ohne dessen Heilung die, auch in Menge mit Lina ausgetriebenen Spulwürmer, sich bald wieder zu erzeugen pflegen, daher durch solche Wurm-Austreibungen nicht nur nichts gewonnen wird, sondern solche fortgesetzte zweckwidrige Curen sich oft mit dem Tode der gequälten Kinder zu endigen pflegen.

Diese Gewächssubstanz hat weit schätzbarere Heilkräfte, welche schon aus folgenden, eigenthümlichen Krankheitssymptomen, die sie bei Gesunden erzeugt, leicht abgenommen werden können.

Wie viel sie nur, z. B. im Keichhusten auszurichten vermag und in gewissen mit Erbrechen und Heifshunger vergesellschafteten Wechselfiebern, wird man mit Verwunderung in der Erfahrung wahrnehmen; die übrigen für sie geeigneten Krankheitszustände übergehe ich, da sie der eingeweihte homöopathische Arzt von selbst zu finden weifs.

Bisher bediente ich mich mit grofsem Erfolge der Tinktur in trillionfacher Verdünnung, wovon ein sehr kleiner Theil eines Tropfens zur homöopathischen Gabe völlig hinreicht.

Ihre Wirkungsdauer ist wenigstens 12 Tage in gröfsern Gaben.

Beim Aufstehen aus dem Bette, ist's ihm schwarz vor den Augen, düselig im Kopfe und ohnmächtig; er schwankt hin und her; beim Niederlegen wird's gleich besser.

Das Kind bohrt oft so lange in der Nase, bis Blut herauskömmt.

Das Kind lehnt den Kopf auf die Seite.

(Kann nicht schlingen.)

Durst.

Trüber Harn (sogleich).

Harn, der alsbald trübe wird.

Schwerer, lauter Odem (n. $\frac{1}{2}$ St.)

Sehr kurzer Athem, zuweilen mit Unterbrechungen, so dafs einzelne Odemzüge fehlen.

Sehr kurzer, röchelnder Odem.

Anfälle heftigen Hustens von Zeit zu Zeit.

Vor dem Husten richtet sich das Kind jähling auf, sieht sich starr um; der ganze Körper hat etwas starres; sie ist bewufstlos, gleich als wenn sie die Fallsucht bekommen sollte und so kömmt darauf der Husten.

Nach dem Husten wimmert das Kind: Au, Au! man hört ein herabglucksendes Geräusch; sie ist ängstlich, schnappt nach Luft und wird dabei ganz blafs im Gesichte — in zweiminutigen Anfällen.

Ziehender Schmerz in den Gelenken der Hand (n. 12, 24 St.)

Abends, Ausschlag rother, jückender Blüthchen, welche schnell verschwinden.

Nach einem grofsen Spaziergange, ein viertelstündiges Gefühl von innerm Zittern in der ganzen, linken Untergliedmase, gleich als wenn es vom Kniee ausginge.

Fallsuchtartige Konvulsionen, mit Bewufstseyn (Eclampsie).

Nachmittags (4 Uhr) ein Anfall krampfhafter Ausstreckung des Körpers, dann Zittern am ganzen Körper, mit blauen Lippen und weinerlichen Klagen über Schmerz der Brust, des Halses und aller Glieder.

Krunken, Stöhnen und Krächzen (Nachmittags).

Schlaflosigkeit.
Erwacht unter jämmerlichem Weinen, Stöhnen und Schluchzen, mit unruhigen Bewegungen (n. 2 St.)
Herumwerfen im Schlafe mit jämmerlichem Heulen und Schreien über Bauchweh (n. 8—12 St.)
Schlaf im Aufrechtsitzen mit rückwärts oder auf die rechte Seite gelehntem Kopfe (n. 2 St.)
Blasses, kaltes Gesicht.

Kalte Backen.
Kalter Stirnschweifs.
Kalter Stirn- und Hände-Schweifs.
Kalter Schweifs an Stirne, Nase, Händen (n. 12, 20 St.)
Fieber: Erbrechen des Genossenen, dann Frost über und über und dann Hitze mit grofsem Durste (nach einigen Stunden).

Tägiges Fieber zur selbigen Stunde: Frost, dann Hitze ohne Durst (n. 24 St.)
Tägiges Fieber zur selbigen Stunde, mit sehr kurzem Odem (n. 48 St.)
Fieber: täglich Nachmittags (von 1 Uhr an) mehrere Anfälle von Frost mit Durste, bei Kälte an Händen und Füfsen; hierauf Hitze des blassen Gesichts, vorzüglich aber Hitze der Hände und Füfse, mit schneidendem Bauchweh.
Hitze im Fieber, am meisten am Kopfe, bei gelber Gesichtsfarbe und blauen Rändern um die Augen.
(Hitze mit Gesichtsröthe, gleich mit Schweifse vergesellschaftet, ohne Durst (n. 8 St.)

Unruhe.
Unaufhörliche Unruhe.
Begehrt viel und mancherlei (n. 3, 4 St.)
Verschmäht alles Angebotene, auch was ihm sonst am liebsten war.
Läfst sich durch kein Zureden beruhigen, taub gegen Liebkosungen.

Weint jämmerlich, wenn man ihn anfassen oder führen will (n. 3 St.)

Beobachtungen Andrer.

Heftiges Kopfweh (*Pelargus*, Observat. Tom. I. S. 8. 31. 275.)

Kopfschmerz mit einem Gefühl von allgemeinem Uebelbehagen (*Leop. Imman. Rückert*, in einem Aufsatze.)

Mitten auf dem Scheitel, absetzendes Drücken, wie von einer schweren Last, als würde das Gehirn niedergedrückt; Daraufdrücken mehrt und erneuert den Schmerz (*W. Grofs*, in einem Aufsatze.)

Ein von oben nach unten pressender Schmerz äufserlich an der Stirne, als wenn ein Druck sich da allmälig herabsenkte (n. ¾ St.) (*Ch. Fr. Langhammer*, in einem Aufsatze.)

(5) Drückender Schmerz im Kopfe den ganzen Tag, Abends auch in der Stirne (*Rückert*, a. a. O.)

Beim Gehen im Freien betäubendes, inneres Kopfweh, besonders des Vorderhaupts, dann auch des Hinterhaupts (n. 3 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(Beim Sitzen) Drückend betäubender Schmerz äusserlich an der Stirne und den Schläfen, welcher zuletzt den ganzen Kopf einnahm (n. 36 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Druck auf das Stirnbein und dabei innerlich ein Wallen, wie Wellen-Anschlagen (*Grofs*, a. a. O.)

Kopfschmerz, als wäre der ganze Kopf eingeschraubt, mit Benommenheit (*Grofs*, a. a. O.)

(10) Schmerz, als würde das Stirnbein oben gewaltsam auf beiden Seiten zusammengepreſst (*Grofs*, a. a. O.)

Gleich nach Tische und später, ein dumpfer, ziehender Schmerz im innern Kopfe, durch Lesen und Geistesarbeit vermehrt (*Rückert*, a. a. O.)

Der Kopfschmerz mehrt sich durch Lesen und Nachdenken, mindert sich durch Bücken (*Grofs*, a. a. O.)

Klammartiges Ziehen in den Schläfen, vermehrt durch Daraufdrücken (*Grofs*, a. a. O.)

Dehnend reifsender Schmerz in der rechten Schläfe (*Rückert*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(15) Auf der linken Seite des Vorderkopfs ziehendes Drücken (*Grofs*, a. a. O.)

Drückender Schmerz wie feines Reifsen in der linken Schläfegegend, der von Bewegung des Kopfs verging (n. 11 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Verdüsterndes Ziehen vom linken Stirnhügel nach der Nasenwurzel zu (*Grofs*, a. a. O.)

Im linken Stirnhügel, ein lähmiges Reifsen, mit Betäubung des Kopfs; gleich darauf im rechten Stirnhügel (*Grofs*, a. a. O.)

Ziehend reifsender Schmerz auf der ganzen linken Seite des Kopfs (*G. A. Ahner*, in einem Aufsatze.)

(20) Eine kleine Stelle auf dem rechten Scheitelbeine deuchtet wie taub und eingeschlafen (*Grofs*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche im Gehirne, vorzüglich im linken Scheitel (n. 1½ St.) (*Rückert*, a. a. O.)

Im Stirnbeine über der rechten Schläfe gewaltige, stumpfe Stiche bis tief in den Kopf hinein, die ihn zu betäuben drohen (*Grofs*, a. a. O.)

Ueber dem obern Augenhöhlrande ein langsamer, stumpfer Stich bis tief in das Gehirn hinein (*Grofs*, a. a. O.)

Palpitiren des Augenbran-Muskels; eine Art Konvulsionen (*Grofs*, a. a. O.)

(25) Dumpfer Kopfschmerz mit Angegriffenheit der Augen, früh (*Rückert*, a. a. O.)

Stumpfer Schmerz in den Augen bei Lesen und Geistesarbeit (*Rückert*, a. a. O.)

Pressender Druck im Innern des Auges, gewöhnlich mit Erweiterung der Pupillen (*Rückert*, a. a. O.)

Erweiterte Pupillen (n. ½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Verengerte Pupillen (n. 3½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(30) Grofse Verengerung der Pupillen (n. 1 St.) (*Rückert*, a. a. O.)

Abends, wenn er bei Lichte scharf sehen (lesen) will, sieht er alles wie durch einen Flor; wischt er in den Augen, so wird's auf kurze Zeit besser (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Lesen eines Buchs ist es ihm trübe vor den Augen, so dafs er erst, nachdem er mit den Fin-

gern stark gerieben hatte, wieder lesen konnte (*Ahner*, a. a. O.)

(Früh) Mattigkeit in den Augen; die obern Augenlider waren so schwach, dafs er sie kaum öffnen konnte, den ganzen Vormittag anhaltend (*Ahner*, a. a. O.)

(Brennen in den Augenlidern, besonders dem innern Winkel, Abends bei Lichte) (*Grofs*, a. a. O.)

(35) Abends, bei Lichte, Trockenheit der Augenlider und ein drückendes Gefühl darin, als wäre Sand hineingekommen (*Grofs*, a. a. O.)

Gefühl von Trockenheit im innern Auge und ziehend drückender Schmerz, wenn er die Augen zum Lesen auch nur wenig anstrengt (*Rückert*, a. a. O.)

Kriebeln in den Augenlidern, dafs er daran reiben mufs (*Grofs*, a. a. O.)

Kitzelndes Jücken im rechten innern Augenwinkel, das zu reiben nöthigt (n. 1 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Kitzelndes Jücken am linken äufsern Augenwinkel, das zu reiben nöthigt (n. 36 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(40) (Früh, nach dem Aufstehen, sind die innern Augenwinkel wie mit Eiter verklebt) (*Grofs*, a. a. O.)

Er sieht krank um die Augen und blafs im Gesichte (*Grofs*, a. a. O.)

Auf dem untern Rande der Augenhöhle, ein stumpfer Druck; vom Daraufdrücken nimmt er zu und läfst sich von Neuem erregen (*Grofs*, a. a. O.)

Schmerz, als würden die beiden Jochbeine von einer Zange gepackt und zusammengedrückt; durch äussern Druck vermehrt sich der Schmerz (*Grofs*, a. a. O.)

Klammartiges Zucken im Jochbeine, ein Schmerz, der, wenn er auch vergangen ist, durch starkes Daraufdrücken sich wieder erregen läfst, nur dafs er dann als anhaltender, klammartiger oder lähmiger Schmerz erscheint (*Grofs*, a. a. O.)

(45) Periodischer, dehnend reifsender Schmerz in den Jochbeinen, von einer Stelle zur andern wandelnd, durch Daraufdrücken vermehrt (*Rückert*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Im äufsern Ohre, klammartiges Zucken, wie Ohrenzwang (*Grofs*, a. a. O.)

Unterm Warzenfortsatze, stumpfes Stechen, wie ein klemmendes Drücken; beim Daraufdrücken, wie von einem Schlage oder Stofse (*Grofs*, a. a. O.)

Weifs und blaulicht um den Mund (*Pelargus*, a. a. O. Tom. II. S. 458.)

Aufgedunsenes, blaulichtes Gesicht (*Ernst Stapf*, aus einem Briefe).

(50) Stumpf stechender Schmerz im rechten Aste des Unterkiefers, durch Druck vermehrt (*Rückert*, a. a. O.)

Einzelne feine Stiche, wie mit Nadeln, am linken Unterkiefer, durch Daraufdrücken mit der Hand vermehrt (*Ahner*, a. a. O.)

Zuckender Schmerz im linken Unterkiefer (*Ahner*, a. a. O.)

Lähmungsgefühl im Genicke (*Rückert*, a. a. O.)

Bohrende Stiche in den rechten Halsmuskeln, nach dem Takte des Pulsschlages, die sich bei Bewegung des Halses verlieren (n. 11 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(55) Trockenheit und Rauheit des innern Mundes, besonders des Gaumens mit übeliger Weichlichkeit (n. $3\frac{1}{2}$ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Unvermögenheit zu schlingen; die Getränke kollern lange im Munde herum (*Stapf*, a. a. O.)

Starker Hunger kurz nach der Mahlzeit (*Grofs*, a. a. O.)

Früh nüchtern, leeres Aufstofsen (*Grofs*, a. a. O.)

Nach Tische, Aufstofsen mit Geschmack des Genossenen (*Grofs*, a. a. O.)

(60) Nicht lange nach der Mahlzeit, Aufschwulken einer bittersauern Feuchtigkeit in den Mund (*Grofs*, a. a. O.)

Wabblichkeit in der Herzgrube mit überlaufendem Schauder (sogleich) (*Grofs*, a. a. O.)

(Es kommen mehrere Spulwürmer durch den Mund des Kindes herauf (*Stapf*, a. a. O.)

Brecherlichkeit mit Leerheit im Kopfe (*Ahner*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Oefteres Schlucksen (n. 1¼ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(65) Quer über den Oberbauch, in der Herzgrubengegend, ein Klemmen oder klammartiges Drücken, nach Tische (*Groſs*, a. a. O.)

In der Herzgrube, ein Athem beengender Schmerz (n. 4 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Ein wühlender, wimmelnder Schmerz in der Oberbauch- (Herzgruben-) Gegend, wie von Zerschlagenheit (*Groſs*, a. a. O.)

Stumpfes Stechen links unterhalb der Herzgrube, welches vom Daraufdrücken stärker wird und beim Tiefeinathmen sich mindert (*Groſs*, a. a. O.)

Bohrender Schmerz über dem Nabel, durch Daraufdrücken vergehend (*Ahner*, a. a. O.)

(70) Anhaltendes Bauchkneipen (*Pelargus*, a. a. O. T. I.)

Absetzende Nadelstiche in der linken Seite des Unterleibes, dem Bauchkneipen ähnelnd, während Sitzens (n. 10 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Plötzliche, tiefe, scharfe, absetzende Stiche innerlich links neben dem Nabel, besonders beim Einathmen und jedesmal zugleich Stiche auf der innern Seite des Schulterblattes; gegen Abend (n. 12 St.) (*Rückert*, a. a. O.)

Schneidendes Kneipen im Unterleibe, das nicht eher nachliefs, als bis er zu Stuhle gewesen war (n. 48 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Heftiger Schmerz im Nabel und in der Nabelgegend, als wenn man mit Gewalt den Nabel hineindrückte, oder sich daran gestofsen hätte, erst auf kürzere, nachgehends auf längere Zeit, wo er sich durch's Athemholen verstärkte (*Ahner*, a. a. O.)

(75) Um den Nabel, ein schmerzhaftes Winden, auch beim Daraufdrücken auf den Nabel, Schmerz (*Groſs*, a. a. O.)

Nach Tische ein drückender Schmerz auf dem Nabel, auch beim Daraufdrücken (*Groſs*, a. a. O.)

Leibschneiden in den dünnen Gedärmen, früh (*Groſs*, a. a. O.)

Widriges Wärmegefühl im Unterleibe, das zuletzt in Kneipen überging (n. 4 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Im Unterbauche, gleich über dem Schamberge, ein Pulsiren, als fühlte er im Innern den Puls schlagen (*Grofs*, a. a. O.)

(80) Blähungen schnappen leise und gehen im Leibe still herum (*Grofs*, a. a. O.)

Bei Blähung-Abgang heftige, einzelne Stiche unten im Mastdarme (*Ahner*, a. a. O.)

Leerheitsgefühl im Unterleibe mit stillem Blähung-Abgange (n. 1 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(Ein wohllüstiges Jücken vorwärts am After, was zum Kratzen nöthigt) (n. 4 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Häufiges Drängen zum Harnen, mit vielem Urinabgange, den ganzen Tag über (n. 3 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(85) Bärmutterblutflufs so lange sie (das zehnjährige Mädchen) den Cinasamen gebrauchte (*Bergius*, Mater. med. S. 709.)

Im linken Nasenloche, tief innerlich, eine nicht unangenehme, heifs brennende Empfindung, als wollte Blut kommen, oder als hätte man Branntwein hinaufgezogen (*Grofs*, a. a. O.)

Im linken Nasenloche an der Nasenscheidewand, ein brennendes Wehthun, wie wenn man einen Schorf abgekratzt hätte; ist schlimmer beim äussern Daranfühlen (*Grofs*, a. a. O.)

Heftiges Niefsen (n. ½ St.) (*Rückert*, a. a. O. — *Langhammer*, a. a. O.)

Niefsen so heftig, dafs es ihm in den Kopf fuhr und zu den Schläfen herauspreſste; der durch die Schläfen herauspressende Kopfschmerz blieb noch einige Zeit nachher (*Grofs*, a. a. O.)

(90) Niefsen so heftig, dafs es ihm die Brust auf beiden Seiten zersprengen wollte; er fühlt noch nachher einen Schmerz, besonders in der rechten Seite (*Grofs*, a. a. O.)

Fliefsschnupfen (n. ¼ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Eine Art Schnupfen; er mufs sich früh oft schneuzen, die Nase ist immer voll beweglichen Schleims (nach einigen Tagen) (*Grofs*, a. a. O.)

Abgang einer eiterigen Materie aus der Nase (*Pelargus*, a. a. O. T. I.)

Abends verstopfte Nase, nachdem er Vormittag fliessenden Schnupfen gehabt hatte (*Grofs*, a. a. O.)

(95) Schleim in der Kehle, den er durch willkürliches Hüsteln und Kotzen auswirft (n. 6 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Beim Gehen im Freien, kurzer, röchelnder Athem, als wenn er viel Schleim auf der Brust hätte, ohne dafs er zu kotzen genöthigt war (n. 6 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Sehr kurzäthmig ist das Kind, mit lautem Röcheln auf der Brust (*Stapf*, a. a. O.)

Beim Einathmen ein lautpfeifendes Keichen in der Luftröhre, beim Ausathmen nicht hörbar (n. 12 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Morgens, nach dem Aufstehen hängt in dem Luftröhrkopfe Schleim, dafs er sich öfters räuspern mufs, wonach es sich aber bald wieder erzeugt (*Grofs*, a. a. O.)

(100) Früh mufs er immer kotzen und raksen und sich räuspern wegen Schleim, der sich fortwährend hinten im Halse und am Kehlkopfe erzeugt (*Grofs*, a. a. O.)

Früh, grofse Trockenheit hinten im Halse (Luftröhre); ein katarrhalisches Gefühl (*Grofs*, a. a. O.)

Vom Tiefathmen entstehen Bewegungen zum Husten (*Grofs*, a. a. O.)

Kitzelnder Reitz etwas tief in der Luftröhre zum Husten, und hustet er dann wirklich, so erfolgt ein weifslicher Schleimauswurf (n. 24 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Kitzelnder Reitz zum Husten in der Luftröhrgegend, unter dem Handgriffe des Brustbeins, mit weifsem Schleimauswurfe (n. 16 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(105) Heiserer Kotzhusten von wenigen Stössen, der seinen Erregungs-Reitz nur

Beobachtungen Andrer.

durch eine längere Pause erhält; Abends (*Grofs*, a. a. O.)

Früh, nach dem Aufstehen, heiserer Kotzhusten, der seinen Erregungs-Reitz (wie von Federstaube) nach einer längern Pause durch's Einathmen erhält (*Grofs*, a. a. O.)

Früh, nach dem Aufstehen, hohler Husten; starke Stöfse gegen den obern Theil der Luftröhre, wobei sich Schleim ablöst, obgleich mühsam (nach einigen Tagen) (*Grofs*, a. a. O.)

Morgens mufs er, um den nächtlichen Schleim los zu werden, so gewaltsam husten, dafs ihm Thränen in die Augen treten (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Frühhusten thut der obere Theil der Brust (oben unterm Brustbeine) weh und wenn er dann mit Mühe etwas loshustet, so schmerzt diese Stelle, als wäre da etwas losgerissen, noch lange fort, wund und brennend (*Grofs*, a. a. O.)

(110) Klemmen auf der Brust beim Einathmen (*Grofs*, a. a. O.)

Engbrüstigkeit beim Stehen (eine halbe Stunde anhaltend) mit Aengstlichkeit, wobei er sehr auf der Brust schwitzte (*Ahner*, a. a. O.)

Eine Art von Brustbeklemmung; das Brustbein scheint zu nahe anzuliegen und der Athem wird etwas beklemmt (*Rückert*, a. a. O.)

In der linken Brusthälfte, klammartiges Zusammenziehen (*Grofs*, a. a. O.)

Wehthun vorne unter dem Brustbeine, blos vor sich (*Grofs*, a. a. O.)

(115) Beim Laufen, ein klemmender Schmerz auf dem Brustbeine (*Grofs*, a. a. O.)

Plötzlicher Beklemmungsschmerz in der linken Seite der Brust (*Ahner*, a. a. O.)

Unter dem Brustbeine klammartig wühlender Schmerz, als wenn die Brust aus einander gesprengt werden sollte (*Ahner*, a. a. O.)

Auf dem Schlüsselbeine, ein feines Klemmen, wie ein Druck von einer stumpfen Spitze (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Ein herausdrückender Schmerz bald in der linken Brustseite, bald im Kreutze, letzterer wie von vielem Bücken, besonders beim Ausathmen (n. 4 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(120) Schmerzhaftes Wühlen oben unter dem Brustbeine (*Grofs*, a. a. O.)

In der linken Brustseite, kneipende Schmerzen, die durch jedes Einathmen verstärkt werden (n. 30 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Kneipender Schmerz in der linken Brustseite, zwischen der zweiten und dritten Ribbe (*Ahner*, a. a. O.)

Kneipend stechender Schmerz in der linken Brustseite (¼ St. anhaltend) (*Ahner*, a. a. O.)

Von Zeit zu Zeit einzelne Stiche in der Brust (*Rückert*, a. a. O.)

(125) Prickelnd brennende, absetzende, feine Stiche in der Seite, an einer der wahren Ribben (*Grofs*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche neben dem Brustbeine auf einem Ribbenknorpel, vermehrt durch Daraufdrücken und durch Ausathmen, vermindert durch's Einathmen (*Grofs*, a. a. O.)

Neben dem Brustbeine unterhalb des linken Schlüsselbeins beim tiefen Einathmen, zwei stumpfe, durchdringende Stiche, schnell hinter einander; beim Ausathmen fühlt er nichts, beim Daraufdrücken thut's sehr weh (*Grofs*, a. a. O.)

In der rechten Brust, zwischen der sechsten und achten Ribbe zuckend stechende Schmerzen, die durch Daraufdrücken und Ein- und Ausathmen nicht verändert werden (*Ahner*, a. a. O.)

Plötzlicher, zuckender Stich in der linken Brustseite zwischen der fünften und sechsten Ribbe (*Ahner*, a. a. O.)

(130) In der Mitte der rechten Seite unter den Ribben, ein bohrend stechender Schmerz, der durch Daraufdrücken verschwand (*Ahner*, a. a. O.)

Zerschlagenheitsschmerz im Kreutze, durch Bewegung nicht vermehrt (n. 35 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Lähmiges Ziehen in den Lenden (*Groſs*, a. a. O.)

Nach Tische, Empfindung, als würde die Lendengegend gleich über den Hüften mit einem straffen Bande zusammengeschnürt (*Groſs*, a. a. O.)

In den Lenden, ein Ermüdungsschmerz, als hätte er lange gestanden (*Groſs*, a. a. O.)

(135) Schmerz in den Lenden und dem Rückgrate, wenn er sich zur Seite oder rückwärts beugt, als hätte er sich sehr ermüdet (*Groſs*, a. a. O.)

Reifsend zuckende Schmerzen in der Mitte des Rückgrates (*Ahner*, a. a. O.)

Stechender Schmerz in der Mitte des Rückgrates, der durch Bewegungen des Körpers verging, in der Ruhe aber wieder zurückkehrte (*Ahner*, a. a. O.)

Abends, im Bette, beim Liegen auf der Seite, thut das Rückgrat wie zerbrochen weh (*Groſs*, a. a. O.)

Bei der Rückenlage im Bette schmerzt das Rückgrat wie zerbrochen (*Groſs*, a. a. O.)

(140) Ziehend reifsender Schmerz im ganzen Rückgrate hinunter (n. 29 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Reifsend stechender Schmerz im obern Theile des Rückgrats nach dem rechten Schulterblatte zu (*Ahner*, a. a. O.)

Stechender Schmerz am äufsern Rande des rechten Schulterblattes (*Ahner*, a. a. O.)

In den Schulterblättern Wehthun, wenn er sie bewegt (*Groſs*, a. a. O.)

Auf der Schulterhöhe, ein Klemmen (*Groſs*, a. a. O.)

(145) Nadelstich auf der linken Schulterhöhe (*Ahner*, a. a. O.)

Stechender Schmerz auf der linken Schulterhöhe, der durch Daraufdrücken und durch Bewegung des Armes nicht verging (n. 32 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Einzelne Stiche in der linken Schulter vorne (*Rückert*, a. a. O.)

Lähmiges Ziehen durch den rechten Arm herab, besonders wenn er ihn herabhängen läfst oder wenn er ihn irgendwo auflegt, besonders an der hart aufliegenden Stelle (*Groſs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Lähmiger Schmerz im Arme, dafs er ihn sinken lassen mufs (*Grofs*, a. a. O.)

(150) Lähmungsgefühl im ganzen rechten Arme; er war wie erstarrt in den Gelenken, so dafs er ihn nicht bewegen konnte (n. 29 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Dehnend reifsender Schmerz in den Armen, mit Lähmungsschmerze; beim Anfühlen, Zerschlagenheitsschmerz, wie nach starker Muskelanstrengung (*Rückert*, a. a. O.)

Lähmiges Ziehen durch den Oberarm von oben bis in seine Mitte herab, dafs er sich kaum getraut, ihn zu bewegen; beim Daraufdrücken auf die leidende Stelle thut's weh, als hätte er da einen Stofs oder Schlag bekommen (*Grofs*, a. a. O.)

Bohrend klammartiger Schmerz im linken Oberarme, nicht durch Bewegung vergehend (n. 25 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Ziehend reifender Schmerz im rechten Oberarme, durch Daraufdrücken vergehend, aber sogleich wiederkehrend (n. 27 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(155) Heftiger klemmender Schmerz im rechten Oberarme, der durch Bewegung verschwand, aber in der Ruhe wieder kam (*Ahner*, a. a. O.)

Am Oberarme, über dem Ellbogengelenke, Schmerz wie von einem Stofse oder Schlage (*Grofs*, a. a. O.)

Lähmiger Schmerz in der Ellbogenbeuge nach aussen, wie ein Zucken, in Absätzen (*Grofs*, a. a. O.)

Reifsender Schmerz im rechten Ellbogengelenke, in der Ruhe, der durch Bewegung nicht geändert ward (n. 27 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Im linken Vorderarme, ein von der Handwurzel nach dem Ellbogengelenke ziehend wühlender Schmerz (n. $1\frac{3}{4}$ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(160) Im ganzen rechten Vorderarme, ein ziehend reissender Schmerz, der durch Bewegung nicht verging (n. 7 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Klammartig drückender Schmerz in den Muskeln des Vorderarms, vorzüglich beim Biegen desselben (*Rückert*, a. a. O.)

Lähmiges Zucken von oben herunter auf der untern Fläche des Vorderarms, doch besonders heftig an

Beobachtungen Andrer.

der Stelle, wo er seinen Anfang nimmt (*Grofs*, a. a. O.)

Früh nach dem Aufstehen, wenn er die Arme stark ausstreckt, klammartiger Schmerz in den Vorderarmen, besonders vom Ellbogengelenke an; biegt er während des Ausstreckens die Hände hin und her, so schmerzt es eben so in den Handgelenken (*Grofs*, a. a. O.)

Zusammenziehendes Reifsen, wie Klamm, in den untern Muskeln des linken Vorderarms, dicht an der Handwurzel, bei Bewegung schnell vergehend (n. 17 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(165) Kneipend bohrender Schmerz in der rechten Handwurzel (n. 3 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Absetzendes, klammartiges Zusammenziehen der Hand (*Grofs*, a. a. O.)

Zuckend reifsender Schmerz in der linken hohlen Hand, der sich durch Ausstrecken der Hand vergröfserte (*Ahner*, a. a. O.)

Einzelne Stiche in der linken Hand nach dem kleinen Finger zu (*Ahner*, a. a. O.)

Einzelne, kleine, zuckende Stiche bald in der rechten, bald linken Hand (n. 33 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

(170) Auf dem Rücken der linken Hand ein Jücken, das zum Kratzen nöthigt, und dadurch vergeht (n. 6½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Jückendes Kitzeln äufserlich am Rande der rechten Hand nahe beim Daumen und Zeigefinger, was zum Kratzen nöthigt (n. 35 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Feine Stiche am obern Ende des Mittelhandknochens des Ringfingers; beim Daraufdrücken sckmerzt es wie zerschlagen (*Grofs*, a. a. O.)

Krampfige Zusammenziehung, mit klammartigem Schmerze, des Mittelfingers der rechten Hand; er ward einwärts gebogen (*Ahner*, a. a. O.)

Schnelles Einwärtszucken der Finger der rechten Hand (*Ahner*, a. a. O.)

(175) Klammartiges Zucken in den Fingern (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Klammartiger Schmerz in den Muskeln der äufsern Seite des linken kleinen Fingers, bei Bewegung vergehend (n. 12 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Am obersten Gelenke des Mittelfingers, Brennschmerz (*Grofs*, a. a. O.)

Lähmiges Ziehen im Ringfinger bei Ruhe und Bewegung (*Grofs*, a. a. O.)

Im hintersten Gelenke des Daumens ein Kriebeln, fast wie nach Eingeschlafenheit (*Grofs*, a. a. O.)

(180) Kriebeln in der Spitze des Daumens wie von Eingeschlafenheit; er ist wie taub (*Grofs*, a. a. O.)

Im Daumenballen, Schmerzen, wie nach einem derben Schlage, wenn er daran drückt und auch, wenn er den Mittelhandknochen des Daumens nach der hohlen Hand hin bewegt (*Grofs*, a. a. O.)

Ein nach aufsen bohrender Schmerz unterhalb der Gesäfsmuskeln, während des Sitzens, durch Daraufdrücken und Bewegung vergehend, aber in der Ruhe bald wieder zurückkehrend (*Ahner*, a. a. O.)

Beim Sitzen schmerzt das Gesäfs, als wäre es von langem Sitzen ermüdet (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Gehen, im grofsen Trochanter Schmerz, als wäre er darauf gefallen (*Grofs*, a. a. O.)

(185) Schauder überläuft die Oberschenkel (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Stehen, klammartiger Schmerz in den vordern Muskeln des linken Oberschenkels (n. $\frac{1}{4}$ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Ziehend reifsender Schmerz auf der vordern Seite des rechten Oberschenkels, durch starke Bewegung vergehend (*Ahner*, a. a. O.)

Lähmiger Schmerz im linken Oberschenkel, unweit dem Kniee (*Rückert*, a. a. O.)

Das Kind streckt die Füfse krampfhaft von sich (*Stapf*, a. a. O.)

(190) Der linke Fufs des Kindes ist in beständiger, krampfhafter Bewegung; endlich bleibt er vom Körper weit abgewendet, unbeweglich liegen (*Stapf*, a. a. O.)

Dann und wann einzelne, stumpfe Stiche in den Knieen (*Rückert*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Einzelne Nadelstiche auf der Kniescheibe (n. 10 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Am Knie, ein heifses Ueberlaufen mit nicht unangenehmer Empfindung, als würde ein heifser Körper, z. B. eine glühende Kohle, in die Nähe des Kniees gebracht (*Grofs*, a. a. O.)

Lähmiges Zucken vorne am Unterschenkel, zwischen Schienbein und Wadenbein (*Grofs*, a. a. O.)

(195) Beim Gehen im Freien, klammartiger Schmerz bald in den Muskeln des rechten, bald in denen des linken Unterschenkels, beim Stehen und Sitzen bald verschwindend (n. 30 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Unter dem linken Kniee auf dem Schienbeine, ein wühlender Schmerz (n. 8½ St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Im linken Schienbeine, dicht unter dem Kniee, absetzende Stiche, wie mit einer Gabel (*Ahner*, a. a. O.)

Mitten in der linken Wade reifsende Schmerzen (im Sitzen) (*Ahner*, a. a. O.)

Zuckendes Reifsen im Innern des Unterfufses (*Rückert*, a. a. O.)

(200) Stiche im Ballen des rechten Fufses (*Rückert*, a. a. O.)

Schneidender Schmerz in allen Zehen des linken Fufses, als wenn sie abgelöset würden, der durch Bewegung nicht verging (n. 2 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Reifsend stechender Schmerz in der linken Ferse (im Sitzen) (*Ahner*, a. a. O.)

Hie und da am Rumpfe, vorzüglich aber am Unterleibe sehr schmerzhafte Stiche; im Sitzen (n. 8 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche hie und da am Körper (nach mehrern Tagen) (*Rückert*, a. a. O.)

(205) Hie und da am Körper, bald an den Gliedmasen, Armen, Füfsen, Zehen, bald in der Seite, oder am Rücken, bald am Nasenbeine, besonders aber am hintern Kamme des Beckens (an der Hüfte) stumpfe Stiche, bisweilen wie ein Klemmen, bisweilen wie Drücken, bis-

Beobachtungen Andrer.

weilen wie Stöfse oder Rucke, bisweilen wie ein Jücken geartet; beim Daraufdrücken schmerzt die Stelle wie wund oder zerschlagen (*Grofs*, a. a. O.)

Brennende feine Stiche hie und da, die durch Kratzen vergehen (*Grofs*, a. a. O.)

Prickelnde, jückend kriebelnde Empfindung an mehrern Stellen des Körpers, die nach leichtem Kratzen bald verschwindet (*Grofs*, a. a. O.)

Durchscheinendes Friesel (*Pelargus*, a. a. O. T. I. und T. II. a. a. O.)

(Beim Sitzen) Klammartig znsammenziehende Stiche bald in den Muskeln des rechten, bald in denen des linken Oberschenkels, bald in den Muskeln des linken, bald in denen des rechten Oberarms und bald längs dem Kreutze hinauf, wie Rückenschmerzen, die aber beim Gehen im Freien verschwinden (n. 27 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(210) Beim Sitzen, klammartiges Reifsen bald in den Muskeln des rechten, bald in denen des linken Unterschenkels, bald in den Muskeln des linken, bald in denen des rechten Vorderarms, was beim Gehen im Freien verschwand (n. 52 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Reifsende, zum Theil scharfschneidende Schmerzen in den Gliedmasen, dem Kopfe und den Kinnbacken, oft nur augenblicklich (*Rückert*, a. a. O.)

Nach Tische — wo die ersten Tage die Symptomen immer am heftigsten sind, — dehnend reissender Schmerz in den Schulterblättern, in den Oberarmen, am Kopfe und Genicke, durch Betasten vermehrt (*Rückert*, a. a. O.)

Zuckungen und Verdrehungen der Glieder (*Pelargus*, a. a. O. T. I.)

Lähmiges Zucken an verschiedenen Stellen des Körpers, besonders in den Gliedmasen (*Grofs*, a. a. O.)

(215) Lähmiger Schmerz in den Armen und Beinen (mehrere Tage lang) (*Rückert*, a. a. O.)

Das Kind ist sehr matt und krank (*Pelargus*, a. a. O. T. II.)

Beobachtungen Andrer.

Schmerzhafte Empfindlichkeit in den Gliedern des ganzen Körpers beim Bewegen und Anfassen (*Grofs*, a. a. O.)

Früh und Abends sind die Zufälle am heftigsten (*Rückert*, a. a. O.)

Oefteres Gähnen, als wenn er nicht ausgeschlafen hätte (n. 5 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(220) Beim Sitzen, grofse Schläfrigkeit; er mufste sich durchaus niederlegen (n. 6½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Nachmittags befällt ihn eine ungewöhnliche Schläfrigkeit (*Grofs*, a. a. O.)

Schläfrigkeit den ganzen Tag hindurch (*Ahner*, a. a. O.)

Unüberwindliche Schläfrigkeit, Abends (mehrere Tage) (*Rückert*, a. a. O.)

Nächtliche Unruhe, häufiges Umwenden von einer Lage in die andre, Unbehaglichkeit halber (*Grofs*, a. a. O.)

(225) Unruhig wirft sich das Kind auch wachend umher (*Stapf*, a. a. O.)

Oefteres Aufwachen aus unangenehmen oder geschäftigen Träumen (*Grofs*, a. a. O.)

Beängstigende Träume (*Grofs — Langhammer*, a. a. O.)

Schlaf voll mühseliger Träume (*Grofs*, a. a. O.)

Nach dem Schlafe übersteigende Hitze und glühende Röthe der Wangen, ohne Durst (*Langhammer*, a. a. O.)

(230) Beim Gähnen, Zittern des Körpers mit Schauderempfindung (*Grofs*, a. a. O.)

Schauder über den Oberkörper nach dem Kopfe herauf, als wollten sich die Haare emporsträuben, selbst am warmen Ofen (sogleich) (*Grofs*, a. a. O.)

Fieberschauder über und über (n. ½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Den Rumpf überlaufender Schauder, dafs er (selbst am warmen Ofen) zittert (*Grofs*, a. a. O.)

Kälte des Gesichts mit warmen Händen (*Stapf*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(235) Früh, selbst am warmen Ofen, halte Hände und überlaufendes Frösteln ohne Durst (*Grofs*, a. a. O.)

Starkes Fieber und Hitze (*Andry*, de generatione vermium S. 182.)

Fieberschauder über den ganzen Körper, mit heissen Wangen, ohne Durst (n. 25 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Starke Fieber mit Erbrechen und Durchfall (*Pelargus*, a. a. O. T. I.)

Hitze Abends und die Nacht hindurch (*Pelargus*, a. a. O. T. II.)

(240) Hitzgefühl und Hitze mit Röthe im Gesichte (n. 2 St.) (*Rückert*, a. a. O.)

Brennende Hitze über's ganze Gesicht mit Backenröthe und mit Durst nach kaltem Getränke (n. 35 St.) (*Langhammer*, a.a. O.)

Herzzittern (*Grofs*, a. a. O.)

Irrereden (*Pelargus*, a. a. O. T. I.)

Beim Gehen im Freien grofse Angst und Bangigkeit um's Herz, als hätte er etwas Böses begangen (n. 37 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(245) Höchst weinerlich und klagend ist das Kind (*Stapf*, a. a. O.)

Grofse Ernsthaftigkeit und Empfindlichkeit; er konnte leicht den geringsten Spafs übelnehmen (*Langhammer*, a. a. O.)

Gleichgültigkeit; weder etwas Angenehmes noch etwas Unangenehmes konnte den mindesten Eindruck auf ihn machen (*Langhammer*, a. a. O.)

Hanf (Cannabis sativa L.)

(Der frisch ausgepreſste Saft aus Krautspitzen der blühenden Hanfpflanze, der männlichen oder der weiblichen, mit gleichen Theilen Weingeist gemischt und nach etlichen Tagen das Helle oben abgegossen.)

Man hatte sich bisher blos der Samen, gewöhnlich (mit Wasser zerrieben) als Samenmilch (Emulsion) oder als Absud im entzündlichen Zustande der Tripper und in ältern Zeiten (von *Dodonaeus*, *Sylvius*, *Herliz*) bei einigen Arten von Gelbsucht mit Nutzen bedient. Im erstern Falle liegt der homöopathische Grund der Hülfe offen da in den eigenthümlich von Hanf in den Harnwerkzeugen gesunder Körper wahrzunehmenden, ähnlichen Krankheitszuständen, ohne daſs dieſs je ein Arzt erkannte. Des Krautes selbst bedient man sich nur als eines Hausmittels, doch sehr hülfreich in den persischen Wirthshäusern auf dem Lande, um die Ermüdung der zu Fuſse Reisenden zu heben (*Chardin*, voyage en Perse), ebenfalls rein homöopathisch, wie folgende Hanf-Symptomen (216 bis 224) zeigen.

Aber zu weit wichtigern Heilabsichten in verschiedenen Krankheiten der Zeugungstheile, der Brust, der Sinnorgane u. s. w. kann man sich des Hanfsaftes mit groſsem Erfolge bedienen, wozu schon diese Beobachtungen den homöopathischen Fingerzeig geben.

Bisher habe ich mich des weingeistigen Hanfsaftes noch unverdünnt, in der Gabe des kleinsten Theiles eines Tropfens, bedient.

Starker Drang des Blutes nach dem Kopfe.
Ein Kriechen in der Haut des Haarkopfs.
Die Hornhaut des Auges wird undurchsichtig; Augenfell.
Nasenbluten (n. 3 St.)

Grofser Knoten an der Nase mit rother Geschwulst umher, wie Gesichtskupfer.
Ausschlag im Rothen der Lippen und im Mundwinkel.
Es ist ihm, als hätte er sich den Magen verkältet; vorzüglich Vormittags geht's ihm im Bauche herum und kneipt, doch ohne Durchfall.
Mehrere Morgen, früh von 3 bis 10 Uhr, Empfindung unter dem Nabel, als wenn er sich verkältet hätte; es ging ihm im Leibe herum, doch ohne Durchfall.
Ein fast wundschmerzendes Jücken mehrere Stunden lang am Nabel, der nach Reiben noch empfindlicher wundhaft schmerzt.

Ziehender Schmerz von der Nierengegend an, bis in die Schoofsdrüsen, mit ängstlich übeliger Empfindung in der Herzgrube.
Harndrang mit drückenden Schmerzen.
Blos reines, aber heftiges Brennen vorne in der Harnröhre, während des Laufs des Urins.
Brennen in der Harnröhrmündung, während dem Uriniren.
Brennen beim Harnen, vorzüglich gleich nach demselben.

Brennen beim, vorzüglich aber nach dem Harnen und Abends am schlimmsten.
Während dem Harnen, von der Eichel bis hinter, ein Anfangs brennender und nach dem Urinlassen, beifsender Schmerz.
Während dem Harnen, Schmerz von der Mündung der Harnröhre an, bis hinter, brennend beifsend, hinten mehr stechend.
Auch aufser dem Harnen einiger brennender Schmerz vorne in der Harnröhre, welcher zum fast beständigen Harnen nöthigt, wenn auch kein Urin mehr vorhanden ist.
Stechend beifsender Schmerz beim Wasserlassen, aufser dem Uriniren ein beifsender.

Aufser dem Harnen, Drücken wie auf das Wasser, vorzüglich vorne in der Harnröhre.
Stiche längs der Harnröhre aufser dem Harnen.
Beim Stechen, zuckende Stiche im Hintertheile der Harnröhre.
Die Harnröhre ist wie entzündet und beim Befühlen in ihrer ganzen Länge schmerzhaft; bei Erektionen entsteht spannender Schmerz.
Strahl des Urins auseinander gespreitzt.

Weifstrüber Urin.
Urin röthlich und trübe.
Oeftere Steifigkeiten der Ruthe; nachgehends Stiche in der Harnröhre.
Oeftere Erektionen am Tage blos beim Sitzen; beim Gehen nicht.
Während des Hustens Steifigkeiten der Ruthe, dann Schmerz in der Harnröhre.

Unschmerzhafter Shleimfluſs aus der Harnröhre (eine Art Tripper?).
Beim Stehen, ein spannender Schmerz im Samenstrange und Zusammenziehen des Hodensacks, mit einer zusammenziehenden Empfindung darin.
Beim Stehen, eine drückende Empfindung in den Hoden, ein Zerren darin.

Trockenheit und Trockenheits-Empfindung in der Nase (n. 5 Tagen)
Trockenheits-Empfindung und Hitze in der Nase.

Athem-Beklemmung von spannend drückendem Schmerze in der Mitte des Brustbeins, was da zugleich auch beim Befühlen weh thut; dabei ist Schläfrigkeit zugegen.
In beiden Seiten der Brust Stöfse oder Schläge, welche öfters wieder kommen und zugleich das Athemholen hemmen, am allerschmerzhaftesten aber in der Gegend des Herzens sind.
Bei Körperbewegung und Bücken, ein Paar heftige Schläge an's Herz, als wenn's herausfallen wollte; dabei ward es ihm warm um's Herz (n. 48 St.)

An der rechten Hüfte, ein klammartig zuckend wurgender Schmerz, fast bis zum Schreien.
Unruhiger Schlaf.

40 Träume von Unglücksfällen, die Andern begegnen.
Frost mit Durst, ohne Hitze darauf und ohne Schweifs, Nachmittags (n. 52 St.)
Traurigkeit (n. 4 St.)

Beobachtungen Andrer.

Schwindel im Stehen und Düseligkeit (*Wilh. Grofs*, in einem Aufsatze.)
Schwindel im Gehen, wie zum seitwärts Fallen (n. 1 St.) (*Philipp Hugo*, in einem Aufsatze.)
Es ist ihr drehend und dumm im Kopfe (sogleich) (*Grofs*, a. a. O.)
Taumlich und düster im Kopfe (*Wilh. Wahle*, in einem Aufsatze.)

(5) Schwindelanfälle (*Neuhold*, in Act. Nat. Cur. III. S. 150. u. f.)
Eingenommenheit, Düsterheit des Kopfs (*Ernst Stapf*, in einem Aufsatze.)
Schwanken und Unsicherheit des Geistes; übermannende Lebhaftigkeit der entstehenden Gedanken (*G. Hempel*, in einem Aufsatze.)
Unbesinnlich, ohne Phantasie, geistlos (*Stapf*, a. a. O.)
Die Gedanken scheinen ihm still zu stehen; er stiert vor sich hin; es ist ihm, als wäre er in höhern Gedanken versunken, ist sich ihrer aber nicht bewufst, — bei leiser Empfindung von drückendem Kopfschmerze am Scheitelbeine (*Carl Franz*, in einem Aufsatze.)

(10) Er kann sich zwar auf diese und jene Dinge besinnen; aber die Ideen bleiben gleich fest, wie stillstehend, unter langem Hinsehen auf den zu bearbeitenden Gegenstand (*Franz*, a. a. O.)
Er verschreibt sich oft (*Stapf*, a. a. O.)
Angenehme Wärme im Gehirne (*Franz*, a. a. O.)
Andrang des Blutes nach dem Kopfe, welcher eine angenehme Wärme darin bewirkt, doch mit drü-

Beobachtungen Andrer.

ckendem Kopfschmerze in den Schläfen (*Franz*, a. a. O.)

Heftige Kopfschmerzen (*Neuhold*, a. a. O.)

(15) Sehr durchdringender Kopfschmerz (*Neuhold*, a. a. O.)

Ununterbrochner Kopfschmerz den ganzen Tag (*Franz*, a. a. O.)

Kopfschmerz immerwährend oben auf dem Kopfe, gleich als läge ein Stein darauf (*Franz*, a. a. O.)

Eingenommenheit des Kopfs; er ist ihr schwer und sie fühlt einen schmerzlichen Druck auf Stirn und Augenlider, dafs sie zufallen wollen (*Grofs*, a. a. O.)

Drücken unterm Stirnhügel bis tief durch das Hirn in den Hinterkopf hinein (*Grofs*, a. a. O.)

(20) Beim Anlehnen des Kopfs an die Wand, ein Drücken in der andern Seite inwendig im Kopfe (*Grofs*, a. a. O.)

Druck in den Schläfen (*Hugo*, a. a. O.)

Drückender Schmerz im rechten Hinterhauptbeine (*Wahle*, a. a. O.)

Spannen erst im Hinter- dann auch im Vorderkopfe, endlich in den Schläfen (u. ½ St.) (*Hugo*, a. a. O.)

Beim Bewegen des Kopfs ein schmerzhaftes Gefühl im Kopfe und im Nacken (*Stapf*, a. a. O.)

(25) Ziehender Schmerz im Hinterkopfe nach den Ohren zu (*Stapf*, a. a. O.)

Schmerzliches Zusammenschnüren des Vorderkopfs (*Grofs*, a. a. O.)

Der Vorderkopf wird von den Augenhöhlrändern bis zu den Schläfen zusammengepreſst; Vorbücken erleichtert nicht (*Grofs*, a. a. O.)

Unterhalb des linken Stirnhügels ein Herauspochen; gleich darauf betäubender Druck auf dieser Stelle (*Grofs*, a. a. O.)

Auf einer kleinen Stelle des Seitenbeins (später auch auf andern Stellen des Kopfs) ein kältendes Gefühl, als wäre

Beobachtungen Andrer.

ein Tropfen kalten Wassers darauf getropft (*Grofs*, a. a. O.)

(30) Eine Art kitzelnden Krampfs in den Schläfen (n. ¾ St.) (*Hugo*, a. a. O.)

Gefühl, als würde die Augenbrane herabgedrückt (*Grofs*, a. a. O.)

Reifsendes Drücken auf dem obern Augenlide (*Grofs*, a. a. O.)

Wechselweise Erweiterung und Zusammenziehung der Pupillen in einem und demselben Lichte (n. 1 St.) (*Hugo*, a. a. O.)

Gefühl von Augenschwäche und Schwäche im Sehen; die entfernten und die nahen Gegenstände sind undeutlich (n. 1½ St.) (*Hugo*, a. a. O.)

(35) Ein Kreis weifsflammender Zacken rechts neben dem Gesichtskreise, so dafs er die Gegenstände nur zum Theil und undeutlich sieht (*Grofs*, a. a. O.)

Grauer Staar (*Neuhold*, a. a. O.)

Drücken hinten an den Augen herauswärts (n. ¾ St.) (*Hugo*, a. a. O.)

Empfindung von krampfhaftem Ziehen in den Augen (n. ¾ St.) (*Hugo*, a. a. O.)

Leichtes Palpitiren an vielen Gesichtsstellen, besonders im linken Backenmuskel (*Grofs*, a. a. O.)

(40) Gesichtsblässe (Morgagni, de sed. et causis morb. Epist. X. art. 13.)

Ziehender Druck auf dem linken Jochbeine (*Grofs*, a. a. O.)

Betäubender Druck wie mit einer stumpfen Spitze auf die Nasenwurzel (*Grofs*, a. a. O.)

Wärme-Empfindung in der Nase, als wenn sie bluten wollte (*Franz*, a. a. O.)

Blutsturz aus der Nase bis zur Ohnmacht (*Neuhold*, a. a. O.)

(45) Wie ein Fell vor die Ohren gezogen (*Wahle*, a. a. O.)

Augenblicklicher Schmerz, als würde das äufsere Ohr aus dem Kopfe gezogen (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Empfindlich zuckender Schmerz im rechten Trommelfelle bis in die Schulter (*Wahle*, a. a. O.)

Schründender Schmerz im äufsern Ohrknorpel, den er beim Liegen die Nacht im Bette etwas gedrückt haben mochte (*Grofs*, a. a. O.)

Ohrenklingen (*Neuhold*, a. a. O.)

(50) Ein Klopfen im Ohre (*Stapf*, a. a. O.)

Im Ohre, ein klopfender, drängender Schmerz, der fast bis in die Backen geht, beim Vorbücken gleich verschwindet und beim Wiederaufrichten schnell wieder kömmt (n. 3 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Stiche im äufsern Gehörgange beim Kauen (*Grofs*, a. a. O.)

Feine Stiche im linken Ohre von innen nach aussen (*Wahle*, a. a. O.)

Schmerz hinter dem rechten Ohre, als stiefse man da eine stumpfe Spitze gewaltsam ein (*Grofs*, a. a. O.)

(55) Grofse scharfe Stiche am Warzenfortsatze (*Grofs*, a. a. O.)

Betäubend zusammendrückender Schmerz an der linken Seite des Kinnes, woran die diefsseitigen Zähne Theil nehmen (*Grofs*, a. a. O.)

Klammartiger Schmerz in den Zähnen des linken Unterkiefers (*Franz*, a. a. O.)

Mucken im linken Aste des Unterkiefers, dem bei seinem Aufhören stets ein Ziehen folgt (*Grofs*, a. a. O.)

Es fährt in mehrere Zähne zugleich und muckt darin (*Wahle*, a. a. O.)

(60) Kneipendes Drücken in den Halsmuskeln über der Gurgel (*Grofs*, a. a. O.)

Die Sprache fiel ihm schwer (*Morgagni*, a. a. O. Epist. XV. art. 6.)

Verdorbene Sprache, mehr ein Getön (clangor) als eine Menschenstimme (*Morgagni*, a. a. O. Epist. VII. art. 13.)

Er konnte gar nicht ordentlich sprechen; bald gebrach es ihm an Worten, bald an der Stimme selbst (4 Stunden lang); gegen Abend wiederholten sich die Anfälle, es war bald ein Strom von

Beobachtungen Andrer.

Beredtsamkeit, als jagte man ihn, bald ein Stocken in der Rede, dafs er zuweilen dasselbe Wort zehn Mal nach einander in einem Odem aussprach, zuweilen den ganzen Gedanken ängstlich wiederholend sich ärgerte, wenn er ihn nicht mit denselben Worten wiederholen konnte (*Franz*, a. a. O.)

Die Sprache hebt sich mit aufserordentlicher Angst und Qual vor Schmerz im Rücken (*Franz*, a. a. O.)

(65) Ein Brennen im Halse (*Morgagni*, a. a. O. Epist. XV. art. 6.)

Trockenheit im Munde; der Speichel ist klebrig; dabei Durstlosigkeit vorzüglich Abends und heifse Hände (*Stapf*, a. a. O.)

Beim Genusse einer Speise, die ihm recht gut schmeckt, kömmt ihm, wenn er bald satt ist, eine vorübergehende Brecherlichkeit im Halse herauf (*Grofs*, a. a. O.)

Aufschwulken einer bittersauern, krazzigen Flüssigkeit (*Grofs*, a. a. O.)

Es kömmt ihm, ohne Uebelkeit oder Würgen, geschmackloses Wasser herauf in den Hals und in die Luftröhre, so dafs er sich immer verschluckt (*Grofs*, a. a. O.)

(70) Durch Aufstofsen kömmt eine bittersaure Feuchtigkeit herauf in den Mund (*Grofs*, a. a. O.)

Aufstofsen nach blofser Luft (*Grofs*, a. a. O.)

Eine wurgende Empfindung steigt immerwährend herauf in den Hals, wie von Magensäure (*Grofs*, a. a. O.)

Ein Wurgen in der Herzgrube steigt von da in den Hals herauf (*Grofs*, a. a. O.)

Grünes, gallichtes Erbrechen (*Morgagni*, a. a. O. Epist. VII. art. 13.)

(75) Es wird ihr so ängstlich und bänglich in der Herzgrube mit Athembeklemmung und Herzklopfen; es steigt ihr warm herauf bis in den Hals und verschliefst den Odem, als wenn etwas in der Luftröhre säfse, mit fliegender Hitze (*Grofs*, a. a. O.)

Herzdrücken (*Neuhold*, a. a. O.)

Kneipen in der Herzgrube (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schneiden in der Herzgrube (*Grofs*, a. a. O.)

Nach dem Bücken, ein Schneiden oben über den Magen herüber (*Franz*, a. a. O.)

(80) Unabgesetztes Stumpfstechen vorne, gleich unterhalb der Ribben, neben der Herzgrube, welches nur im Grade abwechselt; durch Bewegung des Rumpfes nach vorne oder hinten wird's auf Augenblicke gemindert, kehrt aber bald wieder (*Grofs*, a. a. O.)

Links neben dem Schwerdknorpel, brennender Stichschmerz (*Wahle*, a. a. O.)

In der linken Seite gleich unter den Ribben ein stumpfes Stechen bei und aufser dem Athmen (*Grofs*, a. a. O.)

Zu verschiedenen Zeiten mehrere Anfälle vom heftigsten Magenschmerze, mit Blässe des Gesichts und Gesichtsschweifse, fast erloschenem Pulse und röchelndem Athem, wie dem eines Sterbenden (*Morgagni*, Epist. XXIV. art. 13.)

Der Magen ist äufserst schmerzhaft bei Berührung, wie schwürig, es vergeht aber auf's Essen (*Franz*, a. a. O.)

(85) Gleich über dem Nabel, Kneipen (nach dem Essen) (*Grofs*, a. a. O.)

Kneipen im Unterbauche und Schneiden in den Lenden (*Grofs*, a. a. O.)

Kneipen im ganzen Bauche (*Grofs*, a. a. O.)

Im Oberbauche bängliches Pochen, wie starker Pulsschlag (*Grofs*, a. a. O.)

Rechts neben dem Nabel, Schmerz, als pochte es da von innen heraus (*Grofs*, a. a. O.)

(90) In der linken Seite, unter den letzten Ribben, nach dem Rücken zu, pocht es heraus wie mit einem Hämmerchen (*Grofs*, a. a. O.)

Links neben dem Nabel und zugleich hinten neben dem Rückgrat Schmerz, als würden da die Theile mit einer Zange gepackt und zusammengedrückt (*Grofs*, a. a. O.)

Alle Eingeweide schmerzen wie zerschlagen (*Franz*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Im Unterleibe, Schüttern der Eingeweide bei heftiger Bewegung der Arme, als wären die Eingeweide ganz los (*Franz*, a. a. O.)

Kitzelnde Empfindung an den Bedeckungen des Unterbauchs (n. ½ St.) (*Hugo*, a. a. O.)

(95) Schauder im Unterleibe, wie von Bewegung kalten Wassers darin (n. 8 Min.) (*Hugo*, a. a. O.)

In der Bauchseite, ein Herausdehnen (*Franz*, a. a. O.)

Im rechten Hypochonder, eine schmerzhafte, harte Geschwulst (*Morgagni*, Epist. XXIV. art. 13.)

Bauch-Sackgeschwulst, ohne Schenkel- oder Fufsgeschwülst (*Morgagni*, Epist. X. art. 13.)

Bauch und Brust sind äufserlich schmerzhaft (*Morgagni*, Epist. XV. art. 6.)

(100) In der Nierengegend, Schmerz wie geschwürig vor sich und beim Befühlen (*Franz*, a. a. O.)

In der Bauchseite, gleich unter den Ribben, scharfe Stöfse (*Grofs*, a. a. O.)

Flüchtige, kneipende Stiche im Unterleibe (*Grofs*, a. a. O.)

Es geht ihm im Bauche herum und dann giebt's ihm in der linken Seite stumpfe Stiche bis in's Ohr hinauf (*Grofs*, a. a. O.)

Blähungen stauchen sich im Ober- und Unterbauche bis gegen Abend, mit kolikartigen Schmerzen (*Wahle*, a. a. O.)

(105) Es fährt ihr mit schmerzlichen Rucken im Bauche herum von einer Stelle zur andern, als wäre etwas Lebendiges darin; dabei zieht es vom linken Hüftknochen herüber zum rechten und von da bis in's Knie; doch bleibt der Schmerz zugleich in der Hüfte, und ist wie reifsende Stöfse geartet (*Grofs*, a. a. O.)

Abends im Bette giebt's ihr in beiden Bauchseiten einige stumpfe Stiche, fährt dann den Rücken herauf und sticht eben so zwischen den Schulterblättern und geht dann wieder nach den Bauchseiten zurück (*Grofs*, a. a. O.)

Empfindliche Stöfse über der linken Schoofsbeuge (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Nadelstich an der rechten Seite des Schaamberges (*Wahle*, a. a. O.)

In der Beuge des Schoofsgelenkes erst einige zukkende Stöfse, dann fühlt er die Gegend des Bauchringes wie zerdehnt und den Bauchring selbst, als würde er herausgepreſst (*Franz*, a. a. O.)

(110) Im Bauchringe, ein Herauspressen und Schmerz, als würde da alles geschwürig (*Franz*, a. a. O.)

Alle Morgen Abgang vieler, fast geruchloser Blähungen (*Groſs*, a. a. O.)

Kolikartige Schmerzen im Oberbauche mit einem durchfälligen Stuhle darauf und schründendem Schmerze im After (*Wahle*, a. a. O.)

Die ersten 5 Tage ordentlicher Stuhl, die folgenden 2 Tage gänzlich verstopft (*Groſs*, a. a. O.)

Im Mastdarme und Kreutze, ein Pressen, als wenn die ganzen Eingeweide sich herabsenkten und herausgepreſst würden, im Sitzen (*Franz*, a. a. O.)

(115) Am After Gefühl, als träufelte etwas heraus an der Haut hin, was kalt wäre (*Franz*, a. a. O.)

Zusammenziehender Schmerz am After; dabei ist's, als zöge es ihr die Oberschenkel zusammen, so dafs sie dieselben schliefsen mufs (*Groſs*, a. a. O.)

Schwierigkeit zu harnen; Blasenlähmung *) (*Morgagni*, a. a. O. Epist. X. art. 13.)

Urin voll Fasern, wie von beigemischtem Eiter (*Fr. Hahnemann.*)

Harnfluſs; er mufs öfters, kurze Zeit hintereinander harnen, wobei eine reichliche Menge wasserähnlichen Urins abgeht (sogleich) (*Groſs*, a. a. O.)

(120) Ein Reifsen wie in den Fasern der Harnröhre, gleichsam in der Form eines Zickzacks (*Hempel*, a. a. O.)

Jückende, kitzelnde Stiche vorne in der Harnröhre (*Wahle*, a. a. O.)

Brennendes Stechen hinten in der Harnröhre, während des Harnabgangs (n. 10 St.) (*Hugo*, a. a. O.)

*) Der Urin konnte erst nur durch den Katheter, dann aber auch nicht einmal mit diesem abgelassen werden, weil er durch Schleim und Eiter verstopft ward.

Beobachtungen Andrer.

Brennen in der ganzen Harnröhre, doch nur zu Anfange und zu Ende des Harnens (*Fr. Hahnemann.*)

Vorne in der Harnröhrmündung, ganz fein stechendes Picken, aufser dem Harnen (*Franz*, a. a. O.)

(125) Schneidender Schmerz vorne in der Harnröhre, beim Harnen (*Franz*, a. a. O.)

Wässerig schleimiger Ausflufs aus der Harnröhre (*Fr. Hahnemann.*)

Unschmerzhafter Ausflufs eines hellen durchsichtigen Schleimes aus der Harnröhre (Vorsteherdrüsen-Saft?) ohne Erektion (*Franz*, a. a. O.)

Die Harnröhrmündung klebt zusammen von einer Feuchtigkeit, die beim Daraufdrücken sichtbar wird (*Hempel*, a. a. O.)

Das ganze Glied ist etwas geschwollen, ohne eigentliche Erektion (*Fr. Hahnemann.*)

(130) Anschwellen der Eichel und Ruthe; eine Art empfindungsloser Erektion (*Franz*, a. a. O.)

Kälte der Geschlechtstheile bei Wärme des übrigen Körpers (denselben Tag und hielt drei Tage an) (*Hempel*, a. a. O.)

Abneigung vor Beischlaf (*Fr. Hahnemann.*)

Geschwulst der rechten und untern Seite der Vorhaut (*Fr. Hahnemann.*)

Anschwellen des Bändchens und der Vorhaut besonders da, wo sie sich in das Bändchen endigt (*Hempel*, a. a. O.)

(135) Angenehmes Jücken am Rande der Vorhaut und an der Mündung der Harnröhre (*Wahle*, a. a. O.)

Unangenehmes Jücken an der rechten Seite der Vorhaut am vordern Rande, mehr inwendig, angenehm aber während und nach dem Kratzen (*Fr. Hahnemann.*)

Ein Jücken unter der Vorhaut und am Bändchen, mit einiger Röthe und Feuchtigkeit hinter der Eichelkrone (*Hempel*, a. a. O.)

Fressendes Brennen und Stechen in den äufsern Theilen der Vorhaut und in der Harnröhre an der Krone der Eichel (*Franz*, a. a. O.)

Die ganze Vorhaut ist dunkelroth, heifs und entzündet (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

(140) Schründen am Rande und an der innern Seite der Vorhaut (*Fr. Hahnemann.*)

Immerwährendes Brennen an der ganzen Vorhaut und Eichel, vier Tage lang; nach Auflegen kalten Wassers entstand Schründen (*Fr. Hahnemann.*)

Der Rand der Vorhaut ist wund (*Fr. Hahnemann.*)

Die Eichel selbst ist dunkelroth, so dunkelroth als die Vorhaut selbst (*Fr. Hahnemann.*)

Die Haut der Eichel ist mit linsengrofsen, hellrothen Flecken besetzt, heller als die Eichel selbst (*Fr. Hahnemann.*)

(145) Das ganze Glied schmerzt beim Gehen wundartig und wie verbrannt (es mufste in die Höhe gebunden werden) (*Fr. Hahnemann.*)

Rings hinter der Eichelkrone, ein Feuchten und Nässen wie Eicheltripper (*Fr. Hahnemann.*)

Rechts, neben der Ruthe Schmerz, wie durchdringende Stöfse, in Ruhe und Bewegung (*Grofs*, a. a. O.)

Der Geschlechtstrieb wird sehr erregt, aber Unfruchtbarkeit erzeugt (*Olearius*, oriental. Reisebeschreib. S. 529.)

Erregt Geschlechtstrieb bei Menschen und Thieren (*Haller* bei *Vicat*, mat. med.)

(150) Starkes Treiben der Monatreinigung (vom Auflegen) (*Neuhold*, a. a. O.)

Frühgeburt (im achten Monate) und schreckliche Konvulsionen dabei (*Neuhold*, a. a. O.)

Niefsen und Gefühl von Stockschnupfen und dennoch Luft durch die Nase (*Wahle*, a. a. O.)

Früh sitzt ihm zäher Schleim ganz unten in der Luftröhre; Husten und Kotzen kann ihn nicht erreichen, und er strengt sich sehr an, um nur etwas Weniges loszubringen, das doch nicht bis in den Mund kömmt, und das er verschlucken mufs; nach dem Husten und Kotzen bleibt eine kratzige Empfindung längs der Luftröhre herab, als wenn's da roh und wund wäre; endlich löst sich der Schleim von selbst und er mufs ihn wiederholt ausräuspern (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Früh ist's ihr wie von Salz so kratzig auf der Brust; sie mufs kotzen und das Losgekotzte, weil es nicht in den Mund kömmt, verschlucken (*Grofs*, a. a. O.)

(155) Gegen den siebenten Tag löst sich früh der vorher zähe Schleim leicht ab und die bis dahin (gleich als läge eine Last auf der Brust) Statt gefundene Schweräthmigkeit liefs sogleich nach (*Grofs*, a. a. O.)

Das Einathmen fällt ihr schwer; es ist als läge ihr eine Last auf der Brust (*Grofs*, a. a. O.)

Es ist ihr beklommen auf der Brust und bänglich im Halse; sie mufs tief Athem holen (*Grofs*, a. a. O.)

Heftiges Zusammenkneipen unter dem Brustbeine, im untern Theile der Brust, wodurch das Athmen nicht gehindert wird; beim Zurückbiegen verliert sich's und ist am heftigsten beim Vorbücken und dann schlimmer beim Einathmen (*Grofs*, a. a. O.)

In der linken Brustseite, ohne Odembeklemmung, ein Stemmen mit absetzenden, stumpfen Stichen — eine Art von Hineindrücken (*Grofs*, a. a. O.)

(160) Es pocht ihr in der linken Seite an den Ribben (*Grofs*, a. a. O.)

Ein Heraushämmern unter einem Ribbenknorpel, neben dem Brustbeine (*Grofs*, a. a. O.)

Wühlen oben unter dem Brustbeine, ohne Odembeklemmung (*Grofs*, a. a. O.)

Ziehender Schmerz an der linken, letzten Ribbe (*Franz*, a. a. O.)

Stechen in den äufsern Brustbedeckungen (*Franz*, a. a. O.)

(165) Schneiden über die äufsern Brustbedeckungen herüber (*Franz*, a. a. O.)

Spannende Eingenommenheit der linken Brusthälfte, mit leisen Rucken, Herzklopfen und Aengstlichkeit (*Grofs*, a. a. O.)

Am schwerdförmigen Knorpel eine Erhöhung und ein Knoten, welcher unschmerzhaft zwei Jahre lang wuchs und dann Schwerathmen verursachte (*Morgagni*, Epist. X. art. 13.)

Beobachtungen Andrer.

Schlagen des Herzens an einer niedern Stelle (*Morgagni*, Epist. XXIV. art. 13.)

Schmerz in der Herzgegend (*Morgagni*, a. a. O.)

(170) Engbrüstigkeit (*Ramazzini*, Diatribe de morb. Artif. Cap. 26.)

Schweres Odemholen, ohne Auswurf (*Morgagni*, Epist. VII. art. 13.)

Sehr behindertes Athemholen (*Morgagni*, Epist. XV. art. 6.)

Orthopnöe; nur mit aufwärts gestrecktem Halse, unter Pfeifen in der Luftröhre und mit grofser Ausdehnung des Unterleibes konnte er athmen (*Morgagni*, a. a. O.)

Beim Niederliegen, schwieriges Athemholen (*Morgagni*, Epist. X. art. 13.)

(175) Sechs - bis siebenmalige Brust- und Lungenentzündung (*Morgagni*, a. a. O.)

Lungenentzündung mit Erbrechen einer grünen, galligen Materie (*Morgagni*, a. a. O.)

Lungenentzündung mit Irrereden (*Morgagni*, a. a. O.)

Schmerz wie Nadelstich an der linken Brustwarze (*Morgagni*, Epist. VII. art. 13.)

Das Ausathmen erregte ihm Husten (*Morgagni*, Epist. XV. art. 6.)

(180) Bisweilen Hüsteln vom Halsgrübchen aus, wobei eine kühle, salzige Feuchtigkeit tief hinten im Halse gespürt wird (*Stapf*, a. a. O.)

Beständiger Husten (*Ramazzini*, a. a. O.)

Trockner, sehr heftiger Husten (*Neuhold*, a. a. O.)

Auf dem Steifsknochen, Druck, wie mit einer stumpfen Spitze (*Grofs*, a. a. O.)

Links neben dem Steifsbeine im Knochen, ein Schmerz, als stemmte man diesen Theil gewaltsam gegen einen harten Körper (*Grofs*, a. a. O.)

(185) An den untern Rückgratwirbeln der Brust ein schwer drückender und fein stechender Schmerz (50 Tage lang), welcher zuweilen hin nach den Lenden oder nach den Schulterblättern fuhr (*Morgagni*, Epist. X. art. 13.)

Langsam absetzende, stumpfe Stiche auf der linken

Beobachtungen Andrer.

Seite des Rückens, unter der letzten Ribbe (*Grofs*, a. a. O.)

Schmerz in der Mitte des Rückens, als kneipte jemand mit einer Zange, welches vorgriff nach dem Bauche (*Franz*, a. a. O.)

Es versetzt ihm oft der Rückenschmerz den Athem (*Franz*, a. a. O.)

Rechts neben dem Schulterblatte jückende, feine Stiche, die nach Kratzen vergehen (*Grofs*, a. a. O.)

(190) Brennen unter dem rechten Schulterblatte (*Franz*, a. a. O.)

Am untersten Theile des Nackens Stechen, wie mit einem Messer (*Franz*, a. a. O.)

Ziehen im Nacken an den Halswirbeln herauf (*Franz*, a. a. O.)

Ziehen vom Nacken bis zum Ohre, mehr klammartig und äufserlich (*Grofs*, a. a. O.)

Reifsender Druck auf der Schulterhöhe, in Absätzen (*Grofs*, a. a. O.)

(195) Beim Drücken zwischen dem Kopfe des Schlüsselbeins und dem Kopfe des Oberarmknochens, ein grofser Schmerz, der bis in die Finger vorstrahlt (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Ausstrecken des Arms, Empfindung an der Schulter, als wäre sie zerschlagen (*Franz*, a. a. O.)

Klammartiges, absetzendes Zusammenziehen der rechten Hand (*Grofs*, a. a. O.)

Klammartiges Zusammenziehen der Mittelhandknochen (*Grofs*, a. a. O.)

Stumpfer Stich unten in der hohlen Hand über den Handwurzelknochen (*Grofs*, a. a. O.)

(200) Kälte und Kältegefühl der Hände (*Hugo*, a. a. O.)

Klamm im Daumengelenk während des Schreibens (*Franz*, a. a. O.)

Eingeschlafenheits-Kriebeln in den Fingerspitzen und als wären sie boll (gleich nach dem Einnehmen) (*Hempel*, a. a. O.)

Eine plötzliche Lähmigkeit der Hand; er konnte beim Essen die Gabel nicht mit den Fingern halten; die ganze Hand zitterte beim Anfassen; es war wie eine Unbehülflichkeit und schmerzhafte Lähmung darin (*Stapf*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Blüthenausschlag am Hinterbacken und Oberschenkel; kleine weifse Bläschen mit grofsem, rothem, glattem Rande, welche wie Feuer brennen, besonders beim Daraufliegen und Betasten; sie lassen braunrothe Flecken zurück nach zwei Tagen, die bei Berührung sehr schmerzhaft sind (*Franz*, a. a. O.)

(205) Oben im Fleische des Oberschenkels, nahe am Schoofse, empfindliche scharfe Nadelstiche (*Grofs*, a. a. O.)

Die Oberschenkel überlaufender Schauder (sogleich) (*Grofs*, a. a. O.)

Schauder am rechten Oberschenkel, als liefe Gänsehaut auf (*Franz*, a. a. O.)

Unschmerzhafte Klammempfindung hinten am rechten Oberschenkel, als wollte ein Muskel zu zukken anfangen (*Franz*, a. a. O.)

Anhaltendes Drücken vorne auf der Mitte der Oberschenkel, im Sitzen (*Grofs*, a. a. O.)

(210) Schauder rinselt öfters die Füfse von unten heran (*Grofs*, a. a. O.)

Prickelndes Brennen am linken Kniee, in Absätzen (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Gehen, ein Ziehen wie Klamm in der Kniekehle, welches längs der inne gelegenen Muskeln des Oberschenkels heraufgeht (*Franz*, a. a. O.)

Ueberschnappen der Kniescheibe beim Treppensteigen (*Franz*, a. a. O.)

Der rechte Unterschenkel ist erst schwerbeweglich, dann gelähmt, so dafs das Vermögen der Bewegung mehr, als das zu fühlen, fehlt (*Morgagni*, Epist. X. art. 13.)

(215) Brennen im rechten Schienbeine beim Stehen (*Franz*, a. a. O.)

Schmerzhaftes Pucken auf dem Rücken des Unterfufses (*Grofs*, a. a. O.)

Schmerzliches, dehnendes Spannen auf der Unterfufs-Beuge (*Grofs*, a. a. O.)

Hin- und Herziehen im linken Unterfufse von den Zehen bis zum Knöchel (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Ziehen und Drücken in der Ferse, beim Sitzen (*Franz*, a. a. O.)

(220) Ziehen im Ballen der grofsen, rechten Zehe (*Franz*, a. a. O.)

Stechendes Jücken im Ballen der linken grofsen Zehe (*Franz*, a. a. O.)

Bei Bewegung rheumatisches Ziehen in der Beinhaut der Röhren aller Glieder, wie wenn sie zerschlagen wären (*Franz*, a. a. O.)

Hie und da im Fleische, ein oberflächliches Kneipen, als würde die Stelle mit den Fingern gefafst (*Grofs*, a. a. O.)

Reifsender, zusammenziehender Druck am linken Knie, in der Stirne und an mehrern andern Stellen des Körpers (*Grofs*, a. a. O.)

(225) Ein sehr lästiges Feinstechen, wie mit tausend Nadelspitzen, am ganzen Körper, dafs er es nicht ausstehen kann, Nachts im Bette, wenn er in Schweifs geräth bei warmem Zudecken; erst fängt es an wenigen Stellen an und wenn er dann kratzt und es auf Augenblicke gewichen ist, so verbreitet es sich dagegen über viele andere Stellen; dabei hat er grofse Herzensangst und das Gefühl, als würde er wiederholt mit heifsem Wasser begossen; es läfst nach, wenn er sich entblöfst (*Grofs*, a. a. O.)

Reifsende Stöfse und reifsende tief eindringende Stiche an verschiedenen Stellen, besonders an den Gliedmasen (*Grofs*, a. a. O.)

Hysterische Zufälle (*Neuhold*, a. a. O.)

Starrkrämpfe der obern Gliedmasen und des Rumpfes von Zeit zu Zeit, welche eine Viertelstunde anhielten und während welchen Erbrechen gelber Flüssigkeit oder einige Verstandesverwirrung erfolgte *) (*Morgagni*, Epist. XV. art. 6.)

Nach Tische ist er matt und träge; alles, selbst Reden und Schreiben greift ihn an (*Grofs*, a. a. O.)

*) Es folgte darauf Lähmung und Tod. In der Leiche: Eiter in der Niere, verdickte Harnblasenhäute — Anfüllung der Blutgefäfse des Zwergfells, Wasser in den Hirnwindungen, keins in den Höhlen.

Beobachtungen Andrer.

(230) Nach Tische sind ihr die Füfse so schwer (*Grofs*, a. a. O.)

Gleich nach Tische ist er lafs in allen Gliedern und empfindet in der linken Seite unter den kurzen Ribben ein reifsendes Pressen; beim Daraufdrücken thut die Stelle weh (*Grofs*, a. a. O.)

Faul und träge im ganzen Körper (*Fr. Hahnemann.*)

Er ist träge und matt, gähnt viel und dehnt sich, als wollte er schlafen (*Grofs*, a. a. O.)

Grofse Mattigkeit nach kleiner Bewegung; nach Treppensteigen lag er lange ganz erschöpft auf dem Sopha, ehe er wieder frei sich bewegen und reden konnte (*Stapf*, a. a. O.)

(235) Er befürchtet zusammen zu sinken, so jählings entsteht Schwäche vorzüglich der Untergliedmasen; er taumelt bei der geringsten Bewegung des Körpers, doch scheint er im Gehen mehr Festigkeit zu haben (n. 3 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Mattigkeit, Wanken der Kniee und wie dumpfer Schmerz darin (n. 1 St.) (*Hugo*, a. a. O.)

Kraftlosigkeit des Körpers (*Morgagni*, Epist. X. art. 13.)

Fortwährend häufiges Gähnen eine Viertelstunde lang (n. 1½ St.) (*Hugo*, a. a. O.)

Schläfrigkeit am Tage (*Stapf*, a. a. O.)

(240) Schläfrigkeit den ganzen Tag (*Franz*, a. a. O.)

Schlaflosigkeit (*Morgagni*, Epist. XV. art. 6.)

(Aufserordentliche Furcht vor dem Bette, in welches er sich jedoch nachgehends dennoch legt) (*Franz*, a. a. O.)

Nachts unruhiger Schlaf, öfteres Erwachen, verwirrte, zuweilen ängstliche Träume, Samenergiefsungen und nach denselben matter Schlaf (*Franz*, a. a. O.)

Träume unangenehmen und schreckhaften Inhalts, wobei ihm alles mislingt und ihn in grofse Angst versetzt (*Grofs*, a. a. O.)

(245) Er hat alle Nächte verworrene Träume, die ihm nach dem Erwachen doch noch erinnerlich bleiben (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Sehr lebhafte Träume grausigen Inhalts, wobei er sich jedoch nicht ängstigt, sondern immer eine Art von Geistesgegenwart behält (*Grofs*, a. a. O.)

Früh, nach dem Erwachen aus einem fast ununterbrochenen Schlafe ist er müder, als den Abend vorher beim Niederlegen (*Grofs*, a. a. O.)

Sehr kleiner Puls (*Morgagni*, Epist. XV. art. 13.)

Langsamer, kaum merklicher Puls (*Hugo*, a. a. O.)

(250) Frostschauder (*Morgagni*, Epist. VII. art. 13.)

Fieber, Schüttelfrost mit heftigstem Durste, und nach dem Trinken Schütteln, zugleich kalte Hände, Kniee und Füfse; dabei Hastigkeit, Zittern, Verzerren des Gesichts, bald weinerliche, bald fröhliche, bald wüthende Laune; alles ärgerte ihn, dafs er dagegen wüthete; während des Frostes einmal Wärme im Rücken und in den Füfsen, welche dufteten, aber nicht warm anzufühlen waren (*Franz*, a. a. O.)

Der ganze Körper ist kalt, das Gesicht aber wird immer wärmer und wärmer (*Hugo*, a. a. O.)

Wärme und Wärmegefühl des Gesichts (*Hugo*, a. a. O.)

Den Rumpf überlaufender Schauder, mit dem Gefühle einer gewissen Unbehaglichkeit, in kurzen Absätzen (*Grofs*, a. a. O.)

(255) Schauder überläuft den ganzen Körper, kömmt auch auf den Kopf und zieht die Haare gleichsam zusammen (*Grofs*, a. a. O.)

Mehrere Stunden lang frostig (sogleich) (*Wahle*, a. a. O.)

Er ist kalt anzufühlen an den Gliedmasen und hat Frostzittern (*Grofs*, a. a. O.)

Blutwallungen (*Neuhold*, a. a. O.)

Es freut ihn nichts; er ist bei Allem gleichgültig (*Franz*, a. a. O.)

(260) Heiterkeit, wie von einem Rausche (n. 1 St.) (*Hugo*, a. a. O.)

Schwanken und Unsicherheit des Gemüthes (*Hempel*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schreckhaft schon bei kleinem Geräusche (n. 1½ St.) (*Hugo*, a. a. O.)

Verdrieſslich, vorzüglich Nachmittags (*Fr. Hahnemann.*)

Theils fröhlicher, theils ernsthafter Wahnsinn (*Morgagni*, Epist. VII. art. 13.)

(265) Ueber Kleinigkeiten heftig gekränkt und erzürnt (*Stapf*, a. a. O.)

Zuweilen wüthender Wahnsinn, so dafs er den Anwesenden in's Gesicht spie *) (*Morgagni*, a. a. O.)

*) Nach einem Umschlage auf den Kopf, Konvulsionen, Flecksenzucken, Tod. In der Leiche, Eiterknoten und Eiter in der Lunge, Ribbenfell- und Zwergfell-Entzündung, feste Polypen in den Herzkammern.

Kockelsamen (Menispermum Cocculus).

(Die mit zwanzig Theilen Weingeist in lauer Temperatur ausgezogene Tinktur des gepülverten Samens.)

Diese bisher blos zur Vertilgung einiger schädlichen Thiere und zur Betäubung der Fische, um sie mit Händen fangen zu können, gebräuchliche Gewächssubstanz ward (so wie die Stephanskörner) zuerst von mir als Arznei angewendet, nachdem ich vorher ihre dynamischen Wirkungen am gesunden menschlichen Körper ausgeforscht hatte. Es liegen viele Heilkräfte in ihr, wie schon folgende von ihr erfahrne Symptomen lehren, und die Tinktur, in quadrillionfacher Verdünnung nach der Wirkungsähnlichkeit angewendet, ist in nicht wenigen Fällen gewöhnlicher Menschenkrankheiten zur Hülfe unentbehrlich, besonders in einigen Arten schleichender Nervenfieber, in mehrern sogenannten Krämpfen im Unterleibe, insonderheit beim weiblichen Geschlechte, in nicht wenigen Anfällen von Lähmung der Glieder und in Gemüthsverstimmungen, dergleichen Kockel in Aehnlichkeit selbst erregen kann.

Kampher ist sein Hauptgegenmittel.

Die gewöhnliche Wirkungsdauer gröfserer Gaben ist neun Tage.

Schwindel sechs Stunden lang.

Wenn er sich im Bette aufrichtet, entsteht drehender Schwindel und Brecherlichkeit, die ihn nöthigt, sich wieder niederzulegen.

Ein Brecherlichkeits-Kopfschmerz, gleich als hätte er etwas zum Brechen eingenommen, mit Uebelkeit.

Dünn im Kopfe.

Dummheit im Kopfe mit kaltem Schweifse der Stirne und der Hände und Widerwillen gegen Speise und Trank.

Früh, Eingenommenheit des Kopfs; es brummt darin, wie nach einem abendlichen Rausche.

Schwere und Eingenommenheit des Kopfs, wie nach gestrigem Rausche.

Kopfbenebelung, am meisten durch Essen und Trinken vermehrt.

Kopf schmerzt wie zusammen gebunden.

Kopfweh, als wenn das Gehirn zusammengeschnürt wäre.

Kopfweh in den Schläfen, als wäre der Kopf eingeschraubt.

(Schmerzhafte Erschütterung im Gehirne beim Gehen, bei Bewegung des Kopfs und beim Reden.)

Ein aus Zusammenschnüren, Brennen, Reifsen, Wühlen und Bohren zusammengesetzter Kopfschmerz.

Ein heftiges Drücken durch den ganzen Kopf, am meisten in der Stirne (Vormittags), welches beim Lesen und Nachdenken sich bis zur Verstandlosigkeit erhöhet (n. 60 St.)

Reifsend klopfendes Kopfweh in der Stirne Abends (von sieben bis neun Uhr) (n. 38 St.)

Oeftere Anfälle von einige Minuten dauerndem Kopfweh auf einer kleinen Stelle im linken Stirnhügel von erst wüthendem, klopfend stechendem Schmerze, welcher sich dann als ein Kriebeln nach dem rechten Stirnhügel zieht und daselbst erlischt.

Ein feines Stechen in den Schläfen.

Ein starker Stich im Kopfe über dem rechten Auge (n. 12 St.)

Kopfweh, als wenn die Augen herausgerissen würden.

Kopfweh, als wenn etwas die Augen mit Gewalt zuschlösse.

Konvulsives Zittern des Kopfs.

Drückender Schmerz in den Augen mit einem Unvermögen, die Augenlider zu öffnen, Nachts.

Zerschlagenheitsschmerz in den Augen, mit Unvermögen, die Augenlider zu öffnen, Nachts (n. 5 St.)

Stiche in den Augen von innen nach aussen (n. 24 St.)

(Nach starkem, nächtlichem Kopfweh, früh Geschwulst des einen Auges und der Nasenhälfte.)

Trockenheit der Augenlider.

Trübsichtigkeit.

Es schweben wie Fliegen und dunkle Flecken vor den Augen, als wenn schwarzer Staar entstehen wollte.

Sie sieht eine schwarze Gestalt vor den Augen, die vor ihr herging; beim Umdrehen drehte sie sich mit, und doch sah sie alles hell.

Klamm am Jochbeine, in den Kaumuskeln (n. 2 St.)

Klammartiger Schmerz in den Kaumuskeln schon vor sich, doch durch Oeffnung der Kinnbacken noch vermehrt (n. 3 St.)

(Hitze im äufsern und innern rechten Ohre, früh im Bette.)

Es liegt ihm abwechselnd vor den Ohren, als wenn sie verschlossen und taubhörig wären.

Getös in den Ohren wie Rauschen des Wassers, mit Schwerhörigkeit (n. 1 St.)

Es fällt ihm wie vor das rechte Ohr, als wenn er schwer hörte.

Geschwulst der rechten Nasenhälfte.

Stiche äufserlich in der Haut und in den Muskeln der Backe.

Geschwulst der Ohrdrüse.

Feine Stiche in den äufsern Theilen des Halses (n. 1 St.)

Geschwollene, harte Drüsen unter dem Unterkiefer und Knoten (Knottern) am Vorderarme, welche, wenn man auf ihnen hin streichet, schmerzen.

Reifsend wühlender Schmerz im Unterkiefer.

Der angefressene Zahn ist gleichsam länger geworden; er wackelt; das Zahnfleisch daran ist geschwollen (n. 12 St.)

Der hohle Zahn schmerzt blos beim Essen selbst weicher Speisen, als wenn er ganz locker wäre, und dennoch nicht beim leeren Zusammenbeifsen ausser dem Essen.

(Das Zahnfleisch ist empfindlich und wie wund.)

(Sie bekömmt beim Reden eine Art Zusammenziehen im Munde und mufs langsamer sprechen.)

Früh, rauhe Zunge.

Trockenheit im Munde, die Nacht, ohne Durst.

Trockenheit hinten und oben im Halse und als wenn es rauh da wäre und die Zunge rauh.

Trockenheit im Schlunde.

Trockenheit im Halse mit Hitzempfindung im Schlunde und Magen (n. 2 St.)

Brennen in der Gaumdecke.

Brennen im Schlunde wie Feuer bis in die Gaumdecke Abends und zugleich Schauder um den Kopf herum.

Schmerz oben im Schlunde mit Empfindung von Geschwulst an der Wurzel der Zunge, welche beim Schlingen schmerzt.

Drückender Schmerz in den Mandeln beim leeren Schlingen des Speichels weit stärker, als beim Schlingen der Speisen.

Eine Art wurgendes Zusammenschnüren oben im Schlunde, was den Odem beengt und zugleich zum Husten reitzt (n. 1 St.)

Eine Art Lähmung des Schlundes; die Speiseröhre läfst das Schlingen nicht zu.

Geschmack im Munde, als wenn er lange gefastet hätte.

Metallischer Geschmack hinten auf der Wurzel der Zunge.

Kupferiger Geschmack im Munde.

Empfindung im Munde, als wenn er aus dem Munde röche (n. 6 St.)

Es kömmt ein bittrer Geschmack hinten auf die Wurzel der Zunge.

Leeres Aufstofsen, welches einen bittern Geschmack im Munde und Halse hinterläfst (n. 24 St.)

Aufstofsen nach Geschmack der Speisen (n. 18 St.)

Vormittag stöfst es ihm faulig auf.

Aufstofsen dumpfiger, verdorbener Luft (n. 8 St.)

Bewegungen zum Aufstofsen, die Magenschmerz verursachen (n. ½ St.)

Bei jedesmaligem Aufstofsen, ein Schmerz in der Herzgrube, als wenn man dahin einen Schlag oder Stofs bekommen hätte.

Wenn es ihr aufstöfst, drückt es ihr an der Brust.

Erst Bewegungen zum Aufstofsen und unvollkommnes, versagendes Aufstofsen, woraus ein Schlucksen entsteht, welches eine Stunde lang anhält (n. 3 St.)

Neigung zum Schlucksen.

Schlucksen (n. ⅛ St.)

Kein Appetit zum Frühstücke; es steht ihm bis oben heran.

Abscheu vor Essen und Trinken.

Appetitlosigkeit und die zu genieſsenden Dinge haben keinen Geschmack.

Beim Rauchen schmeckt der Tabak bitter. (n. 2 St.)

Saure Dinge sind ihm sehr empfindlich; er hat einen Widerwillen gegen Saures; Brod schmeckt ihm sauer (n. 3 St.)

Wenn sie ifst, wird es ihr brecherlich übel.

Nach jedem Trinken Nachmittags Uebelkeit, die meist im Munde zu seyn scheint.

Oeftere Brecherlichkeit (nach mehrern St.)

Beim Fahren im Wagen ungemeine Uebelkeit und Brecherlichkeit.

Sie kann sich früh im Bette kaum aufrichten vor Schlimmseyn und Brecherlichkeit (n. 48 St.)

Wenn er kalt wird, oder sich erkältet, entsteht eine Brecherlichkeit, welche einen häufigen Zufluſs des Speichels erregt.

Brecherlichkeit im Zusammenhange mit Kopfweh und einem Schmerze in den Eingeweiden wie von Zerschlagenheit (n. ½ St.)

(Erbrechen gegen Mitternacht mit Erstickungsanfällen, er erbricht Speise und Schleim, wobei es ihm bitter und sauer im Halse schmeckt.)

Empfindung im Magen, als wenn man lange nichts gegessen und den Hunger übergangen hätte.

Gleich nach dem Essen Schmerz unter dem Magen.

Drückender Schmerz im Magen, in der Herzgrube und den Hypochondern einige Stunden nach der Mahlzeit oder Nachts im Bette.

Ein Drücken in der Herzgrube, was den Athem benimmt (n. 1 St.)

Klemmen und Spannen in der Herzgrube beim Gehen.

Heftiger Magenkrampf, Magenraffen.

Magenkrampf, Magenklemmen.

Zusammenschnürender Magenschmerz, der das Einschlafen verhindert.

Ein Zusammenkneipen im Oberbauche (Epigastrium), was den Odem benimmt.

Klemmender, zusammenschnürender Schmerz im Oberbauche nach der Mahlzeit, welcher nach der linken Bauchseite und der Brust zu geht (n. 100 St.)

Drücken im Oberbauche.

Unter der letzten wahren Ribbe rechter Seite ein ungeheuer drückender Schmerz, welcher beim Vorbiegen des Körpers, durch Husten und im Athemholen sich vermehrt, aber nicht durch äussere Berührung.

(Schmerz in den Hypochondern, wie von Zerschlagenheit (n. 12 St.)

Ziehender Schmerz in den Gedärmen.

Reifsen in den Gedärmen.

Brennen im Unterleibe.

Starke Auftreibung des Unterleibes.

Bald nach dem (Abend-) Essen, Blähungsbeschwerden; die Blähungen treiben bald diesen, bald jenen Theil der Gedärme auf und gehen schwierig ab (n. 5 St.)

Blähungskolik um Mitternacht; er erwacht und unaufhörlich erzeugen sich Blähungen, die den Leib auftreiben, bald hie, bald da drückenden Schmerz verursachen und ohne sonderliche Erleichterung

einzeln abgehen, während sich immer wieder neue erzeugen mehrere Stunden lang; er muſs sich im Bette von einer Seite auf die andre legen, um sich zu erleichtern (n. 20 St.)

In der Lenden- und Nierengegend, früh im Bette, im Liegen, ein scharfer, harter Druck, der nach dem Aufstehen vergeht.

Die Blähungen stauchen sich aufwärts.

Ein zusammenschnürender Schmerz im Unterbauche mit Pressen nach den Geburtstheilen und zugleich Wabblichkeit in der Herzgrube mit Neigung zum Würmerbeseigen.

Leibesverstopfung von mehrern Tagen.

Nur einen Tag um den andern harter Stuhl, welcher nur mit groſser Mühe erfolgt.

Nach erfolgtem Stuhlgange hinterdrein heftiger Zwang im Mastdarme, bis zur Ohnmacht.

Es zeigen sich Neigung und Vorboten zu einem Leistenbruche (n. 8 St.)

Erweiterung des linken Bauchringes und Neigung zum Austreten eines Leistenbruchs, mit Wundheitsschmerze (n. 14 St.)

Weiche Stühle, Durchfall (n. $\frac{1}{2}$ St.)

Oeftere kleine Ausleerungen durch den Stuhl (nach mehrern Stunden.)

(Täglich mehrere, hellfarbige, blasse Stühle.)

(Schleimige Stühle.)

Zusammenziehender Schmerz im After, der am Sitzen hindert, Nachmittags (n. 20 St.)

Brennendes Jücken im After.

(Harnverhaltung 10 Minuten lang.)

Wässeriger Harn (n. $2\frac{1}{2}$ St.)

Spannend drückender Schmerz in der Harnröhröffnung aufser dem Uriniren (n. 1 St.)

Stechender Schmerz in der Harnröhre (n. 12 St.)

Stechender Schmerz am Ende der Vorhaut.

Jücken am Hodensacke.

Jücken im Hodensacke.

Stechender Schmerz in einem von beiden Hoden.

Ziehende Schmerzen in den Hoden.

Monatzeit sieben Tage zu zeitig mit Auftreibung des Unterleibes und schneidend zusammenziehendem

Schmerze im Bauche bei jeder Bewegung und jedem Athemzuge; zugleich ein Zusammenziehen im Mastdarme (n. 48 St.)

Monatreinigung acht Tage zu zeitig mit Auftreibung des Unterleibes und einem Sehmerze in der Oberbauchsgegend nicht nur bei jeder Bewegung — jeder Schritt ist schmerzhaft, — sondern auch im Sitzen, als wenn die innern Theile einen scharfen Druck von einem Steine erlitten; bei äufserer Berührung sckmerzen die Theile, als wenn innerlich ein Geschwür wäre.

(Mutterblutfluſs.)

130 Weiſser Fluſs.

Aufreitzung der Geschlechtstheile und Trieb zum Beischlafe.

Nächtliche Samenergieſsung (n. 6 St.)

In der Nacht erschlaffte Zeugungstheile und hinter die Eichel zurückgezogene Vorhaut (n. 12 St.)

Nieſsen.

135 Er kann in freier Luft gehend nicht nieſsen.

(Sie schnaubet blutigen Schleim.)

Schmerz des Nasenlochs im vordern Winkel an der Nasenspitze, vorzüglich beim Anfühlen.

Im linken Nasenloche Schmerz wie von einem Geschwüre, ohne Berührung.

Heftiger Schnupfen vier Tage lang.

140 Zäher Schleim hängt im Luftröhrkopfe und nöthigt ihn zum Kotzen und Raksen.

Reitz zum Husten ganz oben im Luftröhrkopfe.

Abends im Bette, Reitz zum Husten an der hintern Seite des Kehlkopfs; der Husten immer von zwei Stöſsen.

Im Quartantypus, jede vierte Nacht, um 12 Uhr, auch wohl um 2 Uhr, weckt ihn Husten auf, mit Trockenheit im Munde; es war beim Husten, als wenn die Kehle nicht weit genug wäre.

Eine dämpfende, den Athem versetzende und die Luftröhre verengende Empfindung, die fast beständig zum Husten reitzt.

145 Spannende Zusammenschnürung der rechten Brustseite, welche das Athemholen beklemmt (n. ½ St.)

Beklemmung der Brust, vorzüglich am obern Theile des Brustbeins, welche das Athemholen hemmt (n. 4 St.)

Ein pfeifendes, schnarchendes, bis zur Erstickung gehemmtes Athmen, vorzüglich Einathmen; es wechselt sehr langsames, zuweilen ganz aufhörendes Athmen mit einander ab und das Gesicht ist wie beim Schlagfluſs aufgetrieben.

(Rohheit und Wundheitsempfindung in der Brust.)

Drückender Schmerz in der Mitte des Brustbeins mit Aengstlichkeit, nachgehends stechender Schmerz im Brustbeine (n. 3 St.)

150 Fein stechender Schmerz im Brustbeine beim Gehen (n. 48 St.)

Stiche in der rechten Seite (n. 1 St.)

Stiche in der linken Seite (n. 3 St.)

Feine Stiche in beiden Brustwarzen (n. ½ St.)

Schauder über die Brüste (n. ⅓ St.)

155 Einige Stiche in der linken Brust in der Nähe der Herzgrube, Abends (n. 24 St.)

In den Gelenken der Brust und aller Rückgratwirbel ein durchdringender Schmerz, als wenn sie verrenkt oder krampfhaft zusammengezogen würden, besonders bei Bewegung (n. 20 St.)

Ein lähmiger Schmerz im Kreutze, wie kreutzlahm.

Ein lähmiger Schmerz im Kreutze, mit krampfigem Ziehen über die Hüften vor, was sie sehr am Gehen hindert, mit ängstlichem, befürchtendem Gemüthe.

Zerschlagenheit der Knochen im Kreutze, durch Betasten nicht vermehrt.

160 Durch den Unterleib, zum Untertheile des Rückens heraus, mehrere Stiche, früh im Bette.

Zittern im Rücken.

Ein Jücken im Rücken, Abends nach dem Ausziehen der Kleider, mit einem rothen Blüthenausschlage.

In der Seite nach dem Rücken zu ein ziehender Schmerz beim Reden, im Gehen und beim Bücken; im Liegen wird das Ziehen auf einige Minuten schlimmer, dann hört es aber ganz auf.

Ziehende Rückenschmerzen.

Reifsende Rückenschmerzen.

Bohrende Schmerzen im Rücken.

Schmerz im Rücken beim Stehen, als wenn man sich zu viel bemühet oder sich verhoben hätte (n. 12 St.)

Schmerz im Rückgrate, als wenn es zerbräche.

Reifsender Schmerz zwischen der Schulter und dem Rückgrate, Abends vor dem Niederlegen (n. 36 St.)

Stiche in den Schulterblättern vom rechten nach dem linken zu.

Druck in den Schulterblättern und im Nacken.

Schmerzhaftes Knacken der Halswirbel bei Bewegung des Kopfs.

Bei Aufhebung des Arms, nach der Mahlzeit, ein ungeheurer, ziehender Knochenschmerz im Achselgelenke und den Knochenröhren des Arms; bei Berührung schmerzen die Theile wie zerschlagen und zerknirscht.

Im Achselgelenke und in den Muskeln des Oberarms einzelne Stiche, in der Ruhe (n. 1 St.)

Unter der rechten Achsel, wie ein lebendiges Krabbeln und Klopfen und ein Brennen, welches bis vor in die Finger geht (n. 1 St.)

Im Gelenke der Schulter und des Ellbogens, so wie in der Knochenröhre dazwischen, ein aus Zerbrechen, Reifsen und Stechen zusammengesetzter Schmerz, welcher in der Ruhe unerträglich ist, mit einer Empfindung von Schwere; er fürchtet sich, den Arm zu bewegen und doch wird durch die Bewegung der Schmerz minder (n. 5 St.)

Anfallsweise ein brennender Schmerz im linken Arme.

Konvulsionen der Arme, mit Einschlagen des Daumens in die Faust.

Während und nach der Mahlzeit, Beschwerden im Arme, wie von Eingeschlafenheit und Lähmung (n. 3 St.)

Beim Essen thut ihm der rechte Arm sehr weh; er ist sehr schwer und müde, wenn sie ihn hoch heben will.

In den vordern Muskeln des Unterarms, abgesetztes, sehr empfindliches, fast reifsendes, lähmiges Drücken, vorzüglich in Ruhe.

In der Speiche des Vorderarms, ein Schmerz wie von Ausrenkung bei der Bewegung und Berührung.

Eingeschlafenheit des Vorderarms, mit einem Gefühle in der Hand, als wenn sie geschwollen wäre und einem zusammenschnürenden Schmerze in den Muskeln; die Finger sind kühl, mit einer innern Empfindung von Eiskälte (n. 3 St.)

Kalter Schweifs bald der einen, bald der andern Hand.

185 Schweifsige Hände (sogleich.)

Bald die eine, bald die andre Hand ist wie gefühllos und eingeschlafen.

Bald die eine, bald die andre Hand ist abwechselnd heifs oder kalt (n. ½ St.)

An der Kante der Hand, wo sich der kleine Finger endet, eine Wasserblase, welche in der Nacht entsteht und den folgenden Tag ausläuft (n. 5 Tagen)

Reifsender, bohrender, ziehender Schmerz in den Fingern.

190 Ein tief dringendes, kitzelndes Jücken am Ballen des Daumens, welches durch Kratzen und Reiben sich nicht mindert (n. 16 St.)

Ziehende Schmerzen in den Füfsen.

Reifsende Schmerzen in den Füfsen.

Bohrende Schmerzen in den Füfsen.

Paralytische Unbeweglichkeit der Untergliedmasen (n. 24 St.)

195 Ein Blutschwär an der innern Seite des Dickbeins (n. 12 St.)

(Beim Niederknieen, ein Zittern in den Oberschenkeln.)

Knacken des Kniees bei der Bewegung (sogleich).

Nach dem Sitzen, beim Aufstehen, ein unerträglich ziehender Schmerz im Knie.

Stiche im Knie.

200 In der Kniescheibe, ein ziehender, reifsender Schmerz.

Nachts, beim Biegen der Kniee, Klamm in den Waden.

Spannender Schmerz in den Waden bei der Bewegung.

Abendliche Fufsgeschwulst.

Kalter Fufsschweifs.

Hitze und Geschwulst der Füfse, mit unablässigem, fressendem Jücken.

Jücken am Fufsgelenke.

Heftiger Schmerz, wie verrenkt, im Fufsgelenke, bei der Bewegung.

Zerschlagenheitsschmerz auf dem Fufsrücken, bei Aufbiegung des Unterfufses und beim Betasten (n. 3 St.)

Reifsende Rucke und Risse in dem sonst unschmerzhaften Hünerauge, Abends in der Ruhe.

Schmerz am hintern Gelenke der grofsen Zehe, wie von einer entstehenden Frostbeule und wie Blutschwär; auch beim Befühlen schmerzhaft.

Reifsender Schmerz in der grofsen Fufszehe, selbst bei der Ruhe.

Fressender Schmerz in den Fufszehen (n. 3 St.)

Schmerz der einen Ferse im Innern, wie im Fersebeine, gleich als wäre es zerschlagen (n. ½ St.)

Die Muskeln der Gliedmasen sind bei der Berührung schmerzhaft (n. 24 St.)

Wenn er den leidenden (vorher geschwollenen und entzündeten) Theil mit dem Finger berührt, so sticht's fein darin, als wenn er mit einer Stecknadelspitze darauf drückte.

Jücken in der Haut des Körpers, vorzüglich Abends, beim Ausziehen der Kleider.

Nachts Jücken an verschiedenen Theilen; nach dem Kratzen schmerzen die Stellen.

Nachts ein Jücken theils auf der Brust, von der Herzgrube bis zum Halse, theils auf dem Schienbeine und unter den Achseln; nach dem Kratzen schwitzt Blutwasser aus den Stellen (n. 4 St.)

Einzelne Blüthen, welche sich mit Eiter füllen und nachgehends durch Abtrocknen verschwinden, über der Nase, an den Schläfen, auf der Brust und zwischen den Schulterblättern.

220 Ausschlag rother, hirseförmiger Blüthchen im Gesichte, am Rücken und auf der Brust, welche (nicht beim Ausziehen der Kleider, sondern) in der Wärme jücken.

Knötchenartige, harte Pusteln, welche keine Feuchtigkeit enthalten, einen rothen Umkreis haben und den ganzen Tag mit brennendem Schmerze jücken, an den Gliedmasen, an der Handwurzel und auf dem Rücken der Finger.

Ausschlag rother, ungeformter Flecke der Haut, wie von rothem Weine gefärbt über die ganze Brust und an den Halsseiten hinter den Ohren, ohne Hitze und ohne Empfindung.

— Erregt in harten Drüsengeschwülsten reifsende Schmerzen.

— Erregt in kalten Drüsengeschwülsten stechende Schmerzen und Hitze, wenigstens wenn sie berührt werden.

225 Alle Symptomen und Beschwerden, vorzüglich im Kopfe, erhöhen sich durch Trinken, Essen, Schlafen und Sprechen.

Die Symptomen werden ausnehmend durch Tabakrauchen erhöhet.

Die Symptomen vermehren sich vom Kaffee.

Nach dem Trinken, fliegende Hitze im Gesichte.

Von kalter Luft werden die Symptomen, vorzüglich das Kopfweh, äufserst vermehrt.

230 Er vermeidet die freie Luft.

Die freie Luft ist ihm zu kalt.

Unerträglichkeit der kalten und der warmen Luft.

Unerträglichkeit der freien Luft, bei Hitze und Röthe der Backen (n. 4 St.)

Schmerz der Gliedmasen bei der Bewegung, als wenn sie zerknickt oder zerbrochen wären.

235 Innerlicher Schmerz der Gliedmasen, der sich durch Betasten und äufsern Druck vermehrt (n. 24 St.)

Ziehender Schmerz in den Gliedmasen der linken Seite.

Ziehender Schmerz in den Gliedmasen und den Bauchmuskeln, wie nach einer Verkältung.

Knacken und Knarren in den Gelenken.

Schmerzhafte Steifigkeit der Gelenke (n. 8 St.)

Eingeschlafenheit bald der Füfse, bald der Hände, wechselweise, in bald vorüber gehenden Anfällen.

Neigung zum Zittern (n. 1 u. 6 St.)

Zittern in allen Gliedern.

Mangel an Lebensgeistern.

Die Gliedmasen sind wie gelähmt.

Paralytische Unbeweglichkeit der Gliedmasen mit ziehenden Schmerzen, der Empfindung nach in den Knochen.

Anfälle von lähmiger Schwäche, mit Rückenschmerz.

Halbschlag auf der linken Seite.

Die mindeste Bewegung macht Kräfteverlust; jede Kleinigkeit greift ihn an.

Sehr matt von einem kleinen Spaziergange.

Bei Bewegung des Körpers, Ohnmacht, mit krampfhafter Verziehung der Gesichtsmuskeln.

Höchste Schwäche.

Trägheit mit Stillschweigen.

Die mindeste Abbrechung vom Schlafe erzeugt Kräfteverlust; er vermifst jede Stunde Schlaf.

Hang, sich nieder zu legen.

Abgebrochnes, kurzes Gähnen, wozu man nicht gehörig ausholen kann.

Viel Gähnen gegen Abend.

Heftiges Gähnen.

Gewaltsames Gähnen mit einem Knacken im innern Ohre.

Schlummersucht (sopor).

Unüberwindliche, wachende Schläfrigkeitsbetäubung (comavigil).

(Er legt sich im Schlafe vorwärts auf den Bauch.)

Er legt im Schlafe den einen Arm unter den Kopf (n. 4 St.)

Oefteres Erwachen aus dem Schlafe.

Er wacht die Nacht öfters auf mit dem Gefühle, als sei es ihm zu warm.

Nacht schlaflos, Unruhe im ganzen Körper; es sticht und beifst ihn hie und da.

Er wacht die Nacht auf mit Furchtsamkeit, als wenn er sich vor Gespenstern zu fürchten hätte.
Sehr lebhafte, Furcht erregende Träume (n. 2 St.)
Träume von Sterben und Tod.
Traum, dafs er etwas Böses begangen habe.

270 Der Schlaf wird durch öfteres Aufschrecken und Aufwachen unterbrochen.
Schreckliche Angst, wie ein Traum, welche jeden Versuch, einzuschlafen, verhindert.
Er möchte bis früh an den Tag schlafen und ist auch am Tage sehr schläfrig.
Er schläft früh bis spät in den Tag; die Augen wollen früh sich nicht öffnen; er wachte wohl, konnte aber nicht aufstehen und die Augen nicht aufthun.
Schauder des Abends im Rücken.

275 Frost im Rücken, als wenn man ihn hie und da mit Eis berührte, welcher sich durch Ofenwärme nicht tilgen läfst.
Schauder an den untern Theilen des Körpers (sehr bald).
Nachmittags Schauderfrost über den ganzen Körper.
Früh (um 8 Uhr) halbstündiger Schüttelfrost, ohne Durst und ohne Hitze darauf.
Allgemeine Kälte, ohne Schauder, mit blaulichen Händen (d. ersten St.)

280 Kälteempfindung, ohne äufserlich bemerkbare Kälte, auf der Achsel (n. 4 St.)
Fieber: öfterer Schauderfrost, darauf fliegende Hitze am Kopfe.
Fieber: abwechselnd bald Hitze, bald Frost des Körpers (n. einigen St.)
(Fieber: allmälig höher steigender Frost, mit wenig oder keinem Durste, bei warmer Stirne, kalten Backenknochen, kalter Nase und eiskalten Händen, dann Hitze mit grofser Beängstigung, als wenn der Athem nicht zureichen wollte, mit Uebelkeit und starkem Durste, bis Schweifs kam; der Schweifs war wenig, ganz kühl, fast blos am Kopfe und an den Händen, unter fortdauernder Beängstigung.)

Fieber: öfters des Tags fängt's ihn an zu grausen, als wenn man sich in der Kälte am Feuer wärmt, dann wird's ihm wieder heifs, er wird matt, mufs sich legen, aber alles ohne Durst und ohne Schweifs.

285 Fieber: Abends (6 Uhr) heifse Hände, mit Empfindung von trockner Hitze über den ganzen Körper, bei Schlaflosigkeit bis früh (4 Uhr), dann Schauder und kalte Hände den ganzen Tag.

(Aeufsere Hitze des Körpers, ohne dafs er Hitze fühlt und ohne Durst (n. 5 St.)

Brennende Hitze in den Backen, bei ganz kalten Füfsen.

Der Puls ist nicht häufiger, aber sehr klein und hart.

Hitze in der Stirne.

290 Oeftere, flüchtige Anfälle von einer unangenehmen, brennenden Hitze und Röthe der Backen, wie sie zu entstehen pflegt, wenn man sich ärgert oder eine unangenehme Nachricht bekömmt.

Hitze und Röthe im Gesichte mit Durst.

Durst auf Kaltes, besonders Bier.

Schweifs am Körper (sogleich) von Abend bis Morgen, bei kaltem Gesichtsschweifse.

Allgemeiner Frühschweifs, am meisten auf der Brust und am kranken Theile.

295 Ausdünstung und matter Schweifs über den ganzen Körper bei der mindesten Bewegung (n. 1 St.)

Muthlosigkeit.

Auf einen einzigen unangenehmen Gegenstand gerichtete Gedanken; sie ist in sich vertieft und bemerkt nichts um sich her.

Er ist in den traurigsten Gedanken versunken und erlittene Beleidigungen sitzen tief in seinem Herzen.

Sie sitzt in tiefen Gedanken.

300 Weinen.

Er hat zu keiner Arbeit Lust.

Er hat an nichts Gefallen und zu nichts Lust.

Er ist höchst ernsthaft, nachher bricht er in Klagen aus.

Ernsthaft nnd über seine Gesundheit wenig besorgt ist er sehr ängstlich über Unbäfslichkeiten Andrer.

305 Sie ist trödelig, kann in Geschäften nichts zu Stande bringen und mit nichts fertig werden, bei verengten Pupillen (n. 12 St.)

Unruhige Geschäftigkeit.

Aengstlichkeit.

Früh, Aengstlichkeit über Unheilbarkeit eines kleinen Uebels.

Angst, als wenn sie ein grofses Verbrechen begangen hätte.

310 Herzklopfen.

Plötzliche, heftigste Angst.

Verzweifelnde Gemüthsstimmung.

Hypochondrisch, vorzüglich Nachmittags.

Ueberempfindlichkeit (n. 24 St.)

320 Ein geringes Geräusch fuhr ihm durch alle Glieder.

Er fürchtet sich vor allem ihn jähling Ueberraschenden.

Er erschrickt leicht.

Grofse Gemüthsempfindlichkeit; es beleidigt ihn alles.

Er kann keine Zwischenrede, kein Geräusch vertragen.

325 Leicht ärgerlich nimmt sie alles übel (n. 24 St.)

Höchste Neigung sich zu ärgern und auch die geringste Kleinigkeit übel zu nehmen (n. 1 St.)

Sie ärgert sich über die geringste Kleinigkeit bis zum Weinen, wobei die Pupillen verengert sind; nach dem Weinen Appetitlosigkeit.

Er nimmt kleine Vergehungen und Unwahrheiten Andrer sehr hoch auf und ärgert sich sehr darüber.

Fröhlich, zufrieden, lustig; er wird witzig und macht Spafs *) (n. 6 St.)

330 Unwiderstehliche Neigung zu trällern und zu Singen; wie eine Art Wahnsinn.

*) Zum Theil Heilwirkung.

Beobachtungen Andrer.

Trunkenheitsschwindel und dumm in der Stirne, als hätte er ein Bret vor dem Kopfe (*W. Grofs*, in einem Aufsatze.)

Schwindelanfall wie von Trunkenheit (im Sitzen) (n. 1¾ St.) (*Chr. Fr. Langhammer*, in einem Aufsatze.)

Neigung zu Schwindel (d. 8ten Tag) (*Ad. Ferd. Haynel*, in einem Aufsatze.)

Zerstreutheit (Gedächtnifsmangel); er vergifst leicht etwas, woran er nur eben erst gedacht hat (*Grofs*, a. a. O.)

(5) Dummheit und Eingenommenheit des Kopfs, die sich durch Lesen vermehrt, so dafs er eine Periode mehrmal lesen mufste, um sie zu verstehen (*Haynel*, a. a. O.)

Schwere im Kopfe (*Haynel*, a. a. O.)

Empfindung, als läge ihm etwas Schweres auf dem Gehirne, doch ohne Schmerz (*Wilh. Wahle*, in einem Aufsatze.)

Das Denken greift den Kopf sehr an (*Haynel*, a. a. O.)

Drückender Kopfschmerz im Vorderhaupte (*Wahle*, a. a. O.)

(10) Drückendes Kopfweh im Wirbel (n. 10 St.) (*Chr. G. Hornburg*, in einem Aufsatze.)

Dumpfes Zusammendrücken in der rechten Stirnhälfte (*Grofs*, a. a. O.)

Drückendes Kopfweh, als wenn das Gehirn zusammengepreſst würde (n. 5 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

In der rechten Schläfe ein Eindruck, wie von einem langsam eingedrückten, stumpfen Körper tief in's Hirn (*Grofs*, a. a. O.)

In der linken Schläfe, ein Hineinpressen (*Grofs*, a. a. O.)

(15) Heftiges Pressen herabwärts im ganzen Kopfe, besonders in der Stirne, was sich beim Gehen vermehrt (n 6½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

In der linken Stirnhälfte ein dumpfes, wellenartiges Zusammendrücken (*Grofs*, a. a. O.)

Mehrere Stiche in der rechten Seite des Gehirns (n. 24 St.) (*Haynel*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Absetzende, bohrende Nadelstiche in der rechten Stirngegend (*Langhammer*, a. a. O.)

Feine Nadelstiche in der linken Schläfe (n. 6 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(20) Klammartiger Schmerz im linken Schläfemuskel (n. 1½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Grausen auf der linken Seite des Hinterhauptes, als wollten sich die Haare emporsträuben (*Groſs*, a. a. O.)

Auf den äufsern Augenhöhlrand stumpfes Drücken (sogleich) (*Groſs*, a. a. O.)

Drücken in beiden Augen, wie von eingefallenem Staube (n. 7 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Verengerte Pupillen (n. 5 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(25) Blaue Ringe um die Augen (*Ch. A. Baehr*, in einem Aufsatze.)

Druckartige, mehr betäubende, als schmerzliche Empfindung im linken Jochbeine (*Groſs*, a. a. O.)

Rauschen im Ohre, wie wenn man in eine Röhre horcht (*Hornburg*, a. a. O.)

Fliegende Hitze der Wangen, ohne Durst (n. 27 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Röthe der Backen und Hitze im Gesichte ohne Durst, in ganz kalter Stube (*Hornburg*, a. a. O.)

(30) Eiterndes Blüthchen unterm rechten, äufsern Mundwinkel, mit rothem Hofe, was bei Berührung spannend schmerzt (n. 24 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Unschmerzhafte Drüsengeschwulst unter dem Kinne (n. 8 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Lähmiges Ziehen an der Seite des Halses und an andern Stellen, bisweilen fast wie absetzender lähmiger Druck (*Groſs*, a. a. O.)

Beim Bewegen des Halses und beim Gähnen Steifigkeitsschmerz der Halsmuskeln (*Groſs*, a. a. O.)

Feiner Stich äufserlich an der rechten Halsseite (*Haynel*, a. a. O.)

(35) Pulsirende Stiche äufserlich an der linken Halsseite (*Haynel*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schwäche der Halsmuskeln mit Schwere des Kopfs mehrere Tage; die Halsmuskeln schienen den Kopf nicht tragen zu können; er mufste den Kopf bald dahin, bald dorthin anlehnen, sonst schmerzten die Halsmuskeln; am erleichterndsten war das Rückwärts-Anlehnen (*Haynel*, a. a. O.)

Beifsende Empfindung in den obern und untern Backzähnen, wie nach Genufs von vielem Seesalze, welches ihm beim Zusammenbeifsen eine angenehme Empfindung macht (*Wahle*, a. a. O.)

Die Vorderzähne sind wie herausgehoben und deuchten ihr so schwer, als müfsten sie herausfallen (*Baehr*, a. a. O.)

Trockenheit der Zunge, mit weifsgelblichem Ueberzuge, ohne Durst (n. ¼ St.) (*Wahle*, a. a. O.)

(40) Trockenheitsgefühl im Munde bei schaumartigem Speichel und heftigem Durste (*Baehr*, a. a. O.)

Das Wasser läuft ihm im Munde zusammen, ohne Brecherlichkeit (n. 1½ St.) (*Haynel*, a. a. O.)

Gefühl, als wenn ihm das Wasser im Munde zusammenliefe lange Zeit über, ohne Brecherlichkeit (*Haynel*, a. a. O.)

Streckt er die Zunge weit heraus, so schmerzt sie ihn hinten wie zerschlagen (*Grofs*, a. a. O.)

Trockenheit und Rauhigkeit im Rachen und Schlunde, vorzüglich beim Schlingen bemerkbar, ohne Durst (n. 2 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(45) Grofse Empfindlichkeit im Innern des Halses; die Speisen sind ihr alle so scharf und beifsend, als ob sie zu stark gesalzen oder gepfeffert wären (*Baehr*, a. a. O.)

Metallischer Geschmack im Munde mit Appetitlosigkeit (*Grofs*, a. a. O.)

Nach dem Essen säuerlicher Geschmack im Munde (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Husten bekömmt sie einen sauern Geschmack in den Mund (*Baehr*, a. a. O.)

Tabak schmeckt beim Rauchen bitter (*Hornburg*, a. a. O.)

(50) Schleimiger Geschmack im Munde; doch schmecken die Speisen richtig (*Wahle*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Die Speisen haben keinen rechten Geschmack, wie ungemacht und ungesalzen (*Baehr*, a. a. O.)

Höchster Eckel vor dem Essen, schon der Geruch der Speisen erregt ihn, und dennoch Hunger dabei (*Baehr*, a. a. O.)

Hungergefühl in der Herzgrube, durch Essen wenig vermindert, fast den ganzen Tag (*Haynel*, a. a. O.)

Grofser Durst zu allen Tageszeiten, vorzüglich aber beim Essen (*Baehr*, a. a. O.)

(55) Häufiges, leeres Aufstofsen (n. 3½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Bittres Aufstofsen (n. ¼ St.) (*Haynel*, a. a. O.)

Sehr bittres Aufstofsen (sogleich) (*Haynel*, a. a. O.)

Beim Aufstofsen, ein Schmerz in der Herzgrube fast wie ein Stich (*Joh. Gottfr. Flaeming*, in einem Aufsatze.)

Schlucksen (n. 10 Min.) (*Hornburg*, a. a. O.)

(60) Schlucksen (sogleich) (*Amatus Lusitanus*, Cent. IV. Curat. 79.)

Im Magen ein Gefühl, als ob ein Wurm sich darin bewegte (*Baehr*, a. a. O.)

Uebelkeit, wie nach Ueberfüllung (*Hornburg*, a. a. O.)

Uebelkeit beim (gewohnten) Tabakrauchen bis zum Erbrechen (n. 4 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Uebelkeit (sogleich) (*Amatus Lusitanus*, a. a. O. — *John Hill*, hist. of the mat. med. S. 504.)

(65) Reitz zum Erbrechen (*Hornburg*, a. a. O.)

Gluckern unter (in) der Herzgrube (*Grofs*, a. a. O.)

Picken und Nagen unter der Herzgrube (*Grofs*, a. a. O.)

Nach dem Essen, Drücken im Magen (*Hornburg*, a. a. O.)

Drücken in der Herzgrube (*Hornburg*, a. a. O.)

(70) Anhaltender, feiner Stich in der Haut der linken Magengegend, der beim Reiben verging (*Haynel*, a. a. O.)

Links, neben dem Nabel, absetzende stumpfe Stiche (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Rechts über dem Nabel feines Zwicken (*Grofs*, a. a. O.)

Kneipender Schmerz in den linken Bauchmuskeln (*Wahle*, a. a. O.)

Es ist ihr im Unterleibe so leer und hohl, als ob sie kein Eingeweide hätte (*Baehr*, a. a. O.)

(75) Klemmen im Unterleibe (n. ¾ St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Hörbares Knurren im Unterbauche (*Haynel*, a. a. O.)

Ziehender Schmerz im Unterbauche von der rechten zur linken Seite (n. 4 Tagen) (*Haynel*, a. a. O.)

Heftiges Leibschneiden nach dem Mittagsessen, im Gehen, mit Gefühl von Frost und Schwindel (den achten Tag) (*Haynel*, a. a. O.)

Schneiden im Unterbauche nach dem Oberbauche herauf, durch Stechen vermindert (*Haynel*, a. a. O.)

(80) Anhaltender Stich in der rechten Seite des Unterleibes (*Haynel*, a. a. O.)

In der linken Seite des Unterleibes, mehrere Nadelstiche (*Wahle*, a. a. O.)

Stiche in mehreren Theilen des Unterleibs, blos beim Bücken (n. 15 St.) (*Haynel*, a. a. O.)

Anhaltender Stich in der rechten Schoofsgegend (*Haynel*, a. a. O.)

Schmerzhafte Neigung zu einem Leistenbruche, besonders nach Aufstehen vom Sitze (*Grofs*, a. a. O.)

(85) Im rechten Bauchringe lähmiger Schmerz, als wollte sich da etwas durchdrängen; ein Bruchschmerz blos beim Sitzen, der durch Aufstehen vergeht (*Grofs*, a. a. O.)

Aus der rechten Bauchseite nach dem Nabel zu, heranziehendes Uebelseyn (ohne Brecherlichkeit) (sogleich) (*Grofs*, a. a. O.)

Abgang heifser Blähungen vor dem Kothdurchfalle (*Grofs*, a. a. O.)

Stuhldrang, dann Kothdurchfall faulen Gestankes (*Grofs*, a. a. O.)

Weicher, dünner Stuhlgang (n. 1 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(90) Zugleich Stuhl- und Blähungsdrang und dann erfolgt mit letzterm in kurzen Absätzen, schnell, in kleinen Portionen, durchfällige Kothausleerung (*Grofs*, a. a. O.)

Vergeblicher Drang zum Stuhle mit Leibverstopfung, drei Tage lang; den vierten Tag harter Stuhl, der nur mit Mühe abging (*Haynel*, a. a. O.)

Anregung im Mastdarme zum Stuhle; es fehlt aber in den obern Gedärmen an wurmförmiger Bewegung; daher 36 Stunden lang verspäteter Stuhlgang (n. ½ St.) (*Wahle*, a. a. O.)

Kriebeln und Jücken im Mastdarme, wie von Madenwürmern (*Haynel*, a. a. O.)

(Er läfst in sehr kurzen Zwischenräumen sehr viel wässerigen Harn, und immer drängt's wieder von Neuem, wegen Vollheit der Blase) (*Grofs*, a. a. O.)

(95) Oefterer Drang zum Harnen, alle Viertelstunden, mit sehr wenigem Urinabgange, 30 Stunden lang (n. 4 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Bei Drang zum Harnen, Schmerz in der Harnröhre (*Hornburg*, a. a. O.)

Stechendes Jücken vorne in der Harnröhre (n. 13 St.) (*Wahle*, a. a. O.)

Erhöhete Empfindlichkeit der Geschlechtstheile (*Haynel*, a. a. O.)

Jückendes Brennen im Hodensacke (*Haynel*, a. a. O.)

(100) Heftige Schmerzen in beiden Hoden, wie zerschlagen, besonders bei Berührung (den achten Tag) (*Haynel*, a. a. O.)

Niefsen (*Grofs*, a. a. O. — *Wahle*, a. a. O.)

Starker Schnupfen den ganzen Tag hindurch (*Langhammer*, a. a. O.)

Sehr anstrengender Husten wegen einer Beklemmung der Brust, die jedesmal erst beim Husten entstand (in 48 St.) (*Fläming*, a. a. O.)

Hörbares Kollern wie in der linken Seite der Brust, als wäre es von einer Leerheit darin, besonders beim Gehen fühlbar (n. 3 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(105) Engbrüstigkeit und schweres Athmen (*Hornburg*, a. a. O.)

Mitten auf dem Brustbeine, ein Schmerz wie von einem aufgedrückten stumpfen Werkzeuge (*Grofs*, a. a. O.)

Im Brustbeine, jählinger Druck, als stiefse man mit einer Faust daran (*Hornburg*, a. a. O.)

Beim Seitwärtsbiegen des Körpers nach der rechten Seite, im Sitzen und Stehen, ein dumpf ziehender Schmerz in der rechten Brust, so lange die Biegung dauert (*Haynel*, a. a. O.)

Das Lautlesen ermüdete ihm die Brust so, dafs er nicht ohne grofse Anstrengung fortlesen konnte (*Haynel*, a. a. O.)

(110) Stiche im Innern der Brust nach dem Takte des Pulses, im Sitzen, wohl eine Viertelstunde unausgesetzt (*Baehr*, a. a. O.)

Beim Gehen, ein aufserordentlich heftiger Stich durch die linke Brust bis in den Rücken (*Haynel*, a. a. O.)

Vorne an den rechten falschen Ribben absetzende, stumpfe Stiche (*Grofs*, a. a. O.)

Anfallweise, feinstechende Schmerzen in der linken Brust, beim Einathmen (*Fläming*, a. a. O.)

Einige Stiche in der rechten Brustseite (n. 2 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

(115) In der Lendengegend, lähmig drückender Schmerz (*Grofs*, a. a. O.)

Drückende Schmerzen im Rücken, besonders auf seiner linken Seite (im Sitzen) (n. 5 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Gleich unter dem linken Schulterblatte, ziehende Schmerzen beim Stehen und Liegen, früh am ärgsten (n. 6 St.) (*Fläming*, a. a. O.)

Unter dem linken Schulterblatte, absetzend drückender, lähmiger Schmerz, in der Ruhe (*Grofs*, a. a. O.)

Wenn er die Schultern bewegt, so ist hinten alles wie steif und schmerzhaft (*Grofs*, a. a. O.)

(120) Stechender Schmerz im Nacken beim Biegen des Kopfs nach vorne und hinten (*Haynel*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Jückender Stich in der linken Achselgrube, wie von einem Floh (*Haynel*, a. a. O.)

Unter der Achsel, ein Blüthchen, was unter dem Federbette jückt (*Hornburg*, a. a. O.)

Eingeschlafenheit des Arms mit kriebelnder Empfindung (*Hornburg*, a. a. O.)

Während des Schreibens, eine Art Lähmung des Arms; er konnte kaum die Feder halten (n. 4 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

(125) Bei heftiger Bewegung der Arme, ein empfindlicher, lähmiger Schmerz, als wären die Knochen darin entzwei geschlagen (*Grofs*, a. a. O.)

Wenn er die Oberarme aufhebt, schmerzt es, als wären sie entzwei gebrochen (*Grofs*, a. a. O.)

Die Oberarmröhren, gleich über dem Ellbogen, sind ihm wie zerschlagen und schmerzen lähmig bei Bewegung (*Grofs*, a. a. O.)

Der Arm, auf dem er im Bette liegt, schmerzt wie zerschlagen (*Grofs*, a. a. O.)

In der linken Oberarmröhre, ein wühlender (wellenförmig ziehender) Zerschlagenheitsschmerz (*Grofs*, a. a. O.)

(130) Ziehen oben im Oberarmknochen, mit Zerschlagenheitsschmerz (*Grofs*, a. a. O.)

Zucken in den Muskeln des linken Oberarms (*Haynel*, a. a. O.)

Pulsartiges, sichtbares Zucken in den Muskeln des linken Oberarms und gleich über dem Ellbogen des rechten Oberarms (*Haynel*, a. a. O.)

Stiche im rechten Oberarme (*Hornburg*, a. a. O.)

An der äufsern Seite des linken Oberarms, unterhalb seines Kopfes, absetzende, stumpfe Stiche (wie Stöfse) (*Grofs*, a. a. O.)

(135) Plötzlicher, lähmiger Schmerz in der rechten Ellbogenbeuge (*Grofs*, a. a. O.)

Anhaltendes Stechen im linken Ellbogen (den vierten Tag) (*Haynel*, a. a. O.)

Stechender Schmerz auf der äufsern Seite des linken Vorderarms bis zum kleinen Finger (*Wahle*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Drückender Schmerz auf dem rechten Vorderarme (*Wahle*, a. a. O.)

Die Hand zittert ihr beim Essen und zwar desto mehr, je höher sie sie hebt (*Baehr*, a. a. O.)

(140) Krampfhafter Schmerz auf der äufsern Seite der rechten Hand und der vier Finger, mit etwas Hitze der Hand (*Wahle*, a. a. O.)

Klammartiges Zusammenziehen des Fingers (*Grofs*, a. a. O.)

Klammartiger Schmerz am rechten kleinen Finger, beim Schreiben (n. 1 St.) (*Laughammer*, a. a. O.)

Krampfartig stechender Schmerz von hinten nach vorne im rechten Zeigefinger (*Wahle*, a. a. O.)

Schmerlich lähmiges Zucken durch die Finger (n. 6 Tag.) (*Grofs*, a. a. O.)

(145) Im rechten Hinterbacken ein Zwicken, beim Sitzen; später artet es in stumpfe Stöfse aus (*Grofs*, a. a. O.)

Stechender Schmerz im linken Hüftgelenke beim Gehen (den 5. Tag) (*Haynel*, a. a. O.)

Beim Wenden des Oberschenkels, ein Knacken und schmerzhafte Empfindung im linken Hüftgelenke, vorzüglich beim Gehen bemerkbar (n. 24 St.) (*Haynel*, a. a. O.)

Wiederholte Stiche am Aeufsern des linken Hüftgelenks (*Haynel*, a. a. O.)

Zucken in den Muskeln um das rechte Hüftgelenk herum (*Haynel*, a. a. O.)

(150) Im linken Hüftknochen, absetzend drückender, lähmiger Schmerz (*Grofs*, a. a. O.)

In der Mitte des linken Oberschenkels, absetzend drückender Zerschlagenheitsschmerz (*Grofs*, a. a. O.)

Blos beim Gehen, stechender Schmerz im Knochen des ganzen, rechten Oberschenkels (*Haynel*, a. a. O.)

Im Sitzen, heftige pulsirende Stiche an der äufsern Seite des linken Oberschenkels, die unwillkürliche Bewegungen veranlafsten (*Haynel*, a. a. O.)

Lähmiges Erstarrungsgefühl durchzieht in Absätzen das linke Bein, von der Mitte des Oberschenkels bis unten herab (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(155) Erstarrungsgefühl vom Oberschenkel über die Kniee herab (*Grofs*, a. a. O.)

Lähmiges Ziehen in den Oberschenkeln, mit Schwäche in den Knieen, als sollten sie zusammenknicken (*Grofs*, a. a. O.)

Lähmigkeit im linken Oberschenkel, am stärksten in der Ruhe (*Wahle*, a. a. O.)

Die Oberschenkel sind ihm gelähmt und wie zerschlagen (*Grofs*, a. a. O.)

Wenn er links in einem Kreise herumgeht, schmerzt die innere Seite des linken Oberschenkels wie zerschlagen (*Grofs*, a. a. O.)

(160) Wenn er die Oberschenkel aufhebt, schmerzt es, als wären sie durchbrochen (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Anfange des Gehens, nach Sitzen, schmerzen die Oberschenkel wie zerschlagen (*Grofs*, a. a. O.)

Wenn er beim Sitzen die Beine erhebt, so schmerzen die Oberschenkel sehr empfindlich wie zerschlagen (*Grofs*, a. a. O.)

Schnürende, nicht schmerzhafte Empfindung den Oberschenkel herab, mit einem bisweilen dazu tretenden Gefühle, als sollte er erstarren; das Zusammenschnüren senkt sich dann in die Muskeln des Unterschenkels unter die Kniekehle herab (*Grofs*, a. a. O.)

Starker Stich im linken Kniegelenke (n. 27 St.) (*Haynel*, a. a. O.)

(165) Im äufsern, linken Kniegelenke, ein anhaltender Stich beim Gehen (den 6. Tag) (*Haynel*, a. a. O.)

Beim Sitzen, heftige Stiche in der Haut des linken Kniees, so dafs er unwillkürlich bei jedem Stiche das Bein bewegen mufste (*Haynel*, a. a. O.)

Jücken in der linken Kniekehle, der Wade und dem Fufsgelenke beim Gehen; im Stehen verschwand es, beim Gehen kam es wieder (*Haynel*, a. a. O.)

Grofse Müdigkeit, wie nach einer starken Fufsreise, in den Knieen, oft wiederkehrend (sogleich) *Wahle*, a. a. O.)

Unter dem linken Knie, Gefühl, als hätte er mit dem Strumpfbande die Unterschenkel zu fest gebunden (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(170) Schnürende Empfindung an der äufsern Seite des linken Unterschenkels mehr betäubend, als schmerzhaft (*Grofs*, a. a. O.

An der äufsern Seite des linken Unterschenkels herab, ein dumpfer, wellenartig lähmiger Schmerz (*Grofs*, a. a. O.)

Im Gehen, nach dem Sitzen, schläft ihm der linke Unterfufs ein und es sticht darin, wie mit vielen Stecknadeln (*Grofs*, a. a. O.)

Im Sitzen schlafen ihm beide Unterfüfse ein (*Grofs*, a. a. O.)

Ziehender Schmerz in den rechten Zehen (n. 4 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

(175) Hie und da in den Gliedmasen ein empfindliches lähmiges Ziehen anhaltend und ruckweise, gleichsam wie im Knochen (*Grofs*, a. a. O.)

Innerlich wühlender Knochenschmerz in den Gliedmasen (*Grofs*, a. a. O.)

Die Gelenke knacken beim Gehen (*Hornburg*, a. a. O.)

Schmerzhafte Steifigkeit aller Gelenke bald in den Händen und Fingern, bald in den Knieen und Fufsgelenken, zwei Tage lang (n. 24 St.) (*Fläming*, a. a. O.)

Aufhüpfen (Palpitiren) einzelner Muskeltheile vorzüglich an den Untergliedmasen, wie nach einer starken Fufsreise (*Grofs*, a. a. O.)

(180) Beim Ausziehen der Kleider, heftiges beifsendes Jücken, wie nach starkem Schweifse, in der Haut des ganzen Körpers, zum Kratzen nöthigend (n. 16 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Jücken in der Haut unter den Federbetten; nach dem Kratzen wird es kitzelnder (*Hornburg*, a. a. O.)

Jücken und Brennen hie und da in der Haut, vorzüglich am Innern der Oberschenkel, wie von Nesseln; auch daselbst Ausschlagsblüthen, die bei Berührung stechend schmerzen (*Haynel*, a. a. O.)

Hie und da in der Haut brennend jückende Stiche, wie von Flöhen (*Haynel*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Hie und da brennende, stumpfe Stiche (*Grofs*, a. a. O.)

(185) Blutflüsse (*Rumph*, Amboin. V. S. 35.)

Eine Art Fallsucht: Er tritt mit heiterm Gesichte ins Zimmer und setzt sich hin, wobei ihm wie trunken ist; darauf wird er still und sieht, ohne auf Fragen zu antworten, mit stieren Blicken, eine lange Weile, auf einen Fleck; dann fällt er bewufstlos auf die Erde und krümmt sich zusammen mit unverständlichem Gewimmer: Ah! au! au! ah! brr! u. s. w. läfst den Harn unwillkürlich laufen; die Gliedmasen, so wie der ganze Körper werden krampfhaft stofsweise erschüttert und die ausgestreckten Hände konvulsiv einwärts gekrümmt; dabei würgt es ihn ruck- und stofsweise im Halse, bei halb offenem Munde, wie zum Erbrechen, mit Schaum vor dem Munde in Blasenform; die Hände sind kalt, das Gesicht mit kaltem Schweifse bedeckt und krampfhaft verzerrt, die Augen gläsern und hervorgetreten; dann steht er auf, antwortet jedoch nicht auf Fragen, sondern fletscht die Zähne und blöckt die Fragenden an, will sich nicht anfassen lassen, sondern sucht die Umstehenden zu stofsen und mit ihnen zu ringen; das Gesicht drückt gewaltthätige Wuth aus; zuletzt krunkt und stöhnt er, bis er sich nach $\frac{1}{4}$ Stunde allmälig erholt und zur Besinnung gelangt, mit darauf folgender Abneigung vor allen Genüssen, auch denen, die ihm sonst die liebsten waren. (n. $\frac{1}{4}$ St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Ohnmacht (*John Hill*, a. a. O.)

Sie ist so schwach, dafs sie bei einer leichten Arbeit, die sie stehend zu verrichten pflegte, sich setzen mufs (*Baehr*, a. a. O.)

Er möchte vor Müdigkeit in den Knieen zusammensinken; beim Gehen wankt er, und will auf die Seite fallen (*Wahle*, a. a. O.)

(190) Schmerzhafte Lähmigkeit in den Armen und Beinen; sie kann kaum vom Sitze aufstehen; dabei Appetitlosigkeit (*Grofs*, a. a. O.)

Mattigkeit des Körpers (vorzüglich im Sitzen) (*Haynel*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Aufserordentliche Schwäche des Körpers beim Gehen (*Haynel*, a. a. O.)

Grofse Mattigkeit des Körpers, so dafs es ihm Mühe machte, fest zu stehen (*Haynel*, a. a. O.)

Früh um 9 Uhr, eine solche Schwere in den Gliedern und so grofse Müdigkeit im ganzen Körper, dafs sie sich den Schlaf nicht erwehren kann, — mehrere Tage zu derselben Zeit (*Baehr*, a. a. O.)

(195) Nach dem Niederlegen, im Bette, beständiges Gähnen und Renken der Glieder (*Hornburg*, a. a. O.)

Oefteres Erwachen aus dem Schlafe, wie durch Schreck (*Langhammer*, a. a. O.)

Lebhafter, unerinnerlicher Traum (*Langhammer*, a. a. O.)

Er träumt, seine Kniee wären geschwollen und schmerzhaft (n. 22 St.) (*Wahle*, a. a. O.)

Viele Ideen von Tagsgeschäften hinderten ihn am Einschlafen eine Stunde lang und er wachte um 1 Uhr auf, ohne wieder einschlafen zu können (*Haynel*, a. a. O.)

(200) Früh nach dem Erwachen, Trägheit und Unaufgelegtheit zu sprechen (*Hornburg*, a. a. O.)

Er ist früh nicht ausgeschlafen und gähnt unaufhörlich (*Hornburg*, a. a. O.)

Wiederkehrender, obgleich kurzer Schauder, besonders durch die Untergliedmasen (sogleich) (*Grofs*, a. a. O.)

Den ganzen Körper durchrieselnder Schauder (*Grofs*, a. a. O.)

Abends, unter Verlangen auf herzstärkende, kräftige Genüsse, bekömmt er plötzlich inneres Frieren, dafs er zittert, ohne sich äufserlich kalt anzufühlen (*Grofs*, a. a. O.)

(205) Die Hände an's Gesicht gehalten, deuchten ihm kalt, unter sich befühlt aber, warm zu seyn (*Grofs*, a. a. O.)

Zittern in allen Gliedern, immer mit Frost, der auch in der warmen Stube nicht vergeht, vorzüglich Abends (*Fläming*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Es rieselt ihm kalt über den Rücken, ob er gleich am warmen Ofen sitzt (den achten Tag) (*Haynel*, a. a. O.)

Frost und Kältegefühl auf dem Rücken (*Haynel*, a. a. O.)

Frost, welcher durch Ofenwärme nicht vergeht, mit heftigem Leibschneiden (den achten Tag) (*Haynel*, a. a. O.)

(210) Starker Frost über den ganzen Körper, Abends (den 7ten Tag) (*Haynel*, a. a. O.)

Vermehrtes Hitzgefühl, schneller Puls (n. 24 St.) (*Haynel*, a. a. O.

Röthe der linken Hand, mit Ziehen im Mittelfinger (den vierten Tag) (*Haynel*, a. a. O.)

Glühen der Wangen, dabei Frost am ganzen Körper (*Haynel*, a. a. O.)

Schneller Wechsel von Hitze und Frost; es überfällt sie plötzlich eine grofse Hitze von den Füssen aufsteigend über den ganzen Körper verbreitet; dabei ein Gefühl, als ob das Blut in's Gesicht vordränge; sie ist aber eher blafs dabei als roth; nach einigen Minuten überläuft es sie wieder eiskalt vom Kopfe bis zu den Füfsen herab und die Hitze ist augenblicklich verdrängt — Anfälle, die mehrmal des Tages erscheinen (*Baehr*, a. a. O.)

(215) Hitze überläuft ihn sehr schnell und stark (*Grofs*, a. a. O.)

Die Zeit vergeht ihm zu schnell und mehrere Stunden deuchten ihm so kurz wie nur eine Stunde (*Grofs*, a. a. O.)

Er hat zu nichts Lust und findet an keinem Gegenstande Gefallen (*Fläming*, a. a. O.)

Immerwährend traurige Gedanken, gleich als wenn er Beleidigungen erlitten hätte (*Fläming*, a. a. O.)

Grofse Unzufriedenheit mit sich selbst (*Hornburg*, a. a. O.)

(220) Grofse Aengstlichkeit, als ob er etwas Böses begangen hätte (n. 29 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Herzensangst, Todesangst (sogleich) (*Amatus Lusitanus*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Allzu grofse Reitzbarkeit des Gemüths; jede Kleinigkeit ärgert ihn (*Haynel*, a. a. O.)

Es ärgert ihn alles und verdriefst ihn; nach einigen Stunden wird er munter und aufgelegt zum Spafsmachen (*Hornburg*, a. a. O.)

Froher Sinn und Selbstzufriedenheit *) (*Langhammer*, a. a. O.)

*) Heilwirkung.

Krähenaugen (Samen von Strychnos Nux vomica).

(Funfzig Gran im warmen Mörsel feingepülverten Krähenaugsamens werden mit 1000 Tropfen Weingeist ohne Wärme binnen einer Woche zur Tinktur ausgezogen, wovon ein Tropfen mit 500 Tropfen Weingeist geschüttelt die Verdünnung zu $\frac{1}{10000}$ bringt, wovon ein Tropfen mit wieder 100 Tropfen geschüttelt eine millionfache Verdünnung gewährt, und sofort, bis zur decillionfachen Verdünnung, deren man sich am besten zu jedem homöopathisch arzneilichen Behufe bedient, wenn man einen sehr kleinen Theil eines solchen Tropfens zur Gabe reicht.)

Es giebt einige wenige Arzneien, deren meiste Symptomen mit den Symptomen der gewöhnlichsten und häufigsten Krankheiten des Menschen, wenigstens in Europa, an Aehnlichkeit übereinstimmen und daher sehr oft hülfreiche homöopathische Anwendung finden, Man könnte sie *Polychreste* nennen.

Zu diesen gehören vorzüglich die Krähenaugsamen, deren Gebrauch man ehedem fürchtete, weil man sie in ungeheuer grofsen Gaben (zu ganzen Granen) und in unpassenden Krankheitsfällen, natürlich mit Schaden, bisher angewendet hatte. Sie werden aber zu dem mildesten und dem segensreichsten Heilmittel in allen den Krankheitsfällen, deren Symptomen den Beschwerden in Aehnlichkeit entsprechen, welche Krähenaugen vor sich in gesunden Menschen zu erregen fähig sind, und in oben angezeigter kleinen Gabe gereicht.

Man kann dabei einige praktische Kautelen zu Hülfe nehmen, die aus einer sorgfältigen, vieljährigen Praxis hervorgegangen sind.

Hieher gehört, dafs diejenigen Personen sie öfter bedürfen, welche sehr sorgfältigen, eifrigen, feurigen, hitzigen Temperamentes sind, oder tückischen, boshaften, zornigen Gemüths.

Pflegt die Monatreinigung einige Tage zu früh sich einzustellen und auch wohl zu häufig zu fliefsen, so sind die nach ihrem Verfluſs zurück bleibenden oder entstehenden Uebel ganz für Krähenaugen geschaffen.

Man findet, dafs diese Arznei, einige Stunden vor Schlafengehen eingegeben, gelinder wirkt, als zu andern Tageszeiten gereicht; doch macht das dringende Bedürfnifs Ausnahme. Am beschwerlichsten ist bei sehr empfindlichen Personen ihre Anwendung früh nüchtern, weil sie ihre häufigsten und stärksten Symptomen früh, gleich nach dem Erwachen entwickelt.

Nächstdem erfolgen ihre Zufälle noch am häufigsten bald oder gleich nach dem Essen und bei Kopfanstrengung, daher man sie mit Unrecht gleich nach der Mahlzeit eingeben würde, wenn man es vermeiden kann, und eben defshalb dürfen auch gleich nach ihrer Einnahme keine Geistesarbeiten, keine Meditationen oder Deklamationen, kein Lesen oder Schreiben vorgenommen werden; man mufs damit wenigstens ein Paar Stunden warten, wenn man nicht ihrer Wirkung eine schiefe, nachtheilige Richtung geben will.

Unter andern finden viele chronische Leiden, auch die von vielem Kaffee- und Weintrinken, besonders bei gewöhnlichem Aufenthalte in Stubenluft, auch die von anhaltenden Geistesarbeiten entstandnen Uebel durch diesen Samen Hülfe; so auch mehrere epide-

mische Seuchen und andre akute Fieber, besonders die, welche Hitze vor dem Froste oder mit demselben untermischt enthalten.

So passet diese Arznei auch dann am vorzüglichsten, wenn das Befinden des Kranken früh am schlimmsten ist und wenn er schon früh um 3 Uhr aufwacht, dann mehrere Stunden mit Zudrang unabweislicher Ideen wachen mufs und erst am hellen Morgen unwillkürlich in einen Schlaf voll schwerer Träume geräth, von welchen er ermüdeter, als er sich Abends niederlegte, ungern, aufsteht, so wie auch bei denen, welche Abends mehrere Stunden vor Schlafzeit sich des Einschlafens selbst sitzend nicht erwehren können.

Man trifft bei dieser, so wie noch bei einigen andern Arzneien Symptomen an, welche einander ganz oder zum Theil entgegen gesetzt zu seyn scheinen, die Wechselwirkungen, welche gleichwohl Erstwirkungen sind, und die Krähenaugsamen für eine Menge Krankheitszustände sehr anwendbar und hülfreich machen.

Die Wirkung grofser Gaben scheint bis funfzehn Tage zu dauern, doch hält auch die Wirkung der kleinen und kleinsten 8 bis 12 Tage an, wenn sie durch nichts anderes Arzneiliches gestört wird.

Wenn sie wegen allzu grofser Gabe, oder wegen unhomöopathischer Anwendung beträchtliche Nachtheile zuwege bringt, so kann ihre Kraft doch schnell durch Wein, Branntwein und Kampher gänzlich aufgehoben werden; sonst ist auch gegen das davon erregte Kopfweh und die Appetitlosigkeit, Kaffee, gegen die entstandnen Lähmungszufälle, Kockel, gegen die davon herrührende Ueberempfindlichkeit und Engbrüstigkeit, Sturmhut und gegen die grofse Verdriefslichkeit und Aergerlichkeit, Chamille als Gegenmittel hülfreich.

Die Aerzte, welche die Kräfte der Arzneien und ihre Gegenmittel bisher blos auf der Studirstube zu erdenken und zu fingiren pflegten, gaben den Essig und andre Gewächssäuren gegen die Krähenaugen und andre heftige vegetabilische Substanzen als die sichersten Gegenmittel an. In Absicht der Krähenaugen ist diefs ganz wider alle Erfahrung, die ich bei Menschen und Thieren zu machen Gelegenheit hatte.

Die nachfolgenden Symptomen sind ziemlich vollständig und geben fast den ganzen Inbegriff der Wirkungen der Krähenaugen auf den menschlichen Körper, seinen Geist und sein Gemüth.

Schwankende Empfindung im Gehirne.

Anfälle von Schwindel, als wenn es sich im Gehirne im Kreise drehete, mit augenblicklicher Bewustlosigkeit.

Schwindel, als wenn er von der Seite fallen sollte (n. 68 St.)

Schwindel mit Gesichtsverdunkelung.

Eine im Gehirne hie und dahin ziehende Schwindelempfindung (n. 6 St.)

Schwindel (anderthalb Stunden) nach dem Mittagmahle.

Schwindel nach dem Essen beim Gehen, der im Stehen nachliefs (n. 1 St.)

Drehender Schwindel unter dem Essen.

Schwindel mit Gesichtsverdunkelung unter dem Essen, etwa wie wenn man plötzlich aus der Kälte in eine warme Stube kömmt.

Schwindel, wie drehend, wenn es ihm aus dem Magen aufstöfst.

Schwindel, als wenn man weder hörte, noch sähe und fallen wollte, unter dem Niefsen und Husten, oder wenn man sich nach Tiefbücken wieder aufrichtet.

Schwindlichtes Schwanken beim Gehen, als wenn man auf die Seite oder rückwärts fallen wollte.

Beim Liegen auf dem Rücken, den Kopf vor Schwindel und Gesichtsverdunkelung nicht vermögend aufzurichten (n. 24 St.)

Zwei Abende nach einander, nach dem Niederlegen, Schwindel, als wenn das Bett mit ihr um den Ring ginge.

Ohnmacht-Schwindel (sogleich).

Kopfweh wie von Leerheit.

Trunkenheit.

Trunkene Benebelung des Kopfs.

Nach dem Kopfe steigende Trunkenheit.

Wüstheit im Kopfe wie von Nachtschwärmerei.

Früh Kopfschmerz, als wenn man die Nacht nicht geschlafen hätte.

Düsterheit des Kopfs nach dem Mittagmahle, die nach 24 Stunden wiederkehrt (n. 24, 72 St.)

Es zieht wie etwas Düstriges vor den Kopf (in die Stirne), Abends, in freier Luft, als wenn ihm auf einen Augenblick das Bewufstseyn entgehen wollte (n. 24 St.)

Es kömmt ihm so etwas Dustriges hinten in den Kopf.

Ein Saufsen und Wirbeln im Gehirne und im Ohre.

Ein Sumsen in der Stirne, Nachmittags und Abends.

Im Freien und im Sonnenscheine dumm im Kopfe.

Dumm machender Kopfschmerz früh im Bette, beim Erwachen, der nach dem Aufstehen verschwindet (n. 16 St.)

Dumm im Kopfe, wenn er ihn aufrecht hält; wenn er ihn aber niederdrückt, Empfindung in der Stirne, als wenn etwas Schweres darin herabsänke.

Früh, trunkene, schwindlichte Schwere des Kopfs.

Früh, schwer im Kopfe (n. 4 Tagen).

Kopfweh beim Bücken, als wenn darin etwas Schweres vorfiele.

Kopfweh, wie eine Schwerheit im Gehirne, früh.

Kopfweh nach dem Mittagmahle, aus Schwere und Druck zusammengesetzt, besonders bei Bewegung der Augen (n. 16 St.)

Bei Schliefsung der Augenlider (drückender?) Kopfschmerz in der Mitte des Gehirns, wie nach Erbrechen entsteht.

Drückendes Kopfweh in der Stirne, durch Auflegen des Kopfs auf den Tisch erleichtert, durch freie Luft verschlimmert, nebst Müdigkeit der Füfse beim Steigen (n. 3 St.)

Drückendes Kopfweh über der rechten Augenhöhle, früh im Bette, wenn er auf der rechten Seite liegt und vergehend, wenn er auf die entgegengesetzte Seite oder auf den Rücken sich legt.

Drückendes Kopfweh im Hinterkopfe früh gleich nach dem Aufstehen aus dem Bette.

Er wacht früh auf und fühlt bei noch verschlossenen Augen, Kopfweh in der Mitte des Gehirns (n. 12 St.)

Tief im Kopfe, in der Gegend des Wirbels, ein herabdrückend ziehender Kopfschmerz.

Schmerz im Hinterhaupte, als wenn das Gehirn vorwärts gedrückt oder gestofsen würde.

Spannender Kopfschmerz, Nachts.

Spannender Kopfschmerz in der Stirne.

Klemmender Kopfschmerz.

Kopfweh beim mindesten Nachdenken im Liegen, als wenn das Gehirn auseinander gepreſst würde.

Vom Kopfanstrengen thut's ihm in beiden Schläfen weh.

Bei angestrengter Aufmerksamkeit, ein drückender und pochender Kopfschmerz im Wirbel.

Kopfweh früh im Bette, wie auf der Oberfläche des ganzen Gehirns, als wenn die Hirnschale zerplatzen sollte (n. 10 St.)

Kopfweh; Gehirn wie gedrückt und zerschlagen.

Kopfweh früh im Bette, als wenn ihn jemand mit der Axt vor den Kopf geschlagen hätte, nach dem Aufstehen vergehend.

Kopfweh, als wenn das Gehirn gespalten wäre (n. 8 St.)

Kopfschmerz; während sie früh im Bette auf der linken Seite liegt, ein Schmerz in der rechten Gehirnhälfte, wie zerrissen, welcher aber ver-

schwindet, wenn sie sich auf die rechte, schmerzhafte Seite legt (n. 52 St.)

Zerreifsender Kopfschmerz im Kopfe bis zur Nasenwurzel und dem Oberkiefer, durch Gehen sich verstärkend.

Reifsen in dem Wirbel, der Stirne, den Augen, mit Wabblichkeit, Weichlichkeit und Uebelkeit in der Gegend der Brust und Schwäche der Sprachorgane (n. 2, 12 St.)

Ziehend reifsendes Kopfweh.

Kopfreifsen am Ohre herunter (n. 40 St.)

Reifsendes Kopfweh nach dem Essen, mit Gefühl von Hitze in den Backen und Frostgefühle über den Körper, wenigstens an den Händen.

Ziehend reifsender und brennender Schmerz im Kopfe, früh (n. 60 St.)

Brennen im Gehirne unter dem Stirnbeine.

Ziehende Schmerzen im Kopfe (n. 6 St.)

Ziehender Schmerz erst in den Schläfen, dann in der Stirne, dann im Hinterkopfe.

Kopfweh ziehend aufwärts in der rechten Gehirnhälfte neben dem Ohre (n. 1 St.)

Ziehen hinten im Kopfe, als wenn sie dahin fröre (n. 120 St.)

Ziehende Bewegung hie und da hin in der Stirne nach der Nasenwurzel zu.

Unschmerzhaftes Ziehen hie und da im Gehirne.

Dröhnen und Schüttern im Gehirne beim Gehen und Laufen.

Schwappern und Glucksen im Kopfe beim Gehen.

Einzelnes Zucken im Kopfe (n. 8 Tagen)

Ziehend zuckender Kopfschmerz, früh.

Einzelne Schläge oder Stöfse im Kopfe.

(Kopfweh früh, ein immerwährendes Picken (stumpf stechendes Klopfen), beim Vorbücken schlimmer und so, als wenn ein Stück Stirne herausfallen wollte.)

Heftige Rucke oder stumpfe Stiche in der linken Gehirnhälfte, in der Richtung von der Augen-

höhle nach dem Seitenbeine und dem Hinterhaupte zu, bald nach dem Essen (n. 10 St.).

Einzelne heftige Stiche im Kopfe (n. 6 St.)

Kopfweh, etliche Stunden vor dem Mittagmahle beginnend, nach dem Essen sich mehrend; dann heftige Stiche in der linken Schläfe, mit Uebelkeit und sehr sauerm Erbrechen, Beschwerden, die Abends nach dem Niederlegen verschwinden.

Stechen und Drücken über den Augenlidern.

Von Zeit zu Zeit Schmerz in der einen Hälfte des Kopfs, als wie von einem obenherab im Seitenbeine immer tiefer und tiefer eingeschlagenen Nagel (n. 1 St.)

Unerträgliches (wühlendes?) Kopfweh früh beim Liegen im Bette beginnend, nach dem Aufstehen vergehend (n. einigen St.)

Kurz vor dem Mittagessen, Kopfweh.

Halbseitiges Kopfweh Nachmittags (von 4 Uhr bis Nacht) mit Mattigkeit und Müdigkeit.

Aeufseres Kopfweh, als wenn die Haare am Hinterhaupte schmerzten.

Aeufseres Kopfweh; Schmerz der Hauptbedeckungen, wie zerschlagen; die Haare stehen an dieser Stelle empor und schmerzen bei der Berührung (n. 8 St.)

Ein ziehender Schmerz in den äufsern Theilen des Kopfs.

Aeufseres Kopfweh; Schmerz der Kopfbedeckungen auf dem Wirbel, bei Berührung, wie Zerschlagenheit.

Aeusseres Kopfweh; Schmerz der Hauptbedeckungen, durch Berührung verschlimmert.

Aeufseres Kopfweh; bei rauhem Winde Schmerz, als wenn der Kopf äufserlich wund wäre; gleichwohl ist die Stelle bei äufserer Berührung unschmerzhaft (n. 6 St.)

Auf dem Haarkopfe und im Gesichte rothe, schmerzhafte Knötchen oder Blüthen, deren Spitze sich zuletzt mit Eiter füllt.

(Jücken und Fressen auf dem Haarkopfe und im Nacken, als wenn ein Geschwür im Abheilen ist, vorzüglich Vormittags.)

Schmerzhafte, kleine Geschwülste an der Stirne.
Krabbeln äufserlich an der Stirne.

Kriebeln an der Stirne und auf dem Wirbel.
Unschmerzhaftes Ziehen im Gesichte, beim Bücken.
Ein Zucken, als wenn man an einem Faden zöge in der rechten Gesichtsseite, Abends.
Zucken in den Gesichtsmuskeln, Abends nach dem Niederlegen.
Kriebeln hie und da in den Backen, welche roth und heifs sind (n. 1—12 St.)

Kleine Eiterblüthchen auf den Wangen.
Gesichtsfarbe elend, blafs, erdfarben, gilblich; doch ist das Weifse im Auge unverändert.
Die rechte Augenbrane ist bei Berührung schmerzhaft.
Ziehend reifsender Schmerz in den Augenlidern.
Fippern der Augenlider.

Zusammenziehen der Augenlider, wie von einer Schwere des obern Augenlides, dabei Thränenergufs.
Drücken an den obern Augenlidern, vorzüglich früh.
Jücken im vordern Theile der Augenlider (n. 1½ St.)
Abends, Jücken der Augenlider nach dem innern Winkel zu (n. 12 St.)
Am Augenlide ein brennend jückender Schmerz.

Der Rand der Augenlider schmerzt wie wund gerieben, besonders bei Berührung und früh.
Augenwinkel schmerzen wie wund.
Der innnere Augenwinkel ist schmerzhaft wie wund und aufgerieben (n. 2 St.)
Eiterige Augenwinkel.
Der äufsere Augenwinkel ist früh wie mit Eiter zugeklebt.

Eine schründende Trockenheits-Empfindung in den innern Augenwinkeln früh im Bette.
Beifsen in den innern Augenwinkeln, wie von scharfen Thränen, Abends im Bette.
Beifsen in den Augen, vorzüglich im äussern Winkel, wie vom Salze; sie thränen.
Trockenheit des rechten Auges (n. 1 St.)

Brennen in den Augen, ohne Entzündung.

115 Kriebelndes Brennen in den Augen.
Schmerz im linken Auge, wie zerschlagen, mit eiterigem Schleime im äufsern Augenwinkel (n. 5 Tagen)
(Schmerz wie Nadelstiche in den Augen.)
Jücken am Augapfel (n. 2 St.)
Jücken der Augen, wogegen Reiben wohl thut.

120 Die Augen laufen voll Wasser, wie in einer feuchten Augenentzündung (lippitudo) oder wie beim Stockschnupfen.
Unschmerzhafte Blutunterlaufung im Weifsen des Augapfels (n. 14 St.)
Unschmerzhafte Röthe im linken, äufsern Augenwinkel, früh.
Blut schwitzt aus dem Auge.
Geschwulst der Augen, mit rothen Striefen im Weissen und drückend spannendem Schmerze.

125 Augenentzündung.
Lichtscheue.
Unerträglichkeit des Tageslichts, in der Frühe, mit Gesichtsverdunkelung.
(Gänzliche Gesichtsverdunkelung, wie schwarzer Staar, auf einige Stunden) (n. 24 St.)
Flimmern; ein glänzendes Fippern aufserhalb des Gesichtskreises, besonders linker Seite, Vormittags (*Herz's* falscher Schwindel) (n. 24 St.)

130 (Schweben schwarzer und grauer Punkte vor den Augen, mit Betäubung im Kopfe.)
Weitsichtigkeit, Presbyopie.
Verengerung der Pupillen (die ersten St.)
Erweiterung der Pupillen mit sehr langsamem Odem.
Aeufserlich beim Eingange in's Ohr, stechende Drucke.

135 Jücken im innern Ohre durch *Eustach's* Röhre, welches zum öftern Schlingen nöthigt und die Nachtruhe stört.
Kriechendes Kriebeln und Jücken im innern Ohre.
Einzelne scharfe Stöfse im innern Ohre, wie Ohrenzwang (n. 6 St.)
Stiche im Ohre früh im Bette, welche zum Schreien zwingen (n. 9 Tagen)

Reifsende Stiche in das innere Ohr hinein, gegen Abend (n. 6 St.)

Scharfe Stöfse im innern Ohre (n. 8 St.)
Schmerz im innern Ohre wie aus Stofs und Klemmen zusammengesetzt, wie Ohrenzwang (n. 12 St.)
Klingendes Zischen in den Ohren.
In der Nacht ein Zwitschern in den Ohren, wie von einer Cicade.
Ohrenklingen (n. 2, 4 St.)

(Sumsen und Brummen in den Ohren, wie von Bienen.)
Früh, nach dem Aufstehen, ein Brausen vor den Ohren (n. 12 St.)
Geräusch in den Ohren, wie in einer Walkmühle, Nachts.
(Früh, Hohlheit in den Ohren, so dafs die eignen Worte in die Ohren schallen, nach dem Mittagessen vergehend (n. 5 Tagen)
Beim Kauen und Zusammendrücken der Kinnladen, ein stechend ziehender Schmerz nach dem innern Ohre hin, fast wie Klamm (n. 4 St.)

In den Kaumuskeln und den Kinnbacken ein Gefühl, als wenn Kinnbackenzwang entstehen wollte, oder als ob die Kinnbacken zusammengezogen würden, obgleich ihre Bewegung frei bleibt.
Ziehender Schmerz in den Kinnbackenmuskeln.
Schwärende Lippenwinkel.
Schmerzhaftes Abschälen der Lippen (n. 3 St.)
Ueber dem Rande der Oberlippe, jückende Blüthen.

Wundheitsempfindung an der innern Fläche der Unterlippe.
Ein Geschwürchen auf der innern Fläche der Unterlippe, bei Berührung schmerzhaft.
Ein Geschwür mit Schorf von brennendem Schmerze am Rothen der Lippe.
Geschwürige Grinder am Lippenrande, ein Ausschlag, der im Entstehen stechenden Schmerz verursacht.
Früh, Stechen in der Ober- und Unterlippe.

160 In der Mitte ist die Unterlippe aufgesprungen (eine Schrunde) (n. 12 St.)

Eiter enthaltende, hirseförmige Blüthchen um die Lippen.

Ein einzelnes Haar des Bartes an der Lippe schmerzt bei Berührung als wenn ein Splitter da eingestochen wäre (n. 5 St.)

Ein blos bei Berührung schmerzender Knoten in der Haut am Unterkiefer.

Am Kinne, Ausschlag jückender Blüthchen, deren gröfsere mit Röthe umgeben sind.

165 Am Untertheile des Kinnes, flechtenartiger Ausschlag.

Zahnfleischgeschwulst.

Schmerzhafte Zahnfleischgeschwulst mit schmerzenden Blüthchen am Innern der Lippe und an der Zunge, wie beim Quecksilber-Speichelflusse.

Zahnfleischgeschwulst mit Schmerz, wie Glucksen darin, als wenn da ein Geschwür aufbrechen wollte.

Fingerdicke Zahnfleischgeschwulst, mit glucksendem Schmerze, wie in einem Eitergeschwüre, wovor sie nicht essen kann, 5 Tage lang.

170 Zahnfleischgeschwulst mit ziehendem Schmerze.

Zahnfleischgeschwür am Spitzzahne, mit ziehendem und brennendem Schmerze.

Zahnfleischgeschwulst mit Zahnschmerz vor dem Mittagmahle.

Zahnfleischgeschwulst mit Zahnweh, welches mit Drücken anfängt (n. 1 St.)

Wie von Wundheit des Zahnfleisches, Zahnweh, früh.

175 Anhaltender Wundheitsschmerz in den Zähnen, von Anstrengung des Kopfs und durch Nachdenken verstärkt.

Beim Gehen in freier Luft stetes Zahnweh, wie stilles Wundheitsgefühl, vorzüglich bei Oeffnung des Mundes.

Zuckendes und wie von Zahnfleischgeschwulst herrührendes Zahnweh.

Zuckender Zahnschmerz nach dem Takte des Pulses mit Zahnfleischgeschwulst.

Zuckender Zahnschmerz mit Rucken im Ohre, auch Drehen und Schrauben im Ohre, früh gleich beim Aufwachen und Abends.

180 Nach dem Mittagessen, Zahnweh, zuerst wie ein Schlag oder Stich hinein, dann sumset es darin, wie ein schmerzhaftes Brausen, was bis in die Augen zieht und sich beim Gehen in freier Luft verschlimmert, auch von Zeit zu Zeit bis in die Nacht fortdauert, wo es sich lindert, wenn sie den Backen recht warm einhüllt; wenn's wieder kömmt, fängt es jederzeit mit Nadelstichen an.

Einzelnes, jedesmal in einen Stich endendes Zucken in verschiedenen Zähnen, in freier Luft.

Ziehendes Zahnweh, zugleich mit Stichen in einer Zahnreihe, besonders bei Einziehung freier Luft mit offenem Munde (n. ¼ St.)

Ziehender Zahnschmerz mit Stichen in einem unbestimmlichen Zahne.

Ziehender Schmerz im hohlen Zahne, wenn man mit der Zunge daran nutscht.

185 Im hohlen Zahne Schmerz ziehend nach dem Kopfe herauf, wenn die Luft in den Mund kömmt.

Beim Tiefathmen (in freier Luft) Schmerz, wie wenn Luft in den hohlen Zahn kömmt.

Ziehender Zahnschmerz bald in einem obern, bald in einem untern Bahzahne und dann Ziehen in den übrigen nach vorne zu, vorzüglich gleich nach dem Essen Mittags und Abends, wobei rothe, heifse Flecke auf den Wangen und am Halse entstehen und das Gemüth klagend, voll Vorwürfe und verzweifelt ist.

Ziehender Zahnschmerz von warmen Getränken und Suppen.

Reifsender Zahnschmerz, der zuerst einen hohlen Zahn befällt, dann durchaus bald den obern, bald den untern Kiefer, dann durch die Gesichtsknochen in den Kopf dringt und in der Schläfe derselben Seite reifst, anfallsweise wiederkehrt, durch Schlaf einige Zeit besänftigt wird, von kaltem Wasser aber oder einem in den hohlen Zahn gerathenen Speisekrümchen erneuert wird (n. 2 St.)

190 Bohrend nagender Zahnschmerz, welcher durch Berührung und Kauen weder zu verschlimmern, noch zu erleichtern ist, durch Einziehen kalter Luft aber vermindert, durch die warme Stube hingegen vermehrt wird.

Wühlender Zahnschmerz bei Anstrengung des Kopfs und Nachdenken; nachgehends eine schmerzhafte Drüse unter dem Winkel des Unterkiefers, gegen Abend (n. 9 St.)

Zahnschmerz, als wenn der Zahn verrenkt oder ausgebissen wäre und wackelte, mit, blos beim Einathmen freier Luft mit offenem Munde bemerklichen, einzelnen grofsen Stichen.

Wackelnder Zahn mit stumpfem, beim Kauen vermehrtem Schmerze, spät Abends und früh vor Aufstehen aus dem Bette (n. 12 St.)

Wackeln der Zähne.

195 Wackeln eines guten Zahns, welcher nur, wenn man daran stöfst, schmerzt.

Ausfallen vorher fast nie wackelnder, guter Zähne.

Ziehend reifsender Schmerz in den Kinnladen.

Ziehender Schmerz in den Halsmuskeln.

Weifse Zunge (n. 20 St.)

200 Die Sprache fällt ihm schwer.

Sie ist unvermögend, laut zu sprechen.

Trockenheit vorne im Munde, vorzüglich auf der Zungenspitze.

Trockenheit früh im Munde, ohne Durst, als wenn man den Abend vorher geistige Getränke zu sich genommen hätte.

Dürre im Munde Nachmitternacht, als wenn die Zunge am Gaumen klebte, ohne Durst, und dennoch viel Speichelversammlung im Rachen (n. 5 St.)

205 Schmerzhafte Blüthchen am vordern Gaumen, hinter den obern Schneidezähnen (n. 40 St.)

Schmerzhafte Bläschen an der Zunge (n. 6 St.)

Stechen in der Zungenspitze, nach dem Niederlegen, beim Einschlafen zum Mittagsschlafe (n. 2 St.)

Mund und Rachen sind früh mit Schleim umzogen und in den Augenwinkeln ist gelber Schleim, Augenbutter (n. 16 St.)

Schmerz, wie rauh und wund im Halse, am Gaumen.

210 Schleimig und wie roh und wund ist der innere Mund, das Zahnfleisch, die Zunge und der Gaumen, wie von einer Schärfe.

Geschwulst der Gaumendecke mit einem drückenden Schmerze, auch aufser dem Schlingen und einer beifsenden Empfindung hinter der Gaumendecke (n. 32 St.)

Geschwulst der Gaumendecke und des Zäpfchens, wie von anhängendem Schleime, vorzüglich beim Schlingen bemerkbar (n. 8 St.)

Halsweh wie von einer Geschwulst am Gaumen, während dem Trinken jedoch nicht fühlbar.

Halsweh; ein Drücken im Halse blos beim Niederschlingen des Speichels, nicht der Speisen bemerkbar.

215 Halsweh; früh schon im Bette, Empfindung einer Geschwulst im Schlunde, mehr während, als ausser dem Schlingen.

Einzelne Stiche auf der Seite im Halse, aufser dem Schlingen, vorzüglich beim Bücken und Treppensteigen bemerkbar (n. 1, 24 St.)

Jückendes Stechen im Schlunde nach den Ohren hin beim Schlingen und beim Bewegen der Kinnbacken.

Stechen im obern Theile des Halses, Nachmittags (n. 7 St.)

Stechen im Zäpfchen und in den Unterkieferdrüsen beim Schlingen, mit Schauder am Tage, Schweifse in der Nacht und Kopfweh.

220 Drückend stechendes Halsweh, als wenn ein Pflock darin stäcke, mehr aufser dem Schlingen, als beim Schlingen selbst bemerkbar.

Halsweh; wunde Rauhheit im Rachen blos beim Einziehen kalter Luft und beim Schlingen bemerkbar.

Halsschmerz wie roh beim Schlingen (ohne Stechen.)

Brennen im Rachen, wie vom Soode.

Es (kocht) wallt herauf und brennt bis zum Halse heraus.

225 Brennen im Halse die Nacht; sie mufs sich setzen; wenn sie sich legt, ist's schlimmer.

Brennen in der Speiseröhre bis zum Munde.
Soodbrennen.
Kratzig im Halse und an der Mündung des Kehlkopfs, wie nach ranzigem Soodbrennen (n. 8 St.)
Ranziges Soodbrennen, wie nach Ueberladung mit ranzigem Fette (n. 6 St.)

230 Scharriges, kratziges Wesen in der Kehle, wie nach dem Soodbrennen zurückbleibt.
Scharrig und kratzig im Rachen, als wenn die Haut mit einem scharfen Werkzeuge abgekratzt wäre, beim Schlingen unbemerkbar.
Häufiger Zusammenfluſs des Speichels im Munde (die ersten 12 St.)
Häufiger Ausfluſs wässerigen Speichels aus dem Munde (Würmerbeseigen).
Beim Bücken, Ausfluſs häufigen Wassers aus dem Munde, ohne Uebelkeit.

235 Ausfluſs des Speichels aus dem Munde, während des Schlafs (n. 20 St.)
Blutiger Speichel.
Ausspucken schwärzlichten, fast geronnenen Blutes zuerst früh um 2 Uhr, dann Nachmittags um 2 Uhr mit einem besondern Geschmacke im Munde und einem Blutgeruche in der Nase, zugleich beim Schneuzen immer etwas weniges Blut.
Es schmeckt ihr sauer im Munde und riecht ihr sauer aus demselben.
Saurer Geschmack im Munde.

240 Früh vorzüglich, saurer Geschmack im Munde.
Speisen und Getränke hinterlassen einen sauern Geschmack im Munde.
Gleich nach Hinterschlingen der Speisen, die ihm gehörig schmecken, tritt saurer Geschmack in den Mund.
Brod und Semmel haben ihr einen sauern Geschmack, die übrigen Speisen aber nicht.
Nach Milchtrinken, säuerlicher Geschmack im Munde.

245 Milchtrinken scheint ihm Säure zu machen (n. 15 St.)
(Früh schmeckt es ihm salzig im Munde).

Räuspern (Raksen) eines salzigen Schleims aus dem Rachen.

Garstiger Geschmack im Munde.

(Er bemerkt einen süfslicht widrigen Geschmack und um sich herum einen süfslicht widrigen Geruch).

250 Schlechter, aus kräuterartigem und metallischem zusammengesetzter, schleimiger Geschmack im Munde, bei Misvergnügtheit und Schlaffheit, früh.

Ekeliger, kräuteriger Geschmack im Halse, fast wie von Möhrenkraut (n. 1 St.)

Bier hat ihr einen krautartigen Geschmack.

Geschmack im Munde, wie von verdorbenem Magen.

Geschmack der Milch früh widrig, wie verdorben.

255 Er wacht früh mit ganz trocknem Rachen auf und fühlt nach dem Aufstehen, wie übel es ihm aus dem Halse riecht.

Nach dem Aufstofsen scheint ihm ein übler Dunst aus dem Munde anzuriechen.

Beim Kotzen ein fauliger Geschmack tief im Halse (n. 2 St.)

Fauliger Geschmack im Munde.

Früh, vor dem Essen, fauler Geschmack im Munde, welcher nach dem Essen vergeht.

260 Fauliger Geschmack früh im Munde, wie von hohlen Zähnen.

Früh, faulig im Munde, doch schmecken Speisen und Getränke richtig.

Beim Auswerfen des Brustschleims empfindet er einen bittern Geschmack tief im Halse.

Früh, bittrer Geschmack im Munde; doch schmecken die Speisen und Getränke richtig.

Bittrer Geschmack im Munde, nicht der Speisen.

265 Beim Ausspucken des Speichels fühlt er einen bittern Geschmack.

Brod hat ihm einen räuchrigen Geschmack.

Vom Essen schmeckt er wenig oder nichts; die Speisen deuchten ihm gar keinen Geschmack zu haben.

Milch hat ihr keinen Geschmack, früh.

Fleisch hat ihm keinen Geschmack.

270 Kaffee hat ihm keinen Geschmack (n. 3 St.)
Verringerter Appetit.
Widerwillen gegen Nahrungsmittel (sogleich).
Gesäuertes (schwarzes) Brod ist ihm zuwider.
Widerwillen vorzüglich gegen Brod.

275 Widerwillen gegen Roggenbrod; davon läuft ihm Wasser im Munde zusammen.
Er ifst ohne Appetit.
Speisen stinken ihm an.
Speisen und Getränke riechen ihm ekel an.
Durch (halbstündiges) Gehen verliert sich die Efslust.

280 Widerwillen vor gewöhnlichen Speisen und Getränken, und vor dem gewohnten Tabakrauchen und Kaffee.
Nachmittägiger und abendlicher Durst.
(Durst nach Milch).
Er hat Durst und doch widerstehen ihm Wasser und Bier.
Vom Tabakrauchen wird ihm übel und brecherlich (n. 3, 8 St.)

285 Verlangen auf Tabak (in den ersten St.)
Grofser Hunger, auch früh (n. 15 St.)
Hunger und dennoch Abneigung gegen Speisen.
Eine Stunde vor dem Mittagmahle, unangenehmes Gefühl im Magen und Unterleibe, wie von Leerheit, mit Hunger verbunden.
Periodischer Heifshunger Nachmittags, vorzüglich nach Weifsbiertrinken; auf einen kleinen Schluck davon wird er hungrig und übergeht er den Hunger, ohne zu essen, so ist's ihm, als wenn er ganz satt und voll wäre.

290 Hunger; aber, wenn er auch noch so wenig ifst, gleich Uebersättigung und satt bis oben heran (n. 3 St.)
Nach dem Essen, ein Uebelbefinden, als wenn er krank wäre und der Krankheit ungeachtet sich mit Speisen überladen hätte.
Nach dem Essen, Magendrücken und der metallische und kräuterartige Geschmack kömmt wieder.

Nach dem Essen, misvergnügt und ganz traurig.
Nach dem Essen, ganz hypochondrisch und das Geringste griff ihn an.

295 Nach dem Mittagmahle, Frost und Kälte.
Nach dem Mittag- und nach dem Abendessen, Frost.
Nach dem Mittagessen, viel Hitze, vorzüglich im Gesichte, die aus dem Unterleibe herauf zu steigen schien; er schwitzte am meisten über den ganzen Rücken.
Nach dem Essen, Backenhitze und Röthe, mit eingenommenem Kopfe.
Nach Tische, äufsere Hitze in den Backen, mit stärkerm Hitzgefühle, wie Brennen, im Innern der Backen, bei sehr erweiterungsfähigen Pupillen, Lichtscheue und Frost an den Armen mit Gänsehaut (n. 3 St.)

300 Nach dem Mittagessen, grofse Trockenheit hinten im Halse.
Während dem Mittagessen, Hitze im Kopfe.
Beim Mittagessen eine Art Ohnmacht, dabei Uebelkeit und fliegende Hitze, welches alles im Liegen verging.
Beim Essen schwitzt er an der Stirne und auf dem Haarkopfe (n. 2 St.)
Nach dem Mittagessen ward es ihm plötzlich weichlich und ekelhaft; darauf Schwindel und Anwandlungen zur Ohnmacht; später viel Aufstofsen ohne Geschmack und Geruch (n. 13 Tagen)

305 Nach Essen und Trinken erfolgendes Aufstofsen.
Häufiges Aufstofsen.
Schmerzhaftes Aufstofsen.
Es ist ihr oft, als wenn es ihr aufstofsen wollte und doch geht es nicht; es ist ihr dann, als wenn die Speiseröhre wie durch Krampf zusammengezogen wäre.
Nach dem Essen schwulkt eine wässerige Feuchtigkeit herauf in den Mund.

310 Nüchtern, bittres Aufstofsen.
Aufstofsen (Aufschwulken) einer bittern und sauern Feuchtigkeit (n. 6 St.)

Aufstofsen einer bittersauern Feuchtigkeit, Nachts (n. 12 St.)

Nach dem Frühspaziergange, saures Aufstofsen, bis auf die Zunge vor.

Nach dem Essen (drei Stunden darauf), Aufstofsen sauern Geschmacks und Geruchs, mit Gähnen (n. 8 St.)

315 Oefterer Schlucksen, ohne Veranlassung.

Schlucksen vor dem Mittagmahle (n. 24 St.)

Durst ohne Körperhitze und dennoch beschweren die Getränke den Magen (n. 6 St.)

Durst und die Getränke schmecken gut, aber bald auf ihren Genufs erfolgt brecherliche Uebelkeit, Abends (n. 12 St.)

Uebelkeit bekömmt sie, wenn sie essen will.

320 Uebelkeit eine Stunde vor dem Mittagmahle (n. 16 St.)

Schon früh Uebelkeit.

Früh, Weichlichkeit um's Herz, mit Uebelkeit und Speichelflusse; Nachmittag, Schauder.

Früh Uebelkeit, welche hie und da durch den Körper zog, als wenn alles aufrührig wäre (n. 12 St.)

Nach Tische, weichlich, ängstlich, übel und weh und so krank, wie nach starken Purganzen; es stieg ihr in die Höhe von der Herzgrube auf.

325 Nach dem Essen, Ekel gegen das eben Genossene, vorzüglich wenn man aufbleibt und sich nicht niederlegt.

Uebelkeit nach dem Mittagmahle (n. 40 St.)

Uebelkeit Nachmittags (um 5 Uhr) (n. 20 St.)

Nachmittag, Uebelkeit in der Herzgrube, doch nicht zum Erbrechen (n. 3 Tag.)

Nach dem Essen brecherliche Weichlichkeit (Wablichkeit).

330 Gleich nach dem Essen, Brecherlichkeit.

Nach dem Mittagessen und Trinken, Uebelkeit, dann Durst und nach Trinken, aufgetriebner Unterleib, wie Geschwulst.

Nach dem Mittagmahle, Brecherlichkeit, eine Stunde lang (n. 3 St.)

Beim Raksen (Ausräuspern des Rachenschleims) hebt's wie zum Erbrechen (n. 4 St.)

Erbrechen sauern Schleims, Vormittag (n. 20 St.)

335 Erbrechen sauer riechenden und sauer schmeckenden Schleims gegen Abend, mit Kopfweh wie Reifsen (?) rings um den untern Theil des Hirnschädels herum (n. 9 St.)

Bluterbrechen.

Bluterbrechen, oder Blut-Aufschwulken aus dem Magen (n. 1 St.)

Drückend krampfhafter Schmerz vom Schlunde nach der Herzgrube hin, früh.

Scharrige Empfindung in der Herzgrube.

340 Es drückt anhaltend auf dem Herzen (in der Gegend der Herzgrube).

Druck im Magen, wie von einem Steine.

Nach wenigem Essen, Drücken im Magen (früh).

Gleich auf's Essen, drückender Schmerz in der Magengegend, wie vom allzu satt Essen (n. 5 St.)

Nach dem Essen, Drücken in der Herzgrube und dem Unterleibe, mit Auftreibung.

345 Herz-(Grube-) Drücken.

Nach dem Trinken, sogleich ein, Engbrüstigkeit erzeugendes Drücken in der Herzgrube, mit Auftreibung des Unterleibes (n. 2 St.)

Druck einige Zoll unter der Herzgrube, welches Aufstofsen erzeugt.

Ein Drücken unter der Herzgrube, vorzüglich nach Gehen in freier Luft, welches im Sitzen unter einer Viertelstunde nicht nachläfst.

Früh Pressen in der Herzgrube, dann Schneiden im Unterleibe mit anhaltender Uebelkeit (n. 24 St.)

350 Früh, Drücken wie von einem Steine im Oberbauche (epigastrium), was durch Gehen sich vermehrt, im Sitzen sich mindert (n. 14 St.)

Spannung im Magen.

Spannen über dem Magen.

Ziehend spannender Schmerz im Unterleibe.

Spannen über den Magen herüber (epigastrium) Nachmittags (in der dritten Stunde), dann Schmerz im Unterleibe, als wenn alles roh und wund darin wäre.

355 Im Gehen, bei jedem Tritte, Schmerz im Unterleibe, als wenn alles wund darin wäre.

Schmerz im Oberbauche, als wenn die Kleider zu fest anlägen und beengten.

Zusammenziehender, klemmender Magenschmerz.

In der Seite des Unterleibes ein klemmend drückender Schmerz.

Nach klemmend drückendem Leibweh und gährendem Quarren im Unterbauche, wässeriger Durchfall, ganz früh (n. 24 St.)

Zusammenziehender Schmerz in den Hypochondern (n. 6, 12 St.)

Zusammenziehender Schmerz im Unterleibe.

Nach wenigem Essen und schon beim Anfange des Essens, Vollheit im Oberbauche.

In der Seite des Unterleibes, unter den kurzen Ribben, Gefühl von einer innern Geschwulst.

Auftreibung der Herzgrube, die bei Berührung schmerzhaft ist.

Gefühl, als wenn sich in der Magengegend etwas umwendete.

Glucksen in der Seite des Bauchs mit Aengstlichkeit.

Klopfen in der Magengegend.

Nach dem Abendessen Gefühl wie von Klopfen in der Magengegend, durch Anfühlen am meisten bemerkbar (n. 24 St.)

Klopfender Schmerz in und unter der Lebergegend, als wenn da ein Geschwür entstehen wollte.

Gelbsucht, mit Abscheu vor dem Essen und kurzen Ohnmachtanfällen; darauf schwach und krank.

Feinstechender Schmerz in der Lebergegend (n. einigen St.)

Die Lebergegend überlaufender Frost, eine kriechende Empfindung.

Krampfhafter Schmerz in der linken Seite des Unterleibes, mit einer Weichlichkeit verbunden, die vorzüglich in der Herzgrube fühlbar ist.

Wechselweises Greifen und Raffen (bald Einkrallen, bald Nachlassen) in der Oberbauchsgegend.

375 Greifen, Butteln, Graben im Unterleibe.
Wenn er etwas ifst, so greift's und kneipt's im Unterleibe um den Nabel.
Gefühl, als wenn etwas, von den Gliedmasen herabgezogen, sich in der Nabelgegend zusammenwickelte, wie ein Walken und Kneten.
Magenkrampf, Magenraffen nach Mitternacht, gegen Morgen zu, wie von einer Purganz, in ein Brennen in der Herzgrube übergehend.
Brennen am Magenmunde.

380 Gefühl von Brennen in der Herzgrube, von unten herauf kommend.
Vorzüglich Nachts, eine Art kältendes Brennen (wie von Salpeter auf der Zunge) von der Herzgrube bis in den Schlund herauf.
Bald nach dem Abendessen, ein brennender Schmerz in der Herzgrube und weiter abwärts, mit Aengstlichkeit.
Gefühl, von erhöheter Wärme im Unterleibe, früh.
Empfindung einer, nicht unangenehmen Wärme im Unterleibe und als wenn sich etwas darin loswickelte und in Bewegung wäre.

385 Wallung im Unterleibe von unten herauf, ohne bemerkbare Hitze.
(Grofse Stiche in der Herzgrube Abends und selbst nach dem Niederlegen einige Zeit lang.)
Kurz vor dem Mittagmahle, Schmerz in der Herzgrube, wie zerschlagen, welcher durch Essen vergeht.
Früh, im Bette, Schmerz als wenn die Gedärme zerschlagen wären, auch in den Lenden, mit einer Art von Uebelkeit.
Reifsender Schmerz im Magen.

390 Blähungskolik im Oberbauche, Abends nach dem Niederlegen (n. 5, 10, 13 St.)
Blähungen steigen im Unterleibe in die Höhe und stämmen sich unter den kurzen Ribben (n. 20 St.)
Schmerz im Unterleibe, wie von eingeengten, versperrten Blähungen (verschlagene Winde).
Tief im Unterbauche, Schmerz wie von eingesperrten Blähungen, mit Kreutzschmerzen, früh.

Blähungskolik nach dem Stuhlgange, als wenn die Gedärme hie und da von Steinen hart gedrückt würden (n. 4 St.)

395 Im Unterleibe, drückende Aufblähung.

Im Unterbauche, ein Drücken, wie Aufspannung, wenn er Athem holt, beim Reden und beim äussern Befühlen.

Nach dem Essen, Blähungsauftreibung im Unterleibe (n. 12 St.)

Nach dem Trinken, sogleich Blähungsauftreibung.

Alles, was er genieſst, scheint zu Blähungen zu werden, welche in die Höhe steigen und Aengstlichkeit verursachen.

400 Die Blähungen scheinen in die Brust heraufzusteigen, sie zu beengen und hie und da ein stechendes Drücken zu verursachen (sogleich).

Ganz in der Frühe geht es im Leibe herum (n. 18 St.)

Im Unterleibe, ein Quaken, wie Frösche.

Früh im Bette, unter Knurren (Mauen) und Kollern im Unterleibe, krampfhafte und kneipende Blähungskolik, mit Hitze in den Handtellern und Fuſssohlen (n. 20 St.)

Lautes Kollern und Knurren im Unterleibe, früh.

405 Knurren im Bauche, Nachmittags.

Lautes Kollern im Unterleibe, mit innerm Bewegungen, als wenn Stuhlgang erfolgen sollte; dabei wird sie matt und muſs sich niederlegen.

Gefühl wie von einer Last im Unterleibe.

Gefühl, als wenn alles im Unterleibe herabfallen sollte, welches ihn nöthigt, sachte zu gehen.

Gefühl im Unterleibe, beim Gehen, als wenn die Eingeweide schwapperten.

410 Bauchweh mit Empfindung von Trockenheit auf den Lippen und Gesichthitze.

Schmerz wie Nadelstiche im Unterleibe (n. 4, 6 St.)

Stechen in der linken Unterleibseite beim Tiefathmen.

Stiche in der Seite des Unterleibes bei Bewegung.

Starke Stiche in der Nabelgegend (n. ¼ St.)

415 Stechen in der rechten Bauchseite, was den Odem benimmt und durch Hineindrücken mit der Hand nachläfst, Vormittags.

Tief im Unterbauche, eine Art Blähungskolik; scharfe Drucke, wie mit einem schneidenden oder stechenden Werkzeuge auf die Blase, den Blasenhals, den Anfang der Harnröhre, das Mittelfleisch, den Mastdarm und After, als wenn an allen diesen Theilen schneidende Blähungen herausdringen wollten; unerträglich bei jedem Tritte (er mufs ganz krumm gehen, so zieht's ihn zusammen) und schnell vergehend in der Ruhe, beim Sitzen und Liegen.

Schneidendes Bauchweh mit Brecherlichkeit.

Anhaltendes, schneidendes Leibweh im Unterbauche, nach dem Oberbauche aufsteigend, wo es zu einem Greifen wird.

Schneidendes Leibweh im Unterbauche, mit Brecherlichkeit, süfslich widrigem Geschmacke im Munde, Mattigkeit und grofser Schläfrigkeit des Morgens, nach 24 Stunden wiederkehrend (n. ½, 24 St.)

420 Brennendes Schneiden, mehr im Oberbauche und öfterer bei Bewegung.

Mehr schneidendes als kneipendes Bauchweh, was Uebelkeit erregt.

Leibweh, in freier Luft, wie von Verkältung.

Leibweh, als wenn ein Verkältungsdurchfall entstehen sollte (n. 5 St.)

Kneipen im Unterleibe (n. 1 St.)

425 Nach Kaffeetrinken, Bauchkneipen, wie von Würmern, welches durch Rückwärtsbiegen des Rumpfs vergeht, durch Bücken aber sich erneuert (n. 1 St.)

Kneipendes Ziehen, etliche Male, in der Seite des Unterleibes, vom Bauchringe an, aufwärts (n. ¼ St.)

Kneipend reifsender Schmerz im Unterleibe, nach der Brust zu (n. 1 St.)

Ziehender Leibschmerz aus der linken Seite über den Nabel.

Ziehend reifsender Leibschmerz.

430 Ziehend reifsender Leibschmerz, welcher aus beiden Seiten her über dem Schoofsbeine zusammenkömmt.

Reifsender Leibschmerz, Nachmittag (nach 4 Uhr) (n. 1 St.)

Ein Drängen nach den Geburtstheilen zu, im Unterbauche.

Beim Gehen in freier Luft, ein Zusammenziehen im Unterbauche und ein Drängen nach den Geburtstheilen zu.

Zusammenziehender Krampf im Unterleibe und der Bärmutter, wie ein Greifen und Grabsen (mit stärkerm Mutterblutflusse in geronnenen Stücken).

435 Schwäche-Empfindung im Bauchringe, als wenn ein Bruch entstehen wollte (n. 20 St.)

Schmerz im Bauchringe, früh im Bette, als wenn ein Bruch sich einklemmte.

Anwandlung und Ansatz zu einem Leistenbruche (n. 5, 7, 8 St.)

In der Gegend des Schoofsbeines, ein drückender Schmerz.

Zucken und Fippern in den Bauchmuskeln, unter der Haut.

440 Wie ein Laufen in den rechten Bauchmuskeln; beim Anfühlen ist die Stelle taub, boll und deuchtet wie geschwollen.

Schmerz wie von Zerschlagenheit an der Seite des Unterleibes und der Lenden bei Berührung.

Die Bauchmuskeln schmerzen wie zerschlagen, nur bei Berührung und Bewegung des Körpers.

Schmerz der Bauchmuskeln wie von Zerschlagenheit, besonders bei Bewegung schmerzhaft.

Der Unterleib ist bei Berührung schmerzhaft.

445 Nach starkem Gehen entsteht auf einer kleinen Stelle am Unterleibe ein Schmerz bei Berührung oder beim Anliegen der Kleider; daselbst wird auch ein feiner Nadelstichschmerz empfunden.

Durchfall, besonders früh und gleich nach dem (Mittag-) Essen, von dunkler Farbe.

Stuhlgang in weifsem Schleime eingehüllt.

Kleine, durchlaufartige Stuhlgänge des Morgens, welche den After anfressen.

Grünschleimige dünne Stuhlabgänge (n. 24 St.)

(445 Anmerk.) Anhaltend reichliche, durchfällige Stuhlgänge — was man eigentlich Durchfall zu nennen pflegt — zu erregen, ist, so viel ich beobachtet habe, nie von den Krähenaugen in der Erstwirkung zu erwarten, und was hier als Durchfall unter ihren Symptomen vorkömmt, sind theils mit Stuhlgang und Drängen begleitete, sehr kleine, meist aus Schleim bestehende Abgänge, theils, wenn es eine reichliche, dünne Kothausleerung war, so war es Nachwirkung oder Erfolg bei einem Kranken, der vorher an Hartleibigkeit und Leibverstopfung mit vergeblichem Drängen zum Stuhle litt.

450 Nach Stuhlgange, beifsender und Wundheitsschmerz im After, Abends (n. 10 St.)

Einige Stunden nach dem Stuhlgange, ein brennend schründender Schmerz und als wenn in eine Wunde geschnitten würde, am After, wie von Hämorrhoiden.

Schwierig und mit Brennen abgehender Stuhlgang.

Brennender Schmerz äufserlich am After, gleich nach dem Stuhlgange (n. 20 St.)

Nach Leibweh, Ausleerung dunkelfarbigen Schleims, welcher ein beifsendes Brennen im After verursacht (n. 8 St.)

455 Kleine, öftere Stuhlgänge.

Stuhlgang aus erst weichem und dünnem, dann hartem Kothe bestehend (n. 20 St.)

Vormittags, unter Blähungabgang, unwillkürlicher Abgang dünnflüssigen Stuhls, worauf harter Koth erfolgt.

Aus hartem und weichem Kothe bestehende Stuhlgänge, mit abgehenden Blähungen untermischt, des Morgens und nach dem Essen (und Trinken).

Abgang harten, dickgeformten Kothes (n. 24 St.)

460 Leibverstopfung.

Leibverstopfung und zugleich Andrang des Blutes nach dem Kopfe.

Leibverstopfung wie von Verschnürung und Zusammenziehung der Gedärme.

Leibverstopfung wie von Unthätigkeit der Gedärme.

Aengstlicher Trieb zu Stuhle (n. 6 St.)

465 Vergebliches Drängen zum Stuhle.

Nach gehöriger Leibesöffnung, öfteres vergebliches Drängen zum Stuhle.

Drückender Schmerz im Unterbauche, vorzüglich nach dem After zu.

Sie wird täglich drei, viermal zum Stuhle genöthigt, mit einigem Kneipen; oft geht sie vergeblich und wenn etwas abgeht, so ist es weich.

Wenn er Stuhlgang hat, ist es ihm, als wenn noch Koth zurückbliebe und er nicht genug davon loswerden könnte, mit einer Empfindung von Zusammenschnürung des Mastdarms, nicht des Afters.

470 Pressen im Mastdarme vor dem Stuhlgange.

Wenn sie zu Stuhle geht, so geht das Pressen mehr auf die Bärmutter, (gleich als wenn das Kind abgehen sollte), weniger auf den Mastdarm.

Wenn sie zu Stuhle gehen will, ein Greifen in der Oberbauchgegend.

Sehr harter, trockner Stuhl und einige Zeit hernach ein stechender Schmerz im Mastdarme, wie von Hämorrhoiden (n. 14 St.)

Blinde Goldader (Hämorrhoiden) (n. 6 St.)

475 Kurz dauernde Anregungen zur Goldader (n. 8 St.)

Mit Kothausleerung abgehendes Blut.

Mit zähem Schleime und Blutstriemen vermischter, weifslicher Koth (n. 1, 2 St.)

Stuhlgang mit Blut überzogen und etwas Schleimiges dabei.

Unter Gefühl von Verengerung und Zusammengezogenheit des Mastdarms, während des Stuhlganges, Abgang von hellem Blute mit dem Kothe (n. 48 St.)

480 Blutfluſs aus dem After.

Nach der Mahlzeit und nach Kopfanstrengung und Nachdenken, reifsend stechender und zusammenschnürender Schmerz wie von schlimmen, blinden Hämorrhoiden, im Mastdarme und After (n. 38 St.)

Brennen und Stechen im Mastdarme, mit Blutknoten am After (n. 2 St.)

Scharfdrückender Schmerz im Mastdarme nach dem Stuhlgange und nach der Mahlzeit, vorzüglich bei Kopfanstrengung und Studiren.

Scharfdrückender Schmerz im Mastdarme, vor dem Stuhlgange, früh (n. 16 St.)

485 Schmerz im Mastdarme, wie von Hartleibigkeit, Abends nach dem Essen, welcher durch abgehende Blähungen von Zeit zu Zeit gemildert wird (n. 4 St.)

Drückender Schmerz im Innern des Afters und im Mastdarme, Abends (n. 11 St.)

Heftiger, drückender, Odem versetzender Schmerz tief im Mastdarme, um Mitternacht (n. 16 St.)

Früh, nach dem Aufstehen, schmerzhafte Zusammenziehung im Mastdarme und After (n. 10 St.)

Zusammenziehende Empfindung im Mastdarme, zuweilen so, als wenn es zum Stuhle nöthigte.

490 Zusammengezogenheit und Verengerung des Mastdarms, die den Abgang des Stuhles hindert.

Ein Zucken im After aufser dem Stuhlgange.

Im After Jücken und heifser Stuhlgang.

Ein wohllüstiges, unerträgliches Jücken im Mastdarme bis zum After (n. 3 St.)

Kriebeln und kitzelndes Jücken im Mastdarme und After wie von Madenwürmern.

495 Kriebeln im After des Nachts, wie von Madenwürmern.

Es gehen durch den After Madenwürmer ab.

Am Rande des Afters, Jücken, welches in Schründen und Wundheitsschmerz übergeht, wie von blinder Goldader (n. ½ St.)

Jücken des Afters mit Wundheitsschmerz verbunden, wie bei Hämorrhoiden, im Gehen des Abends (n. 30 St.)

Im Mittelfleische, Jücken, nach dem Mittagsschlafe (n. 16 St.)

500 Im Mittelfleische, drückender Schmerz, nach dem Mittagessen (n. 2 St.)

(Nach dem Mittagmahle, stechender Schmerz in der Harnblase, aufser dem Harmen, welcher durch abgehende Blähungen sich mindert (n. 80 St.)

Drängen zum Harnlassen.

Harndrang Nachmittags.
Schmerzhaftes, vergebliches Harndrängen.

505 (Mehr Harnabgang, als er Getränk zu sich genommen).
(505 Anmerk.) Reichlicher Harnabgang ist bei dieser Arznei nur Heil-Nachwirkung nach einem beim Kranken vorher gegenwärtigen, entgegengesetzten Zustande.
Wässeriger Harn (n. 3 St.)
Es geht blasser Urin ab, worauf zuletzt Abgang einer dicken, weifslichen Materie, wie Eiter, erfolgt, mit stark brennendem Schmerze (n. 16 St.)
Beim Uriniren geht mit dem Harne sehr zäher Schleim aus der Blase ab, ohne Schmerz (n. 9, 12 Tag.)
Vor dem Harnen, Schmerz im Blasenhalse.

510 Nach dem Harnen, Pressen im Blasenhalse.
Während dem Harnen, ein brennender und reifsender Schmerz im Blasenhalse.
Während dem Harnen, ein Brennen in der Harnröhre (n. 10 St.)
Während dem Harnen, ein brennender Schmerz im vordern Theile der Harnröhre.
Während dem Harnen, ein brennender, aufser demselben aber ein reifsender Schmerz in der Harnröhre.

515 Während dem Harnen, ein Jücken in der Harnröhre.
Aufser dem Harnen, ein drückender Schmerz in der Mündung der Harnröhre, mit Schauder (n. 4 St.)
Aufser dem Harnen, früh und beim Nachdenken, ein zusammenziehender Schmerz im Vordertheile der Harnröhre rückwärts.
Vor dem Harnen, ein brennender und fein stechender Schmerz in der Harnröhre, nach dem Mittagessen.
Gleich vorher, wenn er den Urin lassen will, ein feines Stechen oder Zucken in der Harnröhre.

520 Vor oder nach dem Harnen schmerzt die Mündung der Harnröhre, als wenn sie wund wäre.
Nach dem Harnen Schmerz an der Spitze der Eichel, wie Wundheit.

Jücken der Eichel (n. 2 St.)
Jücken an der Eichel früh.
An der Eichel, ein Beifsen.

525 An der Eichel, ein beifsendes Jücken (n. 2 St.)
Fressendes Jücken an der Eichel, Abends und früh.
Am hintern Theile der Eichel, brennendes Jücken (n. 6 St.)
Stärkere Absonderung der Schmiere hinter der Eichelkrone.
Die Vorhaut zieht sich hinter die Eichel zurück (n. 4 St.)

530 Beifsendes Jücken an der innern Fläche der Vorhaut, vorzüglich gegen Abend (n. 1½ St.)
Wundheit am Rande der Vorhaut, vorzüglich gegen Abend (n. 1½ St.)
Wundheit in der Schaambuge.
(Drüsengeschwülste in der Schaambuge).
Fressend jückender Ausschlag an der weiblichen Schaam.

535 Jücken am Hodensacke (n. 2 St.)
Hitze in den Hoden (n. 4 St.)
Stiche in den Hoden.
Zusammenschnürender Schmerz der Hoden (n. 2 St.)
Nächtlicher Samenergufs mit geilen Träumen (n. 48 St.)

540 Nächtliche Samenergüsse, worauf anhaltende Kälte der Füfse folgt, die durch Bewegung nicht vergeht (n. 6 St.)
Nächtlicher Samenergufs, ohne Steifigkeit der Ruthe; hintennach Erschlaffung der untern Theile (n. 36 St.)
Anhaltende Steifigkeit der Ruthe.
Steifigkeit der Ruthe nach dem (Mittag-) Schlafe.
Viele Morgen nach einander, Steifigkeit der Ruthe.

545 Begattungstrieb, aber unter der Begattung entsteht Impotenz und das Glied wird schlaff.
Auf geringe Anreitzung, verliebte Entzückung (n. 5 St.)
Auf geringe Anreitzung oder nur leichte Berührung des Frauenzimmers, entsteht Begattungs-Entzückung, vorzüglich früh im Bette (n. 8 St.)

Ein jückendes Brennen in der Gegend des Blasenhalses, früh im Bette, deuchtet wie Begattungstrieb (n. 19 St.)

Brennen in den weiblichen Schaamtheilen, mit heftigem Begattungstriebe (n. 15 St.)

Unwillkürlicher Reitz in den Geschlechtstheilen, und Drang zur Samenergiefsung, früh nach dem Aufstehen aus dem Bette.

Nach dem Beischlafe, gleich trockne Hitze des ganzen Körpers, welche das Aufdecken nicht leidet, und Trockenheit des Mundes ohne Durst (n. 5 St.)

Schleimabgang aus der Harnröhre.

Uebelriechender Schleimabgang aus den Geburtstheilen.

Unschmerzhafter Abgang gelben Schleims aus der Mutterscheide.

Innere Geschwulst der Mutterscheide, einem Vorfalle ähnlich, mit brennendem Schmerze, welcher die äufsere Berührung unleidlich macht.

Früh, im Bette, ein Drängen, wie zu den Geburtstheilen heraus.

Monatliches drei Tage vor dem Zeitpunkte (n. 48 St.)

Monatliches drei Tage zu früh, mit Unterleibskrämpfen (n. 72 St.)

Monatliches drei Tage zu früh, hielt weniger lange an und war weniger an Menge, als sonst.

Monatliches vier Tage vor der richtigen Zeit (n. 3 St.)

Monatliches vier Tage zu früh, und in geringerer Menge.

Das schon einen Tag lang vergangene Monatliche kömmt auf einige Stunden wieder (n. 3 St.)

Monatliches schon am vierzehnten Tage wieder.

Monatliches zum Vollmonde (n. 26 St.)

Bringt das Monatliche zum Vollmonde wieder.

Monatliches setzt sechs Wochen aus, um zum Vollmonde wieder zu erscheinen.

Beim Monatlichen, früh, Uebelkeit, mit Frost und Ohnmachtanfällen.

Nach eingetretener Monatzeit, Ohnmachten früh nach dem Aufstehen, mit vorgängigen krampfhaften Bewegungen im Unterleibe und nachgängi-

ger Mattigkeit und Frost beim Aufstehen vom Lager. (n. 10 Tagen)

570 Beim Monatlichen, Hinfälligkeit (um 2 Uhr Nachmittags) und Kopfweh, als wenn die Augen aus dem Kopfe fallen sollten; sie konnte den Kopf nicht halten, fing an zu frieren bis zum Schütteln und eine Stunde darauf bekam sie eine innere, brennende Hitze mit trocknen Lippen.

Zur Zeit des Monatlichen, Kopfweh im Hinterhaupte, wie ein Geschwür im Gehirne und wie unterköthig und wenn sie sich legte, that es weit weher, als wenn sie aufstand.

Während des Monatlichen, ein auswärts drückender Schmerz in der Seite des Unterleibes (n. 10 St.)

Während des Monatlichen, nach dem Mittagschlafe, ein Reifsen im linken Arme und dem rechten Oberschenkel.

Während des Monatlichen, ein Kriebeln aufwärts im Schlunde, Abends nach dem Niederlegen.

---

575 Das Innere der Nasenlöcher ist schmerzhaft empfindlich.

Die Ränder der Nasenlöcher schmerzen ringsum wie wund und wie geschwürig, bei Bewegung der Nase, vorzüglich Abends.

Die vordern Winkel der Nasenlöcher schmerzen wie geschwürig und als wenn man in eine Wunde schneidet (n. 1, 10 St.)

Verstärkter Geruch (n. 132 St.)

Geruchstäuschung; es deuchtet ihr, als röche es wie fauler Käse um sie herum.

(578 Anmerk.) Blos Heil-Nachwirkung auf einen vorherigen, entgegengesetzten Zustand.

580 Blutiger Nasenschleim (n. 1 St.)

Anhaltendes Nasenbluten.

Abgang geronnenen Blutes aus der Nase, früh.

Abgang einer scharfen Feuchtigkeit aus der Nase.

Abflufs von Nasenschleim, ohne Schnupfen.

585 (Die innere Nase hat Luft, ist aber trocken).

Häufiger Abfluſs von Schleim aus dem einen, wie von Stockschnupfen verstopften Nasenloche (n. 1 St.)
Häufiger Schleimabfluſs aus beiden, wie von Stockschnupfen verstopften Nasenlöchern (n. 20 St.)
Am Tage Flieſsschnupfen und die Nacht Stockschnupfen.
Früh Stockschnupfen, mit äuſserster Trockenheit des Mundes.

590 Früh, Flieſsschnupfen.
Heifs im Kopfe wie von Schnupfen, mit einer rothen Backe und Schleimlaufen der Nase (n. 2, 3 St.)
Fortwährende Hitze in der Nase und oft Ansatz zum Schnupfen.
Wahrer Schnupfen, mit Scharren im Halse, Kriebeln und Kratzen in der Nase und Nieſsen (n. 1 St.)
Oefteres Nieſsen.

595 Nieſsen früh im Bette, nach dem Aufstehen aber plötzlicher Schnupfenfluſs.
Schnupfen früh und nach dem Mittagessen.
Jücken in der verstopften Nase, wie im Stockschnupfen.
Stinkender Odem durch die Nase.
Beim Bücken übelriechender Dunst aus dem Munde und Schwindel.

600 Früh, nach dem Aufstehen, riecht's ihm übel aus dem Munde, ohne daſs er es selbst merkt.
Uebelriechender Odem und Hauch aus dem Munde, ohne daſs er es selbst gewahr wird, früh, während die Zunge rein und der Geschmack unverdorben ist (n. einigen St.)
Uebelriechender Odem nach dem Mittagessen (n. 36 St.)
Sauer riechender Odem.
Schleim-Räuspern aus der Luftröhre ohne Husten.

605 Katarrh mit Kopfschmerz, Hitze im Gesichte, Frösteln und vielem Schleime im Halse.
Abends, vor Schlafengehen, trockner, schmerzhafter Katarrh im Luftröhrkopfe (n. 36 St.)
Es liegt ihm früh katarrhalisch auf der Brust, daſs er ohne Schmerz in der Luftröhre nichts loshusten kann (n. 14 St.)

Es liegt ihm auf der Brust; er kann nichts loshusten (n. 16 St.)

Ganz in der Frühe, trockner, schmerzhafter Katarrh im Kehlkopfe, mit erhöheter Wärme der Hände und Füfse, welche Anfangs das Entblöfsen, nach einer Stunde aber das Zudecken verlangen; hierauf allgemeine Ausdünstung (und Befreiung vom Katarrh) (n. 20 St.)

610 Früh, im Bette, liegt ihm Katarrh auf der Brust (wie ein Pelz); er ist heisch und rauh auf der Brust und an der Stelle der Luftröhre, wo der Husten den Schleim losreifst, thut es weh; durch's Aufstehen aus dem Bette wird's besser. (n. 10 St.)

Früh, beim Aufstehen, fühlt er zähen Schleim festsitzen oben in der Luftröhre; es liegt ihm auf der Brust.

Scharrig auf der Brust, dafs er kotzen mufs.

Es ist, als wenn ihn Schleim oben in der Kehle beengte und klemmte, den er durch freiwilliges Husten kurz ausstofsen (auskotzen) mufs.

Ganz oben in der Luftröhre hängt Schleim, der ihm Husten erregt.

615 Kitzel in der Gegend der Gaumdecke, der zum trocknen Husten reitzt. (n. 48 St.)

Rauhheit und scharriges Wesen in der Kehle, welches zum Husten reitzt.

Rauhigkeit im Halse, die zum Husten nöthigt.

Scharriger Husten.

Jücken im Kehlkopfe, welches zum Husten reitzt.

620 Ein jückender Kitzel in der Luftröhre, in der Mitte des Brustbeins, bringt Husten hervor. (n. ¾ St.)

Husten bei Körperbewegung (n. 48 St.)

Unterm Ausathmen entsteht ein Kitzel in der Luftröhre, welcher Husten hervorbringt.

Unter Lesen und Nachdenken entsteht Husten.

Husten, welcher einen Tag um den andern mit Heftigkeit wiederkehrt.

625 Nach dem Essen, Husten.

Trockner Husten von Mitternacht an bis zu Tagesanbruch.

Heftige Anfälle trocknen Hustens, Abends nach dem Niederlegen und ganz in der Frühe (n. 12 St.)

Heftiger Husten, früh vor dem Aufstehen, mit Aushusten geronnenen Blutes und Wehthun der Brust (n. 18 St.).

Husten die Nacht; es liegt ihm dabei auf der Brust.

630 Nachthusten.

Husten kömmt die Nacht und hindert am Schlafe.

Sie schlief wegen Husten nicht gut ein und wenn sie einzuschlafen glaubte, kam der Husten und störte sie bis Mitternacht; dann schlief sie ruhig fort.

Trockner, anhaltender, angreifender Husten um die Mitternacht, wenn sie auf dem Rücken liegt, welcher vergeht, wenn sie sich auf die Seite legt. (n. 5 St.)

Husten, der sich in der freien Luft löset.

(634 Anmerk.) Lösender Husten ist bei dieser Arznei blos Heilwirkung.

635 Husten und Auswurf vermehren sich beim Spazieren in freier Luft und es folgt Mattigkeit darauf.

Husten mit süfslichtem Auswurfe.

Blos während dem Husten so scharf im Halse, dafs es im Halsgrübchen schmerzt (n. 2 St.).

Ein wundartiges Stechen beim Husten.

Husten, welcher Kopfweh erregt, als wenn der Schädel zerspringen sollte.

640 Husten, welcher in der Oberbauchsgegend Zerschlagenheitsschmerz erregt.

Husten, welcher Hitze erregt.

(Husten, welcher Knacken im Ohre zuwege bringt).

Beengung des Odems und davon Kotzen (kurzer Husten).

Kurzäthmigkeit; sie kann nicht genug Luft einziehen, selbst im Liegen nicht; dabei schneller Puls.

645 Eine asthmatische, zusammenschnürende Verengerung quer durch die Brust beim Gehen und Emporsteigen.

Beim Treppensteigen, eng auf der Brust, gleich als hätte er allzu enge Kleidung an, nach dem Sitzen gab es sich wieder.

Wenn die Kleider dicht unter den Ribben anliegen, so kann er beim Gehen keinen Athem bekommen; werden sie etwas lockerer gemacht, so athmet er freier; legt er aber die Kleider ganz ab, so wird der Athem wieder schwerer.

Der Bund der Kleider über die Hüften beengt immer und scheint stets allzu fest anzuliegen.

Engbrüstigkeit Abends und früh.

Brustbeklemmung Abends.

Engbrüstigkeit und Angst steigen allmälig einige Stunden lang, so dafs der Odem immer kürzer wird und von Zeit zu Zeit Schweifse über den ganzen Körper ausbrechen.

Nachts, beim Erwachen aus fürchterlichen Träumen, Engbrüstigkeit, sie kann kaum Luft schöpfen, unter Ohrenbrausen, geschwindem Pulse und Schweifse.

Früh, im Bette, beim Liegen auf dem Rücken, Engbrüstigkeit, nach dem Wenden auf die rechte Seite aber, Kopfweh.

Eine etwas schmerzhafte Müdigkeit in der Brust, welche bei Berührung nicht weh thut, durch Zurückbiegen des Rumpfes erleichtert (n. 48 St.)

Nach dem Mittagmahle, Engbrüstigkeit; er mufs den Odem langsam tief holen; einige Stunden darauf, Kurzäthmigkeit (schneller Odem) (n. 26, 30 St.)

Bei sehr langsamem Odem, erweiterte Pupillen.

In der Nacht, im Bette, klemmt es auf der Brust; sie ist wie zusammengezogen.

Gleich nach dem Mittagessen, Schmerz dicht unter dem Nabel, als wenn ein Stein da läge, was ihm fast den Athem versetzt, so dafs er nur schwierig athmen kann (n. 70, 90 St.)

Ein unangenehmes Gefühl in der Herzgrube zieht heran bis an die Kehle und würgt und verschliefst den Odem.

Der Athem ist, so lange sie aufbleibt, schwierig und beengt, beim Liegen im Bette aber ist er natürlich.

In freier Luft, ein Schmerz auf der Brust, als wenn sie von einer Last zusammengedrückt würde.
Ein quer über die Brust drückender Schmerz, welcher die Luft benimmt.
Ein quer über die Brust sich erstreckender Schmerz, mit kurzem Athem.
Nachts, ein Spannen und Drücken in den äufsern Theilen der Brust, wie von einer Last und als wenn die Seite gelähmt wäre.

665 Schmerz, als wenn ihm das Brustbein eingedrückt würde.
Ein Schmerz in der Gegend des Brustbeins, blos am Tage, beim Athmen, als wenn die Brust zu kurz wäre.
Gleich nach dem Essen, ein drückender (und schneidender) Schmerz in der Brust.
Drückender Schmerz in der linken Brust, wenn sie ein Weilchen sitzt, gleich vergehend aber, wenn es ihr aufstöfst.
Ein zusammenschnürender Schmerz in der Brust.

670 Eine asthmatische Zusammenschnürung quer durch die Brust, beim Gehen und Steigen.
Ein kneipend ziehender Schmerz neben dem Brustbeine (n. $\frac{1}{2}$ St.)
Ein Ziehen unter der linken Brust mit Aengstlichkeit, eine Art Herzbeklemmung, die den Odem schwierig macht (n. 3 St.)
Ziehender Schmerz in der Brust.
Ziehender Schmerz in den Ribben.

675 Wie ein ziehendes und brennendes Reifsen in der linken Brustseite, früh (n. 36 St.)
Brennen auf der Brust, mit Aengstlichkeit (n. 20 St.)
Es ist ihm heifs in der Brust.
Eine warme Aufwallung in der Brust, welche Aengstlichkeit erzeugt.
Hitze in der Brust, welche bis in den Mund herauf steigt und Unruhe, Aengstlichkeit und Schlaflosigkeit zuwege bringt (n. 6 St.)

680 Eine warme Spannung auf der Brust.

Wärme in der Brust innerlich und äufserlich, mit feinen Stichen in den Brustmuskeln (n. 4 Tagen).
Nachmittägiger Schmerz im Brustbeine, wie Nadelstiche.
(Zuckendes Stechen in der Brust).
Stiche in den Brustmuskeln, die nicht durch's Athmen erregt werden. (n. 3 St.)

685 Früh, eine Stunde nach dem Aufstehen, einige heftige Stiche in der Herzgegend (n. 7 Tagen).
Etliche Stiche in der Gegend des Herzens.
Schmerzhafte Stöfse nach dem Herzen, nach der Reihe der Pulse.
Klopfen in der Brust.
Herzklopfen.

690 Beim Niederliegen nach dem Mittagessen, Herzklopfen.
Blutaufwallung mit Herzklopfen, ganz in der Frühe (n. 20 St.)
Oeftere, kleine Anfälle von Herzklopfen.
Früh, Klopfen in der Seite der Brust. (n. 16, 80 St.)
Gefühl in der Brust, als wenn etwas herabfallen wollte (n. 6 St.)

695 Blos am Tage, ein Schmerz wie Zerschlagenheit vom Brustbeine bis zu den Schulterblättern, mit Stichen und Kurzäthmigkeit in Ruhe und Bewegung.
Das ganze Brustbein schmerzt beim Befühlen, wie zerschlagen.
In der Seite der Brust unter der Achsel ein Schmerz, wie zerstofsen und zerschlagen, bei Berührung und Bewegung schlimmer als in der Ruhe.
An der Brust, unter der Achselhöhle, Schmerz bei Berührung; er darf den Arm nicht an die Brust drücken.
Einfacher Schmerz der rechten Brustwarze bei der Berührung.

700 Schmerzhafte Empfindlichkeit in den Brustwarzen. (n. 1 St.)
Schmerz in beiden Brustwarzen, als wenn nach der Niederkunft die Milch in die Brüste einschiefsen will.

Frost überläuft die Brust, unter spannendem Schmerze.
Frostschauder über die Brüste (n. $\frac{1}{8}$ St.)
Jückenartiges Stechen unter der Brustwarze.

705 (Unter nachmittägigem Froste, heftiges Stechen im Kreutze, welches dann in die Seiten geht und den Odem beengt).
Im Kreutze und den Sitzknochen, ein ruckähnliches, stumpfes Stechen; sie konnte sich im Bette nicht davor wenden; auch in der Ruhe, dumpfer Schmerz im Kreutze; sie konnte nicht still liegen bleiben und vor diesen schmerzhaften Rucken weder husten noch niefsen.
Nächtlicher Schmerz im Kreutze, der das Umwenden im Bette hindert.
Unter Frostschaudern, klopfender Schmerz im Kreutze mit Aufstofsen (n. 36 St.)
Zusammenziehender Schmerz im Kreutze, welcher dann in die Seite zieht.

710 Die Gegend des Kreutzes und der Lenden ist wie gespannt und thut bei Berührung weh.
Von Zugluft Schmerz im Kreutze, als wollte es brechen; sie mufste krumm gehen.
Schmerz blos am Tage im Kreutze, als wenn es zerschlagen oder allzu schwach wäre, wie nach einer Niederkunft.
Kreutz wie zerschlagen schmerzhaft, schlimmer bei Bewegung als in der Ruhe.
Früh, im Bette, Schmerz im Kreutze und in den Knieen, wie zerstofsen und zerschlagen, mit einem ziehenden Schmerze gemischt und weder durch Veränderung der Lage, noch auch durch Ruhe oder Bewegung zu vermindern oder zu erhöhen.

715 Schmerz wie zerschlagen im Kreutze bei starkem Vorbücken und starkem Zurückbiegen, doch mehr bei ersterm. (n. 4 St.)
Schmerz in der Gegend des Beckens, wie verrenkt, bei der geringsten Bewegung.
Reifsen in den Lenden.
Von den Lenden im Rücken herauf gehender, ziehender Schmerz, mit einer lähmigen Steifigkeit verbunden.

Gleich nach dem (Abend-) Essen, drückender Schmerz in den Lenden nach dem Rückgrate hin, welcher Aengstlichkeit erregt (n. 1 St.)

720 (Früh), gleich nach dem Trinken, ein etwas drückender Schmerz in den Lenden, nach dem Rückgrate hin, worauf sich der Schmerz gegen die Hypochondern stämmt, als wenn sich da Blähungen versetzten. (n. 36 St.)

Zerren und Reifsen unten im Rücken im Gehen und Sitzen, aber nicht im Liegen.

Zerrend reifsender Rückenschmerz.

Ziehender Schmerz im Rücken.

Nachmittags, ein Ziehen im Rücken vom Nacken herab (beim Sitzen) und zugleich ein heftiger Schmerz in der Herzgrube, wie Raffen, so dafs sie krumm sitzen mufste.

725 Ziehend reifsender Schmerz im Rücken. (n. 1 St.)

Brennend reifsender Rückenschmerz.

Zusammenziehender, gleichsam zusammenschnürender Rückenschmerz.

Steifigkeit des Rückens. (n. einigen St.)

Drückender Schmerz in den Rückgratwirbeln. (n. 1 St.)

730 Zerschlagenheitsschmerz im Rücken; beim Befühlen und Daraufdrücken noch schmerzhafter, wie mit Blut unterlaufen.

Schmerz wie zerschlagen in den Rücken- und Bauchmuskeln, selbst bei Berührung. (n. 30 St.)

Schmerz in dem einen Schulterblatte, wie verhoben.

Schmerzhaftes Gefühl in den Schulterblättern, wie von allzu grofser Anstrengung und Verheben.

Zwischen den Schulterblättern, Stechen beim Bewegen und Athmen.

735 Einzelne Stiche zwischen den Schulterblättern, erst vor sich, dann durch's Athmen verstärkt.

Anhaltender, brennend stechender Schmerz zwischen den Schulterblättern.

Ziehender Schmerz und wie von Zerschlagenheit zwischen den Schulterblättern, vorzüglich beim Vorbücken.

Zusammenschnürender Schmerz zwischen den Schulterblättern.

Schmerz, bei Bewegung des Kopfs, zwischen den Schulterblättern und im Nacken. (n. 1 St.)

740 Vorzüglich beim Vorbücken, ein Schmerz zwischen den Schulterblättern wie Zerschlagenheit und Ziehen.

Knacken der Halswirbel bei Bewegung des Kopfs. (n. 3 St.)

Die Gelenke der Halswirbelbeine sind schmerzhaft.

Ziehender Schmerz im Nacken.

Ein ziehender Schmerz und wie von einer Last im Nacken, früh.

745 (Abends), reifsender Schmerz im Nacken, anfallweise. (n. 2 St.)

Schmerz wie Zerschlagenheit im Nacken bei Bewegung (Bücken) und bei Berührung. (n. 6 St.)

Die linke Seite der Halsmuskeln ist geschwollen und schmerzt bei Bewegung des Kopfs, als wenn die Flechsen zu kurz wären und nicht zulangen wollten.

Im Schultergelenke und im Schulterblatte, Schmerz wie Zerschlagenheit beim Seitwärtsbiegen des Kopfs auf die entgegengesetzte Seite.

Im Schultergelenke, Schmerz wie zerschlagen, wovor er den Arm nicht aufheben konnte.

750 Abends, im Bette, Schmerz im linken Schultergelenke, wenn er auf der entgegengesetzten Seite liegt, als wenn die Bänder zerrissen wären, welcher verschwindet, wenn er sich auf die schmerzhafte Seite legt. (n. 48 St.)

Früh, um 3 Uhr, ein unnennbarer Schmerz im Gelenke der Schulter, auf welcher er liegt, der sich nach dem Umwenden allmälig verliert, bei allgemeiner Ausdünstung. (n. 16 St.)

Schmerz im Schultergelenke, wie gelähmt und der ganze Arm wie so schwer und müde, sowohl im Sitzen, als im Gehen; nach einiger Bewegung kann er den Arm nicht mehr aufrecht erhalten.

Schmerz wie durch Arbeit ermüdet oder zerschlagen im Schultergelenke, wenn beim Gehen in freier Luft die Arme herabhängen (n. 4 Tagen).

Ziehender Schmerz im Schulterkopfe.

755 Im Schulterkopfe und Arme hie und da Empfindung von Wärme.

An beiden Deltamuskeln, eine brennend schmerzende Stelle, die auch heifs anzufühlen ist.

Jückender Friesel auf den Armen; nach dem Reiben schründet's.

Gefühl von Eingeschlafenheit des Arms, doch ohne Prickeln, mit Empfindung von Zusammenziehen hintennach.

Bewegung verhindernder Schmerz im Arme, (n. 24 St.)

760 Trägheit der Arme.

Nach gutem Schlafe, ist sie früh beim Aufstehen sehr ermüdet; Arme (und Beine) thun ihr weh, als wenn sie auf einem harten Lager geschlafen hätte (nach halbstündigem, ruhigen Sitzen ist sie wieder gestärkt).

Schwere und Müdigkeit der Arme (und Füfse), Nachmittags.

Gefühl einer plötzlichen Kraftlosigkeit der Arme (und Beine) früh. (n. 12 St.)

Ziehender Schmerz im Arme.

765 Ziehender Schmerz aufwärts im Arme, mit lähmiger Steifigkeit.

Eingeschlafenheit der Arme, Nachts. (n. 4 St.)

Zusammenziehend drückender Schmerz im Ellbogen.

Nach Mitternacht (um 2 Uhr) ein bohrender Schmerz im Ellbogengelenke, wenn er auf der entgegengesetzten Seite liegt. (n. 60 St.)

Müdigkeit der Vorderarme.

770 Ziehender Schmerz im Vorderarme mit Stich in den Fingern. (n. $\frac{1}{2}$ St.)

Nach dem Mittagschlafe, eine Schwäche der Vorderarme und Hände, als wären sie fast gelähmt. (n. 2 St.)

Alle Morgen, oder einen Morgen um den andern, nach dem Aufstehen aus dem Bette, ist der Vorderarm bis zur Hand eingeschlafen, wie leblos (abgestorben) mit Kälte und dennoch mit aufgetriebnen Adern (n. 4 Tagen).

Im rechten Handgelenke, Schmerz wie verrenkt, bei Bewegung und Anstrengung der Hand.

(Aufwärts) ziehender Schmerz erst in der Hand, dann im Ellbogengelenke. (n. 3 St.)

Eingeschlafenheit (Absterben) der Hände.
Ein ziehendes Stechen im äufsern Knöchel der rechten Hand, Abends vor Schlafengehen.
Klammartige Zusammenziehung der flachen Hand, die ohne Schmerz nicht auseinander gebreitet werden kann. (n. 12 St.)
Beim Gehen im Freien, erst ein Schmerz im Nacken, der sich dann ins Handgelenk zog, ein lähmiger Schmerz, wie von Schwäche; er hatte die Macht nicht, recht zuzugreifen; Abends beim Liegen im Bette verging's.
Er hatte in der Hand keine Kräfte zu schreiben.

Er friert leicht an die Hände und mufs sie einwickeln.
Ganz früh, Hitze in den Händen, die er zuzudecken sucht, weil Kühlung daran unleidlichen Schmerz zuwege bringt. (n. 12, 64 St.)
Kühlfeuchte Hände, mit kalter Nasenspitze.
Kühler Schweifs der innern Fläche der Hände.
Schweifs der innern Handfläche.

Beim Gehen im Freien, starker Schweifs der innern Handflächen.
(Hände oft dunkelroth, voll strotzender Adern).
Blasse Geschwulst der Hände und Finger. (n. 20 St.)
Auf dem Handrücken, ein Brennen.
Zuckend stechender Schmerz in der Richtung der Daumenknochen, rückwärts.

Brennen im Daumenballen beim Niederliegen nach dem Mittagmahle. (n. 1 St.)
Heifse, bei Berührung schmerzhafte Geschwulst des Daumens, die am Gelenke in Abscefs übergeht.
Leichtes Verknicken des Daumens bei Bewegung.
Ziehender Schmerz in den Fingern auf und nieder.
Jücken an den Fingergelenken.

In milder Jahrszeit Finger stellenweise roth und erfroren, und brennendes Jücken darin, vorzüglich wenn er in Stubenwärme oder in's Bett kömmt.

Schmerz der Fingergelenke, wie nach heftiger Arbeit und als wenn die Flechsen zu kurz wären.
Eingeschlafenheit der Finger, beim Nachtschweifse.
Krampfhafte Zusammenziehung der Finger, beim Gähnen.
Nachmitternacht im Bette, Klamm in den Fingern.

800 An der Hinterbacke, jückend fressende Blüthen.
Im rechten Hüftgelenke, Brennen.
Im Hüftgelenke, Stechen wie von Verrenkung.
Zucken im Hüftgelenke, vor dem Mittagessen.
Ganz in der Frühe, ein öfteres, stechendes Zucken von den Füfsen aufwärts nach den Hüften, beim Liegen auf dem Rücken, welches vergeht, wenn er sich auf die unschmerzhafte Seite legt. (n. 5 St.)

805 Zucken in den Oberschenkelmuskeln.
Wie ein Zucken, als wenn man an einen Faden zöge, an der rechten Oberschenkelseite.
Oefteres Zucken und Fippern in dem Fleische des Oberschenkels.
Ein ziehender Schmerz aus dem Unterleibe durch die Oberschenkel. (n. 48 St.)
Eine herabziehende Empfindung in den Oberschenkeln.

810 Ein lähmiges Ziehen in den Oberschenkelmuskeln und der Wade, schmerzhaft beim Gehen.
Bei Ermüdung, im Oberschenkel bis ins Knie ziehend reifsender Schmerz.
Im Oberschenkelkopfe bis unter's Knie, ein lähmiger Schmerz im Gehen. (n. 2 St.)
Im Oberschenkel spannt es schmerzhaft; er ist wie zu kurz.
In den hintern Muskeln der Oberschenkel, ein Zerschlagenheitsschmerz, am schlimmsten beim Aufstehen vom Sitze.

815 In dem Fleische des Oberschenkels, Schmerz wie nach grofser Anstrengung; auch beim Anfühlen, Schmerz wie zerschlagen.
In der Mitte des Oberschenkels, in den Muskeln, Schmerz wie zerschlagen, beim Gehen. (n. 1 St.)
Die Muskeln des Oberschenkels und die Kniee schmerzen wie zerschlagen, mehr bei Bewegung als in

der Ruhe; auch beim Befühlen erhöhet sich der Schmerz.

Am Oberschenkel, Blutschwäre von heftig stechendem Schmerze. (n. 24 St.)

Am Hintertheile der Oberschenkel, Blutschwäre. (n. 12, 30 St.)

820 Am Vordertheile des Oberschenkels, ein Blutschwär. (n. 6 St.)

Beim Auftreten und Gehen, ein brennendes Stechen vom Kreutze bis durch den Oberschenkel.

Beim Gehen, ein Jücken an den Oberschenkeln.

Ein brennend jückendes Friesel auf beiden Oberschenkeln während der Monatreinigung.

Fressen; ein beifsend jückender Schmerz am Oberschenkel und über dem Knie, Abends nach dem Niederlegen, im Bette, welches durch Kratzen nicht vergeht.

825 Nachts, Kälte der Oberschenkel; sie lassen sich auch im Bette nicht erwärmen.

Nach Mitternacht, Schweifs der Oberschenkel und Waden.

Reifsen und stechender Schmerz etwas über und unter dem Knie, Abends. (n. 36 St.)

Schwäche im rechten Beine, beim Gehen im Freien.

Wanken und Unstätigkeit der Beine. (n. 2 St.)

830 Das Kind fällt oft im Gehen.

Nach gutem Schlafe, früh beim Aufstehen ist sie sehr ermüdet; (Arme und) Beine thun ihr weh, als wenn sie auf einem harten Lager geschlafen hätte (nach halbstündigem, ruhigem Sitzen ist sie wieder gestärkt).

Schwere und Müdigkeit der Beine (und Arme), Nachmittags, besonders beim Steigen.

Die Beine sind nicht vermögend, den Körper zu tragen; er mufs sich niederlegen.

Gefühl einer plötzlichen Kraftlosigkeit der (Arme und) Beine, früh. (n. 12 St.)

835 Von früh an, Schwere und Müdigkeit der Beine, so dafs sie weh thun beim Gehen.

Schwere der Beine nöthigt zum Sitzen.

Es war ihr in die Beine geschlagen.
Im Sitzen, beim Mittagmahle, Eingeschlafenheit der Beine.
Wanken und Knicken der Kniee.

840 Leichtes Verknicken des Kniegelenkes, bei Bewegung. (n. 1 St.)
Kniee zuweilen so schwach, dafs sie den Körper nicht tragen wollen.
Zittern der Kniee und des einen Fufses.
Zittern eines Kniees und Fufses bei einer eifrigen, selbst angenehmen Spannung des Geistes, mehrentheils Abends, im Stehen.
Nach dem Gehen in freier Luft, ein Zucken in den Kniekehlen, beim Stehen.

845 Beim Aufstehen vom Sitze, Empfindung in den Kniekehlen, als wenn sie zu kurz wären.
Steifigkeit und Spannen in der Kniekehle, besonders nach Stehen. (n. 2 St.)
In beiden Knieschеiben, ein Spannschmerz wie von Reiseermüdung, bei Treppensteigen, schlimmer früh.
Widrige Empfindung im Kniegelenke, beim Gehen, als wenn die Gelenkschmiere fehlte und es knacken wollte.
Blos am Tage, Schmerz in den Knieen, als wenn sie zerschlagen wären, bei Bewegung und in Ruhe.

850 Schmerzhafte Geschwülste am Knie.
Am Knie, ein frieselartiger, brennend jückender Ausschlag.
Jücken in den Kniekehlen, früh; er mufste kratzen.
Eine Art kleinen Blutschwärs am Knie, der den ganzen Fufs steif macht.
Krampfhaftes Ziehen in den Unterschenkeln.

855 Eingeschlafenheit des Unterschenkels im Sitzen und Stehen und, wenn sie ihn mit dem andern berührte, Stechen darin.
Gefühl von Eingeschlafenheit des Unterschenkels, doch ohne Prickeln, mit darauf folgender Empfindung von Zusammenziehen.

Eingeschlafenheit der Unterschenkel nach dem Sizzen, beim Gehen und Stehen. (n. 18 St.)
Reifsender Schmerz im linken Unterschenkel bis in die Zehen, Nachmittags. (n. 7 St.)
Reifsender Schmerz im Schenkelgeschwüre, wenn es die freie Luft berührt; wenn es aber vor der freien Luft verwahrt und verdeckt wird, so vergehet er. (n. 4, 20 St.)

860 Entzündliche Röthe um das vorhandene Geschwür am Unterschenkel beim Gehen und bei andrer Bewegung.
Jücken des Unterschenkels in einiger Entfernung vom Geschwüre.
Eingeschlafenheit der Waden und Füfse, früh.
Beim Anwehen kalter Luft, Stechen in der Wade, als wenn der Unterschenkel eingeschlafen gewesen wäre. (n. 2 St.)
Ein Drücken an der Seite der Wade.

865 Früh, beim Aufstehen aus dem Bette, ein Drücken auf der Aufsenseite der Wade, als wollte Klamm entstehen, zwei Morgen. (n. 7 Tag.)
Klammartiger Schmerz in den Waden.
Wadenklamm, Abends im Bette, beim Ausstrecken des Schenkels. (n. 24 St.)
Wadenklamm früh im Bette, beim Biegen des Schenkels. (n. 32 St.)
Wadenklamm nach Mitternacht, im Bette, wenn er den Schenkel an sich zieht und biegt. (n. 4 St.)

870 Spannender Schmerz in den Waden.
Ein Kriebeln in den Waden, nach dem Spazieren in freier Luft.
Ein fixer, fein stechend brennender Schmerz auf einer kleinen Stelle am Schienbeine. (n. ¼ St.)
Ein Kriebeln von den Füfsen an aufwärts.
Schmerz in den Fufsgelenken, blos beim Bewegen und Gehen, als wenn sie eine angestrengte Fufsreise gethan hätte; die Flechsen daran schmerzen wie geprellt und als wenn sie zu kurz wären.

875 Leichtes Verrenken des Fufsgelenkes und Verknicken, im Gehen. (n. 4 St.)
Früh, nach dem Aufstehen, beim Gehen, Schmerz

im Fufsgelenke, wie verrenkt und vertreten; er kann ohne grofsen Schmerz nicht auftreten, der bis heran in den Schenkel fährt. (n. 16 St.)

Im Fufsknöchel, Reifsen (nach dem Mittagschlafe). (n. 2 St.)

Ein Ziehen und Stechen im äufsern Knöchel des rechten Fufses, Abends vor Schlafengehen.

Krampfhafte Zusammenziehung des rechten Unterfufses.

Eingeschlafenheit (Absterben) der Unterfüfse.

880 Ganz früh, Hitze in den Unterfüfsen, die er zuzudecken sucht, weil Kühlung daran unleidlichen Schmerz verursacht. (n. 12, 64 St.)

Früh, Geschwulst des Unterfufses (dessen Schenkel mit einem Geschwüre behaftet ist).

Geschwulst der Fufsrücken.

Oefters, am Tage, wenn sie gesessen hat und aufstehen will, bekömmt sie Klamm in den Fufssohlen, mufs den Fufs ausstrecken, um sich zu erleichtern und laufen, damit es sich durch die Bewegung verliere; die Nacht kann sie vor schmerzhaften Klamm in den Fufssohlen nicht schlafen, der entsteht, sobald sie die Füfse an sich zieht und die Schenkel biegt.

885 Schmerzliche, klammartige Zusammenziehung der Fufssohlen bei gebogenem Schenkel, die beim Ausstrecken des Schenkels vergeht.

In den Fufssohlen, brennender Schmerz.

Beim Liegen, nach dem Mittagmahle, Reifsen in den Fufssohlen (vorher ein Brennen im Daumenballen). (n. 1 St.)

In den Fufssohlen, Stiche.

Einzelne Stiche in der Ferse. (n. 2 St.)

890 Ein dumpfer, tauber Schmerz (Bollheit) in der Ferse, wie nach einem hohen Sprunge.

(Schmerz an der Ferse, beim Auftreten, als hätte er sich wund gegangen, am schlimmsten, wenn er auf einen Stein tritt).

Schmerz, als wenn der Schuh zu enge wäre und drückte und die Fufssohle müde und wund von Gehen wäre.

An den Seiten des Unterfufses und der Zehen, so wie oben auf den Zehen, Schmerz wie Brennen und als wenn der Schuh drückte, Abends. (n. 36 St.)

Schmerz der Hüneraugen an den Zehen, wie Wunde oder Blutschwär. (n. 4, 16 St.)

895 Heftiger Schmerz an der Frostbeule, im Sommer, wie von der gröfsten Kälte, eine Art Pochen darin (sogleich).

Schmerz an der Wurzel der Nägel der Zehen, wenn man daran stöfst oder auch nur an sie rührt — als wenn sie abschwären wollten.

Ein jückendes Brennen an den Zehen, wie vom Erfrieren, bei milder Jahrszeit, vorzüglich wenn er in Stubenwärme oder ins Bett kömmt.

An den Fufszehen, Jücken, wie bei erfrornen Gliedern. (n. 1 St.)

Einschlafen der beiden gröfsern Zehen (sogleich).

900 Krampfhafte Zusammenziehung der Zehen, beim Gähnen.

Nachmitternacht, im Bette, Klamm der Zehen.

(Schmerzen erhöhen sich Abends von 8 bis 9 Uhr bis zur Unerträglichkeit).

(Empfindlichkeit der Haut des ganzen Körpers, als wäre sie wund; beim Befühlen war's, als wenn die Hautstelle eingeschlafen wäre).

Geheilte, ehemalige Wunden schmerzen auf's Neue, wundartig (sogleich).

905 Ausschläge machen jückendes Brennen.

(Beifsendes) Jücken hie und da, besonders an den äufsersten Theilen des Körpers, der Gliedmasen und der Gelenke, Abends nach dem Niederlegen. (n. 4 St.)

Brennendes Jücken über den ganzen Körper.

Abends, im Bette, ein brennendes Jücken überall am Körper.

Brennendes Jücken an den Oberarmen, den Oberschenkeln, am Unterleibe und auf dem Rücken, früh beim Anziehen, Abends beim Auskleiden, ja selbst des Nachts.

910 Ein brennendes Feinstechen hie und da am Körper.

Hie und da, brennendes Stechen, oder Stiche, die sich in ein Brennen endigen.

Ein brennend jückendes Feinstechen (wie Nadelstiche) hie und da in der Haut, wie von Flöhen, Abends nach dem Niederlegen (n. 5½ Tagen).

Einzelne Stiche im leidenden Theile von Zeit zu Zeit.

Hie und da im Körper, einzelne grofse Stiche mit einem wundartigen Schmerze vereinigt.

915 Stiche, wie Zucken, in verschiedenen Theilen, so dafs der ganze Körper davon erschüttert wird; sie fahren gleichsam durch den ganzen Körper. (n. 4 St.)

Abends im Bette zuckt's in den Gliedern.

Zittern. (n. 2 St.)

Zittern der Glieder und Herzzucken. (n. 1 St.)

Früh, zitterige Empfindung durch den ganzen Körper.

920 Steifigkeit der Glieder mit Zucken.

Spannen und Steifigkeit in den Gliedern. (n. 8, 16 St.)

Spannender Schmerz in den Gliedern, ganz früh, mit Verstopfung der Nase. (n. 10 St.)

Verminderte Beweglichkeit aller Gelenke.

Heftige, zusammenziehende, schmerzhafte Empfindung durch den ganzen Körper.

925 Unter einer schmerzhaften, zusammenziehenden Empfindung durch den ganzen Körper, eine Müdigkeit in den Beinen, dafs er sie kaum erschleppen kann.

Plötzlicher Anfall; der Körper wird krampfhaft seitwärts zusammengezogen, unter vergeblicher Anstrengung der Hände sich aufrecht zu erhalten; dann Erbrechen und unwillkürlicher, schneller Abgang des Stuhls und Harns, bei voller Besinnung.

Ein Gefühl in den Muskeln der Gliedmasen, des Rückens, der Schulterblätter u. s. w., als wenn etwas darin hin und her zöge, mehr krampfhaft als schmerzlich.

Zucken und Fippern an den Gliedmasen unter der Haut.

Alle Gelenke schmerzen bei der Bewegung mehr, als beim Stillliegen, nach Mitternacht. (n. 6 St.)

930 Schmerz aller Gelenke, wie zerschlagen, bei Bewegung. (n. 4 St.)

Es liegt ihr in allen Gliedern.

Schmerz aller Glieder, wie über und über zerschlagen und zerprügelt.

Früh, im Bette (bei Versetzung der Blähungen tief im Unterbauche unter dem Schoofsbeine) ein Schmerz der Gelenke und mittlern Knochenröhren wie von Zerschlagenheit, welches beides nach dem Aufstehen vergeht. (n. 20 St.)

Früh, im Bette, je länger er liegt, desto mehr schmerzen alle Glieder, vorzüglich die Gelenke, wie zerschlagen und zerprügelt, welches aber nach Aufstehen aus dem Bette nachläfst. (n. 18 St.)

935 Ganz in der Frühe, im Bette, ein Schmerz wie von Zerschlagenheit in den Gelenken der Seite, auf welcher sie liegt, welcher nach dem Umwenden des Körpers vergeht, im Stillliegen aber sich allmälig auf der Seite, auf welcher sie nunmehr liegt, wieder erneuert, durch Aufstehen aus dem Bette hingegen gänzlich verschwindet. (n. 30 St.)

Einfacher Schmerz, wie von Zerschlagenheit, mit einer gleichsam reifsenden Empfindung verbunden in allen den Gelenken, auf welchen er nicht liegt, der nur durch Umwenden und dadurch, dafs er sich auf die schmerzhafte Seite legt, sich mildert und vergeht, worauf dann aber bald der Schmerz auf der verlassenen, guten Seite beginnt; daher öfteres Umwenden im Bette nöthig wird.

Anfall, Nachmitternacht; es kriebelt ihr in den Händen und Füfsen, steigt ihr, unter Hitze des Gesichts, an's Herz (in die Herzgrube), als wenn's da brennte und drückte, steigt dann in den Hals, es wird ihr übel und bange, kömmt von da in den Kopf; es wird ihr dumm im Kopfe und klingt vor den Ohren.

Anfall, Abends; es kömmt herauf an's Herz; es wird ihm übel und bange; er zittert, und mufs sich

mit dem Kopfe, vorgebückt, auf den Tisch legen (n. 4 Tagen.)

Plötzlicher Anfall bald nach dem Mittagmahle: Blässe des Gesichts; es steigt eine Uebelkeit von der Herzgrube auf; es wird ihm ängstlich über und über, mit Zittern und feinem Beben durch den ganzeu Körper, mit zunehmender Mattigkeit, so dafs er sich legen mufs (n. 8 Tagen.)

940 Beim Schnellgehen in freier Luft stieg's ihr nach dem Kopfe; sie war wie von Gedanken, mufste stehen bleiben, das Blut wallte nach dem Herzen, es zog ihr oben die Luftröhre zusammen, es spielte ihr wie Feuerfunken vor den Augen; sie sah nicht, wo sie war.

Früh, in freier Luft, wurden ihr auf einmal die Augen stier; sie war ohne Besinnung und ohne Gefühl, wie in einer Anwandlung von Ohnmacht, aber nur auf einen Augenblick.

Grofse Ermattung nach dem Genusse der freien Luft und Empfindung im linken Fufse, als wenn er steif wäre. (n. 6 St.)

Frühspaziergang in freier Luft erzeugt aufserordentliche Müdigkeit.

Grofse Müdigkeit des ganzen Körpers, während dem Spazieren in freier Luft. (n. 28 St.)

945 Nach dem Spazieren in freier Luft, sehr traurig und ungewöhnlich müde.

Ermattung nach dem Spazierengehen in freier Luft, Abends.

Grofse Ermattung und Erschlaffung aller Glieder nach dem Genusse der freien Luft. (n. 8 St.)

Grofse Müdigkeit.

Bei der kleinsten Bewegung, gleich Müdigkeit.

950 Sie wird magerer.

Schwere in den Armen und Beinen, dafs sie beide nicht erheben konnte.

Gefühl plötzlicher, gleichsam lähmender Kraftlosigkeit in allen Gliedern, selbst im Sitzen, doch am meisten bei Bewegung. (n. 1 St.)

Weichlichkeit um's Herz.

Ohnmacht.

955 Ohnmachtanfälle Abends (um 8, 9 Uhr) im Sitzen.
Nachmittag, grofse Schwäche mit Appetitlosigkeit.
Grofse Neigung zum Sitzen. (n. 6 St.)
Durch Niederlegen mindern sich die Schmerzen.
Neigung sich niederzulegen; er kann nicht aufdauern.

960 Früh, Neigung, sich wieder nieder zu legen.
Grofser Widerwille, früh aus dem Bette aufzustehen, ohne selbst zu wissen, warum. (n. 12 St.)
Gröfsere Müdigkeit früh nach dem Aufstehen, als Abends bei Schlafengehen.
Schläfrigkeit erst Morgens, nach Anbruch des Tages.
Schläfrigkeit. (n. 1 St.)

965 Es ist ihr immer wie Gähnen und Schlafen am Tage, so dafs sie nicht im Stande war, sich munter zu erhalten.
Ungemeine Tagesschläfrigkeit, wie von Kopfbetäubung.
Beim Spazierengehen in freier Luft, erst Schläfrigkeit, dann Herzklopfen und grofse Aengstlichkeit mit Anschwellung der Adern auf den Händen, ohne Hitze. (n. 36 St.)
Vor dem Mittagessen (um 11 Uhr), Neigung zu schlafen.
Nach dem Essen, mehrstündige, kaum bezwingliche Schläfrigkeit. (n. 5 St.)

970 Spätes Einschlafen Abends. (n. 2 St.)
Schlaflosigkeit bis zur Mitternacht, mit Hitzempfindung ohne Durst. (n. 12 St.)
Nachts, sehr grofse Unruhe, ohne Schmerz. (n. 12 St.)
Nachts, Unruhe in den Armen, die bald zugedeckt, bald entblöfst seyn wollen.
Abends, nach dem Niederlegen, im Bette, eine Unruhe und Aengstlichkeit, dafs er die Glieder immer an sich ziehen und wieder ausstrecken mufs. (n. 8 St.)

975 Vormitternacht, Unruhe in den Untergliedmasen, eine fast wohllüstige, angenehme, aber unerträgliche Empfindung darin, welche ihn am Einschla-

fen hindert, ihn jedesmal weckt, wenn er einschlafen will und ihn nöthigt, die Schenkel entweder heraufzuziehen oder abwechselnd auszustrecken.

Sehr süfser, fast unbezwinglicher, später Frühschlummer. (n. 20 St.)

Früh, schweres Erwachen.

Er kann nur Vormitternacht, von 11 bis 1 Uhr, schlafen, wacht dann auf und mufs schon um 3 Uhr aufstehen.

Grofse Schläfrigkeit mit Gähnen, Abends, zwei Stunden vor der Schlafzeit; im Bette schläft er gleich ein, wacht nach Mitternacht lange und schläft dann bis an den späten Morgen, mit starken Träumen voll Gegenstände des vorigen Tages, und will früh nicht aus dem Bette aufstehen.

980 Beim Einschlafen fährt er schreckhaft zusammen.

Zusammenfahren des Nachts im Schlafe und am Tage im Wachen.

Schreckhaftes Zusammenfahren im Schlafe, so dafs er nicht bis zur völligen Besinnung erwacht.

Im Nachmittagschlummer ein Schreck und Ruck durch den ganzen Körper, wie ein elektrischer Schlag; als wenn er zu Boden fallen sollte.

(Er springt im Abendschlummer delirirend aus dem Bette).

985 (Aengstliche, delirirende Phantasieen, Abends im Bette (in der neunten Stunde), als würde jemand zu ihm in's Bett kommen, es würde dann kein Platz darin seyn, — man habe ihm das Bett verkauft u. s. w.)

Er wacht die Nacht oft auf und kann nicht gut wieder einschlafen, und schläft er, so träumt er sehr lebhafte Träume.

Schreckliche, Furcht erregende Bilder im Traume.

Nachts, halbwachende, traurige Phantasieen; z. B. von körperlosen Köpfen verstorbener Bekannten.

Sie kann die Nacht nicht schlafen und wenn sie ja etwas einschlummert, so träumt sie fürchterliches Wesen, wacht darüber auf, bleibt Stunden lang wach und wenn sie wieder einschläft, so träumt

sie etwas anderes Fürchterliches und weifs nach dem Erwachen, was sie geträumt hat.

990 Delirirende, schreckliche Schwärmereien des Nachts.
Grausen erregende Träume (z. B. von wilden Thieren).
Träume von kranken oder verstümmelten Menschen.
Erwachen die Nacht über grausamen Träumen. (n. 10 St.)
Träume von Läusen und Ungeziefer.

995 Träumt, es fielen ihm alle Zähne aus dem Munde.
Träume von emsig zu besorgenden Geschäften.
Träumt unangenehm von Dingen, die Tags vorher geschehen oder in Unterredungen vorgekommen waren.
Ganz in der Frühe (in der vierten Stunde), ein ängstliches, wimmerndes Schwatzen im Schlafe; nachgehends Abgang von Blähungen. (n. 10 St.)
Sehr ängstliches Träumen und Weinen im Schlafe.

1000 Zeitiges Aufwachen die Nächte mit Bänglichkeit.
Früh, beim Aufwachen, Aengstlichkeit wie Wallung im Blute und Mismuth, welches beides nach dem Aufstehen vergeht.
Stöhnendes Wimmern im Schlafe.
Im Vormitternachtschlafe, Schwatzen unverständlicher Worte, zuweilen in mürrischem oder klänglichem Tone.
Nachts, mit angestrengtem Nachdenken begleitete, halbwachende Träume. (n. wenigen St.)

1005 Er schläft unruhig und sorgevoll.
Gleichgültigkeit im Traume bei grausamen Zerfleischungen und Verstümmelungen. (n. 6 St.)
Die Nacht scheint ihm lange zu dauern und langweilig zu seyn bei einer Art Schlummerbetäubung (Coma), mit Träumen voll Drängens und Treibens.
Liegen im Schlafe meistens auf dem Rücken, mit einem oder dem andern, aufwärts gerichteten und unter den Kopf gelegten Arme.
Liegen Nachts auf dem Rücken, einen oder beide Arme über den Kopf gestreckt; er redet im Schlafe

und wacht nach Mitternacht zwischen der zweiten und dritten Stunde auf.

Im Schlafe liegt er auf dem Rücken mit zurückgebogenem Kopfe, die Arme über dem Kopfe, so dafs die Hände im Nacken zu liegen kommen.

Er sucht im Schlafe immer auf dem Rücken, vorzüglich aber möglichst niedrig mit dem Kopfe zu liegen. (n. 36 St.)

Vor Mitternacht im Schlafe, schnarchendes Einathmen, als wenn die hintern Oeffnungen der Nase oder die Gaumdecke zusammengezogen und verengert wäre.

Laut schnaubender Athem im Schlafe vor Mitternacht.

Laut schniebendes und pfeifendes Ausathmen durch die Nase im Schlafe. (n. 4 St.)

Früh, ungemeines Dehnen der Glieder (ein Recken, Renken, Strecken) und Gähnen und nach dem Dehnen ein krampfiger Schmerz in den Gliedern, besonders im Knie.

Früh im Bette, ein Dehnen mit aufwärts gestreckten Armen, welches im Unterleibe seinen Ursprung zu haben scheint.

Langer Anfall beständigen Gähnens, welcher grofse Mattigkeit hinterläfst. (n. 1 St.)

Während dem Gähnen, früh, stehen die Augen voll Wasser und thränen.

Früh, gleich nach dem Aufstehen aus dem Bette, Gähnen. (n. 16 St.)

Früh, gleich nach dem Gähnen, Kopfweh.

Gähnen, welches Husten erregt.

Früh, nach dem Aufstehen (und Trinken), durchfälliger Stuhl, dann Mattigkeit, Gähnen, Schläfrigkeit, Frost, Eingenommenheit des Kopfs — dann erquickender Schlaf. (n. 18 St.)

Nach dem Dehnen und Gähnen, krampfhafte Schmerzen in den Gliedern, mit Frostigkeit und innerm Beben.

Unter dem Gähnen, Schauder.

Nach dem Schauder, Schlaf, dann wieder Schauder mit Kälte der Zehen. (n. 16 St.)

Nach dem Niederlegen, Abends, Frost im Rücken und über die Arme (doch nicht an den Händen). (n. 3 St.)

Abends im Bette ist sie frostig, ehe sie einschläft und auch wenn sie erwacht, ist's als wenn sie sich im Bette nicht erwärmen könnte; am Tage nicht.

Nachts, Herumwerfen und Kälte, die sich durch die Bettwärme nicht vertreiben läfst.

Er kann des Nachts sich im Bette nicht erwärmen.

1030 Heftiger Frost im Bette, die Nacht, aber gegen Morgen Schweifs mit vorgängigem Kriebeln in der Haut.

Früh, im Bette, ungeheurer Schüttelfrost, ohne äusserlich fühlbare Kälte, eine halbe Stunde lang; darauf klammartiges Zusammenziehen der Zehen und Fufssohlen.

Früh, Frostgefühl im Rücken und an den Gliedmasen, mit Schmerzhaftigkeit der Haut, wie von erlittenem Froste und einiger Eingeschlafenheit (Verglommenheit) in den Gliedmasen, wie sie kalte Witterung erzeugt.

Früh, Fufskälte.

Früh, Schauder und Grausen.

1035 Früh, nach dem Aufstehen, Frost, mehrere Tage nach einander.

Nachmittags, jählinge Kälte entweder der Arme und Hände oder der Schenkel und Füfse, die sich durch keine Bewegung vertreiben läfst.

Nach dem Trinken, gleich Schauder und Frost.

Nach Aergernifs, Frösteln im Rücken und Schwere der Beine.

Frost von der mindesten Bewegung. (n. 1 St.)

1040 Von der mindesten Bewegung, Schauder am ganzen Körper, aber keiner beim stillen Niederliegen.

Beim mindesten Genusse freier Luft, Schauder und einstündiger Frost (mit Rückenschmerz). (n. 1 St.)

Beim geringsten Aufenthalte in freier Luft, Verkältung und Zahnschmerz, wie feine, oder feine brennende Stiche.

Es grauet ihn, in die freie Luft zu gehen. (n. ½ St.)

Bei dem geringsten Luftzuge, Verkältung (widrige Empfindung in der Haut, Bauchweh u. s. w.) (n. einigen St.)

Frostigkeit.

Er kann sich nicht erwärmen.

Grofse Kälte, weder durch Ofenwärme, noch durch Betten zu tilgen.

Kälte des ganzen Körpers, mit Bläue der Haut. (n. 1 St.)

Kälte des ganzen Körpers, mit blauen Händen, ohne Gänsehaut.

Körperwärme vermindert sich über und über, am ganzen Körper (das Feuer geht ihm aus).

Starker Frost mit Zähneklappen.

Das Gesicht überlaufende Frostempfindung.

Frostempfindung um den Kopf, von Zeit zu Zeit.

(Kälte) Frostgefühl im Gesichte und um den Kopf.

Frost an den Füfsen, wie mit kaltem Wasser überschüttet, mit Zittern.

Grofse Kälte, wenigstens der Gliedmasen, ohne Durst.

Frost, ohne Durst.

Durst auf dünnes Bier unter dem Schauder. (n. 2 St.)

Unter dem Froste, Durst nach Bier. (n. 24 St.)

Wie Fieberanfall: Schauder und Ziehen in den Gliedern, wie von Schmerz im Kreutze herrührend, liegend im Schlummer, bei der Mittagsruhe — ohne darauf folgende Hitze und ohne Durst.

Wie Fieberanfall: Nachts (in der zweiten Stunde), unerträglich ziehender Schmerz durch Ober- und Unterschenkel, dafs er sich nicht zu lassen weifs, mit Durst.

Nächtlicher Fieberanfall (in der dritten Stunde); vor dem Froste, unerträglich ziehender Schmerz durch Ober- und Unterschenkel, der ihn nöthigt, sie abwechselnd an sich zu ziehen und auszustrecken.

Ohne Durst und ohne Empfindung von Hitze, ja selbst unter wiederkehrendem Frostgefühle, heftige Hitze des Körpers und Backenröthe, ausgenommen Hände, Unterfüfse und Haarkopf, welche kalt sind.

Nachmittägiges oder abendliches Fieber: nach der Hitze, Frost und Kälte.

Bei äufserer oder innerer Hitze, zugleich Frostigkeit und grofse Mattigkeit, welche, vorzüglich Nachmittags, das Niederlegen und das Bette, oder doch warme Kleider verlangen.

Früh (gegen sechs Uhr), Frost, mit von Zeit zu Zeit untermischter, allgemeiner Hitze und Perlschweifse an der Stirne; — dann gegen Abend (sechs Uhr) wieder Frost.

Abends Backenröthe und Hitze der Hände mit kalten Füfsen und wiederkehrenden Schaudern.

Empfindung von Gesichtshitze, mit Schauder am übrigen Körper.

Gesichtshitze mit Kälte der untern Körpertheile.

Nach Kälte der Füfse, trockne Gesichtshitze.

Bei innerer Kopfhitze, äufserlich am Kopfe, Frost.

Heifse Backen mit innerem Froste.

Backenröthe, bei Hitze im Kopfe und Froste am übrigen Körper. (n. 6 St.)

Abends, Gesichtsröthe unter Schauder und Kälte der Gliedmasen und Bierdurste.

Erst Schauder, dann Aengstlichkeit erzeugende Hitze; nachgehends Bierdurst.

Fieber, gegen Abend (sechs Uhr); Frost mit Zwischenanfällen von Hitze, des andern Tages um dieselbe Stunde wiederkehrend.

Nachts; zugleich mit äufserer Frostigkeit, Gefühl von innerer Hitze, mit Trockenheit des Mundes, unter Abscheu vor Getränken.

Nachmittägiges Fieber: vierstündiger Frost und Kälte, mit blauen Nägeln; dann allgemeine Hitze und Brennen in den Händen, mit Durst zuerst auf Wasser, nachgehends auf Bier, ohne nachfolgenden Schweifs.

Abends, vor dem Niederlegen, Frost, im Bette aber, Hitze am Kopfe und im Gesichte.

Nach dem Niederlegen, Abends, starker Frost und einstündiger Schlaf, dann Hitze mit Kopfweh, Ohrensausen und Uebelkeit. (n. 12 St.)

Nach dem Niederlegen, Abends, Zittern und Frost, — dann etwas Hitze im Gesichte. (n. 2 St.)

Früh, eine ungewöhnliche Wärme, mit Wasserdurste. (n. 12 St.)

Anfälle von Hitze des ganzen Körpers, ohne Backenröthe, mit Perlschweifs an der Stirne und Aengstlichkeit.

Fieberhitze mehr innerlich; es war, als wenn es ihr aus dem Halse dampfte und rauchte; dabei trank sie viel.

1085 Ganz früh, im Bette, ein unleidliches Gefühl von Hitze entweder des ganzen Körpers, oder vorzüglich in den Backen, Händen und Unterfüfsen, besonders in den Handtellern und Fufssohlen, für die er begierig Kühlung (Entblöfsung und kalte Lagerstellen) sucht, aber sie nicht vertragen kann, wegen eines während der Abkühlung entstehenden Uebelbefindens theils im ganzen Körper, theils wegen eines augenblicklich entstehenden Leibkneipens oder Leibschneidens.

Nach dem Niederlegen, Abends, Hitze im Gesichte, Hitze in den innern Handflächen und heifse Unterfüfse.

Aeufsere Hitze mit rothen Backen und Gefühl von ängstlicher, unerträglicher, innerer Hitze (demungeachtet deckt er sich sorgfältig zu); der Mund ist voll Speichel und gleichwohl, bei trocknen Lippen, kein Durst, oder doch nur ein Scheindurst; er begehrt zu trinken und stöfst dennoch das Getränke von sich; das Getränk schmeckt ihm nicht; — Schlaflosigkeit bei der Hitze; er legt die Arme unter den Kopf; nach der Hitze, Bierdurst.

Um Mitternacht, im Bette, trockne Hitze, ohne Durst.

Bei Hitze und vollem, häufigem Pulse, Verlangen nach dem Bette und Durst.

1090 Innere, von Stunde zu Stunde steigende Hitze mit vollem Pulse, ohne Durst; — dann Schlaflosigkeit. (n. 8, 16 St.)

Früh, beim Spazieren im Freien, steigende Hitze mit vollem Pulse, ohne Durst; — dann Schlaflosigkeit. (n. 8, 16 St.)

Früh, beim Spazieren in freier Luft, Hitze des Gesichts und des ganzen Körpers. (n. 48 St.)
Beim Spazieren, fliegende Gesichtshitze häufiger als sonst.
Fliegende Hitze bei Bewegung.

1095 Fliegende Röthe und Hitze der Backen bei der mindesten Bewegung und Anstrengung.
Empfindung von Gesichtshitze, ohne äufserlich bemerkbare Wärmeerhöhung.
Backenröthe früh nach dem Erwachen.
Hitze am Kopfe, Abends.
Fliegende Gesichtshitze, gegen Abend. (n. 48 St.)

1100 Gesichtshitze früh, nach dem Aufstehen aus dem Bette, mit Hartleibigkeit und Blähungsgewühle im Unterleibe. (n. 24 St.)
Rothe, heifse Backen, ohne Durst.
Gesichtshitze, Abends im Bette, und unruhiger Vormitternachtschlaf. (n. 8 Tagen)
Empfindung von brennender, innerer Hitze durch den ganzen Körper (n. 6, 12 St.)
Zweitägiger Schweifs. (n. 16 St.)

1105 (Beim Liegen im Bette und beim Schnellgehen, leicht Schweifs).
Schweifs bei Bewegung in der Stube.
(Schweifs in der Stube, vergehend in freier Luft. (n. 72 St.)
Klebriger Stirnschweifs, beim Gehen in freier Luft.
Schweifs der kranken Gesichtsseite, beim halbseitigen Kopfweh.

1110 Schweifs der einen Seite des Kopfs, des Haarschädels und Gesichts. (n. 10 St.)
Stinkender Schweifs in der Seite.
Uebelriechender Schweifs in der einen Seite.
Früh, wachend und schlafend, Schweifs vorzüglich der obern Theile, dann ziehender Schmerz in der linken Seite. (n. 16 St.)
Ganz in der Frühe (in der dritten Stunde), Schweifs besonders unter der Nase, an der Stirne (am Haarkopfe), im Nacken, am Halse, in der Herzgrube und zwischen den Dickbeinen, mit ängst-

lichem Hitzgefühle und Trockenheit der Zungenspitze, des vordern Gaumens und der Lippen, ohne Verlangen nach Getränke.

Nach Mitternacht, Schweifs.

Früh von 2 Uhr an, Schweifs im Schlafe; beim Wachen aber (von Zeit zu Zeit) nur gelindes Dünsten über und über.

Frühschweifs.

Früh, starker, allgemeiner Schweifs (doch nicht am Kopfe und nicht im Gesichte, Morgens, nach dem Aufwachen im Bette (n. 3 Tagen).

Gelinder, allgemeiner Schweifs (doch nicht im Gesichte) des Nachts und Morgens, vom Geruche des dumpfigen (schimmlichten) Strohes.

Nächtlicher Schweifs von sauerm Geruche.

Früh, um 5 Uhr, nach dem Aufwachen, fängt sie an zu schwitzen, mehre Morgen.

Unter dem Frühschweifse, einfacher Schmerz aller Theile, auf denen er liegt.

Unter dem Frühschweifse, Brecherlichkeit.

Unter dem Frühschweifse, bei der mindesten Entblöfsung, Bauchweh, wie von Verkältung.

Unter dem Bette, grofse Hitze und Schweifs, aber bei geringer Entblöfsung und Lüftung der Decke, Schauder.

Nach dem Schweifse, Frost und dann wiederum Schweifs.

Früh, im Wachen, allgemeiner Schweifs, mit innerer Gesichts- und Hände-Hitze, ohne Durst.

Nach dem Frühschweifse, heftiger Durst nach verdünntem Biere (Kofent).

Oeftere Anfälle von Schweifs, mit trockner Hitze darauf.

Während und nach grofser Angst, reichlicher Schweifs.

Aengstlichkeit, welche Schweifs, wenigstens an der Stirne hervorbringt.

Blos innere Hitze, von Aengstlichkeit erzeugt, darauf Schweifs an der Stirne. (n. einigen St.)

Nach der Aengstlichkeit, Uebelkeit und schneller Odem, dann von der Uebelkeit erregter, trockner Husten, Brecherlichkeit und Erbrechen.

Unruhe mit sehr der Erweiterung fähigen Pupillen. (n. 56 St.)

1135 Abends, beim Gehen, Bangigkeit, Beklommenheit und als wäre er trunken.

Früh, beim Erwachen, und Nachmittags (in der fünften Stunde), Angst, und ängstliche Sorge, als ob etwas Wichtiges zu befürchten sei.

Aengstlich und bänglich, als wenn er etwas Böses begangen hätte.

Grofse Angst; er hat auf keiner Stelle Ruhe und wünscht lieber zu sterben.

Nach Mitternacht sehr heftiges Herzklopfen mit äusserster Angst, welche ihn zur Selbstentleibung treibt. (n. 5 St.)

1140 Sie hält den gegenwärtigen Schmerz für unausstehlich und will sich lieber das Leben nehmen.

Angst, mit Trieb, sich selbst zu entleiben.

(Selbst-Entleibung; sie stürzt sich von oben herab).

Ausserordentliche Angst.

Er befürchtet den Tod.

1145 Sie glaubt sich dem Tode nahe.

In sich gekehrter Gram und Kummer.

Traurigkeit.

(Bei Traurigkeit kann sie nicht weinen).

Er ist befürchtend und schreckhaft und fährt leicht zusammen, wobei ihm der Kopf wie trunken und düselig ist.

1150 Bei Erblickung eines ärgerlichen Gegenstandes, schlägt's ihr gleich in die Beine, geht's ihr durch den ganzen Körper und sie ist fast weg, eine Stunde lang.

Schmerzen werden nicht ohne lautes Winseln und Jammern, mit Vorwürfen und Zanken untermischt, ertragen.

Sie kann sich selbst über die kleinsten Uebel nicht hinwegsetzen.

Aengstliche Bedenklichkeit und Untröstlichkeit, welche in laut weinende Klagen und Vorwürfe ausbricht und mit unter in anhaltendes Stöhnen übergeht, bei sehr rothen, heifsen Wangen, ohne Durst.

Aengstliche Besorgtheit und Unentschlossenheit.

1155 Angst aus verdachtsamer und befürchtender Bedenklichkeit, besonders in den Nachmitternachtstunden.

Sie stöhnt und ächzet jämmerlich, ohne eine Ursache anzugeben.

Er weint, wenn man ihm nur im Mindesten zuwider handelt.

Sie ist ärgerlich weinerlich.

Sie weint laut und schluchzend. (n. 3 St.)

1160 Sie kann die mindeste Widerrede und auch die vernünftigsten Vorstellungen, sie zu etwas Anderm zu bewegen, nicht ertragen; sie wird ausser sich darüber.

Er ist ärgerlich bedenklich, nimmt alles übel und bricht leicht in Zank und Schimpfreden aus. (n. 2, 3 St.)

Sie ist sehr aufgelegt zur zänkischen Aergerlichkeit.

Zornige Aergerlichkeit, Zornmüthigkeit. (n. 1 St.)

Sehr geneigt, Andern ihre Fehler heftig vorzuwerfen.

1165 Zanken, Vorwürfe, Schimpfreden, eifersüchtige Schmähungen, mit unzüchtigen Ausdrücken gemischt — dann bald Heulen und Lautweinen.

Zanksucht bis zu Thätlichkeiten.

Mit Hartnäckigkeit widerstrebt er dem, was Andre wünschen. (n. 1 St.)

Er ist hastig, sieht jeden boshaft an, der ihn etwas fragt, ohne zu antworten, gleich als ob er sich zähmen müfste, um nicht grob auszufallen; es scheint, als möchte er jeden, der ein Wort auf ihn redet, in's Gesicht schlagen, so gereitzten und ungehaltenen Gemüths ist er.

Er fühlt alles zu stark.

1170 Ueberempfindlichkeit gegen sinnliche Eindrücke; starke Gerüche und helles Licht kann er nicht vertragen.

Er kann kein Geräusch, kein Gerede leiden; Musik und Gesang greifen ihn an.

Ueberzartes, weiches Gemüth; Musik rührt ihn bis zu Thränen,

Selbst der leiseste Fufstritt und die mindeste Erschütterung des Fufsbodens ist ihr ihr empfindlich, schmerzhaft, unerträglich.

Hypochondrische Stimmung nach dem Mittagessen und noch mehr nach dem Abendessen.

Hypochondrische Grämlichkeit.

Niedergeschlagene Verdriefslichkeit.

Er zieht die Stirne in Runzeln und schlägt die Arme in einander.

Stillheit, als wenn ihm alles zuwider wäre.

In sich gekehrte Stille, langsamer Ideengang.

Sie sucht Ruhe und Stille.

Langweile; die Zeit wird ihm unerträglich lang. (in den ersten St.)

Keine Lust zu irgend einer Arbeit.

Zu allen Unternehmungen und Geschäften träge; sie ermüdet gleich.

Er ist völlig arbeitscheu und scheuet doch die Bewegung nicht. (n. 2 St.)

Er ist trödelig und unentschlossen.

Unentschlüssigkeit, beständiges Schwanken in seinem Vorhaben.

Sie wollte gern viel thun, meint aber, es gerathe nicht.

Er glaubt, es misrathe ihm alles.

Es misräth ihm alles (geht ihm alles konträr). (n. 6 St.)

Er benimmt sich ungeschickt und tölpisch; er stöfst sich leicht, oder stöfst Sachen um. (n. 10 St.)

Es hindert ihn, er weifs selbst nicht, was, vorzüglich an wissenschaftlichen Beschäftigungen.

Unaufgelegtheit zu Kopfarbeiten; das Blut steigt ihm zu Kopfe — bis gegen Abend.

Des Morgens, Scheue vor solcher literarischen Beschäftigung, bei welcher man selbst denken und selbst die Ideen aus sich entwickeln mufs, um sie entweder schriftlich aufzuzeichnen, oder mündlich vorzutragen; Lesen aber und Auswendiglernen ist ihm nicht zuwider. (n. 16 St.)

Er kann die Gedanken schwerlich zusammennehmen.

1195 Unfähig, gehörig zu denken, verspricht er sich oft im Reden, sucht die Worte mit Anstrengung und bedient sich unpassender Ausdrücke; er irrt bei Angabe von Maafs und Gewicht.

Er verredet und verschreibt sich leicht, läfst auch Sylben und ganze Worte aus. (n. 6, 12 St.)

Wegen eines übermäfsigen Ideenschwalles seiner kaum bewufst, früh nach dem Aufstehen. (n. 10 St.)

Helles Bewufstseyn seiner Existenz; feines, starkes, richtiges Gefühl für Recht und Unrecht.

Beobachtungen Andrer.

Betäubung des Gehirns (*Hufeland*. Journ. d. p. Arz. I. S. 125.)

Trunkenheit. (n. ½ St.) (*Veckoskrift* för Läkare. II. S. 169.)

Schwindel. (*J. P. Wiel*, Obs. de usu interno nucis vom. et vitr. albi. Viteb. 1771. — *Hufel.* Journ. a. a. O. — *Bergius*, Mat. med. S. 149.)

Kopfweh, ein Pressen im Hinterhaupte von beiden Seiten auswärts, als wenn hinten der Schädel auseinander getrieben würde, mit Hitze im Gehirne; durch Zusammendrücken mit den Händen wird es auf Augenblicke gemindert, zwanzig Stunden lang. (n. 11 St.) (*J. G. Fläming*, in einem Aufsatze.)

(5) Er wacht die Nacht über den Kopfschmerz auf. (*Fläming*, a. a. O.)

Die Gegenstände deuchten dem Gesichte heller, als gewöhnlich. (*Rademacher*, in Hufel. Journ. IV. S. 573.)

Glänzende, stiere Augen. (*Consbruch*, in Hufel. Journ. IV. S. 443, 444.)

Sehr rothes, geschwollenes Gesicht. (*Consbruch*, a. a. O.)

Gefühl von Spannung im Gesichte um Mund, Augen und Nase, mit sichtbarer Aufgetriebenheit dieser Stellen. (*E. Stapf*, in einem Briefe).

Beobachtungen Andrer.

(10) Empfindung im Gesichte, als wenn unzählige Ameisen darauf kröchen. (*Rademacher*, a. a. O.)
Unerträgliches Jücken der Nase. (*Rademacher*, a. a. O.)
Es zog den Mund auf die Seite. (*Rademacher*, a. a. O.)
Verschliefsung der Kinnbacken, bei voller Besinnung. (*Rademacher*, a. a. O.)
Anhaltende Appetitlosigkeit. (*Hartmann*, Diss. Spicileg. ad nucis vom. usum, Traj. ad Viadr. 1785. S. 20.)

(15) Uebelkeit. (*Matthiolus*, Comment. in Diosc. libr. IV. Cap. 23.)
Erbrechen. (*Strandberg*, in *Kiernanders* Med. lac. S. 269.)
Erbrechen mehrmals. (n. 1 St.) (*Fr. H—n.*)
Starkes Erbrechen. (*Matthiolus*, a. a. O.)
Brecherlichkeit. (*Fr. Hoffmann*, Med. rat. syst. II. S. 175.)

(20) Nach Herzklopfen, Brecherlichkeit bei reiner Zunge. (*Thomas a Thuessink*, Waarnemingen, XXXIII.)
Anhaltender Magenschmerz. (*Veckoskrift*, a. a. O.)
Heftige Magenbeschwerden. (*Strandberg*, a. a. O.)
Langwieriges Magenweh und Schmerz der Oberbauchgegend. (*Bergius*, a. a. O.)
Krämpfe des Unterleibes. (*Strandberg*, a. a. O.)

(25) Unerträgliche Leibschmerzen. (n. 1 St.) (*Consbruch*, a. a. O.)
Hie und da im Unterleibe, ängstlich drückende Blähungen. (*Fläming*, a. a. O.)
Durchfall. (*Strandberg*, a. a. O.)
Heftiger Durchlauf. (*Matthiolus*, a. a. O.)
Bauchflufs stinkenden Unraths. (*Wiel*, a. a. O.)

(30) Schmerzhafter Abgang eines dicken Harns. (*Wiel*, a. a. O.)
Unterdrückung aller Auslcerungen. (*Bergius*, a. a. O.)
Brustbeklemmung. (*Matthiolus*, a. a. O.)
Kalte Hände. (*Consbruch*, a. a. O.)
Im rechten Hinterbacken Schmerz, als wenn das Fleisch losgeschlagen wäre. (*Fr. H—n.*)

Beobachtungen Andrer.

(35) Schwere im rechten Oberschenkel, dafs er das Bein nicht gut heben kann. (*Fr. H—n.*)
Jückende Ausschläge. (*Wiel*, a. a. O.)
Schwankender Gang, mit Furcht, zu fallen. (*Veckoskrift*, a. a. O.)
Schwäche und Schwanken der Füfse; er mufs sich setzen. (*Rademacher*, a. a. O.)
Eingeschlafenheit und Unempfindlichkeit (Taubheit) fast aller Körpertheile. (*Seutter*, Diss. de nuce vomica, L. B. 1691.)

(40) Grofse Schwäche der Glieder, dafs er auf den Füfsen nicht stehen kann. (*Hufeland*, a. a. O.)
Mattigkeit in allen Gliedern, vorzüglich nach Treppensteigen. (*Fläming*, a. a. O.)
Vormittags, Neigung sich nieder zu legen. (*Fläming*, a. a. O.)
Jählinges Sinken der Kräfte. (*Matthiolus*, a. a. O.)
Steifigkeit fast aller Körpertheile. (*Seutter*, a. a. O.)

(45) Besondere Steifigkeit aller Glieder, vorzüglich der Kniee, mit Spannung. (*Veckoskrift*, a. a. O.)
Oft wiederkehrender, minutenlanger, rückwärtsziehender Starrkrampf. (*Consbruch*, a. a. O.)
Höchst konvulsives Dehnen und Renken. (*Bergius*, a. a. O.)
Krampfhafte Bewegungen. (*Veckoskrift*, a. a. O.)
Allgemeines Zittern. (*Hufeland*, a. a. O.)

(50) Konvulsionen. (*Matthiolus — Strandberg*, a. a. O.)
Entsetzliche Konvulsionen. (*Seutter — Consbruch*, a. a. O.)
Viel Gähnen und Dehnen, Nachmittags. (*Fläming*, a. a. O.)
Die Nacht, Hitze ohne Durst und fast ohne Schweifs. (*Fläming*, a. a. O.)
Die Nacht, Aengstlichkeit; er hatte im Schlafe das Bett von sich geworfen. (*Fläming*, a. a. O.)

(55) Starke Schweifse. (*Junghans*, Diss. de nuce vomica et cort. hippocast. Hal. 1770.)
Uebelriechender Schweifs die ganze Nacht hindurch. (*Fr. H—n.*)
Stinkende Schweifse. (*Wiel*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Kalter Schweifs. (*Matthiolus*, a. a. O.)

Unter kaltem Schweifse lassen alle Schmerzen nach. (*Consbruch*, a. a. O.)

(60) Heftiger Durst. (*Matthiolus*, a. a. O.)

Kleiner, aussetzender Puls. (*Hufeland*, a. a. O.)

Verschwindender Puls, bei voller Besinnung. (*Consbruch*, a. a. O.)

Angst. (*Hufeland*, a. a. O.)

Abends, nach dem Niederlegen, Aengstlichkeit, dann Nachmitternacht, Schweifs. (*Fr. H—n.*)

(65) Aengstlichkeit; er konnte an keinem Orte ruhig bleiben. (*Fr. H—n.*)

Grofse Angst. (*Strandberg*, a. a. O.)

Höchste Angst. (*Fr. Hoffmann*, a. a. O.)

Unerträgliche Angst, eine Stunde lang. (*Consbruch*, a. a. O.)

Er hat zur Arbeit keine Geduld. (*Fläming*, a. a. O.)

Mohnsaft, Opium.

Der getrocknete Milchsaft aus den grünen Köpfen des *Papaver somniferum*.

(Die Tinktur aus 50 Gran gepülvertem Opium mit 1000 Tropfen Weingeist, täglich umgeschüttelt, binnen einer Woche in Stubentemperatur ausgezogen; worauf das Helle vom Bodensatze zum Gebrauche abgegossen wird).

Der Mohnsaft ist weit schwieriger in seinen Wirkungen zu beurtheilen, als fast irgend eine andre Arznei.

In der Erstwirkung kleiner und mäfsiger Gaben, in welcher der Organism gleichsam leidend sich von der Arznei afficiren läfst, scheint er die Reitzbarkeit und Thätigkeit der dem Willen unterworfenen Muskeln auf kurze Zeit zu erhöhen, die der unwillkürlichen aber auf längere Zeit zu mindern und während er die Phantasie und den Muth in seiner Erstwirkung erhöhet, zugleich (die äufsern Sinne) das Gemeingefühl und das Bewufstseyn abzustumpfen und zu betäuben. — Das Gegentheil bringt hierauf der lebende Organism in seiner thätigen Gegenwirkung, in der Nachwirkung hervor: Unreitzbarkeit und Unthätigkeit der willkürlichen und krankhaft erhöhete Erregbarkeit der unwillkürlichen Muskeln, und Ideenlosigkeit und Stumpfheit der Phantasie mit Zaghaftigkeit, bei Ueberempfindlichkeit des Gemeingefühls.

In grofsen Gaben steigen die Symptome der Erstwirkung nicht nur zu einer weit gefährlichern Höhe, sondern gehen auch in stürmischer Eile durch einander, oft untermischt mit Nachwirkungen oder in dieselben schnell übergehend. Bei einigen Personen sind einzelne Symptomen auffallender, bei Andern andre.

Keine Arznei in der Welt unterdrückt die Klagen des Kranken schneller als der Mohnsaft und hierdurch verleitet, haben die Aerzte einen ungeheuer häufigen Gebrauch von ihm gemacht und weit und breit eben so ungeheuer grofsen Schaden mit ihm angerichtet.

Wenn die Anwendung des Mohnsaftes bei den Krankheiten eben so wohlthätig in ihren Folgen wäre, als sie häufig ist, so gäbe es keine Arznei, wovon die Kranken öfter gesund würden, als der Mohnsaft. Diefs ist aber ganz und gar nicht der Fall; vielmehr das Gegentheil.

Schon seine ungeheure Kräftigkeit und schnelle Wirkung setzt voraus, dafs ungemein viel Einsicht in seine Wirkungen und ungemein genaue Beurtheilung und Würdigung derselben zu seiner arzneilichen Anwendung erforderlich seyn müsse, wenn man wahrhaft wohlthätig damit handeln will, welches ohne homöopathische Anwendung desselben unmöglich ist.

Weil man aber bisher fast blos einen antipathischen, palliativen Gebrauch vom Mohnsaft machte und fast blos seine Erstwirkungen den gegentheiligen Krankheitszuständen entgegensetzte, — contrariis curentur; — aufser wo man dieser durch Alterthum geheiligten Curregel *Galen's* zuweilen geradezu [aus Versehen? oder numinis afflatu?] entgegen handelte und dann Wunder von Heilungen damit verrichtete); so hat auch keine Arznei in der Welt mehr täuschende Schein-Erleichterung, mehr betrügliche Vermäntelung und Uebertünchung der Krankheiten, mit bösartigern

Folgen, als die ursprüngliche Krankheit selbst war, erzeugt, keine in der Welt mehr positiven Schaden (unter anfänglich scheinbarer Erleichterung) angerichtet, als eben dieser Mohnsaft.

Allen Arten von Husten, Durchfall, Erbrechen, Schlaflosigkeit, Melancholie, Krämpfen und Nervenbeschwerden — vorzüglich aber allen Arten von Schmerzen ohne Unterschied setzte man Mohnsaft als das vermeintliche Hauptmittel entgegen.

Alle diese zahllosen Beschwerden liegen aber nicht in der Erstwirkung des Opiums; man kann also leicht denken, welch wenig dauerhaften, welch wenig wohlthätigen Erfolg eine solche Anwendung desselben in der Mehrzahl aller Leiden des Körpers und der Seele gehabt haben müsse! Und diefs lehrt auch die tägliche Erfahrung.

Wenn Mohnsaft in einigen wenigen Fällen Husten, Durchfall, Erbrechen, Schlaflosigkeit, Zittern u. s. w. hebt, so ist diefs nur dann, wenn diese Uebel in einem bisher gesunden Körper erst jetzt und plötzlich entstanden und klein sind. Da kann wohl z. B. ein eben erst von einer Verkältung entstandenes Hüsteln, ein durch Schreck eben erst entstandenes Zittern, ein von Furcht, Verkältung oder sonst von kleinen Ursachen plötzlich entstandener Durchlauf, ein durch Gemüthserregung, Ekel u. s. w. entstandenes Brechwürgen u. dgl. durch Mohnsaft zuweilen schnell verschwinden, weil er die gedachten Beschwerden hier nur einmal obenhin und nur auf kurze Zeit zu unterdrücken nöthig hat, um dem vorher gesunden Körper wieder Freiheit zu verstatten, alle fernere Neigung zu diesen Uebeln nun von selbst entfernt zu halten und den vorigen Stand der Gesundheit aus eignen Kräften fortzusetzen (m. s. Organon der Heilkunst, zw. Ausg. §. 78. Anm.)

Aus dieser, in gedachten wenigen Fällen zureichenden, palliativen Unterdrückung dieser schnellen leichten Uebel folgt aber nicht, dafs Mohnsaft eine wahre Heilkraft besitze, diese Beschwerden in jedem Falle, unter jeder Bedingung dauerhaft zu heben; er kann sie nicht heben und in Gesundheit verwandeln, wenn sie nur Zufälle einer andern Krankheit sind, auf die Mohnsaft mit seinen Erstwirkungen nicht als homöopathisches Heilmittel pafst, oder wenn sie schon einige Zeit gedauert haben, weil diese Beschwerden nicht in den Erstwirkungen des Mohnsaftes enthalten sind *).

Daher ward er bisher durchgängig in der ärztlichen Praxis des ganzen Erdkreises fast immer nur zum Schaden und mit verderblichem Erfolge in alten Husten, anhaltenden Durchfällen, langwieriger Schlaflosigkeit, chronischem Erbrechen und zur Gewohnheit gewordenen Krämpfen, Aengstlichkeiten und Zittern angewendet. Nie aber und in keinem einzigen Falle konnten diese, einige Zeit lang im Körper bestandenen und ganz andre Krankheiten, für welche Mohnsaft kein homöopathisches Mittel ist, zum Grunde habenden Beschwerden durch Mohnsaft geheilt werden, so dafs dauerhafte Gesundheit auf seinen Gebrauch zurück gekehrt wäre.

Man erfährt auch beim Gebrauche des Mohnsaftes in gedachten chronischen Leiden, dafs er blos anfänglich eine täuschende Linderung, eine kurz dauernde Unterdrückung der Uebel auf einige Stunden bewirkt, dafs er dann ohne Erhöhung seiner Gaben nicht weiter hilft, bei Erhöhung der Gaben aber die Beschwerden kaum auf kurze Zeit zum Schwei-

*) Blos in seiner Nachwirkung (und der, unten zu erwähnenden, anfänglichen, momentanen Reaktion — ihrem Widerscheine —) sind sie anzutreffen.

gen bringt, und wenn er dieſs ja thut, auf der andern Seite neue Uebel und eine weit beschwerlichere, schlimmere künstliche Krankheit erschafft; — wahrlich! ein verderblicher, obgleich bisher allgemein eingeführter Misbrauch dieser zur Entfernung ganz entgegengesetzter Leiden *) erschaffenen Gabe Gottes!

Am auffallendsten aber war der Misbrauch, den schier alle Aerzte bis den heutigen Tag **) auf dem

*) Denn wo fände sich wohl ein dem Mohnsaft gleiches Heilmittel in der hartnäckigsten Leibverstopfung und in den hitzigen Fiebern mit betäubter Schlafsucht unter Schnarchen bei halboffnem Munde, und Zucken der Glieder, mit brennender Hitze des schwitzenden Körpers und in einigen andern, den Erstwirkungen des Mohnsaftes an Aehnlichkeit entsprechenden Krankheitszuständen?

**) Ob ich gleich schon vor 11 Jahren an eben dieser Stelle jenen unter den Aerzten allgemein eingeführten Gebrauch des Mohnsaftes gegen Schmerzen als eine offenbare Versündigung am Wohle der Kranken unwiderleglich gerügt habe, so hat man doch nicht bemerkt, dafs ihr Gewissen sich nur einigermafsen geregt hätte, und sie von diesem eben so thörichten, als verbrecherischen Verfahren zurückgekommen wären. Sie schreien dann blos über Störung ihres Schlendrians, und schimpfen und verlästern den, der sie auf solche Fehltritte aufmerksam macht, wie der sich in der Bufspredigt getroffen fühlende Sünder blos auf den Bufsprediger schimpft, ohne sich bessern zu wollen. Doch was kümmere ich mich, der ich so wichtige Wahrheiten zu Gemüthe zu führen innern Beruf fühle, und Wahrheit und Natur auf meiner Seite habe, was kümmere ich mich um diese Schreier?

„Wer Kraft in sich fühlt, Irrthümer zu entdecken „und die Gränzen der Wissenschaft zu erweitern, ist nicht „allein verbunden, es zu thun, sondern auch das Publikum „ist verpflichtet, ihn zu hören und wenn es auch einer ganzen Schule unangenehm seyn sollte, die ihre Autorität „für so gegründet hält, dafs sie es nicht zugeben will, von „ihr an die Natur zu appelliren, oder die sich wenigstens „nach ihren Kräften alle Mühe giebt, jene Beobachter der „Vergessenheit zu überliefern."

Fr. Casimir Medicus.

ganzen Erdboden vom Mohnsafte machten, indem sie ihn gegen Schmerzen aller Art, sie mochten auch noch so alt und eingerostet seyn, als Haupt-Hülfsmittel anwendeten. Es widerspricht schon an sich der gesunden Vernunft und gränzt an die Thorheit einer Universal-Arznei, wenn man von einer einzigen Substanz die Heilung aller, so unendlich unter sich verschiedener Schmerzen erwarten will. Man hätte bedenken sollen, dafs die Arten der Schmerzen in Krankheiten, ihr Ort, die Zeit und die Bedingungen ihrer jedesmaligen Entstehung, Erneuerung, Erhöhung und Verminderung u. s. w. so aufserordentlich von einander abweichen, dafs der Schöpfer nicht umhin konnte, eine grofse Zahl verschiedener Arzneien dagegen zu erschaffen, indem jedes endliche Ding nur einen endlichen, beschränkten Wirkungskreis haben kann. Aber gerade Mohnsaft gehört nicht unter diese Schmerzen stillenden und heilenden Mittel. Nur Mohnsaft allein (wenn man etwa den Fleckenschierling noch dazu zählen will) erregt in der Erstwirkung keinen einzigen Schmerz. Jedes andere bekannte Arzneimittel dagegen erregt im gesunden menschlichen Körper, jedes seine eigenen Arten von Schmerzen in seiner Erstwirkung, und kann daher die ähnlichen in Krankheiten (homöopathisch) heilen und vertilgen, vorzüglich wenn auch die übrigen Symptomen der Krankheit mit den von der Arznei beobachteten in Aehnlichkeit übereinstimmen. Nur allein Mohnsaft kann keinen einzigen Schmerz homöopathisch, das ist, dauerhaft besiegen, weil er vor sich keinen einzigen Schmerz in der Erstwirkung erzeugt, sondern das gerade Gegentheil, Empfindunglosigkeit, deren unausbleibliche Folge (Nachwirkung) eine gröfsere Empfindlichkeit als vorher und daher eine peinlichere Schmerzempfindung ist.

Alle durch Mohnsaft mittels seiner Betäubungskraft und Empfindungs-Unterdrückung palliativ auf kurze Zeit beschwichtigten Schmerzen von irgend einiger Dauer kommen daher sogleich wieder, wenn die betäubende Erstwirkung desselben verflossen ist, und zwar wenigstens *) eben so stark, als vorher, wie die Erfahrung aller aufmerksamen Aerzte zeigt. Ja diese Schmerzen kommen allgewöhnlich schlimmer wieder und müssen, so lange man keinen bessern Weg, als diesen alten, verderblichen Schlendrian, befolgen will, nicht nur durch wiederholte, sondern auch verstärkte Gaben Mohnsaft jedesmal wieder unterdrückt werden, während er dagegen andre Uebel erzeugt, an denen der Kranke vorher noch nicht litt. Die Unterdrückungen eines Schmerzes von nur einiger Dauer und Gröfse durch Mohnsaft sind daher nichts als blaue Dunst — Täuschung des Kranken und der Angehörigen mit nachtheiligen Folgen, die oft verderblich, und nicht selten tödtlich sind.

Nur chronische Krankheiten sind der Prüfstein ächter Heilkunst; schnell entstandne, leichte Uebel vergehen ohne und bei Arzneien — offenbar durch eigne Kraft des Organism; bei Arzneien müfsten sie auffallend schneller und dauerhafter weichen, als vor sich, wenn es Heilung genannt werden sollte.

Wenn Mohnsaft in acuten Krankheiten zuweilen Schmerzen zu heben scheint, so geschieht es aus der

*) So sagt *Willis* in seiner pharmacia rationalis S. 298: „Die Opiate stillen gemeiniglich die grausamsten Schmer„zen und bringen Gefühllosigkeit hervor — eine gewisse „Zeit über; ist aber dieser Zeitpunkt verlaufen, so er„neuern sich die Schmerzen sogleich wieder und gelan„gen bald zu der gewöhnlichen Heftigkeit"; und S. 295: „Wenn die Wirkungsdauer des Mohnsaftes vorüber ist, so „kehren die Bauchschmerzen zurück und lassen nichts „von ihrer Grausamkeit nach, bis man wieder mit dem „Zauber des Mohnsaftes kömmt."

leicht einzusehenden Ursache, weil diese Krankheiten, wenn sie indefs nicht tödten, schon von selbst binnen einigen Tagen verlaufen und samt ihren Schmerzen vergehen.

Nur etwa in dem seltnen Falle kann Mohnsaft Schmerzen wirklich zu heilen scheinen, wo er mit seinen übrigen Erstwirkungen auf die Symptomen der Krankheit homöopathisch pafst und so die Krankheit selbst hebt, da dann die Schmerzen natürlich auch weichen müssen, aber hier also nur mittelbar. Da z. B. jede Ruhr eine Kothverhaltung in den obern Gedärmen zum Grunde hat, so können einige mit Hitze und Betäubung verbundene Arten derselben durch Mohnsaft heilen, da diese Symptomen von den ähnlichen Erstwirkungen des Mohnsaftes homöopathisch, folglich auch beizu die Schmerzen gehoben werden, weil sie meist auf krampfhafter Zurückhaltung des Darmkothes beruhten.

Eben so kann der Mohnsaft die Schmerzen der Bleikolik nicht eher tilgen, als bis er durch seine Leib verstopfende Erstwirkung, die von Blei veranlafste, hartnäckige Leibverstopfung homöopathisch aufgehoben hat, also auch hier nur mittelbar, nicht aber durch seine Betäubungskraft, nämlich in kleinen, nicht betäubenden Gaben gereicht. Schmerzen aber unmittelbar zu heben, ohne Nachtheil, vermag der Mohnsaft nie; vielmehr ist er, gerade im Gegentheile, ein Hauptmittel in denjenigen Betäubungskrankheiten, wo der Schmerz eines grofsen Uebels vom Kranken nicht gefühlt wird, wie z. B. beim gefährlichen Aufliegen, wo der Kranke im betäubten Zustande seines Bewufstseyns über keinen Schmerz klagen kann u. s. w.

Die schmerzhaften Krankheiten acuter und chronischer Art können (wenn auch die ganze Welt voll antipathischer und allopathischer Aerzte dagegen

schrieen) doch einzig nur mit Erfolg dauerhafter Gesundheit durch dasjenige Arzneimittel geheilt und in Gesundheit verwandelt werden, welches aufserdem, dafs es durch seine übrigen Erstwirkungen auf die Symptomen des Krankheitszustandes in Aehnlichkeit pafst, zugleich eine sehr ähnliche Art von Schmerzen vor sich zu erregen geeignet ist, als in der Krankheit angetroffen werden. Ist es so gewählt, so verschwindet Schmerz und Krankheit zusammen, wunderbar schnell und dauerhaft, bei Reichung der kleinsten Gabe, wie das Organon der Heilkunst lehrt und die Erfahrung Jeden überzeugt.

Indem man diefs unterliefs und alle Arten von Schmerzen blos mit Mohnsaft antipathisch behandelte, fand man freilich mancherlei grofse Nachtheile bei seinem Gebrauche: Betäubung, Leibesverstopfung und andre beschwerliche und gefährliche Symptome, die bei dieser zweckwidrigen antipathischen Anwendung desselben natürlich zum Vorscheine kommen mufsten, und des Opiums eigenthümliche Wirkungen sind, ohne welches es nicht Opium wäre. Diese bei einer solchen Anwendung unvermeidlichen, lästigen Wirkungen hielt man aber nicht für das, was sie sind, für Eigenthümlichkeit des Wesens des Mohnsaftes, sondern für ihm blos anklebende Unart, die man ihm durch allerlei Künste benehmen müfste, um ihn ganz unschädlich und gutartig zu machen. In diesem ihrem Wahne versuchten sie von Zeit zu Zeit, seit nun fast zwei tausend Jahren, durch sogenannte Corrigentia ihm diese angeblichen Unarten zu benehmen, damit es fortan Schmerzen und Krämpfe stillen lerne, ohne Delirien oder Hartleibigkeit zu erzeugen, Erbrechen und Durchfall hemme, ohne zu betäuben, und alte Schlaflosigkeit zu gutem Schlafe umwandle, ohne Hitze zu erregen und ohne Kopfschmerz, Zittern,

Mattigkeit, Frostigkeit und Niedergeschlagenheit zu hinterlassen.

Daher setzte man ihm hitzige Gewürze zu, um seine in der Nachwirkung anzutreffende kältende Eigenschaft, und fügte ihm Laxirmittel und Salze bei, um seine leibverstopfende Unartigkeit zu tilgen u. s. w. Vorzüglich suchte man durch mehrmaliges Auflösen desselben in Wasser, dann Durchseihen und Eindicken, sein rohes, ihm angeblich unnützes, schädliches Harz davon zu scheiden, auch wohl durch monatlange Digestionen das ihm anhängende, flüchtige, vermeintlich giftartig narkotische Wesen davon zu treiben; ja man ging so weit, dafs man diesen Saft durch Rösten über Feuer zu veredeln und mild zu machen suchte und bildete sich dann ein, eine köstliche Panacee gegen alle jene Uebel und Beschwerden, gegen Schmerzen, Schlaflosigkeit, Durchfall u. s. w. erarbeitet zu haben, welche alle bekannte Mohnsaft-Unarten abgelegt hätte.

Man täuschte sich aber gänzlich; man machte durch letztere Veranstaltungen den Mohnsaft blos unkräftiger, ohne seine Natur zu ändern. Man bedurfte nun weit gröfsere Gaben, um gleichen Zweck zu erreichen, und gab man dann diese gröfsern Gaben, so wirkten sie immer wieder wie ursprünglicher Mohnsaft; das neue Präparat betäubte eben so, verstopfte den Leib eben so u. s. w., und so ward es offenbar, dafs Mohnsaft keine abzusondernde Unart, so wenig als irgend eine andre Arznei, besitze, dafs aber seine eigenthümlichen Arzneikräfte lästig, nachtheilig und gefährlich dann werden müssen, wenn man ihn in grofsen Gaben blos antipathisch braucht und keine homöopathische Anwendung von ihm zu machen versteht, — der Mohnsaft werde nun in seinem natürlichen, vollkräftigen Zustande, oder durch eine Menge theurer Künsteleien geschwächt, in gröfsern, zu

antipathischem Gebrauche zureichenden Gaben gebraucht. Der Mohnsaft hat vor vielen andern Arzneien die Eigenheit voraus, dafs er bei ganz Ungewohnten und bei sehr erregbaren Personen, noch mehr aber in sehr grofsen Gaben zuweilen eine kurz dauernde, oft nur augenblickliche, anfängliche Reaktion besonderer Art sehen läfst, die aber theils ihrer Kürze, theils ihrer Seltenheit, theils ihrer Natur wegen, nicht mit der eigentlichen Haupt- und Erstwirkung verwechselt werden darf. Diese seltnen, augenblicklichen, anfänglichen Reaktionen stimmen fast völlig mit der Nachwirkung des Organism auf Opium überein (und sind, so zu sagen, ein Widerschein dieser Nachwirkung): Todtenblässe, Kälte der Gliedmasen oder des ganzen Körpers, kalter Schweifs, zaghafte Angst, Zittern und Zagen, schleimiger Stuhlgang, augenblickliches Erbrechen, oder Hüsteln, und sehr selten dieser oder jener Schmerz.

Bei ganz grofsen Vergiftungsgaben des Mohnsaftes wird fast gar nichts von den eigentlichen Erstwirkungen desselben sichtbar, sondern diese anfängliche Reaktion geht dann gleich als Nachwirkung unmittelbar in den Tod über, wie mir selbst Fälle vorgekommen sind und *Willis* (pharm. rat. sect. VII. Cap. I. S. 292) erzählt.

Die morgenländischen Schwelger in Opium sind nach Ausschlafung des Mohnsaftrausches stets in einem Zustande von Mohnsaft-Nachwirkung; ihre Geisteskräfte sind dabei durch allzu öftern Gebrauch sehr geschwächt. Frostig, bleich, gedunsen, zitterig, muthlos, schwach, stupid und mit einem sichtbar ängstlichen innern Uebelgefühle wankt er früh in die Taverne, um seine Zahl Mohnsaft-Pillen einzunehmen und seinem Blute wieder beschleunigtern Lauf und Wärme zu geben, seine gesunkenen Lebensgeister zu ermuntern, seine erkaltete Phantasie wieder mit eini-

gen Ideen zu beleben und seinen lähmigen Muskeln wieder einige Thätigkeit palliativ zu verschaffen.

Die hierunten aufgezeichneten Mohnsaft-Symptomen sind gröfstentheils Nachwirkung und Gegenwirkung des Organismus. Aerzte, die sich noch nicht überwinden können, von dem so schädlichen Misbrauche des Mohnsaftes in grofsen Gaben zu palliativen (antipathischen) Zwecken abzustehen, mögen diese gräfslichen Nachwirkungen beherzigen; es müfste nicht gut seyn, wenn ihr Menschengefühl nicht dadurch erschüttert und ihr Gewissen nicht erregt und zu bessern Entschlüssen bestimmt werden sollte.

Die Gegenmittel gefährlicher Gaben Mohnsaft sind Ipekakuanhe-Tinktur, Kampher, vorzüglich aber starker Kaffeetrank von oben und von unten in Menge warm eingeflöfst, mit Reiben des Körpers vergesellschaftet. Wo aber schon Eiskälte des Körpers, Gefühllosigkeit und Mangel an Reitzbarkeit der Muskelfaser eingetreten ist, mufs noch ein (palliatives) warmes Bad mit zu Hülfe genommen werden.

Wo um Schmerzen zu stillen und Bauchflüsse zu hemmen Mohnsaft in grofsen Gaben angewendet, wie nicht selten, wahre Lähmung der Gliedmasen erzeugt hatte, da findet wohl nie Heilung einer solchen Lähmung statt, so wenig Lähmungen von grofsen elektrischen Schlägen wohl je Besserung annehmen.

Einige Erstwirkungen des Mohnsaftes dauern nur ein Paar Stunden, andre, vorzüglich von gröfsern Gaben, länger.

An sich gehört Mohnsaft zu denjenigen Arzneien, deren Erstwirkungen selten in den menschlichen Krankheiten homöopathische Anwendung finden; dann dient aber ein kleiner Theil eines Tropfens billionfacher Verdünnung zur Gabe.

Vom Bücken, Schwindel. (n. 20 St.)
Einseitiger Kopfschmerz in der Stirne, als wenn es herausdrückte, vermindert durch äufsern Druck.
Kopfweh, wie Herausdrücken in der Stirne.
Reifsen und Pucken in der Stirne, saures Aufstossen, saures Erbrechen, sie mufste sich legen und da schwitzte sie.

Einzelnes Zucken in den Schläfemuskeln.
Kalter Stirnschweifs.
Oeftere Abwechselung von Röthe und Blässe des Gesichts.
Erweiterte Pupillen. (die ersten St.)
Leicht zu erweiternde Pupillen.

Zusammengezogene Pupillen.
Rückwärts gebogener Kopf (eine Art Starrkrampf des Genicks). (n. 1 St.)
Zahnweh.
Wackeln der Zähne.
Schmerz des Oberkiefers. (n. 8 St.)

Feiner, fressender Schmerz in den Nerven des Zahnes. (n. 8 St.)
Gefühl von Trockenheit des vordern Theils der Zunge, ohne Durst, früh.
Bei Trockenheit im Munde, ohne Verlangen auf Getränk, Frost über den Unterleib.
Fader, lätschiger, fast gar kein Geschmack.
Saurer Geschmack.

Vermehrter Appetit.
Heifshunger in öftern Anfällen, zuweilen mit fadem Geschmacke im Munde. (n. 3 und mehrern St.)
Appetitlosigkeit.
Erbrechen. (n. einigen Min.)
Drücken im Magen, als wenn ein Stein darin läge. (n. 2 St.)

Magenschwäche.
Empfindung wie von einer Last im Unterleibe in der Nabelgegend, mit Aengstlichkeit, Gefühle fliegender, innern Hitze und Kopfbetäubung. (n. 1 St.)
Klopfen im Unterleibe.

Drückender und spannender Schmerz im Unterleibe. (n. 24 St.)

Stiche in der linken Bauchseite, auch aufser dem Odemholen. (n. 3 St.)

Gefühl von Auftreibung des Unterleibes und besonders des Magens.

Bei der Anstrengung zum Stuhlgange, Gefühl, als wenn der Weg in den Mastdarm verschlossen wäre.

(31 Anmerk.) Von Unthätigkeit des Mastdarms, auch wohl des Grimmdarms wegen Reitzlosigkeit derselben, in der Erstwirkung.

Leibweh, wie von einer Purganz. (n. ½ St.)

Leibweh wie von Verkältung.

Leibweh einfachen Schmerzes, wie zerschlagen. (n. 2 St.).

Leibweh vor und nach dem Stuhlgange.

Darmausleerung, breiichte Stuhlgänge. (sogleich oder binnen ¼ Stunde).

Sehr stinkender Stuhlgang. (n. 20 St.)

Zurückhaltung der Darmausleerung.

Ungeheure, wehenartige Schmerzen in der Bärmutter, welche den Unterleib zusammen zu krümmen nöthigen, mit ängstlichem, aber fast vergeblichem Drange zum Stuhle. (n. ¼ St.)

Ungeheurer, drückend auseinander pressender Mastdarmschmerz. (zwischen 4 und 6 St.)

Vermehrte Monatreinigung. (n. 2 St.)

Gefühl bei der Anstrengung zum Harnen, als wenn der Weg zur Harnröhre verschlossen wäre.

(42 Anmerk.) Eine Unthätigkeit und Unreitzbarkeit der Blase, in der Erstwirkung.

Erregung des Geschlechtstriebes.

Nächtliche Samenergiefsung. (die erste Nacht.)

Heiserkeit wie von Schleim in der Luftröhre.

Der Husten wird nach dem Essen schlimmer.

Hohler, sehr trockner Husten (gleich nach dem Einnehmen); er vergeht schnell wieder.

Anfall von einem heftigen, trocknen Husten; darauf Gähnen und plötzliches, lautes Geschrei. (n. 36 St.)

Er wird plötzlich blau im Gesichte und will husten, aber der Athem bleibt aus (Steckfluſs); darauf tiefer Schlaf bei kaltem Schweiſse des Körpers. (n. 30 St.)

Langsamer Odem.

Schwerer, beengter Athem, vorzüglich Nachts.

Bald einzelne, tiefe Athemzüge, bald minutenlanges Ausbleiben des Athems.

Ungeheuer drückender Schmerz in der rechten Brustseite, auch auſser dem Odemholen, mit Stichen in derselben Seite, während des Einathmens. (n. 1 St.)

Ziehend reiſsender Schmerz in der Brustseite.

Spannender Schmerz unter den kurzen Ribben längs dahin, wo das Zwergfell anhängt, während dem Athmen.

Der Rücken ist steif und gerade (eine Art Starrkrampf). (zwischen 1, 2 St.)

Ziehend reiſsender Schmerz im Rücken.

Zusammenziehender (klemmender) Schmerz im Brustbeine und Rücken, bei Bewegung fühlbar.

Einzelnes Zucken in den Armen.

In dem einen oder dem andern Arme, ein konvulsives Hin- und Herbewegen.

Anfallweise Zittern im linken Arme. (n. 3 St.)

Eingeschlafenheits-Kriebeln in den Fingern, welches sich beim Zugreifen mehrt.

Er schlägt, wie in Konvulsion mit dem Fuſse auf und nieder, unter plötzlichem lautem Geschrei.

Taubheit im Fuſse.

Der Fuſs ist wie steif und so empfindlich, daſs er nicht darauf treten, noch gehen kann.

Fuſsgeschwulst.

Schwere der Füſse nach dem Essen. (n. 2 St.)

Erst Empfindungsminderung, nachgehends Reitzbarkeitsminderung.

Zittern am ganzen Körper, als wenn er erschrocken wäre, mit einzelnen Rucken des Körpers und Zucken in den Gliedmasen, wo blos die Beugemuskeln thätig sind, mit äuſserlicher Kälte des Körpers.

70 Hie und da in der Haut, feinstechendes Jücken.
Langsamer, schwankender Gang.
Unerträglichkeit der freien Luft und Gefühl, als werde er sich verkälten.
Gefühl von Stärke.
Ermattung. (n. 8, 12 St.)

75 Wachende Schlaftrunkenheit.
Unverständliches Geschwätz in der Schlaftrunkenheit.
Eine Art betäubten Schlafes, bei halb geöffneten Augenlidern, aufwärts unter das obere Augenlid gekehrten Augäpfeln, mehr oder weniger geöffnetem Munde und schnarchenden Einathmen.
Schnarchen während dem Schlafe unter dem Ausathmen.
Wimmern im Schlafe. (n. 2 St.)

80 Jammergeschrei im Schlafe.
Schlaf voll Träume.
Erstickungs-Anfall im Schlafe (Alpdrücken).
Höchst lebhafte, verdriefsliche Träume, in denen alles fehlschlägt, vieles zum Verdrufs und Aerger ist. (n. 2 St.)
(Schweifs nur bei Körperbewegung).

85 Wärmeverminderung.
Langsamer Puls.
Kälte der Gliedmasen.
Frost im Rücken.
Durst bei Froste.

90 Stärkerer Puls.
Hitze.
Abwechselung temperirter Wärme mit Kälte.
Fieber: erst Frost, dann flüchtige Gesichtshitze (mit weifser Zunge und Schweifs Vormitternacht).
Fieber: erst Schüttelfrost, dann Hitze mit Schlaf, in welchem er sehr schwitzt.

95 (Fieber: er schläft im Froste ein; im Froste, kein Durst; in der Hitze Durst und starker, allgemeiner Schweifs).
Abends, im Bette, sogleich Frost, worauf sie, sobald sie einschläft, in Schweifs geräth, der um den Kopf herum vorzüglich stark ist.

(Fieber: Zitterfrost mit Durst, dann vermehrte Hitze des ganzen Körpers, mit Neigung, sich aufzudecken, bei starkem, vollem Pulse, Trockenheit des Rachens ohne Durst und Lebhaftigkeit der Ideen und des Gedächtnisses.) (n. 1 St.)

Starke Gesichtsröthe, mit brennender Hitze des Körpers, acht Stunden lang; dann konvulsives Schlagen des rechten Armes und Fufses, unter lautem Geschrei, schwerem Athmen und Kälte des Gesichts und der Hände, mit Perlschweifs besetzt (kurz nach dem Einnehmen).

Erhöhete Ausdünstung.

100 Allgemeiner Schweifs.

Früh, während dem Schlafe, Schweifs über und über, mit Neigung, sich zu entblössen. (n. 12, 36 St.)

Lebhaftigkeit des Geistes.

Muth, Unerschrockenheit, Grofsherzigkeit.

Zufriedenheit.

105 Häufig zuströmende Ideen mit Lustigkeit.

Abwechselnder Zustand von sorgenloser Heiterkeit und Grämlichkeit.

In sich gekehrtes Stillseyn (nach der kleinsten Gabe).

Stumpfsinnigkeit. (n. 8, 12 St.)

Er kennt die nächsten Anverwandten, die bekanntesten Gegenstände nicht.

110 Unaufmerksamkeit; sie bemerkt äufsere Dinge nicht.

Unbehaglichkeit, Gefühl von Uebelbefinden Leibes und der Seele. (n. 8, 12 St.)

Hoffnungslosigkeit, mürrisches Wesen, Verdriefslichkeit. (n. 8, 12 St.)

Sie ärgert sich über einen Schmerz bis zum Weinen.

Jämmerliches Weinen und Heulen. (in den ersten St.)

115 Plötzliches Aufschreien, ohne etwas zu klagen.

Traurigkeit. (n. 8, 12 St.)

Muthlosigkeit.

Mistrauen.

Furcht. (n. 8, 12 St.)

Beobachtungen Andrer.

Es verschwand (nach Abends vorher genommenem Mohnsafte) alle Neigung zu schlafen, die Kraft der Einbildung und des Gedächtnisses erhöhete sich zum Verwundern, so dafs er die Nacht in den tiefsinnigsten Meditationen zuzubringen, so zu sagen, gezwungen war; bei Tagesanbruch schlummerte er einige Stunden, konnte sich aber dann alles dessen, was er die Nacht über gedacht hatte, nicht mehr entsinnen. (*Rudgeri Ouwens* Noctes Haganae, Vorr. S. 14).

Aufgelegter zu erhabnen Betrachtungen die ganze Nacht, ohne Schlaf. (Eph. Nat. cur. Dec. II. ann. X. obs. 80.)

Ruhige Gleichgültigkeit gegen irdische Dinge; sie achteten nichts gegen die Exstase der Phantasie. (*Mead*, de Venenis, in Oper. T. II. S. 190. edit. Götting.)

Innere, ruhige Vergnügsamkeit des Gemüthes, wie im Himmel. (*Hecquet*, reflexions sur l'usage de l'opium. à Paris, 1726. S. 184.)

(1 Anm.) Die Geistes- und Gemüthssymptomen lassen sich beim Mohnsaft nicht so von einander trennen, wie bei andern Arzneien, und die erstern zu Anfange bei den Kopfsymptomen, die andern zu Ende aller andern Zufälle stellen, weil sie beim Mohnsafte beide gewöhnlich sich zusammenpaaren, daher ich sie beide gleich zu Anfange anführe.

Vom Abends eingenommenen Opium.

Wenn Mohnsaft zur palliativen Unterdrückung der Schmerzen, der Krämpfe, des entgegengesetzten Geistes- und Gemüthszustandes, wie in (19. 13. 15. 19. 16. 14. 7. 17.), oder auch zur Vertreibung des naturgemäfsen Nachtschlafes (in letzterm Falle gewissermafsen homöopathisch) gebraucht wird, so bringt er an der Stelle gewöhnlich solche Exstasen des Geistes und Entzückungen des Gemüths hervor — alles schnell vorübergehende Erstwirkung. Diese Exstasen und Entzückungen kommen dem innern verklärten Erwachen der Somnambülen (Clairvoyance) oft sehr nahe.

Beobachtungen Andrer.

(5) Schmerzlos blieb er die ganze Nacht in höchster Vergnügsamkeit der Seele. (*Van Swieten*, Comment. I. S. 818.)

(5 Anmerk.) Er hatte einen Gran gegen einen beschwerlichen Schmerz Abends eingenommen.

Die angenehmste Empfindung, die sich denken läfst, mit Ruhe des Geistes und Vergessenheit aller Uebel. (*Van Swieten*, a. a. O. S. 149 u. 335.)

Sie konnte sich auf keine andre Art vollkommnere Ruhe und Glückseligkeit des Geistes verschaffen. (*Jones*, the mysteries of opium revealed.)

Nicht selten eine ungemeine Selbstgenügsamkeit und ungemeine Ruhe des Geistes. (*Mos. Charas*, pharm. reg. chym. Cap. 51.)

Nicht geschlafen, sondern so ruhig geworden, als wenn er im Himmel wäre. (Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. X. obs. 80.)

(9 Anmerk.) Nachdem er wegen unerträglicher Steinschmerzen eine mäfsige Gabe Opium genommen hatte.

(10) Süfse, liebliche Phantasieen, deren Reitz sie aller bekannten Glückseligkeit vorziehen, am meisten wenn sie vorher von Schmerzen gemartert worden. (*Boerhave*, Praelect. in instit. ad §. 856.)

Gefühl, als wenn er im Himmel wäre, starke, liebliche Phantasieen schweben ihm vor, wie wachende Träume, die ihm den Schlummer vertreiben. (*Mead*, a. a. O.)

Die Heiterkeit des Geistes von Opium ist mehr ein Traum ohne Schlaf zu nennen. (*Tralles*, de usu et abusu Opii, I. S. 122.)

Es macht den Sinn munterer und aufgelegter zu ernsthaften, wichtigen Geschäften. (*Wedel*, Opiologia, S. 165.)

Ruhe des Geistes. (*de Ruef*, App. ad Nova Acta Nat. Cur. V. S. 63.)

(15) Munterkeit des Geistes. (*de Ruef*, a. a. O.)

Ein, traurigen Gedanken nachhängendes Frauenzimmer ward davon wundersam erleichtert; ihr Gram schwieg auf einige Zeit. (Acta Nat. Cur. IV. obs. 145.)

Beobachtungen Andrer.

Anmerk. (16). Sie mufste aber, da es durch opponirten Gegensatz (palliativ) wirkte, um immer dieselbe Erleichterung zu erhalten, mit dem Gebrauche des Opiums nicht nur fortfahren, sondern die Gaben auch immer erhöhen, bis sie endlich in einer Woche anderthalb Unzen Mohnsaft einzunehmen genöthigt war.

Es macht die Leiden der Seele auf einige Zeit vergessen und versetzt dann in eine Entzückung und erquickende Seligkeit des Geistes. (*Tralles*, a. a. O. S. 98.)

Es macht die (gewöhnlich traurig stupiden) Opiumschlucker fröhlich; sie schwatzen viel, singen verliebte Lieder, lachen viel und treiben andre Possen; dieser angenehm erhöhete Geistes- und Gemüthszustand dauert eine Stunde, dann werden sie zornig und unbändig, wonach sie wieder traurig werden und weinen, bis sie in Schlaf gerathen und so wieder in gewöhnlichen Zustand kommen. (*Alpin*, Med. aegypt. IV. Cap. 1.)

Heiterkeit, Munterkeit, Zufriedenheit, gestärkte Kräfte. (*Freind*, Opera Tom. I. Emmenol. S. 139.)

(20) Stärke, Munterkeit, Selbstzufriedenheit. (*Hufel.* Journ. XIII. 1.)

Kräftigkeit. (*C. C. Matthaei*, in Hufel. Journ. VIII. 4. S. 134.)

Heiterkeit, Aufgelegtheit zu Geschäften, Furchtlosigkeit, Muth. (*Alpin*, a. a. O.)

Gefühl von Muth mit Lustigkeit, so, als wollte er mit Gewalt, wo nöthig, etwas durchsetzen, ohne Scheu oder Furcht, mit einem eignen Gefühle von Wohllust (doch nur einige Minuten dauernd) (n. ½ St.); darauf gleich Düsterheit im Kopfe u. s. w. (*Carl Aug. Cubitz*, in einem Aufsatze).

Unerschrockenheit in Gefahr. (*Reineggs*, in Blumenbachs med. Biblioth. I. 1.)

(25) Mohnsaft giebt den sich vor einer chirurgischen Operation Fürchtenden Muth und Standhaftigkeit. (*G. Young*, treatise on Opium. Edinb. 1753. S. 29.)

Verbrecher verlieren (in Indien) die Todesfurcht und gehen der Hinrichtung muthig entgegen. (*Andreae* bei *Tralles*, a. a. O. S. 98.)

Beobachtungen Andrer.

(Anmerk.) 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. sind palliative Erstwirkungen des Mohnsaftes bei an sich niedergeschlagenen, zaghaften Gemüthern.

Verwegene Wildheit. (*Reineggs*, a. a. O.)

Wildheit, Grausamkeit gleich wüthenden Thieren. (*Kämpfer*, Amoen. exot. Fasc. III. obs. 15.)

(27. 28. Anmerk.) Bei gröfsern Gaben, als die erhöheten Muth und gesteigerte Kräfte palliativ den Muthlosen und Schwächlingen geben, bringt der Mohnsaft Verwegenheit, Unbändigkeit, Zorn und Wuth hervor. Diese palliative Erstwirkung bringt die durch Mohnsaft exaltirten Türken während des ersten Angriffs bei einer beginnenden Schlacht in eine fast unwiderstehliche Kampfwuth, die aber in ein Paar Stunden in die feigste Zaghaftigkeit oder Betäubung bei ihnen übergeht, worin sie leichter als jedes andre Heer zu besiegen sind.

Wuth. (*Lorry*, in Recueil period. S. 74.)

(30) Wahnsinn und Wuth. (*Berger*, de vi opii rarefaciente, Diss. Viteb. 1703. §. 2.)

Wüthender Wahnsinn und Verzerrung des Mundes (von Opium-Auflegung auf die Schläfen). (*Lorry*, a. a. O.)

In gröfsern Gaben, als die sind, welche Heiterkeit hervorbringen, erregt der Mohnsaft Trunkenheit. (*Tralles*, a. a. O. S. 99.)

Benebelung des Kopfs (sogleich). (*de la Croix*, Journ. de Médec. XXXIX.)

Düsterheit im Kopfe, mit einem trocknen Hitzgefühle in den Augen, und Neigung der Augen, sich zu schliefsen, ohne Schläfrigkeit, nebst einer Empfindung, als ob er die vorige Nacht gewacht hätte. (*Cubitz*, a. a. O.)

(35) Umnebelung und Schwäche des Verstandes; Selbsttäuschung, als wären seine Augen viermal gröfser und sein Körper riesenhaft grofs. (*Schelhammer*, in Misc. Nat. Cur. Dec. II. ann. V. obs. 12.)

Es ist ihm, als wenn er in der Luft schwebte oder flöge, und sich alles mit ihm herum drehete. (*Schelhammer*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schwindel. (*C. C. Matthaei*, in Hufel. Journ. XI. 2. — *Young*, a. a. O. — *Tralles*, a. a. O. — *Clarck*, Essays and obs. phys. and lit. Edit. 3. 1771. — *Murray*, Apparat. Med. II. S. 282.)

Schwindel und Betäubung des Kopfs. (*Matthaei*, a. a. O.)

Starker Schwindel nöthigt ihn, sich niederzulegen. (*Matthaei*, a. a. O.)

(40) Schwindel, als wenn alles mit ihm um den Ring ginge. (*Schelhammer*, a. a. O.)

Schwindlicht, ängstlich, irrsinnig. (*Tralles*, a. a. O. S. 283.)

Schwindel und Kopfverwirrung. (*Young*, a. a. O.)

Trunken schwindlicht wankte er hin und her. (*Al. Thompson*, Diss. de Opio, S. 121.)

Trunkenheit. (*Rademacher*, in Hufel. Journ. IV. 3. S. 587. — *Büchner*, diss. de Opio, Halae 1748. §. 45.)

(45) Der Kopf ist schwer und wie betrunken (12 Stunden lang). (*Tralles*, a. a. O. S. 101.)

Eingenommenheit des Kopfs. (*Matthaei*, a. a. O.)

Eingenommenheit des Kopfs, als wenn Rauch in's Gehirn stiege. (*Matthaei*, a. a. O.)

Betäubung. (*Bergius*, mat. med. S. 482.)

Betäubung des Verstandes, als wenn er ein Bret vor dem Kopfe hätte und zum Liegen zwingender Schwindel; dann Zittern des Körpers einige Zeit lang. (*Matthaei*, a. a. O.)

(50) Heftigste Betäubung und Berauschung (vom Geruche vielen Opiums). (*Lorry*, Journ. encyclop. I. part. II. S. 72.)

Dumpfe Betäubung mit matten Augen und äufserster Kraftlosigkeit. (*Matthaei*, a. a. O.)

Betäubung und Unempfindlichkeit; gleichwohl antwortet er angemessen. (*Vicat*, plantes vénéneuses de la Suisse, S. 226.) (Vergl. mit 65.)

Empfindung im Kopfe, als wenn man nach einem heftigen Weinrausche ausgeschlafen hat und erwacht. (*Tralles*, a. a. O. S. 101.)

Stumpfheit des Geistes, kurzer, ängstlicher Athem, wobei sich die Brust hoch hebt; die Augen gebrochen und voll Wasser. (*Matthaei*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(55) Langsame Besinnung, Stupidität, Sinnlosigkeit. (*Willis*, pharm. rat. S. 305.)

Stillschweigen. (*Bergius*, a. a. O.)

Geistesschwäche. (*F. C. Grimm*, Acta Nat. Cur. III. obs. 19.)

Die Geistesfähigkeiten verschwinden. (*Bergius*, a. a. O.)

Stumpfsinnigkeit. (*Sauvages*, Nosol. method. I. S. 847.)

(60) Stumpfheit des Geistes. (*Bohn*, de officio med. S. 362.)

Alle Fähigkeiten des Geistes, alle Sinne sind stumpf. (*Chardin*, Voyage en Perse, Amst. 1771. Tom. IV. S. 203, 204.)

Gleichgültigkeit gegen Schmerz und Vergnügen. (*Reineggs*, a. a. O.)

Betäubung, Gleichgültigkeit. (*Ev. Jo. Thomassen a Thuessink*, Diss. de opii usu in Syphilitide, L. B. 1785. 8.)

Eingenommenheit des Kopfs; er hat von nichts einen wahren Begriff, und kann beim Lesen den Sinn nicht errathen. (*Schelhammer*, a. a. O.)

(65) Stumpfsinnig, unempfindlich, seines Daseyns fast nicht bewufst antwortete er gleichwohl ziemlich passend. (*Schelhammer*, a. a. O.) (Vergl. mit 52.)

Ist seiner nicht bewufst. (*Reineggs*, a. a. O.)

Sinnenbetäubung und Vernunftlosigkeit. (*Fr. Hoffmann*, Diss. de operatione opii, Hal. 1700. S. 5.)

Stumpft das Gefühl ab und nimmt es zuweilen ganz weg. (*Tralles*, a. a. O.)

Sie wufste nicht, was um ihr her vorging und gab kein Zeichen von Empfindung; die Gelenke waren biegsam und alle Muskeln erschlafft. (*Lassus*, in Mem. de l'inst. national des sc. et arts, Tom. II.)

(70) Er ist zwar nicht des Gesichts und Gehörs, aber doch des Geschmacks- Geruchs- und Tastsinns in Bezug auf die äufsern Gegenstände beraubt; doch fühlt er die Kälte seines eignen Körpers. (n. 1½ St.) (*Schelhammer*, a. a. O.)

Dummheit. (*Reineggs*, a. a. O.)

Dummheit, Gleichgültigkeit gegen äufsere Gegenstände. (*Crumpe*, Natur und Eigensch. des Op.)

Beobachtungen Andrer.

Dummheit und Blödsinn. (*Haller*, in Praelect. in Boerh. Instit. IV. S. 519.)

Opiumesser sind schläfrig und fast dumm. (*Alpin*, a. a. O.)

(75) Opiumesser sind immer träge und trunken. (*Alpin*, a. a. O.)

Gedächtnifsmangel. (*Reineggs*, a. a. O.)

Gedächtnifsverlust. (*Bergius*, a. a. O.)

Oft Gedächtnifsschwäche (bei öfterm Gebrauche des Opiums. (*Willis*, a. a. O.)

Gedächtnifsverlust auf mehrere Wochen. (*Willis*, a. a. O.)

(80) Langwieriger Gedächtnifsverlust. (*Cocq* bei *Stalpaart van der Wiel*, Observ. Cent. II. obs. 41.)

Verlornes Gedächtnifs. (*Bonet*, Sepulcret. anatom. lib. 1. Sect. 1. S. 214.)

(Anm. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 80. 81.) Sind alle diese Zustände anhaltend und nach langer Wiederholung des Opiumgenusses bleibend geworden, so sind sie zur chronischen Krankheit gediehen, zu einer Art Lähmung der Geistesorgane, die wohl unheilbar seyn mag. (76. bis 81. Nachwirkungen.)

Schwankende Begriffe. (*Schelhammer*, a. a. O.)

Gefühllosigkeit für Schamhaftigkeit und feinere Empfindungen. (*Reineggs*, a. a. O.)

Die Kraft des Willens verschwand durch die geringste Kleinigkeit. (*de Ruef*, a. a. O.)

(85) Opiumesser stehen im Rufe der Unbeständigkeit; sie versprechen oft, was sie bald sich weigern zu halten, (jeder hütet sich vor ihnen, niemand will etwas mit ihnen zu thun haben. (*Alpin*, a. a. O. Cap. 2.)

Verstandesverwirrung. (*Clarck*, a. a. O. — *de Gorter*, Med. dogm. Cap. 1.)

Delirien. (*Pitcairne*, Elementa Med. lib. II. Cap. 6. §. 8. — *Van Swieten*, Comment. in B. Aph. I. S. 372.)

Der Kranke hat Erscheinungen. (*Müller*, in Hufel. Journ. XVIII. 4.)

Beobachtungen Andrer.

Furchtsamkeit und Schreckhaftigkeit. (*Young* — *Tralles*, a. a. O.)

(90) Schreckliche Phantasiebilder. (*Clarck*, a. a. O.)

Sie ward durch den vermeintlichen Anblick von Gespenstern, Teufeln und Fratzen wachend gepeinigt, die sich angeblich um ihr Bett versammelten und sie sehr belästigten, wie sie delirirend schwatzte. (*Tralles*, a. a. O. S. 125.)

(Anm. 91.) Jedesmal, wenn ihre krankhaften Zufälle: Herzklopfen, Erbrechen, Schlucksen, Herzdrücken, Bauchweh, Zittern und konvulsive Bewegungen, palliativ, durch Opium gestillt wurden.

Er schwatzte mancherlei unzusammenhängendes Zeug und wies mit Fingern auf angeblich ihm sich nähernde, verlarvte Leute; bald *) brach er in lautes Gelächter aus; bald fuhr er schreckhaft zusammen vor vermeintlichen Fechtern, die ihn erstechen könnten, — ward böse, wenn man es ihm ausreden und ihn für wahnsinnig halten wollte, warf sich aber selbst im Delirium seine Narrheit vor. (*Tralles*, a. a. O. S. 126.)

(Anm. 92.) Nach Opium in einem ruhrartigen Durchfalle gegeben.

Er schwätzt delirirend von allerlei Begebenheiten mit offenen Augen und entsinnt sich des Geschwätzes nachher nur, als hätte es ihn geträumt. (*Mauchart*, Eph. Nat. Cur. Cent. I. obs. 15.)

Heifs, ängstlich und trunken redete sie allerlei unter einander, nahm ihre Worte wieder zurück, erschrack bald plötzlich, bald ergriff sie zornig die Hand der Umstehenden. (*Tralles*, a. a. O. S. 125.)

(Anm. 94.) Von Opium bei einem unsäglichen Schmerze, der in Zuckungen ausarten wollte, gegeben.

(95) Er begehet Ungereimtheiten. (*Reineggs*, a. a. O.)

Die steigende Lustigkeit und Gedankenseligkeit geht in's Widersinnige und Unvernünftige über. (*Tralles*, a. a. O. S. 122.)

(Anm. 96.) Von gröfserer Gabe.

Heftiger Wahnsinn bei rothem Gesichte, glänzenden Augen und gröfserer Lebhaftigkeit des Körpers. (*Matthaei*, a. a. O.)

*) Nach einer neuen Gabe Opium.

Beobachtungen Andrer.

Er wälzt sich auf der Erde wahnsinnig, brennenden Zorns, drohend; er kennt seine Freunde nicht, mit geschwollenem Kopfe und Gesichte, röthlichblauen, geschwollenen Lippen und hervorgetretenen, entzündeten Augen. (*Tralles*, a. a. O. S. 90.)

Erst Entzückung und nach der Entzückung Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. (*Chardin*, a. a. O.

(100) Grämlichkeit. (*Grimm*, a. a. O.)

Melancholie. (*Bergius*, a. a. O.)

(Anm. 101.) und (103. bis 107.) Nachwirkungen.

Nach der Opiumtrunkenheit, Entzückung und nach der Entzückung Angst. (*Reineggs*, a. a. O.)

Aengstlichkeit. (*Rademacher*, a. a. O. — *Tralles*, a. a. O. S. 148.)

Ungeheure Angst. (*Muzell*, Wahrnehmungen, II. S. 131.)

(105) Unerträgliche Angst. (n. 24 St.) (*Reineggs*, a. a. O.)

Bei der wagerechten Lage hat er grofse Angst, bei der fast sitzenden aber mindert sie sich. (*Matthaei*, a. a. O.)

Herzensangst und Unruhe. (n. 2 St.) (*Young*, a. a. O.)

(Anm. 107.) Immer erneuerte Gaben Mohnsaft, waren der einzige, palliative Trost darin, immer nur auf kurze Zeit.

Drang des Blutes nach dem Gehirne. (*Haller*, a. a. O. IV. S. 509.)

(Die Gefäfse des Gehirns waren vom Blute ausgedehnt). (*Mead*, a. a. O.)

(110) Kopfweh. (*Matthaei*, a. a. O. VIII. 4.)

Heftiges Kopfweh. (*Muzell*, a. a. O.)

Drückender Schmerz im Kopfe. (*Matthaei*, a. a. O. VIII. 4. u. XI. 2.)

Schmerz, wie alles zerrissen im Kopfe und Empfindung, als wenn sich alles im Körper umdrehete, mit unwilliger Unbehaglichkeit. (*Cubitz*, a. a. O.)

Schwere des Kopfs. (*Murray*, a. a. O. — *Bergius*, a. a. O. S. 432. — *Salom. Gutmann*, in einem Aufsatze).

(115) Mehrere Tage sehr schwerer Kopf, das Hinterhaupt wie Blei, so dafs der Kopf immer wieder

Beobachtungen Andrer.

zurückfiel und er ihn nicht aufrecht erhalten konnte. (*Tralles*, a. a. O. S. 87.)

Er kann den Kopf nicht aufrecht erhalten; er schwankt hin und her. (*Tralles*, a. a. O. I. S. 283.)

Eingefallenes, blasses Gesicht. (*Pyl*, Aufsätze, Samml. I. S. 95.)

Gesichtsblässe. (*Chrn. Aug. Schönike*, in einem Aufsatze).

Blässe des Gesichts und Uebelkeit, mit Gefühl von Schläfrigkeit und Verminderung aller Ab- und Aussonderungen, ja oft selbst der Ausdünstung. (*a Thuessink*, a. a. O.)

(120) Blasses Gesicht, Stirne, gläserne Augen. (*Sauvages*, a. a. O.)

Erdfahle Gesichtsfarbe. (*Reineggs*, a. a. O.)

Erdfarbne, bleiche Gesichtsfarbe, matte Augen voll Wasser; er schlummert mit halb eröffneten Augen, achtet auf nichts, giebt unbestimmte Antworten, läfst den Stuhlgang unwillkürlich von sich gehen, sinkt zusammen zu den Füfsen herab und hat kurzen, ängstlichen Athem. (*Matthaei*, a. a. O.)

Bläulichtes und erdfarbnes Gesicht. (*Grimm*, a. a. O.)

Ansehen des Gesichts, als ob er nicht ausgeschlafen, oder die Nacht geschwärmt hätte, mit eingefallenen, blinzelnden Augen. (*Cubitz*, a. a. O.)

(125) Alle Gesichtsmuskeln erscheinen wie erschlafft, wodurch das Gesicht gleichsam ein stupides Ansehen erhält; die Unterlippe hat die Neigung, schlaff herabzuhängen, die Nasenlöcher sind weit geöffnet und das obere Augenlid kann nur mit Mühe in die Höhe gezogen werden. (*Schönike*, a. a. O.)

Rothe Flecken auf den bleichen Wangen. (*Matthaei*, a. a. O.)

Aufgedunsenes Gesicht. (*Thompson*, a. a. O. S. 120. — *Young*, a. a. O.)

Aufgetriebenes Gesicht, heifse, trockne Haut, weifse Zunge, Heiserkeit, sehr beengtes Athemholen, Blutspeien. (*Young*, a. a. O.)

Dunkelrothes Gesicht. (*Vicat*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(130) Ganz rothes Gesicht. (*Matthaei*, a. a. O.)
Rothes, aufgetriebnes, geschwollenes Gesicht. (*Murray*, a. a. O. — *Müller*, a. a. O.)
Kirschbraunes Gesicht. (*Schweickert*, in Hufel. Journ. VIII. 3.)
Aufgetriebne Adern im Gesichte. (*Reineggs*, a. a. O.)
Rothes, aufgetriebnes Gesicht und strotzende Adern am Kopfe. (*Hoffmann*. a. a. O.)

(135) Gesicktsröthe und rothe Augen. (*Berger*, a. a. O.)
Gesichtsröthe und rothe, entzündete Augen. (*J. Hunter*, über d. vener. Krankh. S. 640.)
Ungewöhnliche Gesichtsröthe mit geschwollenen Lippen. (*Hamberger*, Diss. de Opio, Jen. 1749. §. 16.)
Nicht blos rothes, sondern wie entzündetes Gesicht. (*Hecquet*, a. a. O.)
Ganz rothes Gesicht, mit wilden, hervorgequollenen, rothen Augen. (*Stentzel*, de venenis, I. §. 46.)

(140) Entstellte Gesichtszüge, Stillschweigen, offene Augen. (*Aepli* sen. in Hufel. Journ. XXV. 3.)
Krämpfe der Gesichtsmuskeln. (*Knebel*, in Hufel. Journ. XXVI. 2.)
Krampfhafte Bewegungen der Gesichtsmuskeln. (n. 7 Tagen) (*Levesque — Blasource*, in Journ. de Medec. 1808. Juillet.)
Konvulsives Zittern der Gesichtsmuskeln, der Lippen, der Zunge. (*Aepli*, a. a. O.)
Glänzende, funkelnde Augen. (*Matthaei*, a. a. O.)

(145) Stiere Augen von übermäfsigem Glanze. (*Müller*, a. a. O.)
Gläserne, hervorgequollene, unbewegliche, nichts sehende Augen, wie die eines Sterbenden. (*Vicat*, Observationum delectus, S. 242.)
Unbeweglichkeit der Pupillen am Lichte. (*Murray*, a. a. O.)
Das Auge nur halbgeschlossen, die Pupillen erweitert ohne Reitzfähigkeit. (*Kilian*, in Med. Annal. 1800. Oct.)
Offene Augen, mit aufwärts gedrehten Pupillen. (*Pyl*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(150) Er starrt die Anwesenden an, mit wässerigen Augen, weifs aber nicht, was geschieht, und kann die Personen nicht erkennen. (*Reineggs*, a. a. O.)

Funken vor den Augen. (*Clarck*, a. a. O.)

Trübsichtigkeit; es ist als wenn er durch einen Flor sähe. (*Müller*, a. a. O.)

Es ist ihm schwarz vor den Augen und schwindlicht. (*Matthaei*, a. a. O.)

Er klagt, bei vollem Verstande, seine Augen würden dunkel, er sei blind. (n. 4 St.) (*Willis*, a. a. O.)

(155) Geschwulst der untern Augenlider. (*Grimm*, a. a. O.)

Ohrenklingen. (*Young*, a. a. O. — *Murray*, a. a. O.)

Die Unterlippe ist schmerzhaft, wenn er sie mit den obern Zähnen oder mit den Fingern berührt. (*Schönike*, a. a. O.)

Verzerrung des Mundes. (*Lorry*, a. a. O.)

Kinnbackenkrampf. (*de la Croix — Pyl*, a. a. O.)

(160) Heftige Schmerzen des Unterkiefers (n. 7 Tagen.) (*Levesque — Blasource*, a. a. O.)

Die Unterkinnlade hing herab. (*Kilian*, a. a. O.)

Lähmung der Zunge. (*Reineggs*, a. a. O.)

Die Sprache wird schwach, wenn er spricht; nur mit Anstrengung kann er laut sprechen. (*Cubitz*, a. a. O.)

Mit offenem Munde kann er nicht reden. (*Reineggs*, a. a. O.)

(165) Er stammelt. (*Reineggs*, a. a. O.)

Weifse Zunge. (*Young — Grimm*, a. a. O.)

Schwarze Zunge. (*Levesque — Blasource*, a. a. O.)

Speichelfluſs. (*Hargens*, in Hufel. Journ. IX. 2. — *Reineggs*, a. a. O.)

Starker Speichelfluſs. (*Alston*, Edinb. Vers. V. 1.)

(170) Speichelfluſs wie von Quecksilber. (*a Thuessink*, a. a. O.)

Aus dem Munde floſs beständig Speichel. (*Kilian*, a. a. O.)

Unterdrückt die Ausleerung der Speicheldrüsen, des Nasenschleims und der Drüsen des Kehlkopfs. (*Murray*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Verdickt den Speichel, den Nasenschleim, den Schleim der Luftröhre und macht die Zunge trocken. (*Young*, a. a. O.)

Trockenheit der Zunge, des Gaumens und Rachens, ohne Neigung zu trinken. (*Cubitz*, a. a. O.)

(175) Trockenheit des ganzen Mundes mit wenigem Durste. (*Schönike*, a. a. O.)

Trockenheit hinten im Halse (*Bergius*, a. a. O.)

Trockenheit im Halse und auf der Zunge. (*Ettmüller*, Diss. de vi opii diaphor. Lips. 1694. Cap. 1. §. 5. — *Murray*, a. a. O.)

Trockenheit des Mundes, dafs er kaum ein Wort vorbringen kann. (*Schelhammer*, a. a. O.)

Starker Durst, vorzüglich auf Dünnbier (Kofent). (*Matthaei*, a. a. O.)

(180) Dringender Durst. (*Ettmüller — Murray*, a. a. O.)

Erregt Geschwürchen im Munde und auf der Zunge. (*Matthiolus* bei Tralles, a. a. O. Sect. IV. S. 190.)

(Anm. 181). Vom Kosten des Opiums.

Exulcerirt den Gaumen und die Zunge. (*Wedel*, a. a. O. S. 26.)

Gekauet verbrennt es den Mund und die Zunge und entzündet die Kehle. (*Lindestolpe*, de venenis, S. 591.)

Erregt unerträgliches, beifsendes Brennen wie Pfeffer auf der Zunge. (*Boerhave*, Praelect. IV. S. 529.)

(Anm. 183. 184.) In einiger Menge in den Mund genommen.

(185) Am Halse aufgetriebne Venen und heftig pulsirende Arterien. (*Matthaei*, a. a. O.)

Mühsames Schlingen. (*Lassus*, a. a. O.)

Unvermögenheit zu schlingen. (*Aepli*, a. a. O.)

Bitterkeit des Mundes. (*Grimm*, a. a. O.)

Benimmt (in gröfserer Gabe) sogleich die Efslust. (*Willis*, a. a. O.)

(190) Appetitlosigkeit. (*Joerdens*, in Hufel. Journ. XVII. 1. — *Reineggs — Bergius*, a. a. O.)

Mangel an Appetit zu Speisen und Getränken. (*Murray*, a. a. O.)

Es ekelt ihm vor Allem. (*Reineggs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Auf lange Zeit, Widerwillen gegen alle Nahrungsmittel. (*Tralles*, Sect. I. S. 142.)

Höchster Abscheu vor Speisen, mit äufserster Schwäche. (*Matthaei*, a. a. O.)

(195) Höchster Abscheu vor Fleischspeisen, bei unreiner Zunge. (*Matthaei*, a. a. O.)

Er verlangt zu essen, hat aber kaum einen Bissen zu sich genommen, so mag er das übrige nicht. (*Reineggs*, a. a. O.)

Heifshunger. (*Kämpfer*, a. a. O.)

Heifshunger mit Auftreibung und Beschwerung des Magens nach dem Essen. (*Mouchard*, a. a. O.)

Ungeheurer Hunger mit grofser Mattigkeit. (*Ward*, in n. Journ. d. ausländ. med. Literatur, IV. 1.)

(200) Heifshunger mit Abscheu vor Speisen. (*Grimm*, a. a. O.)

Uebelkeit. (*Grimm — Matthaei*, a. a. O. VIII. 4.)

Brecherlichkeit. (*Matthaei*, a. a. O. XI. 2.)

Oft Ekel und Erbrechen. (*J. J. Waldschmid*, Monita medica circa opium. Marburg, 1679.

Starkes, vergebliches Würgen. (*Matthaei*, a. a. O.)

(205) Bewegungen zum Erbrechen, Bluterbrechen. (*Hecquet*, a. a. O. S. 314.)

Erregt Erbrechen. (*Wedel*, a. a. O.)

Unter Magenweh und konvulsiven Bewegungen, erbricht sie sich. (*Juncker* und *Böhmer*, Diss. sistens casum matronae largissimo usu opii tractatae. Halae, 1744. S. 7.)

Anhaltendes Erbrechen. (*Pyl*, a. a. O. S. 94.)

Grünes Erbrechen. (*de la Croix*, a. a. O.)

(210) Unempfindlichkeit des Magens gegen Brechmittel. (*Murray*, a. a. O.)

Aufstofsen. (n. 5 St.) (*Grimm*, a. a. O.)

Voll im Magen. (*Joerdens*, a. a. O.)

Magendrücken. (*Bohn*, a. a. O.)

Starkes Drücken im Magen (sogleich). (*Willis*, a. a. O.)

(215) Gleich nach dem Essen, heftiger Druck in der Magengegend, der sich beim Gehen mindert. (*Cubitz*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Nach dem Mittagessen, höchst lästiges Drücken über den Magen herüber, als ob er zu viel oder zu harte Speisen gegessen hätte, welche Beschwerde sich durch Bewegung in freier Luft mindert. (*Schönike*, a. a. O.)

Heftige Magenschmerzen. (*Levesque — Blasource*, a. a. O.)

Schnell, Magendrücken und Zusammendrückung des Zwergfells. (*Fr. Hoffmann*, Diss. de correctione Opii. Hal. 1702. §. 16.)

Zusammenschnürender Magenschmerz, welcher unerträglich ist und in Todesangt versetzt. (*Young*, a. a. O.)

(Anm. 219). Von Opium gleich nach dem Mittagmahle genommen.

(220) Schwächt den Magen. (*Haller*, a. a. O. S. 519.)

Macht die Verdauung langsamer und mindert den Appetit. (*Geoffroy*, Mat. med. II.)

Langsame Verdauung. (*Willis*, a. a. O. Cap. 2.)

Stört die Verdauung, erregt im Magen ein Gefühl von Schwere und Zusammendrückung und eine unbeschreibliche Beschwerde in der Herzgrube. (*Ettmüller*, a. a. O.)

Schmerzhafte Auftreibung der Herzgrube. (*Tralles*, a. a. O. S. 142.)

(225) Im Magen und den Därmen Anhäufung von Blähungen. (*Murray*, a. a. O.)

Aufgetriebener Unterleib. (*de la Croix — Tralles*, a. a. O.)

Unterleib gespannt und schmerzhaft. (*J. Hunter*, a. a. O.)

Drücken und pressendes Auftreiben des Unterleibes bis zum Zerplatzen; durch Körperbewegung ward es ihm leichter, beim Niedersetzen aber kam das Drücken wieder. (n. 2 St.) (*Salom. Gutmann*, in einem Aufsatze.)

Beständige Blähungerzeugung. (*Tralles*, a. a. O. S. 142. u. 148. — *Reineggs*, a. a. O.)

(230) Häufiger Blähungen Abgang. (n. 24 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Druck und Schwere im Unterleibe, wie von einem Steine. (*Ch. G. Büttner*, Unterr. über d. Tödlichk. d. Wunden, S. 224.)

Ziehendes Bauchweh. (*Matthaei*, a. a. O.)

Schmerz im Unterleibe, als wenn die Gedärme zerschnitten würden. (*Juncker* u. *Böhmer*, a. a. O. S. 8.)

Trägheit der Darmbewegung und verhaltener Stuhl. (*Willis*, a. a. O.)

(235) Lähmung der Gedärme. (*Pyl*, a. a. O. S. 94.)

Verstopft den Leib fast immer. (*Tralles*, a. a. O. S. 145.)

Seltne Leibesöffnung. (*Murray*, a. a. O.)

Stets Zurückhaltung des Stuhls und Hartleibigkeit. (*Tralles*, a. a. O. S. 144.)

Darmausleerung und Harnen unterbrochen. (*Kilian*, a. a. O.)

(240) Zehntägige Leibesverstopfung (die mit dem Tode endigte). (*Pyl*, a. a. O.)

Harter Stuhlgang, mit vorgängigem Bauchkneipen und Blähungen. (*Gutmann*, a. a. O.)

Harter und nur mit Anstrengung erfolgender Stuhl, sechs Tage über. (*Cubitz*, a. a. O.)

Hartleibigkeit zu 6, 8 Wochen lang, mit Appetitlosigkeit; blos durch Klistire gingen Exkremente ab, doch in kleine, harte Kugeln geformt. (*Juncker* und *Böhmer*, a. a. O. S. 8.)

Hartleibigkeit mehrere Monate lang. (*Tralles*, a. a. O. S. 145.)

(245) Stuhl in kleinen, harten Knoten, mit wehenartigen Schmerzen, wie zur Geburt. (*Tralles*, a. a. O. S. 146.)

Fast unheilbare, langwierige Hartleibigkeit. (*Waldschmid*, a. a. O. S. 17.)

Mohnsaft macht (in der Nachwirkung) zuweilen Durchfall. (*Hamberger*, a. a. O. §. 15.)

Vermehrter Stuhlgang. (*Bauer*, in Acta Nat. Cur. II. obs. 94.)

Wässeriger Durchfall. (*Bautzmann*, in Misc. Nat. Cur. Dec. II. ann. 3.)

(Anm. 249). Sobald sie Mohnsaft gegen ihre Zahnschmerzen brauchte.

Beobachtungen Andrer.

(250) Ausleerung einer schwarzen Materie durch den Stuhl. (n. 24 St.) (*Levesque — Blasource*, a. a. O.)

Flüssige, schäumige Stuhlgänge, mit jückendem Brennen am After und heftigem Stuhlzwange. (*Grimm*, a. a. O.)

Höchst stinkender Durchfall. (*Grimm*, a. a. O.)

Citrongelber Harn, mit vielem Satze. (*Grimm*, a. a. O.)

Dunkelfarbiger Harn. (*Riedlin*, lin. med. ann. IV. Decemb. obs. 16.)

(260) Dunkler Harn und trockne Zunge (an sich selbst). (*Young*, a. a. O.)

Sehr dunkelrother Harn, welcher einen Satz bildet. (*Matthaei*, a. a. O.)

Blutharnen. (*Hecquet*, a. a. O.)

Sehr wenig, sehr rother Harn, ohne Wolken. (*Matthaei*, a. a. O.)

Er läfst wenig Harn von sehr dunkelrother Farbe, mit schneidenden Schmerzen während dem Lassen. (*Matthaei*, a. a. O.)

(265) Unterdrückt die Harnausleerung. (*Murray*, a. a. O.)

Harnen unterdrückt. (*Kilian*, a. a. O.)

Urinverhaltung. (*Matthaei*, a. a. O. — *Hunter*, a. a. O. S. 641.)

Mohnsaft hält die Abscheidung des Urins zurück. (*Pitcairne*, Diss. de circulatione in animalibus genitis et non genitis, L. B. §. 13.)

Harnverhaltung bei ganz trocknem Munde und erhöhetem Durste. (*Matthaei*, a. a. O.)

(270) Hält die Harnausleerung zurück. (*Ettmüller*, a. a. O. §. 3. u. 4.)

Schwächt die Zusammenziehkraft der Harnblase. (*de Haller*, de partib. corp. viritab. et sensib. Sect. 2.)

Zuweilen unterdrückt Opium den Harn, zuweilen erregt es ihn. (*Geoffroy*, a. a. O.)

Erregt den Harn. (*Willis*, a. a. O. — *Berger*, a. a. O. §. 2.)

Steifheit der männlichen Ruthe während des Schlafs

Beobachtungen Andrer.

und nach dem Erwachen gänzliche Impotenz. (*Stalpaart van der Wiel*, Cent. II. obs. 41.)

(275) Uebermäfsige Steifigkeiten der Ruthe. (*Moses Charas*, pharm. reg. Cap. 51.)

Erregter Geschlechtstrieb, mit Steifigkeiten der Ruthe, Pollutionen und geilen Träumen. (*Murray*, a. a. O.)

Erregung des Geschlechtstriebs, Steifigkeiten dre Ruthe, nächtliche Samenergiefsungen. (*Geoffroy*, a. a. O.)

Geile Träume und nächtliche Samenergiefsungen. (*Wedel*, a. a. O. II. 3.)

Es erregt den Geschlechtstrieb. (*Wedel*, a. a. O.)

(280) Verliebte Entzückung, vier und zwanzigstündige Ruthesteifigkeit, geile Träume, nächtliche Samenergiefsungen. (*Trallas*, a. a. O. I. S. 131.)

Nächtliche verliebte Bilder, Pollutionen. (*Ch. de Helwich*, Bresl. Sammlungen, 1702.)

Unbändige Geilheit. (*Joh. Jac. Saar*, Reise nach dem Orient.)

Bei Einigen Erregung, bei Andern Minderung des Geschlechtstriebes. (*Sachs von Lewenheim*, in Misc. Nat. Cur. ann. 2. obs. 69.)

Trägheit des Geschlechtstriebes. (*Renodaeus*, Mat. med. lib. 1. Sect. 13. Cap. 2.)

(285) Wird für entmannend und Zeugungstrieb schwächend gehalten. (*Wedel*, a. a. O.)

Männliches Unvermögen. (*Reineggs*, a. a. O. — *Garcias ab Horto*, hist. aromat. I. Cap. 4.)

Erkaltung des Begattungstriebes. (*Reineggs*, a. a. O.)

Mohnsaft liefs die Monatzeit in seiner Ordnung, selbst wo er 30 Jahre zu einem Quentchen und mehr täglich unter Veranlassung höchst schmerzhafter und krampfhafter Anfälle gebraucht ward. *Juncker* und *Böhmer*, a. a. O.)

Schlucksen anhaltend, mit kurzen Unterbrechungen. (*Schweickert*, in Hufel. Journ. VIII. 3.)

Beobachtungen Andrer.

(290) In warmer Stube, nach Gehen im Freien, Verstopfung der Nase, wie Stockschnupfen. (*Gutmann*, a. a. O.)

Heiserkeit. (*Young*, a. a. O.)

Heiserkeit bei sehr trocknem Munde und weifser Zunge. (*Grimm*, a. a. O.)

Höchste Heiserkeit. (*Young*, a. a. O.)

Husten beim Schlingen. (*de la Croix*, a. a. O.)

(295) Er hustet schäumigen Schleim aus. (*Matthaei*, a. a. O.)

Blutspeien. (*Young*, a. a. O.)

Auswurf dicken, blutigen Schleims. (*Matthaei*, a. a. O.)

Hält Blutauswurf und Stuhlausleerung zurück. (*Thompson*, a. a. O.)

Schneller Odem. (*Büchner*, a. a. O. §. 45.)

(300) Schneller, beklommener, ängstlicher Odem. (Grimm, a. a. O.)

Schnelleres, schwieriges Athmen. (*Murray*, a. a. O.)

Immer kürzerer und kürzerer Odem. (*Sauvages*, a. a. O.)

Kurzes, schnarchendes Athemholen, welches von Zeit zu Zeit auf eine halbe Minute aufsen bleibt. (*Pyl*, a. a. O. S. 95.)

Schweres Athemholen. (*Tralles*, a. a. O.)

(305) Kurz dauernde Anfälle von Aengstlichkeit, mit kurzem, beengtem Athem und Zittern der Arme und Hände. (*Cubitz*, a. a. O.)

Schweres Athmen und Aengstlichkeit. (*Hamberger*, a. a. O. §. 10. u. 49.)

Aengstlichkeit mit Zusammenziehung und Verengerung der Brust. (*Matthaei*, a. a. O.)

Zusammenschnürung der Brust, als wenn sie steif wäre; schweres Athmen. (*Young*, a. a. O.)

Engbrüstigkeit, als wenn der Seitenstich bevorstünde und Spannung im Schulterblatte. (*Gabr. Clauder* in Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 5. obs. 178.)

(310) Krampfhafte Engbrüstigkeit. (*Young*, a. a. O.)

Beengtes und schwieriges Athmen und Aengstlichkeit um's Herz. (*Fr. Hoffmann*, Med. rat. syst. II. S. 270.)

Beobachtungen Andrer.

Verhindertes Athemholen, Engbrüstigkeit. (*Stütz*, in Huf. Journ. VIII. 3.)

Schweres, verhindertes Odemholen. (*Vicat*, pl. vénén. a. a. O.)

Tiefes, schnarchendes Athemholen. (*Sauvages*, a. a. O.)

(315) Schweres, tiefes Athemholen. (*de la Croix*, a. a. O.)

Keuchender, lauter Athem. (*Willis*, pharm. rat. S. 305.)

Lautes, schweres Athmen. (*Lassus*, a. a. O.)

Er holt Odem mit der gröfsten Anstrengung und Aengstlichkeit, mit offenem Munde. (*Grimm*, a. a. O.)

Langsamer, schwieriger, schnarchender Odem. (*Crumpe*, a. a. O.)

(320) Stöhnender, langsamer Athem. (n. 4 St.) (*Muzell*, a. a. O.)

Stöhnendes, unterbrochnes Athemholen. (*Aepli*, a. a. O.)

Unordentliches, Erstickung drohendes Athemholen. (*Grimm*, a. a. O.)

Beengtes und nicht nur schwieriges, sondern auch ungleiches Athmen. (*Willis*, a. a. O.)

Einige Minuten aufhörendes, dann mit einem tiefen Seufzer wiederkehrendes Athmen. (*Sauvages*, a. a. O.)

(325) Ausbleibender Odem; er war fünf Minuten wie todt, dann kurze, jählinge Odemzüge, als wenn Schlucksen kommen wollte. (*Schweickert*, a. a. O.)

Der Athem bleibt immer länger und länger aus bis zum Tode. (*Sauvages*, a. a. O.)

Er fühlt Hitze in der Brust (an sich selbst). (*Bellonius*, libr. 3. observ. Cap. 15.)

Im Herzen, ein Brennen, wie von glühenden Kohlen, so dafs sie glaubt, vergehen zu müssen. (*Juncker* et *Böhmer*, Diss. Casus matr. S. 7.)

Schmerz der Hypochondern, besonders des rechten. (*Grimm*, a. a. O.)

(330) Spannung der Unterribbengegend, die bei Berührung höchst schmerzhaft ist. (n. 4 St.) (*Grimm*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Einzelnes Zucken in den Armen. (*Rademacher*, a. a. O.)

Jücken an den Armen und auf der Achsel. (*Matthaei*, a. a. O.)

Zittern der Hände. (*a Thuessink*, a. a. O.)

Der Arm ist gelähmt. (n. 48 St.) (*Levesque — Blasource*, a. a. O.)

(335) Unangenehmes Kriebeln in Händen und Füfsen, welches in ein fürchterliches, unausstehliges Rollen überging. (*Müller*, a. a. O.)

Fast kein Gefühl im Schenkel. (*Young*, a. a. O.)

Starkes Jücken an den Unterschenkeln, Abends. (*Matthaei*, a. a. O.)

Schwäche der Unterschenkel. (*Grimm*, a. a. O.)

Empfindung, bald als wenn flüchtiges Feuer, bald als wenn eiskaltes Wasser durch die Adern liefe. (*Juncker* und *Böhmer*, a. a. O.)

(340) Schreckliche Schmerzen, die durch das Mark der Knochen dringen. (*Chardin*, a. a. O.)

Abmagerung des Körpers. (*Bergius*, a. a. O.)

Wassersüchtige Beschaffenheit des Körpers. (*Reineggs*, a. a. O.)

Blasse, bläuliche Hautfarbe. (*Grimm*, a. a. O.)

Bläue der Haut des Körpers, besonders der Schamtheile. (*Aepli*, a. a. O.)

(345) Blaue Flecken hie und da am Körper. (n. 15 St.) (Histoire de l'academie des sc. 1735.)

Röthe des ganzen Körpers. (*J. Hunter*, a. a. O.)

Brennender Schmerz, zuweilen Jücken der Haut. (*Matthaei*, a. a. O.)

Brennen, Jücken und Erhebung des Oberhäutchens in Pusteln. (*Hecquet*, a. a. O.)

(Anm. 348). Bei öfterm Mohnsaftgebrauche.

Jücken besonders an den obern Theilen des Körpers von der Brust an über das Gesicht, besonders an der Nase. (*Matthaei*, a. a. O.)

(350) Sehr beschwerliches Jücken. (*Willis*, a. a. O.)

Beschwerliches Jücken über den ganzen Körper. (*Berger*, a. a. O. §. 3.)

Röthe und Jücken der Haut. (*Geoffroy*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Jücken über den ganzen Körper; nach dem Kratzen kommen dicke, rothe Knoten (Quatteln) hervor, welche sehr jücken, aber bald verschwinden. (*Matthaei*, a. a. O.)

Hautausschläge und zuweilen Jücken. (*Freind*, a. a. O. Cap. 14. S. 139.)

(355) Nach Schweifsen, oft Hautausschläge und beissendes Jücken in der Haut. (*Tralles*, a. a. O. S. 137.)

Kleine rothe, jückende Flecken hie und da auf der Haut. (*Matthaei*, a. a. O.)

Jücken und Kriebeln in allen Gliedern. (n. 5 St.) (*Schelhammer*, a. a. O.)

Stumpfheit und Unempfindlichkeit der Gliedmasen. (*Stütz*, a. a. O. X. 4.)

Betäubung und Unempfindlichkeit der Glieder bei Kälte des ganzen Körpers. (n. 2 St.) (*Schelhammer*, a. a. O.)

(360) Kalter, steifer Körper. (*Pyl*, a. a. O.)

Starrkrampf. (*Muzell*, a. a. O.)

Anfang, von rückwärts beugendem Starrkrampf. (Opisthotonus). (*Aepli*, a. a. O.)

Krümmung des Rumpfes, wie ein Bogen, von der heftig zitternden Bewegung in den Gliedern, welche alle Nerven zerzerrt. (*Juncker* und *Böhmer*, a. a. O.)

Starrheit des ganzen Körpers. (n. 1 St.) (*Levesque — Blasource*, a. a. O.)

(365) Starrkrampf und epileptische Konvulsionen. (*Stentzelius*, de Venen. I. §. 46.)

(Anm. 365). Kurz vor dem Tode.

Konvulsionen. (*Van Swieten*, a. a. O. S. 372. — Acta Nat. Cur. Cent. I. obs. 54. — *Schweickert*, a. a. O.)

(Anm. 366). Von grofsen Gaben.

Krampfhafte Bewegungen, von Schreien begleitet. (*Levesque — Blasource*, a. a. O.)

Konvulsivische Bewegungen. (*Muzell*, a. a. O.)

Epilepsie. (*Muzell*, a. a. O.)

(370) Epileptische Anfälle, mit heftigen Delirien. (*Muzell*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schaum vor dem Munde. (*Reineggs*, a. a. O.)

Unruhe in den gesunden Gliedmasen, die keine Minute auf einer Stelle ruhen können. (*Matthaei*, a. a. O.)

Konvulsives Zittern der Gliedmasen. (*Aepli*, a. a. O.)

Krampfhaftes Zittern der Gliedmasen. (*Stütz*, a. a. O.)

(375) Zitternde Bewegung in allen Gliedern, die alle Nerven verzieht. (*Juncker* und *Böhmer*, a. a. O.)

Wanken. (*Reineggs — Grimm*, a. a. O.)

Schwanken; er kann ohne Taumeln nicht gehen. (*Schelhammer*, a. a. O.)

Angenehme Müdigkeit, wie von Trunkenheit. (*Matthaei*, a. a. O.)

Unüberwindliche Müdigkeit. (*Matthaei*, a. a. O.)

(380) Trägheit. (*Stütz*, a. a. O. — *Fr. Hoffmann*, de correct. Opii. §. 16.)

Grofse Neigung, sich überall anzulehnen, die Füfse nachlässig auszustrecken und den Kopf auf eine Hand zu stützen. (*Schönike*, a. a. O.)

Schlaffheit, Trägheit. (*Reineggs*, a. a. O.)

Träge Bewegung. (*Murray*, a. a. O. S. 285.)

Mattigkeit; alles Aeufsere ist ihm zuwider; er ist schläfrig, dämlich, betäubt, traurig und das Gedächtnifs verläfst ihn. (*Murray*, a. a. O.)

(Anm. 384). Wenn die Erstwirkung des Mohnsaftes vorüber ist.

(385) Mattigkeit. (*Bergius* — (sogleich). *Willis*, a. a. O.)

Setzt die willkürlichen Muskeln aufser Thätigkeit, mindert die Empfindung und macht daher Schlaf. (*Tralles*, a. a. O. S. 110.)

Vermindert (bei kräftigen Personen) die Kraft der dem Willen unterworfenen Muskeln, macht Schwere des Kopfs und grofse Mattigkeit. (*Tralles*, a. a. O. S. 107.)

(Anm. 386. 387.) Mohnsaft mindert nur in der Nachwirkung die Kraft der dem Willen unterworfenen Muskeln, lähmt sie dann auch wohl ganz; aber in seiner Erstwirkung erregt er sie; wird aber diese Erstwirkung durch Betäubung und betäubten Schlummer unterbrochen, so zuckt doch dieses und jenes Glied in diesem Opiumschlafe.

Beobachtungen Andrer.

Frühes Altern. (*Bergius*, a. a. O.)

Merkbare Abnahme der Kräfte erzeugt es und benimmt den festen Theilen Ton und Bewegung. (*Fr. Hoffmann*, Med. rat. II. S. 270.)

(390) Erschlaffung der Gliedmasen und Schwäche. (*Hamberger*, a. a. O. §. 16.)

Die Bewegungskraft der Muskeln sinkt herab. (*Ettmüller*, a. a. O.)

Schwere der Glieder. (n. 1½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Schwäche der Kräfte. (*Kämpfer*, a. a. O. S. 645.)

(Anm. 393). Bei täglichem Misbrauche des Opiums.

Schlagfluſs nicht selten. (*Wepfer*, de Apoplexia, S. 25. — *Mead*, a. a. O. S. 133. — *van Swieten*, a. a. O. S. 324. — *Lorry*, a. a. O.)

(Anm. 394). Von groſsen Gaben.

(395) Sinken der Kräfte. (*Clarck — Willis*, a. a. O.)

(Anm. 395). Bis zum Tode.

Kraftlosigkeit, Sinken der Kräfte. (*Reineggs*, a. a. O.)

Zu aller Arbeit unfähig, matt und schwach. (*Chardin*, a. a. O.)

Er kann die Füſse kaum rühren, kaum, mit Gewalt genöthigt, vorwärts gehen. (*Schelhammer*, a. a. O.)

Ermattung der Kräfte und Unfähigkeit sich zu bewegen. (*Fr. Hoffmann*, Dissert. de operatione opii, S. 8.)

(400) Er lag in der gröſsten Schwäche. (*Tralles*, a. a. O. S. 238.)

Die Muskeln bewegen sich schwieriger. (*Berger*, a. a. O. §. 10.)

Vermehrte Unbeweglichkeit der Glieder. (*Schelhammer*, a. a. O.)

Der Ton der Muskeln ist erschlafft, so daſs eine Art Lähmung erfolgt. (*Freind*, a. a. O. Cap. 14.)

Alle Muskeln erschlafft. (*Lassus*, a. a. O.)

(405) Lähmung. (*Baglio*, Prax. med. lib. 1. S. 65.)

(Anm. 405). Von zu vielen und zu starken Mohnsaftgaben.

Die Glieder lagen unbeweglich und blieben liegen, wo man sie hinlegte. (*Kilian*, a. a. O.)

Groſse Hinfälligkeit, Sinken aller Lebensgeister. (*Willis*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Ohnmachten. (*Müller*, a. a. O. — *Fr. Hoffmann*, Diss. de correct. opii, §. 16.)

Alle Viertelstunden wiederkehrende Ohnmacht; er schliefst die Augen, läfst den Kopf hängen, bei schwachem Athem, ohne Bewufstseyn, mit unverändertem Pulse; dann einige krampfhafte Erschütterungen des Körpers, worauf nach einigen Minuten der Paroxysm sich mit einem Seufzer endigt; darauf folgt Aengstlichkeit. (*Müller*, a. a. O.)

(Anm. 409). Von Opiumtinktur mit Hirschhorngeist gemischt.

(410) Aus der unlängst geöffneten Vene, Blutfluſs (bis zum Tode). (*Pet. Borell*, Cent. 4. obs. 57.)

Bei erhöheten Kräften versucht sie, aus dem Bette aufzustehen, fällt aber gleich in Ohnmacht und ist schwindlicht; beim Wiederniederliegen kömmt gleich die Munterkeit wieder. (*Matthaei*, a. a. O.)

Neigung sich niederzulegen. (*Grimm*, a. a. O.)

Vielstündiges Gähnen mit Schmerz in den Kiefergelenken, als wollten sie zerbrechen. (*E. Stapf*, in einem Briefe).

Schläfrigkeit. (*Bergius* — *Matthaei*, a. a. O.)

(415) Schläfrigkeit, Schlummer, Betäubung. (*Freind*, a. a. O. XIV, S. 140.)

Schlummer. (*Sauvages*, a. a. O. — *Büchner*, a. a. O.)

Macht statt eines gesunden Schlafs leicht einen krankhaften Schlummer. (*Tralles*, a. a. O. S. 112.)

Er lag wie in Schlummer versunken. (*Schelhammer*, a. a. O.)

Nächtliche, anhaltende Schlummersucht, mit vermehrtem Durste, fast reiner, am Rande dunkelrother Zunge und dürren, aufgesprungenen Lippen. (*Juncker* et *Böhmer* — *Matthaei*, a. a. O.)

(420) Schlummerbetäubung. (*de la Croix*, a. a. O.)

Der von Opium erzeugte Schlaf ging in eine ungewöhnliche Betäubung über. (*Riedlin*, a. a. O. ann. V. Oct. obs. 30.)

Ein so betäubter Schlummer, dafs man keine Antwort aus ihm bringen kann. (*Stalpaart van der Wiel*, Cent. II. obs. 42.)

Beobachtungen Andrer.

Unter fast stetem Schlummern, bei halbverschlossenen Augenlidern, liest er Flocken und tastet überall umher. (*Rademacher*, a. a. O.)

Dummer Schlaf ohne alles Bewufstseyn, mit Röcheln auf der Brust. (*Kilian*, a. a. O.)

(425) Schlafsucht und Unempfindlichkeit bei gehöriger Wärme und natürlichem Pulse und Odem. (*Willis*, a. a. O.)

Unüberwindlicher Schlaf, in welchem er doch Schmerz fühlt und beim Kneipen die Augen öffnet. (*Sauvages*, a. a. O.)

Unwiderstehlicher Schlaf (sogleich, auf Einnahme von 2 und mehr Gran), der aber durch Träume gestört ward und ihm beim Aufwachen keine Erquickung, sondern Uebelkeit empfinden liefs. (*a Thuessink*, a. a. O.)

Unerquickender Schlaf bei allgemeinem Schweifse. (*Grimm*, a. a. O.)

Nach langem Opium-Schlafe, Müdigkeit. (*Young*, a. a. O.)

(430) Beim Erwachen, Mattherzigkeit. (*Young*, a. a. O.)

Nach dem Erwachen, Brecherlichkeit. (*Young*, a. a. O.)

Nach dem Opium-Schlafe, Mattigkeit, Kopfschwere und Trockenheit des Halses. (*Bergius*, a. a. O.)

Unter dem Schlafe, Ruthe-Steifigkeit und nach dem Erwachen, männliches Unvermögen. (*Stalpaart van der Wiel*, a. a. O. obs. 41.)

Nach dem Opium-Schlafe, Stammeln. (*Plater*, Observ. lib. I. S. 127.)

(435) Nach dem Erwachen, schwierige Bewegung der Zunge. (*Schelhammer*, a. a. O.)

Nach dem Schlafe, Düsterheit des Kopfs. (*Jördens*, a. a. O. XVII. 1.)

Aufschrecken im Schlafe und nach dem Erwachen ist er wie trunken und halb wahnsinnig. (*Tralles*, a. a. O. I. S. 282.)

Nach dem Schlafe, Rausch und Schwindel. (*Tralles*, I. S. 282.)

Mehr erschöpft nach dem Erwachen, von unruhigen Träumen die Nacht über. (*Tralles*, a. a. O. I. S. 122.)

Beobachtungen Andrer.

(440) Ein lange Zeit von Träumen freier Mann träumte nach Mohnsaft. (*Riedlin*, a. a. O. ann. II. Nov. Obs. 16.)

Der Schlaf von etwas grofsen Gaben Opium ist nicht ohne Träume. (*Tralles*, a. a. O. S. 120.)

Die ganze Nacht mit einer Menge Bilder und Phantasieen im Schlafe beschäftigt. (*Tralles*, a. a. O. S. 121.)

Der Schlaf von Mohnsaft ist immer mit Träumen und Geberden verbunden. (*Lindestolpe*, a. a. O. Cap. 10. thes. 75.)

Lustige Träume. (*de Ruef*, a. a. O.)

(445) Zuweilen angenehme, zuweilen traurige, zuweilen ängstliche und fürchterliche Träume. (*Tralles*, a. a. O. S. 120.)

Schlaf bald von angenehmen, bald von schrecklichen Träumen gestört, ausartend entweder in Schlummersucht oder einen apoplektischen Tod mit Konvulsionen. (*Murray*, a. a. O.)

Opium greift das Gehirn an und bringt unruhige Träume. (*Bellonius*, lib. 3. Observ. Cap. 15.)

Tiefer, fester Schlaf, mit rasselndem Odem, gleich einer apoplektischen. (*Lassus*, a. a. O.)

Schnarchen. (*de la Croix*, a. a. O.)

(450) Unruhiger Schlaf voll Seufzen und Stöhnen. (*Young*, a. a. O.)

Aengstlicher Schlaf voll Träume. (n. 7 St.) (*Grimm*, a. a. O.)

Aengstliche Träume. (*de Ruef*, a. a. O. S. 63.)

Aengstlicher Schlaf von den traurigsten Träumen beunruhigt, so dafs er schlaftrunken in beständigen Delirien zu schweben scheint. (*Grimm*, a. a. O.)

Schlaf voll schrecklicher Phantasieen und fürchterlicher Träume. (*Fr. Hoffmann*, Diss. de operat. opii §. 5.)

(455) Schreckenvoller Schlaf; wenn er die Augen zuthut, ist es ihm, als hätte er den Verstand verloren. (n. 5 St.) (*Schelhammer*, a. a. O.)

Schreckhafte Träume. (*Fr. Hoffmann*, a. a. O.)

Aufschrecken im Schlafe. (*Tralles*, a. a. O. S. 280.)

Beobachtungen Andrer.

Sanfter, angenehmer Schlummer, aus dem ihn schreckhafte Rucke in den Gliedern plötzlich zum Wachen bringen. (*Cubitz*, a. a. O.)

Schlaf durch Aufschrecken unterbrochen. (*Young*, a. a. O.)

(460) Unruhige, schlaflose Nacht. (*Matthaei*, a. a. O.)

Bei aller Schläfrigkeit, kann er nicht in Schlaf kommen, bei langsamem Pulse. (*Grimm*, a. a. O.)

Die Schlaf machende Kraft des Opiums wird durch einen grofsen Schmerz oder schweren Kummer gar sehr gemindert. (*Young*, a. a. O.)

Schlaflose Nacht mit Unruhe und Irrereden. (*Matthaei*, a. a. O.)

Schlaflosigkeit voll unwillkommner Bilder und voll Phantasieen, die von den ihn umgebenden Dingen höchst verschieden waren, wie bei Wahnsinnigen. (*Tralles*, a. a. O. S. 122.)

(465) Zwischen Wachen und Schlafen inne stehende Träume und Phantasieen von Drachen, Todtengeribben und scheufslichen Gesichtern und Fratzen. (*Tralles*, a. a. O. S. 125.)

Unruhige Nacht, Schlummersucht mit Wachen abwechselnd, viel Irrereden, heifse Haut und Betäubung, wobei er auf einem Klumpen liegt. (*Matthaei*, a. a. O.)

Schlaf mit Gesichtsröthe. (*Bergius*, a. a. O.)

Der Puls ward von 108 Schlägen auf 72 Schläge vermindert; dabei Frost und Schauder, verminderte Munterkeit, grofse Mattigkeit und doch vermehrter Hunger. (*Ward*, Neues Journ. d. ausländ. med. chir. Lit. IV. 1.)

Vermindert die Schnelligkeit des Pulses und Athemholens. (*a Thuessink*, a. a. O.)

(470) Erst Puls um 14 Schläge langsamer (die ersten 4 St.), nachgehends (n. 10 St.) um 30 Schläge vermehrt. (*Sam. Bard*, Diss. de viribus Opii. Edinb. 1765.)

(Anm. 470). Von Einreibung zweier Quentchen Mohnsaft — nach 50 Minuten.

(Blutlauf um die Hälfte gemindert.)

(Anm. 471). Diefs sah *Alston* (Edinb. Vers. V. P. I. Sect. III.) durch's Vergröfserungsglas im Fufse eines

Beobachtungen Andrer.

Frosches, dem er einige Tropfen Mohnsafttinktur eingegeben.

(Das Herz schlug viermal langsamer.)

(Anm. 472). In einem Frosche, dem man Mohnsaft eingegeben hatte. (*Whytt*, Neue Edinb. Vers. I. Art. 19.)

Grofser, langsamer Puls, bei schwerem, tiefem Odem. (*de la Croix*, a. a. O.)

Grofser, langsamer Puls, bei langsamem, schwerem, schnarchendem Odem. (*Crumpe*, a. a. O.)

(475) Anfangs, voller, langsamer Puls, nachgehends schwacher Puls. (*Bergius*, a. a. O.)

Langsamer Puls, bei stöhnendem, langsamem Odem, höchst rothem, aufgetriebnem Gesichte und höchst starkem Schweifse mit Konvulsionen. (*Muzell*, a. a. O. S. 131.)

(Anm. 476). Von Mohnsaft mit Hirschhorngeiste.

Voller, gleicher, langsamer Puls, bei tiefem, schnarchendem Odem. (*Sauvages*, a. a. O.)

Matter, unterdrückter, langsamer, kleiner Puls. (*Fr. Hoffmann*, Med. syst. III. S. 537.)

Er klagt Frost. (*Willis* — *Reineggs*, a. a. O.)

(480) Neigung zum Schauder. (*Reineggs*, a. a. O.)

Frost im Rücken, bei unterdrücktem, kaum bemerkbarem Pulse. (*Schelhammer*, a. a. O.)

Kälte der äufsern Gliedmasen. (*Willis*, a. a. O.)

Kälte mit Betäubung. (*Chardin*, a. a. O.)

Erst (nach dem Thermometer) verminderte Wärme, nachgehends vermehrte Ausdünstung. (*Rolandson Martin* in Vetensk. acad. Handling. 1773. P. II. Nro. 7.)

(485) Starker, sehr geschwinder Puls, welcher zuletzt (n. 8½ St.) schwach und aussetzend wird (kurz vor dem Tode). (*Alston*, Medical Essays.)

(Anm. 485). Von einem Skrupel.

Schneller und ungewöhnlich schwacher Puls bei schnellem, beengtem, ängstlichem Odem. (n. mehrern St.) (*Grimm*, a. a. O.)

Geschwinder Puls bei Kopfweh. (*Young*, a. a. O.)

Schneller, heftiger, härtlicher Puls bei dunkelrothem Gesichte. (*Vicat*, Obs. a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Drang des Blutes nach dem Gehirne. (*Haller*, in Praelect. Boerhavii IV. S. 509. — *Murray*, a. a. O.)

(490) (Die Gefäfse des Gehirns waren vom Blute ausgedehnt). (*Mead*, a. a. O.)

Heftiger, geschwinder, harter Puls, bei schwerem, gehindertem Odemholen. (*Vicat*, Plantes venen. a. a. O.)

Schnellerer Blutlauf mit Hitzempfindung. (*Murray*, a. a. O. S. 281, 282.)

Die Blutgefäfse strotzen. (*Murray*, a. a. O.)

Vermehrte Hitze. (*Murray — Young*, a. a. O.)

(495) Sechs Abende nach einander, eine brennende Hitze im Gesichte und Hitzgefühl, besonders in den Augen, ohne Durst. (*Cubitz*, a. a. O.)

Hitze mit Durst. (*Clarck*, a. a. O.)

Vermehrt die Hitze des ganzen Körpers und hinterläfst Trockenheit des Mundes und Durst. (*Berger*, a. a. O. §. 2.)

Zuweilen trockne, heifse Haut, zuweilen gelinder Schweifs. (*Young*, a. a. O.)

Hitze des Körpers mit grofser Aengstlichkeit. (*Berger*, a. a. O.)

(500) Unerträgliche Hitze mit grofser Aengstlichkeit. (*Matthaei*, a. a. O.)

Hitziges Fieber mit Phantasieen, welches nach kurzem Schlafe eintrat und zwölf Stunden dauerte, worauf er sehr schwach und mit Uebelkeiten befallen ward, bei mattem Pulse; nach drei Stunden, wieder Phantasiren, welches 48 Stunden anhielt, mit starkem vollem Pulse; darauf achtstündiger Schlaf. (*J. Hunter*, a. a. O. S. 641.)

Bei Unruhe, Beklommenheit, verwirrten Ideen und Funken vor den Augen, steigt eine brennende, unangenehme Hitze in den Kopf und verbreitet sich dann über den ganzen Körper. (*Matthaei*, a. a. O.)

Schweifs zuerst am Kopfe, dann über dem ganzen Körper, wie Thautropfen, und Schlaf. (*Matthaei*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schweifs vorzüglich an den obern Theilen, während die untern heifs und trocken sind. (*Matthaei*, a. a. O.)

(505) Erregt fast stets Schweifs. (*Berger*, *Büchner*, *Freind*, *Geoffroy*, *Haller*, *Pitcairne*, *Thompson*, *Wedel*, a. a. O.)

Häufiger Schweifs. (*Muzell*, — *Tralles*, a. a. O. S. 134.)

Starker Schweifs (12 Stunden lang.) (*Vicat*, pl. ven. a. a. O.)

Allgemeiner Schweifs. (n. 8 St.) (*Grimm*, a. a. O.)

Unter ziemlich ruhigem Schlafe, heftiger Schweifs. (*Matthaei*, a. a. O.)

(510) Um desto stärker ist der Schweifs, so dafs selbst die Haut in Jücken geräth und mit Ausschlag überzogen wird, während alle Sinne unempfindlich werden, Tastsinn, Sehkraft und Geruch. (*Murray*, a. a. O.)

Schweifs und rother Frieselausschlag mit Jücken. (*Tralles*, a. a. O. S. 138.)

Allgemeiner Schweifs des höchst heifsen Körpers, bei grofsem Durste, vollem, starkem Pulse, lebhaften Augen und munterm Geiste. (*Matthaei*, a. a. O.)

(Bei äufserer Auflegung, vorzüglich in Substanz.)

Brennender Schmerz und Reitzung. (*Alston*, a. a. O.)

Auf die Haut gelegt, zieht es Blasen. (*Boerhave*, Praelect. IV. S. 520.)

(515) Wie ein Pflaster auf die Haut gelegt, erregt es grofse Hitze und Schmerzen, zieht eine Blase, frifst die Haut an und erregt den Brand. (*Boerhave*, de morb. nerv. S. 448.)

Frifst die Haut an, beitzt die Haare aus und erregt Jücken. (*Jones*, a. a. O.)

Beizt die Haare ab, erregt Jücken, frifst die Haut an und zieht Blasen. (*Geoffroy*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Unmittelbar auf den Nerven gelegt, benimmt es ihm die Empfindlichkeit nicht, sondern vermehrt im Gegentheile den Schmerz. (*Monro*, Essays phys. and literary, Vol. III. S. 327.)

Auf die Muskeln gelegt, zerstört es gar bald ihre Reitzbarkeit. (*Monro*, a. a. O. S. 309.)

Moschus, Bisam.

(Die in einem hinter dem Nabel des im gebirgichten Asien wohnenden Moschusthieres (Moschus moschiferus) befindlichen, behaarten Beutel anzutreffende, salbenartige Substanz wird getrocknet zu dem grünlichen, käuflichen *Moschus*, welcher fein (etwa mit Milchzucker) zerrieben in dem Verhältnisse von 10 Gran zu 200 Tropfen Weingeist, nach mehrtägigem Umschütteln zur Tinktur ausgezogen wird.)

Schon beifolgende Symptomen, die man zu gröfserer Vollständigkeit vermehrt zu sehen wünschen mufs, lassen uns eine höchst kräftige Substanz von Eigenschaften, die man sonst bei keinem andern Arzneimittel antrifft, ahnen.

Bisher hat man meist nur einen sehr empirischen Gebrauch vom Moschus gemacht und ihn, vorzüglich in neuern Zeiten, so allgemein bei allen Arten von Sterbenden in grofsen, theuren Gaben gemisbraucht, dafs es zum Spotte beim Publikum geworden ist.

Kennten wir die Arten von Konvulsionen genau, die Moschus zuwege bringen soll, welche aber von den Schriftstellern, nach ihrer Weise, nur mit diesem einzelnen Worte angedeutet werden, so könnte man die Fälle bestimmen, in denen diese Arznei bei einigen Kinderkonvulsionen homöopathisch am hülfreichsten wäre.

Dafs er aber in mehrern Arten von Starrkrampf ein heilbringendes Mittel sei, diefs haben schon die bestimmtesten Erfahrungen eines *Lentin*, *Zanetti*,

Morgenstern, *Röbol* und Andrer gelehrt. Moschus wirkt hier homöopathisch, wie man aus seinen eigenthümlichen Symptomen sieht.

Man wird grofse Heilkräfte von ihm erfahren in dem gespannten, tonisch krampfhaften Zustande der meisten hypochondrischen Personen, wenn man ihn nicht, wie bisher, in grofsen, sondern in ganz kleinen, homöopathischen Gaben bei ihnen wenigstens als Zwischenmittel gebrauchen wird, in nicht geringerer als 1000facher Verdünnung seiner Tinktur.

Seine Geschlechtstrieb erregenden Kräfte sind Erstwirkung und bringen das gerade Gegentheil in der Nachwirkung hervor.

Dumm machender, zusammendrückender Kopfschmerz auf einer kleinen Stelle, dicht über der Nasenwurzel. (n. 1 St.)

Alle Morgen gelinder Schweifs.

Beobachtungen Andrer.

Schwindel. (*Cartheuser*, Fundam. Mat. med. S. 380.)

Im Kopfe deuchtet's ihm wie Schwindel *). (*W. Grofs*, in einem Aufsatze.)

Bei der geringsten Bewegung des Kopfs, schwindelartiges Wanken vor den Augen, als bewegte sich etwas schnell auf und ab (sogleich, schon vom Riechen **). (*E. Stapf*, in einem Aufsatze.)

Drehend in der Stirne und vor den Augen, beim Bücken schlimmer. (n. $\frac{1}{8}$ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

(5) Schwindel mit Uebelkeit, dafs er sich legen mufste, dabei Verlangen auf schwarzen Kaffee. (n. 30 St.) (*Fr. H—nn.*)

Gehirnbetäubung. (*B. L. Tralles*, de Moschi laudibus et abusu limitandis in medela morborum. Vratisl. 1783. 8.)

*) Von zwei Granen in Pulver.

**) Von zwei Granen mit Zucker und Wasser gerieben, auf drei Mal in zwei Tagen gegeben.

Beobachtungen Andrer.

Es ist ihm bisweilen, als wollten ihm die Sinne vergehen, mit allgemeinem betäubendem Drucke des Gehirns, einem Zusammendrücken ähnlich. (*Grofs*, a. a. O.)

Eingenommenheit des Kopfs, mit betäubendem Drucke des Gehirns. (*Grofs*, a. a. O.)

Benommenheit des Kopfs; der obere Theil desselben deuchtet ihm gespannt, doch schmerzlos. (*Grofs*, a. a. O.)

(10) Nimmt den Kopf ein. (*H. J. N. Cranz*, Mat. med. I. S. 252.)

Eingenommenheit des Kopfs, wie von Trunkenheit. (*Tralles*, a. a. O.)

Kopfweh (*Cartheuser*, a. a. O. — *Lucas Schroeck*, hist. Moschi, Aug. Vindel. 1682. — *Rolfinck*, Epit. Meth. cogn. et curand. m. Cap. de Cap. dol.)

Heftiges Kopfweh. (*Rob. Boyle*, de insigni effl. effic. Cap. 6.)

Bei stärkerer Bewegung des Kepfs, z. B. Treppensteigen, eine Schmerzhaftigkeit darin. (n. 4 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

(15) Schwere im Kopfe. (*Tralles*, a. a. O. — (*Fr. H—nn.*)

Schwerheitsgefühl im Kopfe. (n. ½ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Der ganze Kopf thut ihr weh; es zieht bald da, bald dorthin, bis in den Nacken, wo es spannt; in der freien Luft besser, im Zimmer viel schlimmer. (n. 1 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Schmerzhaftes Ziehen im Kopfe, vom Hinterhaupte in die Ohren und von den Ohren in die Zähne, mehr in der rechten Seite. (n. 3 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

In der Schläfe, leises, schnelles Ziehen. (*Grofs*, a. a. O.)

(20) Krampfhaftes Ziehen durch den ganzen Kopf. (*Grofs*, a. a. O.)

Flüchtig ziehendes Drücken in der rechten Schläfe. (*Grofs*, a. a. O.)

Auf dem Kopfe und oben in der Stirne, allgemeiner Druck. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Gleich über dem Augenhöhlrande, als drückte man mit einem stumpfen Körper da in's Hirn. (*Grofs*, a. a. O.)

Auf dem linken Augenbraunbogen, betäubender Druck. (*Grofs*, a. a. O.)

(25) Das Blut steigt nach dem Kopfe. (*Sanctorius*, Comment. in artem med. Gal. §. 71.)

In der Stirne, gelindes Stechen. (*Stapf*, a. a. O.)

Jücken hie und da auf dem Haarkopfe, nach Kratzen vergehend. (*Grofs*, a. a. O.)

Es beifst ihr in den Augen, wie vom Rauche, mit Wasserauslaufen (sogleich, vom Geruche). (*Stapf*, a. a. O.)

Jücken in den Augen, dafs sie reiben mufs. (n. ½ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

(30) Trübe vor den Augen. (*Stapf*, a. a. O.)

Heifs im Gesichte, mit Trübheit vor den Augen. (*Stapf*, a. a. O.)

Flüchtiges Drücken auf dem linken Jochbeine, öfters wiederkehrend. (*Grofs*, a. a. O.)

Auf dem rechten Jochbeine flüchtiges, kältendes Brennen. (n. 28 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Plötzliches, flüchtig vorübergehendes Rauschen im Ohre, wie vom rauschenden Fittig eines grofsen Vogels, bald im rechten, bald im linken. (n. 60 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

(35) Nasenbluten. (*Schroeck*, a. a. O. — *Boecler*, Adnot. ad Herrmanni Cynos. Mat. med. S. 10.)

Augenblickliches Nasenbluten, vom Geruche. (*H. Mercurialis*, de compos. med. I. Cap. 15.)

Gefühl auf der Nasenspitze, wie vom Krabbeln eines Insekts, wogegen er öfters ohne Erfolg wischt, bis es von selbst vergeht. (n. 28 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Es schmeckt ihr alles gerade weg; Milch hat ihr keinen Geschmack. (*Stapf*, a. a. O.)

Wiederholtes, gewaltsames, hörbares Aufstofsen von Luft. (*Grofs*, a. a. O.)

(40) Aufstofsen von Luft, verbunden mit Herankommen geschmackloser Feuchtigkeit in den Mund. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Scharrige Empfindung im Schlunde herauf, wie Sood, mit einiger Uebelkeit, wie beim Würmerbeseigen. (*Groſs*, a. a. O.)

Uebelkeit schien ihr in die Herzgrube heran zu kommen, wobei ihr der Nabel eingezogen ward, mit klammartiger Empfindung. (*Fr. H—nn.*)

Wegen Uebelkeit und Kopfweh muſs sie zwei Nachmittage zu Bette liegen. (*Fr. H—nn.*)

Anfallweise Uebelkeit, sechs Tage nach einander. (*Fr. H—nn.*)

(45) Brecherlichkeit früh (n. 22 St.) und Abends (n. 9 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Erbrechen. (*Morgenbesser*, in Nova Acta Nat. Cur. IV. 1770.)

Es ist ihm um die Herzgrube alles zu eng, mit beiſsend brennender Wundheits-Empfindung, jedesmal nach dem Mittagessen, drei Tage nach einander. (*Fr. H—nn.*)

Magendrücken. (*Morgenbesser*, a. a. O.)

Vollheitsgefühl in der Magengegend, schon durch mäſsiges Essen vermehrt (n. 3 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

(50) Links neben der Herzgrube einiger Druck. (*Groſs*, a. a. O.)

In und über der Herzgrube (in der Brust) Wehthun, besonders beim Einathmen, verbunden mit einer Aengstlichkeit in der Brust. (n. 6 St.) (*Groſs*, a. a. O.)

Spannendes Drücken in der Magengegend, mit einiger Schmerzhaftigkeit des Unterleibes; das spannende Drücken zog sich nach $\frac{1}{2}$ Stunde in den linken Schoofs und verbreitete sich dann über den ganzen Unterleib. (n. $1\frac{1}{2}$ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

In der rechten Seite, unter den kurzen Ribben, feine, scharfe, flüchtige Stiche, fast wie feines Zwicken, was zum Reiben nöthigt. (*Groſs*, a. a. O.)

Jückender, feiner Stich in der rechten Bauchseite unter den kurzen Ribben; das Jücken hält nach dem Stiche noch an und zwingt zum Reiben. (*Groſs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(55) Einzelne, heftige Stiche in der Nabelgegend, tief innen, vorzüglich beim Einathmen. (n. ½ St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Ruckweises Zusammenraffen über dem Nabel, das ihr den Athem versetzt. (*Stapf*, a. a. O.)

Schmerz in der Nabelgegend. (*Morgenbesser*, a. a. O.)

In der rechten Bauchseite, unterhalb des Nabels, einfaches Wehthun. (*Grofs*, a. a. O.)

Es ist ihr zu eng im Unterleibe, ohne Schmerz, mit Aengstlichkeit, dafs sie keine Arbeit vornehmen und nirgends bleiben konnte, sondern umher laufen mufste; sie lief zu mehrern Bekannten, verweilte sich aber nirgend über etliche Minuten (sogleich). (*Fr. H—nn.*)

(60) Lautes Knurren, ohne Aufhören im Bauche, ohne Blähungsbeschwerden; es schweigt nach Tische und schon beim Essen. (*Grofs*, a. a. O.)

Durchfall. (*Morgenbesser*, a. a. O.)

Es drängt ihn zu Blähungs- und Stuhl-Abgang; der Stuhl ist natürlich; vor demselben, doch nicht mit demselben gehen leise Blähungen ab. (*Grofs*, a. a. O.)

Verschlossener Leib, mehrere Tage. (*Fr. H—nn.*)

Kriebeln am Ausgange des Mastdarms, was durch Reiben vergeht. (*Grofs*, a. a. O.)

(65) Es scheint den Geschlechtstrieb zu erregen. (*Grofs*, a. a. O.)

Erregter Geschlechtstrieb. (*Vogel*, hist. Mat. med. S. 356. — *Piderit*, Pharm. rat. S. 268.)

Rege Begattungskraft, bei einem abgelebten Greise. (*Weickard*, Med. pract. Handbuch. Heilbronn und Rothenb. 1798, 1799.)

(Anm. 65. 66. 67.) blose Erstwirkungen.

Erregt das Monatliche. (*Schroeck*, a. a. O.)

Ausbruch des Monatlichen, schon vom Geruche. (*Vogel*, a. a. O. — *Th. Bartholin*, Epist. med. Cent. II. S. 87.)

(70) Ein Ziehen und Drängen nach den Geschlechtstheilen zu; Gefühl, als sollte das Monatliche erscheinen. (n. 9, 22 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Das Monatliche kam 6 Tage zu früh und sehr stark. (n. 5 Tagen) (*Stapf*, a. a. O.)

Starkes Niefsen. (*Grofs*, a. a. O.)

Die vorher vom Stock-Schnupfen verstopfte Nase wird nach reichlichem Ausschnauben plötzlich frei. (*Grofs*, a. a. O.)

In der Kehle Gefühl wie von Schwefeldampf, mit Zusammenschnürung der Luftröhre, vom Geruche (sogleich). (*Stapf*, a. a. O.)

(75) Beim Einathmen, welches ganz frei ist, hat er fast die Empfindung, als hätte er vorher in Schwefeldampf geathmet. (*Grofs*, a. a. O.)

Oben in der Kehle, plötzliches Gefühl, als wollte es ihm den Athem verschliefsen, fast wie wenn man Schwefeldampf eingeathmet hat. (*Grofs*, a. a. O.)

Erstickende Zusammenschnürungen der Brust. (*Fr. Hoffmann*, Med. rat. syst. III. S. 92.)

Beengtes Athmen; sie mufs tief athmen. (*Stapf*, a. a. O.)

Zusammenpressung der Brust. (*Tralles*, a. a. O.)

(80) In der linken Seite unter den kurzen Ribben, beim Tiefathmen, Klemmen. (*Grofs*, a. a. O.)

Vollheit in der Brust. (*Tralles*, a. a. O.)

In der Seite, an den kurzen Ribben, jückendes Zwicken. (*Grofs*, a. a. O.)

In der linken Seite, unter den kurzen Ribben, absetzende, stumpfe Stiche. (*Grofs*, a. a. O.)

In der linken Brusthälfte, stumpfe, absetzende Stiche. (n. 28 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

(85) Links, über dem Steifsbeine, im Kreutzknochen, empfindlicher Druck, wie mit einem stumpfen Körper. (*Grofs*, a. a. O.)

Heftiges Ziehen im Rücken; sie ist da wie eingespannt; wie vor dem Monatlichen. (*Stapf*, a. a. O.)

Links neben dem Rückgrate, in der Mitte des Rumpfs, absetzende, stumpfe Stiche. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Ziehender Druck in einem Nackenmuskel. (*Grofs*, a. a. O.)

Abends, nach dem Niederlegen, im Bette kam ein Ziehen und Stechen in den linken Vorder-Arm von der Handwurzel bis ins Ellbogengelenk, was sie am Einschlafen hinderte; sie mufste ihn aus dem Bette herauslegen und ihn auf und ab bewegen, um den Schmerz zu mindern, ½ Stunde lang. (n. 6 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

(90) Klemmender Druck auf der untern Seite des linken Vorderarms, nahe am Ellbogen. (*Grofs*, a. a. O.)

Lähmiges Ziehen im rechten Vorderarme, gleich über der Handwurzel. (*Grofs*, a. a. O.)

Klammartiges Ziehen in den Händen und Fingern, als sollte Krampf (Starrkrampf) darin entstehen. (*Grofs*, a. a. O.)

In der linken Hand halbstumpfes Stechen. (*Grofs*, a. a. O.)

Lähmiges Ziehen im linken Daumen, als sollte Klammkrampf darin entstehen. (*Grofs*, a. a. O.)

(95) Im linken Daumen, lähmiges Zucken. (*Grofs*, a. a. O.)

Eine Art kältendes Brennen im vordersten Gelenke des rechten Zeigefingers. (*Grofs*, a. a. O.)

Im vordern Gliede des linken Zeigefingers, ein innerer, einfacher Schmerz; der Finger zittert davon (sogleich). (*Grofs*, a. a. O.)

An der innern Seite des linken Oberschenkels, lähmiges Zucken. (*Grofs*, a. a. O.)

An der innern Seite des linken Oberschenkels, plötzliches Drücken. (*Grofs*, a. a. O.)

(100) Klemmender, stumpfer Druck im Fleische des rechten Oberschenkels auf seiner hintern Fläche, mehr nach aufsen zu. (*Grofs*, a. a. O.)

Jückendes Feinstechen, zum Reiben nöthigend, an der Vorderseite des Oberschenkels. (*Grofs*, a. a. O.)

Ueber dem rechten Knie, scharfes Zwicken. (*Grofs*, a. a. O.)

An der äufsern Seite des linken Oberschenkels, un-

Beobachtungen Andrer.

weit des Kniees, einfaches Drücken mit Schwächegefühl. (*Grofs*, a. a. O.)

Auf dem linken Schienbeine, plötzliches Kältegefühl. (*Grofs*, a. a. O.)

(105) An der äufsern Seite des linken Schienbeins nach der Wade zu, scharfes Jücken, was durch Reiben verschwindet. (*Grofs*, a. a. O.)

Ein lähmiger Schmerz (schmerzliche Ohnmächtigkeit) zieht durch den linken Unterschenkel herab, als wenn er erstarren wollte, im Sitzen. (*Grofs*, a. a. O.)

Unruhe im linken Unterschenkel, dafs er ihn bald hinterziehen, bald vorstrecken mufs — ein lähmiges (Erstarrungs-) Gefühl, das ihn nöthigt, den Schenkel abwechselnd zu bewegen, um es auf Augenblicke zu beruhigen. (*Grofs*, a. a. O.)

Er mufs, beim Sitzen, die Beine immer bewegen, sonst deuchten sie ihm ganz matt und er fühlt dann eine Unruhe darin, wie nach einer starken Fufsreise. (*Grofs*, a. a. O.)

Hält er, beim Sitzen, die Beine still, so drohen sie einschlafen zu wollen; eine surrende Empfindung. (*Grofs*, a. a. O.)

(110) Zieht er beim Sitzen die Füfse hinter, so hat er in den Unterschenkeln, zum Theil auch in den Oberschenkeln ein schwirrendes (dröhnendes) Gefühl, als wären sie von einer weiten Reise ermüdet, oder als wollten sie einschlafen. (*Grofs*, a. a. O.)

In der rechten kleinen Zehe, ein Klemmen, als hätte man ihn darauf getreten. (*Grofs*, a. a. O.)

Brennendes Drücken in den Zehspitzen des rechten Fufses. (*Grofs*, a. a. O.)

Prickeln in allen Muskeln. (*J. A. Hemann*, med. Aufsätze. Berlin, 1778.)

Jücken, Zwicken und feines Nadelstechen an verschiedenen Stellen des Körpers, was zum Reiben nöthigt. (*Grofs*, a. a. O.)

(115) (In venerischen Flechten, die sich gewöhnlich ruhig verhielten, ein heftiges, unerträgliches Brennen. (*Fr. II — nn.*)

Beobachtungen Andrer.

Blutflüsse. (*Piderit*, a. a. O.)

Zerschlagenheits-Schmerz im ganzen Körper. (*Stapf*, a. a. O.)

Er weifs nicht, was ihm fehlt, doch wandelt ihn bisweilen eine gewisse Unbehaglichkeit, eine leise Ohnmächtigkeit an, die gleich wieder vergeht. (*Grofs*, a. a. O.)

Starrkrampf. (*F. C. Medicus*, Samml. v. Beobacht. a. d. Arzn. II. S. 605. 618.)

(120) Konvulsionen. (*Fr. Hoffmann — Morgenbesser*, a. a. O.)

Die heftigsten Konvulsionen bei Frauen und Männern. (*Boerhave*, de morb. nerv. S. 744.)

Hysterische Beschwerden. (*Schroeck*, a. a. O. — *Sennert*, Med. pr. lib. 4. S. 125. — *G. W. Wedel*, Amoen. Mat. med. S. 198. — *Jac. Sylvius*, Meth. medic. comp. et simpl. I. Cap. de Animalibus.)

Hypochondristen werden davon angegriffen. (*Wedel*, a. a. O.)

Hysterische Beschwerden selbst bei Mannspersonen. (*Riedlin* *), Lin. med. S. 856.)

(125) Ohnmachten. (*Fr. Hoffmann — Cartheuser*, a. a. O. — *Mead*, Monita med. S. 123. — *Pelargus* **) Obs. II. S. 492. — *Fuller*, Pharm. extemp. S. 302.)

Ohnmacht mit nachfolgenden Kopfschmerzen. (*Schroeck*, a. a. O.)

Beim Gehen fühlt er eben keine Schwäche, setzt er sich aber, so fühlt er gleich in den Knieen lähmige Schwäche, wie von grofser Entkräftung und Ermattung. (*Grofs*, a. a. O.)

Schlummersucht (Coma). (*Tralles*, a. a. O.)

Schlaf. (*Cullen*, Mat. med. II. S. 644.)

(130) Unruhige Nacht; er träumt unaufhörlich, Träume alle voll Drängens und Treibens; auch konnte er nicht lange auf einer Stelle liegen, denn der Theil, auf welchem er gelegen, schmerzte wie verrenkt oder zerbrochen. (n. 24 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

*) Moschus war mit Ambra gemischt.

**) Moschus in einem Mutterzäpfchen.

Beobachtungen Andrer.

Nacht voll lebhafter, ehrenrühriger Träume, worin ihm alles fehl schlägt, und worüber er sehr aufgebracht wird. (n. 48 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Es ist, als wehete ihn plötzlich eine kühle Luft an, besonders an unbedeckten Theilen, an den Händen vorzüglich. (*Grofs*, a. a. O.)

Wie er in die freie, eben nicht kalte Luft trat, deuchtete sie ihm kalt und er suchte den Ofen. (n. 1½ St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Leiser Schauder auf dem Haarkopfe, von wo aus er sich noch leiser herab über den ganzen Körper verbreitet (sogleich). (*Grofs*, a. a. O.)

(135) Während ihm die Hände natürlich warm deuchten, fühlt sich die linke warm, die rechte kalt an; dem Gesichte deuchten beide kühl. (n. 2 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Vollerer und dennoch um 4, 5 Schläge langsamerer Puls. (n. ¼ St.) (*Lor. Crell*, in *Baldingers* Magaz. VII. St. S. 656.)

Der Puls ist weniger voll und weit schneller, von 72 bis zu 88 Schlägen vermehrt. (n. 6 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

Kein Durst weder im Schauder noch nachher. (*Grofs*, a. a. O.)

Nach dem Schauder, behagliches Gefühl von natürlicher Wärme durch den ganzen Körper. (n. 10 Min.) (*Grofs*, a. a. O.)

(140) Nach dem natürlichen, angenehmen Wärmegefühl, rieselt leiser Schauder wieder vom Kopfe durch den Körper herab. (n. 15 Min.) (*Grofs*, a. a. O.)

Sehr vermehrte Wärme des ganzen Körpers, mit reichlicher Dünstung und erhöheter Lebhaftigkeit (sogleich). (*Stapf*, a. a. O.)

Hitze. (*Schroeck*, a. a. O. — *Loeseke*, Mat. med. S. 529. — *Rob. Whytt*, Schriften, S. 504.)

Erhöhet die Blutbewegung auf das Aeufserste. (*Piderit*, a. a. O.)

Als sie Abends (9 Uhr) in's Bette kam, brennende Hitze am ganzen Körper (die rechte Seite schien heifser zu seyn), mit Trockenheitsgefühl und Kratzen im Halse und Munde und mäfsigem Dur-

Beobachtungen Andrer.

ste; das Bett war ihr unerträglich, sie mufste sich blos legen; dabei stechendes (?) Kopfweh in der Stirne, schwindlicht vor den Augen, zerschlagen am ganzen Körper, schlaflos, unruhig; sie warf sich herum, empfand ein ruckweises Zusammenraffen über dem Nabel und ein Drängen nach den Geschlechtstheilen, mit äufserster Verdriefslichkeit; der Anfall dauerte 1 Stunde. (n. 9 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

(145) Schweifs. (*Piderit*, — *Cullen*, a. a. O.)

Gelinde Ausdünstung. (*Wall*, in Philos. Transact. Nro. 474.)

Schweifs ohne Hitze. (*Reil*, Erkenntnifs u. Kur d. Fieb. IV. S. 174.)

Herzklopfen, wie von ängstlicher Erwartung. (n. 4 St.) (*Stapf*, a. a. O.)

Grofse Aengstlichkeiten. (*Fr. Hoffmann*, a. a. O. — *Cartheuser*, a. a. O. S. 380.)

(150) Verdriefslich. (die ersten St.) *Stapf*, a. a. O.)

Oleander, Nerium Oleander.

(Ungeachtet die Arzneikraft dieses Gewächses eben nicht sehr flüchtig zu seyn scheint und man sich daher zum arzneilichen Gebrauche recht wohl der frisch getrockneten und gepülverten Blätter mit Weingeist zur Tinktur ausgezogen bedienen könnte, so pflege ich doch, um ein stets gleichförmig kräftiges Mittel zu erhalten, mich der grünen, frischen Blätter, zur Zeit der anfangenden Blüthe gepflückt, dergestalt zu bedienen, dafs eine Unze davon, klein geschnitten, erst mit so viel Weingeist im Mörsel befeuchtet wird, als zur Erlangung eines dicken, aber fein gestampften Breies hinreicht, dann aber der übrige Weingeist (zusammen überhaupt eine Unze) zur Verdünnung der dicken Masse angewandt, zulezt aber durch ein leinenes Tuch der Saft ausgepreſst wird, den man einige Tage hinstellt zur Absetznng seines Eiweifs- und Faserstoffs; worauf man dann den hellen, dunkelgrünen Saft zum Gebrauche oben abgiefst; wie man auch mit Sadebaum- Taxus- Lebensbaum- und ähnlichen saftarmen Blättern zu thun pflegt.)

Ich habe zwar mehrere Gewächse und Gewächstheile, auch Mineralien, zuerst in den Arzneivorrath eingeführt und ich kann mir wohl schmeicheln, denselben damit bereichert zu haben. Unter andern aber ist auch Oleander ein heilsames neues Heilmittel von wünschenswerthen Kräften, die wir bei keinem andern Arzneimittel antreffen.

Er wird sich in einigen Arten von Geisteszerrüttungen z. B. der Zerstreutheit, und in gewissen Arten schmerzloser Lähmungen, bei Kopfausschlägen und einigen äufsern Kopfleiden, wo nicht als vollkommnes Heilmittel, doch als unentbehrliches Zwischen-

mittel erweisen, und so wird der homöopathische Arzt noch andre Heilkräfte aus den Beschwerden, die er für sich an gesunden Personen erzeugt, sich von ihm zu Nutze zu machen wissen.

Ich habe mich bisher nur einer billionfachen Verdünnung des angeführten Saftes bedient, glaube aber, dafs er, um auch bei den empfindlichsten Naturen ohne Anstofs gebraucht zu werden, eine viel weiter getriebne Verdünnung (und Entfaltung seiner innern Kraft) bedürfen wird.

Jückender Blüthenausschlag auf dem Haarkopfe.
Abschuppung der Oberhaut auf dem Haarkopfe.
Rothe Geschwulst unter den Augen, von Ansehen, als wenn da ein Ausschlag hervorbrechen wollte.
Singen im linken Ohre.

Jählinge Geschwulst um den linken Mundwinkel.
Ein lätschiger Geschmack im Munde, aufser dem Essen, wie von verderbtem Magen.
Aufstofsen fauligen Geruchs, mehrmals. (n. 4 Tagen)
Vergebliches Drängen zum Stuhle.
Durchlauf.

(Kriebelndes Stechen im Brustbeine.)
Jählinge Geschwulst des Ringfingers, mit brennendem Schmerze; er konnte ihn nicht biegen.
Beim Starkgehen, vorne auf dem Oberschenkel ein Schmerz, wie wenn man auf einen zerstofsenen Fleck drückt.
Allgemeines Jücken.
(Geschwulst).

Schlaflosigkeit.
Mehrere Anfälle von Herzklopfen.

Beobachtungen Andrer.

(Beim Gehen im Freien) Schwindel, nicht zum Taumeln und Fallen; er stand fest, aber die Gegenstände, Bäume und Menschen schienen so unter einander zu schweben, wie in einem verwirrten Tanze, und vor den Augen ward's dunkel mit blizzenden Flimmern (als wenn der Schnee blendet. (n. 4¼ St.) (*Chr. Fr. Langhammer*, in einem Aufsatze.)

Drehend, taumelig. (*Salomon Gutmann*, in einem Aufsatze.)

Wenn er gerade steht, und auf die Erde sehen will, so wird's ihm schwindlicht vor den Augen und als ob er alles doppelt sähe; sah er aber gerade vorwärts, stehend oder gebückt, so empfand er nichts davon. (n. 7 St.) (*Franz Hartmann*, in einem Aufsatze.)

Da er vom Lager aufstand, konnte er vor heftigem Schwindel im ganzen Kopfe kaum über die Stube gehen. (n. 10 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(5) Drehendes Schwindeln in der Stirne und Wanken der untern Gliedmasen, wie von Schwäche derselben. (n. 1½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Der Schwindel verläfst ihn, selbst beim Gehen in der freien Luft, nicht. (*Hartmann*, a. a. O.)

Besinnungslosigkeit. (*Petrus de Abano*, de Venenis. Cap. 37.)

Eingenommenheit des ganzen Kopfs. (n. ½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Der Geist ist stumpf; er kann nicht wohl denken. (*Gutmann*, a. a. O.)

(10) Beim Lesen längerer Sätze in einem Buche fällt es ihm oft schwer, den periodischen Zusammenhang zu fassen. (*Wilh. Grofs*, in einem Aufsatze.)

Es wird ihm sehr schwer, ein gelehrtes Buch zu lesen; er mufs sich manchen Satz drei, viermal wiederholen, ehe er ihn versteht, weil er mit der gröfsten Anstrengung das Gelesene nicht mit dem Geiste erfassen kann, sondern von andern, selbst geschaffenen Gedanken gestört wird, die immer den gelesenen, fremden verdrängen. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Beim Studiren hat er stets andre Gedanken; er träumt sich in die Zukunft, und mahlt sich in der Einbildung schöne Bilder davon aus. (n. 4 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Beim Lesen eines Buchs fafst er die vorgetragenen Gedanken dann am allerwenigsten, wenn er beim lebhaften Bestreben, sie zu verstehen, daran denkt, dafs er sie nicht versteht; seine Gedanken verwirren sich dann und machen ihn nun ganz unfähig, weiter zu lesen; wohl aber versteht er alles leichter, wenn er gar nicht darauf denkt, es verstehen zu wollen; ihn beschäftigt dann aufser der Sache selbst, keine Nebenidee. (*Grofs*, a. a. O.)

Das Erinnerungsvermögen ist schwach; er kann sich auf die bekanntesten Namen nicht besinnen. (n. 2½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(15) Schwere des Kopfs. (n. 24 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Er kann den Kopf nicht in der Höhe erhalten, wegen grofsen Schweregefühls darin; er mufs aufhören zu lesen und sich niederlegen; beim Liegen fühlt er keinen Kopfschmerz und befindet sich wohl, wenn er aber aufsteht, so fühlt er wieder die Schwere und Eingenommenheit im Kopfe, die Uebelkeit und die übrigen unangenehmen Empfindungen. (n. 9 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Schmerz im Kopfe, als wenn ein zentnerschweres Gewicht nach vorne zöge. (n. 10 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Gefühl, als wäre der Kopf eingespannt, mehr betäubend, als schmerzhaft. (*Grofs*, a. a. O.)

In der rechten Schläfe, klemmender Schmerz. (*W. Grofs*, a. a. O.)

(20) Drückender Schmerz im Gehirne. (nach 6, 14 Stunden.)

Betäubender Druck in der rechten Kopfseite, wie von einem langsam eingedrückten, stumpfen Werkzeuge. (*Grofs*, a. a. O.)

Heraus drückender Kopfschmerz über der Stirne, von innen heraus. (n. 11½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Ein dumpfes Zusammendrücken in der Stirne. (*W. Gross*, a. a. O.)

Drückender Kopfschmerz zur Stirne heraus. (n. 4, 24 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(25) Drücken in den obern Schädelknochen, mit Gefühl als wenn sie wund wären. (n. 36 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Schmerz in der Stirne, als wenn sie entzwei springen sollte. (*Gutmann*, a. a. O.)

Empfindliches Drücken nach aufsen im linken Stirnhügel, was nach Daraufdrücken mit der Hand verging. (n. 1½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Drückende Unruhe im Umfange der Stirne. (*Gross*, a. a. O.)

Ein herauf und herunter ziehender, drückender Schmerz in der linken Schläfe, der im Freien vergeht. (*Carl Franz*, in einem Aufsatze.)

(30) Ein gelindes Ziehen in der linken Schläfe. (*W. Gross*, a. a. O.)

Langsam pulsartigklopfender Schmerz im Kopfe, in der Stirne. (*Franz*, a. a. O.)

Schmerz, wie ein Stofs auf die linke Schläfe. (*Gross*, a. a. O.)

Plötzlich ein betäubender Schmerz vorne in der Stirne, wie von einem derben Schlage. (*Gross*, a. a. O.)

Bohrender Schmerz im ganzen Gehirne. (*Gutmann*, a. a. O.)

(35) Bohrender Schmerz, oben im Gehirne. (n. 26 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Langsam folgende, tief eindringende, scharfe Stiche in der rechten Seite des Scheitels. (*Gross*, a. a. O.)

Fressendes Jücken wie von Läusen auf dem ganzen Haarkopfe, das zum Kratzen nöthigte, abwechselnd den ganzen Tag. (n. 56 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Arges (Jücken) Fressen auf dem Haarkopfe, wie von Läusen; nach dem Kratzen schründet es, wie aufgekratzt. (*Gross*, a. a. O.)

Fressendes Jücken auf dem Haarkopfe, was zum Kratzen nöthigt. (*Gross*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(40) Nachts, beständiges beifsendes Jücken auf dem Haarkopfe, wie von Läusen. (*Franz*, a. a. O.)

Zusammenziehend brennender Schmerz äufserlich an der linken Seite des Scheitels. (*Franz*, a. a. O.)

Scharf drückender äufserer Schmerz an der linken Seite des Hinterhaupts. (*Franz*, a. a. O.)

Auf einer kleinen Stelle des Hinterhauptes, stumpfer Druck. (*Grofs*, a. a. O.)

Druck auf die rechte Seite des Kopfs, als würde sie eingedrückt. (*Grofs*, a. a. O.)

(45) Drücken auf dem rechten Stirnhügel. (*Grofs*, a. a. O.)

Ein Paar Schläge vor die Stirne, auf einer kleinen Stelle, wie mit einem Hammer. (*Grofs*, a. a. O.)

Spannender Stich im Hinterhauptknochen, (*Gutmann*, a. a. O.)

Drückender Schmerz in den Knochen der rechten Gesichtsseite, auch bei Bewegung des Unterkiefers anhaltend. (n. $\frac{3}{4}$ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Dumpf drückender Schmerz am rechten Oberkiefer, unter dem Jochbeine. (n. 48 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(50) Druck auf dem Jochbeine, mehr betäubend, als schmerzhaft, der sich tief hinein in den Kopf und die Nasenwurzel erstreckt; eine spannende, betäubende, beschwerliche Empfindung. (*Grofs*, a. a. O.)

Bald höher, bald tiefer, in den Schläfen heftig drückender Schmerz beim Kauen. (*Franz*, a. a. O.)

Nach dem Aufstehen früh aus dem Bette, ganz verstörtes Gesicht; er sieht ganz blafs aus, die Augen sind mit blauen Rändern umgeben und die Wangen eingefallen. (*Hartmann*, a. a. O.)

Den ganzen Tag hindurch blasse Gesichtsfarbe. (n. 40 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Beim Befühlen, Wundheitsschmerz im rechten Augenbraubogen, nach der Schläfe zu. (n. 14 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(55) Stumpfes Drücken auf dem obern Augenhöhlrande, absetzend, bald stärker, bald minder. (*Grofs*, a. a. O.)

Erweiterte Pupillen. (n. 1 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Verengerte Pupillen. (n. 25 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)
Beim Seitwärtssehen, ohne den Kopf zu wenden, wollte es ihm schwarz vor den Augen werden. (*Grofs*, a. a. O.)
Es ist ihm, als sollte es ihm schwarz vor den Augen werden. (*Grofs*, a. a. O.)

(60) Beim Lesen thränen die Augen. (*Grofs*, a. a. O.)
Beim Lesen, ein Spannen in den linken Augenlidern. (n. 6½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)
Drücken im linken Auge von oben herab und im linken Jochbeine. (*Franz*, a. a. O.)
Wehthun der Augen, als hätte er sie durch viel Lesen zu sehr angestrengt. (*Grofs*, a. a. O.)
Beifsen im linken Auge. (*Franz*, a. a. O.)

(65) Ein Drücken in den Augen, als wenn ein harter Körper darin wäre. (*Gutmann*, a. a. O.)
Brennen am untern Augenlide und Jücken um das Augenlid herum. (*Franz*, a. a. O.)
Brennen im rechten obern Augenlide. (n. 10½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)
Abends, ein spannender Schmerz in dem einen Augenwinkel, gleich als wenn das Auge stark heraufwärts gedreht würde; es ward ihm schwer, das Auge jenseits zu drehen. (n. 5 Tagen.) (*Franz*, a. a. O.)
Brennendes Spannen in beiden rechten Augenlidern, selbst bei Bewegung. (n. 8 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(70) Jücken im rechten Augapfel. (n. 30 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)
Feines Stechen und Jücken am linken obern Augenlide. (*Franz*, a. a. O.)
Die Augenlider zogen sich so unwillkürlich zusammen, als wenn er schläfrig wäre. (n. 8½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)
Neben dem linken Auge, an der Nasenwurzel und am linken Jochbeine ein fein stechendes Jücken. (*Franz*, a. a. O.)
Eine sonderbare, taube Empfindung steigt rings, äufserlich vom Halse nach dem Kopfe empor. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(75) Taubes Gefühl, wie ein schmerzloses Drücken auf dem Rücken der Nase. (*Grofs*, a. a. O.)

Beifsendes Jücken in der Nasenwurzel nach dem linken Auge zu, als wenn Rauch in der Stube wäre. (*Franz*, a. a. O.)

Betäubender, stumpfer Druck zwischen der Nasenwurzel und der linken Augenhöhle. (*Grofs*, a. a. O.)

Brennendes Jücken an der Stirne, dem linken Backen und an der Spitze des Kinnes, worauf kleine Knötchen entstehen, mit erhabnem, hartem Rande und schmerzlos für sich und bei Berührung. (*Franz*, a. a. O.)

Am linken Backen Gefühl, als wehete ihn ein kalter Wind an; beim Anfühlen mit der Hand ist diefs Gefühl weg und die Hand fühlt ihn heifs, und wärmer als den andern Backen. (*Grofs*, a. a. O.)

(80) Röthe der Backen, ohne Hitze. (*Franz*, a. a. O.)

Hitzgefühl und Hitze der Backen ohne Röthe, mit Trockenheit im Gaumen und Halse. (*Franz*, a. a. O.)

Ein (jückendes?) Fressen auf dem rechten Backen. (*Grofs*, a. a. O.)

Betäubendes Zusammendrücken beider Jochbeine, als würden sie mit einer Zange gepackt. (*Grofs*, a. a. O.)

Auf dem linken Jochbeine dicht neben dem Ohre ein dumpfer, tauber, unschmerzhafter Druck. (*Grofs*, a. a. O.)

(85) Heftiger Druck auf dem rechten Backen, neben dem Winkel des Unterkiefers. (*Grofs*, a. a. O.)

Klammartiges Ziehen am äufsern Ohre, und darunter, als würde es herausgezogen, sich allmälig erst verstärkend, dann wieder vermindernd. (*Grofs*, a. a. O.)

Bald vom rechten, bald vom linken Ohrkäppchen anfangende Hitze, die sich über diese Seite und von da über das ganze Gesicht verbreitet. (*Franz*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

In der linken Schläfe und im äufsern Gehörgange, Empfindung, wie sie beim Gähnen zu entstehen pflegt. (*Franz*, a. a. O.)

Im Innern des Ohres, ein scharf drückender Schmerz. (*Franz*, a. a. O.)

(90) Unausgesetztes Wuwwern im linken Ohre. (*Franz*, a. a. O.)

Ein gellendes, betäubendes Klingen im linken Ohre. (*Grofs*, a. a. O.)

Brennen im Eingange des linken Ohres. (*Gutmann*, a. a. O.)

Unter dem Ohre, über dem Warzenfortsatze, ein Schmerz, als würde ein stumpfer Nagel in den Kopf gestofsen, mit Betäubung. (*Grofs*, a. a. O.)

Den ganzen Nachmittag, Jücken um die Nase. (*Gutmann*, a. a. O.)

(95) Brennendes Stechen über dem linken Mundwinkel. (*Franz*, a. a. O.)

Unschmerzhaftes Gefühl, als sei die Oberlippe geschwollen (eine Art tauben Gefühls). (*Grofs*, a. a. O.)

Brennender Schmerz in der rechten Unterlippe, anhaltend in und nach der Bewegung. (n. 79 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Die Lippen sind braun, vorzüglich die Unterlippe, bei übrigens unveränderter, kaum blasser Gesichtsfarbe. (*Morgagni*, de sedib. et caus. morb. Ep. LIX. §. 12.)

Konvulsives Zucken des linken Mundwinkels nach aufsen. (*Grofs*, a. a. O.)

(100) Eiterndes Blüthchen an der rechten und an der linken Seite des Kinns. (n. 78, 48 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Gefühl, als wehte ihn auf der linken Seite des Halses ein kühler Wind an. (*Grofs*, a. a. O.)

Scharf drückender Schmerz an der linken Seite des Halses, neben dem Adamsapfel. (*Franz*, a. a. O.)

Schmerz als drückte eine stumpfe Spitze rechts am Halse auf die Speiseröhre, und beim äufserlichen Aufdrücken schmerzen auch die Halsmuskeln einfach. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Ein heran schiebendes Drücken in den vordern Halsmuskeln, so dafs er die Halsbinde lösen mufste, eine drosselnde, erstickende Empfindung. (*Franz*, a. a. O.)

(105) Vor sich schon fühlbares, heftiges und volles, obgleich langsames Pulsiren der Carotiden. (*Grofs*, a. a. O.)

Gegen Abend und in der Nacht, stumpfreifsender Schmerz in der linken Seite des Nackens und im linken Schulterblatte, abwechselnd mit Reifsen in der Schläfe und im linken zweiten Backzahne. (*Franz*, a. a. O.)

In der Nacht immerwährender Zahnschmerz, reifsend ziehend im linken ersten Backzahne und zuweilen in dem hohlen daneben; dieser Zahnschmerz hörte sogleich auf, als er das Bett verliefs und kehrte gleich zurück, sobald er wieder in's Bett kam, mit einer Angst, als wenn er sterben müfste; dabei häufiges Uriniren, Brecherlichkeit und Hitze im linken Backen (die erste Nacht.) (*Franz*, a. a. O.)

In den untern, rechten Backzähnen, einfaches Ziehen. (*Grofs*, a. a. O.)

Scharf ziehender Zahnschmerz am zweiten linken Backzahne. (*Franz*, a. a. O.)

(110) Während des Kauens, ein schneidend drückender Zahnschmerz, welcher nach dem Kauen gleich vergeht; doch ist der Zahn beim Befühlen und Daraufdrücken unschmerzhaft. (n. 2 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Empfindlichkeit der Backzähne beim Kauen, als ob sie alle hohl wären. (*Franz*, a. a. O.)

Sonderbares Gefühl im Munde, als ob alle Zähne darin lose und locker wären, mit bläulich weissem Zahnfleische des ganzen Ober- und Unterkiefers. (n. 34 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Weifsbelegte Zunge mit Trockenheitsgefühl im Munde und dürren Lippen. (n. 31 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Die Zungenwärzchen stehen alle in die Höhe gerichtet, was der Zunge ein ganz rauhes Ansehen giebt, von schmutzig weifser Farbe. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(115) Brennende Stiche in der linken Seite der Zunge. (n. 2½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Feine Stiche in der Zunge. (*Gutmann*, a. a. O.)

Sprachvermögen fast gänzlich verloren, bei gehörigem Athem. (*Morgagni*, a. a. O.)

Auf Befragen wollte sie antworten, vermochte aber nur Töne, aber keine verständlichen Worte vorzubringen. (*Morgagni*, a. a. O.)

Eine Art Brennen im Schlunde bis in den Magen. (n. 9 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(120) Sie genofs nichts, nahm nichts zu sich. (*Morgagni*, a. a. O.)

Kein Appetit zu essen oder Tabak zu rauchen. (*Hartmann*, a. a. O.)

Er ist appetitlos, doch nicht ohne Hunger; er ifst mehr mit Unbehagen, als mit Vergnügen und sehr wenig. (*Franz*, a. a. O.)

Appetitlos; es schmeckte ihm zwar das Essen, aber er war gleich satt. (n. 5½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Durst; er trinkt mehr als sonst. (*Franz*, a. a. O.)

(125) Durst nach Kaltem, vorzüglich nach frischem Wasser. (n. 30 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Kein Appetit und doch Heifshunger; er verschlang viel und begierig. (*Gutmann*, a. a. O.)

Heifshunger mit Zittern der Hände beim Essen, und grofse Schwäche im ganzen Körper (nach einem halbstündigen Geschwindgehen). (*Gutmann*, a. a. O.)

Vor Verlangen nach dem vorliegenden Essen zittern ihm die Hände. (*Gutmann*, a. a. O.)

Während des Mittagmahls, das er mit einer Hast, wie im Heifshunger, verschlingt, ist's ihm im Kopfe so taumlich, als sollte ihm Hören und Sehen vergehen, und besonders, als wollte es ihm vor dem rechten Auge schwarz werden. (*Grofs*, a. a. O.)

(130) Grofser Hunger mit vielem Appetite. (n. 6 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Beim Essen, Mittags, starkes, öfteres, leeres Aufstofsen. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Starkes, öfteres, leeres Aufstofsen. (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Aufstofsen kömmt ihm etwas aus dem Magen in den Mund (Aufrülpsen). (*Grofs*, a. a. O.)

Ekel vor dem ihm sonst angenehmen Käse. (*Gutmann*, a. a. O.)

(135) Abends schmecken ihm alle Speisen ganz unkräftig und weichlich. (*Grofs*, a. a. O.)

Kein Appetit; alles ekelt ihn an, als sollte er darnach brechen oder Durchfall bekommen. (*Grofs*, a. a. O.)

Es kömmt ihm brecherlich herauf und Wasser läuft ihm im Munde zusammen. (*Grofs*, a. a. O.)

Es ist ihm sehr brecherlich und Wasser läuft ihm im Munde zusammen; verschluckt er diefs, so vergeht die Brecherlichkeit auf Augenblicke; dabei ein eigner fader Geschmack im Munde. (*Grofs*, a. a. O.)

Die Brecherlichkeit nimmt zu beim Bücken und wird auf Augenblicke durch Aufstofsen gelindert. (*Grofs*, a. a. O.)

(140) Nach der Brecherlichkeit, grofser Hunger. (*Grofs*, a. a. O.)

Uebelkeit. (*Gutmann*, a. a. O.)

Uebelkeit im Munde, als wenn er sich erbrechen müfste. (n. 4 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Uebelkeit wie im Munde und öfters, bei jedem Würgen, Wasserauslaufen aus dem Munde, wie Würmerbeseigen, zwei Stunden lang; dabei zog's ihm klammartig schmerzhaft die Halsmuskeln zusammen, als wollte es ihn erdrosseln und zugleich den Unterleib und die Bauchmuskeln; Anfangs brachte er mit vielem Würgen blos Schleim aus dem Rachen, dann aber erfolgte etwas Flüssiges von den genossenen Speisen darauf mit sauerm Geschmacke, zwei Stunden lang. (n. 6 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Nach dem Essen eines Bissen Brodes hob es ihn sogleich und er mufste sich übergeben, da er dann nichts als kleine Brodstückchen und das Wenige, eben Genossene mit einer Menge Wasser ausbrach. (n. 6½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(145) Das Mittagmahl schmeckt ihm sehr gut; er mufs aber bald aufhören, da es ihm übel und weichlich wird. (*Grofs*, a. a. O.)

Ungeheures Erbrechen und darauf Durst. (*Morgagni*, a. a. O.)

Erbrechen eines gelblich grünen Wassers von bitterm Geschmacke. (n. 12 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Allgemeines Uebelbefinden mit Brecherlichkeit. (*Gutmann*, a. a. O.)

Gefühl von Leere in der Gegend der Herzgrube, bei Vollheitsgefühl im Bauche. (*Grofs*, a. a. O.)

(150) Links über der Herzgrube, absetzendes Pochen. (*Grofs*, a. a. O.)

Empfindung in der Herzgrube, als wenn er jeden Pulsschlag des Herzens durch die ganze Brust schlagen fühlte, wie nach einer starken Erhizzung, ob er gleich beim Befühlen mit dem Finger nichts davon spürt, und das Herz nicht stärker und fühlbarer schlägt als zu andern Zeiten. (*Hartmann*, a. a. O.)

Schmerzhaftes Drücken unter den kurzen Ribben der linken Seite, in der Magengegend, auf einer nur kleinen Stelle, bei jedem Ausathmen, das bei jedem Einathmen verschwand, durch Druck von aufsen sich vermehrte und eine halbe Stunde lang anhielt. (n. 3 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Kältegefühl, wie von einem kühlen Hauche auf der rechten Seite des Unterbauchs. (*Grofs*, a. a. O.)

Kältegefühl in der rechten Bauchseite. (*Grofs*, a. a. O.)

(155) Rechts, neben dem Nabel, ein lang gedehnter, sich wie aus dem Bauche windender, stichartiger Schmerz. (*Grofs*, a. a. O.)

In der Bauchseite, über dem linken Hüftknochen eine Art zuckend drückenden Schmerzes. (*Grofs*, a. a. O.)

Links unter dem Nabel, stumpfe Stiche oder Stöfse. (*Grofs*, a. a. O.)

Jückendes Feinstechen in der linken Bauchseite gleich unter den kurzen Ribben. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Ein kneipenartiges Stechen im Bauche, während des Gehens. (n. 60 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(160) Absetzendes Kneipen im Bauche, zuweilen mit Durchfallregungen. (*Grofs*, a. a. O.)

Kneipen in den Gedärmen. (n. 24, 75 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Es ist ihm, als wären die Eingeweide durch Laxanzen geschwächt und als sollte er Durchfall bekommen. (*Grofs*, a. a. O.)

Grofse Leerheit im Oberbauche. (*Grofs*, a. a. O.)

Innerlich unter dem Nabel, ein Nagen. (*Grofs*, a. a. O.)

(165) Gleich links über dem Nabel, ein nagender Schmerz. (*Grofs*, a. a. O.)

Nadelstichartiger Schmerz unter dem Nabel. (n. 58 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Schmerzhafte Empfindlichkeit um den Nabel, mit Uebelbehagen im ganzen Unterbauche, und einer Unruhe um den Nabel, die sich bald wie Drücken, bald wie Nagen äufsert. (*Grofs*, a. a. O.)

Ganz unten im Unterbauche, über der Wurzel der Ruthe, flüchtige, zuckende Stöfse, worüber er erschrickt. (*Grofs*, a. a. O.)

Knurren und Poltern in der Gegend des Nabels, mit Leerheits-Empfindung im Unterleibe; kurz darauf einiger Blähung-Abgang. (n. ½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(170) Im Ober- und Unterbauche, Knurren. (*Grofs*, a. a. O.)

Knurren im Bauche. (*Petrus de Abano*, a. a. O. Cap. 37.)

Abgang vieler, sehr stinkender Blähungen von Fauleier-Geruche. (n. 26, 30 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Abgang häufiger Blähungen. (*Grofs*, a. a. O.)

Vergebliches Drängen und Zwängen zum Stuhle. (*Franz*, a. a. O.)

(175) Den ersten Tag kein Stuhl. (*Hartmann*, a. a. O.)

Stuhl; der erste Koth ist Durchfall, der folgende aber fester; er mufs aber pressen. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Stuhlgang erst nach 24 Stunden, dessen erster Theil hart und bröckelig, der übrige dünn war. (*Hartmann*, a. a. O.)

Stuhlgang hart und schwierig. (n. 31 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Stuhlgang ganz dünn und gelb, vor dem Stuhle aber Kollern und Knurren im Bauche. (n. 39 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(180) Die am vorigen Abende gegessene Speise ging ziemlich unverdaut ab und fast ohne Nöthigung; er wähnte, es gehe blos eine Blähung ab. (n. 48 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Weicher Stuhlgang. (n. 48 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Abgang wenigen, dünnen, wässerigen Stuhls. (n. 6¼ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Brennen im After aufser der Zeit des Stuhlganges, auch vor und nach demselben. (*Franz*, a. a. O.)

Häufiges Drängen zum Harnen mit wenigem Urinabgange. (n. 27 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(185) Oefterer Abgang vielen Urins. (n. 24 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Heftiges, zweimaliges Niefsen. (*Grofs*, a. a. O.)

Feiner Stich im Schildknorpel. (*Gutmann*, a. a. O.)

Zäher Schleim in der Luftröhre, er mufs früh beim Aufstehen viel kotzen. (*Grofs*, a. a. O.)

Kitzel im Luftröhrkopfe, der, durch Einathmen der Luft erzeugt, einen den ganzen Körper erschütternden, kurzen Husten hervorbringt. (*Hartmann*, a. a. O.)

(190) Plötzliches Kältegefühl auf der linken Brust. (*Grofs*, a. a. O.)

Grofse Leerheit in der Brust, wie ausgeweidet. (*Grofs*, a. a. O.)

Starkes Herzklopfen mit dem Gefühle, als wäre die Brust weiter geworden; er athmet dann mit starker Erhebung der Brust, ohne Beängstigung. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Beim Liegen ist es ihm, als sei die Brust zu enge; er muſs in langen und tiefen Zügen Athem holen. (n. 6 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Es beklemmt ihm die Brust in der Herzgrube beim Liegen und eine Viertelstunde nach dem Niederlegen erbricht er Schleim, Wasser und kleine vorher genossene Brodstückchen; wenn er sich vom Liegen aufrichtet, so verläſst ihn die Beklemmung der Brust. (n. 7½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

(195) Gefühl, als ob etwas Schweres auf der Brust läge, das sie zusammenpreſste, wodurch ein tiefes und ängstliches Einathmen entsteht, beim Gehen, Stehen und Liegen. (n. 10 St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Herzklopfen und Aengstlichkeit. (*Petrus de Abano*, a. a. O. Cap. 13.)

Aengstlichkeit um's Herz, ohne ängstliche Gedanken, mit Zittern des ganzen Körpers, mehrere Stunden lang. (n. 7 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Dumpf ziehender Schmerz über dem Herzen, heftiger beim Bücken und anhaltend beim Ausathmen. (n. 55 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Wühlendes Wehthun in den Ribbenknorpeln der rechten Brust, mit absetzendem Drücken auf einer kleinen Stelle, vermehrt durch Daraufdrücken. (*Groſs*, a. a. O.)

(200) Wehthun der rechten Brust äuſserlich, wie hart gedrückt. (*Groſs*, a. a. O.)

Im Brustbeine, ein stumpfer, anhaltender Stich. (n. 24 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Rechts, neben dem Brustbeine, an einer der falschen Ribben, stumpfe Stiche, wo es beim Daraufdrücken einfach weh thut. (*Groſs*, a. a. O.)

Spannendes Stechen im Brustbeine, beim Bücken heftiger. (n. 12 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Während des Gehens stumpfe Stiche in der Brust, beim Ausathmen stärker. (n. 8 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(205) Oben auf dem Brustbeine, stumpfe Drucke. (*Groſs*, a. O.)

Beobachtungen Andrer.

In der linken Ribbenseite, einige absetzende, stumpfe Stöfse. (*Grofs*, a. a. O.)

Links an einer der Ribben (der Herzgrube gegenüber), ein absetzendes Nagen. (*Grofs*, a. a. O.)

An der Brust unter der rechten Achsel, ein Pochen, wie stumpfe Stöfse. (*Grofs*, a. a. O.)

Dumpfer Schmerz im Brustbeine. (n. 10 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(210) Stumpfer Stich in der linken Brust, anhaltend beim Ein- und Ausathmen. (n. 29 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Stumpfer Stich in der rechten Brust, anhaltend beim Ein- und Ausathmen. (n. 5½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Stiche im Zwergfelle beim Liegen beim Ein- und Ausathmen, die beim Aufrichten aufhören. (n. 31 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Feine Stiche in der linken Brust. (n. 1½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Ein Stich in der linken Brust wie mit einem Messer. (n. 48 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(215) Kneipender Stich in der linken Brustseite zu den falschen Ribben heraus. (n. 6 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Stumpfstechen in der linken Brustseite beim Gehen. (*Grofs*, a. a. O.)

Spannender Stich in der Mitte der Brust. (n. 31 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Zucken in den rechten Brustmuskeln. (n. 15 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

In der rechten Rückseite, ein Schmerz, als stämmte man da eine Hand gewaltsam ein, oder wie von Verheben. (*Grofs*, a. a. O.)

(220) Spannendes Stechen im Rückgrate, beim Gehen und Stehen. (n. 29 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Brennender Stich im Rücken unter dem linken Schulterblatte, im Sitzen, der beim Bewegen verging. (n. 78 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

In der rechten Hälfte des Rückens, tief innen, plötzliche, feine Stiche, dafs er fast erschrickt. (*Grofs*, a. a. O.)

Jücken am rechten Schulterblatte. (*Gutmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Auf der rechten Schulterhöhe, stumpfer Druck. (*Groſs*, a. a. O.)

(225) Wenn er die Arme weit in die Höhe hebt oder im Bette sie unter den Kopf legt, so schmerzen sie im Schultergelenke wie verrenkt. (*Groſs*, a. a. O.)

Ein dauernder Stich in der linken Achselhöhle, durch Reiben verkürzt. (n. 27 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Aeufserlich, oben am linken Oberarme, ein kneipender Schmerz. (*Groſs*, a. a. O.)

Klammartiges Ziehen in der linken Oberarmröhre beim Ellbogen, in abgemessenen Rucken. (*Groſs*, a. a. O.)

Zucken in den Muskeln des linken Arms. (n. 36 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(230) Empfindung von Zucken im rechten Oberarme. (*Franz*, a. a. O.)

Jückender, etwas anhaltender Stich im linken Oberarme. (n. 31 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Empfindung von Jücken über der Ellbogenbeuge. (*Franz*, a. a. O.)

Jücken in der rechten Ellbogenspitze. (n. 34 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Stumpfdrücken auf dem Vorderarme, wie von einem derben Schlage. (*Groſs*, a. a. O.)

(235) Auf der äufsern Seite des linken Vorderarms auf einer kleinen Stelle, absetzendes Drücken. (*Groſs*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche oder Stöfse am linken Vorderarme bei der Handwurzel. (*Groſs*, a. a. O.)

Ziehen im rechten Vorderarme über dem Handgelenke. (*Groſs*, a. a. O.)

Stumpfe Drucke am Vorderarme, gleich unter dem Ellbogen. (*Groſs*, a. a. O.)

Brennender Stich im linken Vorderarme. (n. 28 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(240) Geschwollene Adern der Hand, ohne Hitze derselben. (*Franz*, a. a. O.)

Absetzendes, stumpfes Drücken in der hohlen Hand. (*Groſs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Pulsirender Schmerz an der innern Seite des rechten Vorderarms beim Handgelenke. (*Groſs*, a. a. O.)

Zittern der Hand während des Schreibens (vor dem Essen). (*Gutmann*, a. a. O.)

In den Fingen Klammschmerz (klammartiges Ziehen). (*Groſs*, a. a. O.)

(245) Ziehen in den hintersten Finger-Gelenken. (*Groſs*, a. a. O.)

Brennende Stiche in der Spitze des linken Zeigefingers. (n. 12 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Am vordersten Gliede des rechten Zeigefingers, ein brennender Stich, daſs der Finger zittert. (*Groſs*, a. a. O.)

Am hintersten Gliede des linken Mittelfingers, klammartiges, zuckendes Reiſsen. (*Groſs*, a. a. O.)

Feines Stechen und Jücken am hintern Gliede des Mittelfingers. (*Franz*, a. a. O.)

(250) Feines Zwicken am Finger. (*Groſs*, a. a. O.)

Jücken am rechten Daumen, daſs er kratzen muſs, wovon es erst vergeht, bald darauf aber zu einem Fressen wird. (*Groſs*, a. a. O.)

Spannendes Brennen in der Spitze des linken Daumens. (n. 2 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Im vordersten Gliede des Daumens Schmerz, als hätte er einen derben Schlag darauf bekommen, wobei der Daumen zitterig wird. (*Groſs*, a. a. O.)

Ueber den Hinterbacken, Jücken, was zum Kratzen zwingt. (*Groſs*, a. a. O.)

(255) Jückende Bläschen auf den Hinterbacken. (*Gutmann*, a. a. O.)

In den Hinterbackenmuskeln des einen Oberschenkels, zusammenziehender Schmerz beim Gehen, wie Verrenkung. (*Franz*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche, hinten am Hüftknochen; beim Daraufdrücken thut's einfach weh. (*Groſs*, a. a. O.)

Ziehendes Stechen im rechten Oberschenkel; beim Stehen und Steigen unbemerkbar. (n. 37 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Nadelstichartiger Schmerz in den innern Seitenmuskeln des linken Oberschenkels. (n. 1¼ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(260) Schwäche in den Ober- und Unterschenkeln und ein Gefühl in den Unterfüfsen, am meisten in den Fufssohlen, als wenn sie eingeschlafen wären, beim Gehen. (n. 12 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

An der Seite des Oberschenkels ein Hitzgefühl, bald darauf weiter unten ein Kältegefühl. (*Grofs*, a. a. O.)

(Brennendes Spannen im rechten Oberschenkel. (*Gutmann*, a. a. O.)

Ein Wuwwern durch die Beine herab. (*Grofs*, a. a. O.)

Gluckern im rechten Oberschenkel. (*Gutmann*, a. a. O.)

(265) An der äufsern Seite des linken Oberschenkels, ein betäubender Druck, als wäre der Theil stark gebunden und der Blutlauf dadurch gehemmt. (*Grofs*, a. a. O.)

Ein jückender Stich in den hintern Muskeln des Oberschenkels; nach dem Kratzen brennt's. (*Grofs*, a. a. O.)

Am rechten Oberschenkel, ein stumpf stechendes Drücken. (*Grofs*, a. a. O.)

Oben auf dem rechten Oberschenkel, absetzendes Drücken, durch Daraufdrücken vermehrt. (*Grofs*, a. a. O.)

Auf der äufsern und vordern Seite des rechten Oberschenkels, Jücken, was durch Kratzen auf einige Zeit vergeht. (*Grofs*, a. a. O.)

(270) Auf der untern Fläche des linken Oberschenkels unschmerzhaftes Zucken, als würde ein Muskel bewegt. (*Grofs*, a. a. O.)

Am Oberschenkel, gleich über dem Knie, einfaches Drücken. (*Grofs*, a. a. O.)

Im rechten Oberschenkel, gleich über dem Knie, eine Stelle mit brennendem und fein stechendem Schmerze. (*Franz*, a. a. O.)

Klammartiges Ziehen im rechten, gebogenen Kniee. (*Grofs*, a. a. O.)

Eine surrende Empfindung in den Unterschenkeln, beim Sitzen, wie nach einer Fufsreise. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(275) Die Füfse thun ihm im Sitzen weh; er mufs sie bald anziehen, bald ausstrecken, um sich auf Augenblicke zu erleichtern. (*Grofs*, a. a. O.)

In den Füfsen ein schmerzliches Schwachheitsgefühl, wie von einer weiten Fufsreise. (*Grofs*, a. a. O.)

In den Röhrknochen der Unterschenkel, wellenförmiges Ziehen. (*Grofs*, a. a. O.)

Beim angezogenen Unterschenkel, pulsirender Schmerz in der Kniekehle. (*Grofs*, a. a. O.)

Empfindung von Zucken in der rechten Wade. (*Franz*, a. a. O.)

(280) Schmerzhafter Klamm in der rechten Wade beim Sitzen. (*Gutmann*, a. a. O.)

Reissen in der linken Wade, beim Gehen. (n. 34 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Nachdem er eine Weile mit angezogenen Füfsen gesessen hat, fühlt er beim Gehen eine lähmige Schwäche darin. (*Grofs*, a. a. O.)

Gleich über dem Gelenke des linken Unterfufses schmerzliches Drücken, in langen Pausen, beim Stehen. (*Grofs*, a. a. O.)

Jückender, etwas anhaltender Stich im rechten Fufsgelenke, nach vorne zu, auch bei Bewegung fortdauernd. (n. 29 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(285) Auf dem Rücken des Unterfufses, einfaches Drücken. (*Grofs*, a. a. O.)

Jückender Stich im rechten innern Fufsknöchel, der von Kratzen verging. (n. 10 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Feines Stechen und Jücken an der linken Ferse. (*Franz*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche in der linken fünften Zehe, in Ruhe und Bewegung. (n. 3 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Ein Schmerz in der kleinen Zehe und ihrem Ballen, wie wenn sie stark gedrückt würde. (*Grofs*, a. a. O.)

(290) Brennen in der Spitze der rechten grofsen Fufszehe, im Sitzen. (n. 31 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Schmerzhaftes Pochen über dem Ballen der linken, grofsen Zehe. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Spannende Stiche in der Spitze der linken grofsen Zehe. (n. 32 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Auf der rechten Fufssohle, auf einer kleinen Stelle, absetzendes, stumpfes Drücken, als wenn er Schläge darauf erhalten hätte. (*Grofs*, a. a. O.)

Jückend stechende Empfindung in der rechten Fufssohle, in der Ruhe. (n. 12 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

(295) Gewaltsames Eindrücken an mehrern Stellen des Körpers, sich allmälig verstärkend oder mindernd. (*Grofs*, a. a. O.)

Klammschmerz (klammartiges Ziehen) an mehrern Stellen der Gliedmasen, z. B. am Daumenballen, in den Unterfüfsen u. s. w. (*Grofs*, a. a. O.)

Klemmendes Drücken an mehrern Stellen des Körpers und der Gliedmasen, an Fingern und Zehen, als würden die Knochen derselben gequetscht. (*Grofs*, a. a. O.)

Grofse Empfindlichkeit der Haut des ganzen Körpers; von wenigem Reiben der Kleider wird sie wund, roh und schmerzt, z. B. am Hals vom Halstuche, an den Oberschenkeln von geräumigen Beinkleidern beim Gehen. (*Grofs*, a. a. O.)

(Die Zufälle sind den zweiten Tag weit heftiger, als den ersten). (*Grofs*, a. a. O.)

(300) Jücken hie und da am Körper, dafs er kratzen mufs. (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Entkleiden, ein beifsendes Jücken auf dem ganzen Körper, wie von einem Ausschlage, zu kratzen nöthigend. (n. 40 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Schwäche des Körpers. (*Gutmann*, a. a. O.)

Uebelbefinden und Schwäche im Bauche und in der Brust; es ist ihm gar nicht wohl. (*Grofs*, a. a. O.)

Matt, träge und zu aller Arbeit verdrossen. (*Gutmann*, a. a. O.)

(305) Sehr hinfällig und mattherzig; es fehlt ihm überall. (*Grofs*, a. a. O.)

Mattherzig, als sollte er mit jedem Odem die Seele aushauchen. (*Grofs*, a. a. O.)

Schwäche des ganzen Körpers; er war nicht im Stande, allein zu gehen, sondern mufste sich nach Hause führen lassen und sich zu Bette legen, wo

Beobachtungen Andrer.

er bis gegen Abend im Schlummer lag, dann aber die Nacht gut schlief. (*Langhammer*, a. a. O.)

Bei wenigem Gehen Müdigkeit und die Fufssohlen schmerzen. (*Grofs*, a. a. O.)

Müdigkeit und Mattigkeit aller Glieder; er kann kaum über die Stube gehen; die Kniee sind zu schwach. (*Hartmann*, a. a. O.)

(310) Ohnmachten. (*Petrus de Abano*, a. a. O. Cap. 13.)

Dehnen des Oberkörpers und der Arme. (n. 9½ St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Dehnen und Renken der Glieder, was mit einem allgemeinen Wohlbehagen verbunden ist. (n. 4½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Oefteres Gähnen, wobei jedesmal ein Schauder den ganzen Körper überlief, der alle Muskeln in eine erst schüttelnde, dann aber zitternde Bewegung setzte (sogleich). (*Hartmann*, a. a. O.)

Sie lag wie im Schlummer, doch bei Besinnung und Fähigkeit sich zu bewegen. (*Morgagni*, a. a. O.)

(315) Wohllüstige Träume mit Samenergiessung (die zweite und dritte Nacht). (*Langhammer*, — *Gutmann*, a. a. O.)

Unruhige Träume. (*Gutmann*, a. a. O.)

Nachts im Bette, keine Ruhe und kein Schlaf. (*Franz*, a. a. O.)

Nach dem Schlafen, empfindet er beim Liegen eine Weichlichkeit und Wabblichkeit in der Herzgrube, als ob er sich brechen sollte mit einer Schwerathmigkeit, die sich beim Aufrichten vermindert. (n. 5½ St.) (*Hartmann*, a. a. O.)

Der Puls ist sehr abwechselnd, bald häufig, bald sparsamer, bald voll, bald weich, klein und matt, (*Grofs*, a. a. O.)

(320) Früh nach dem Aufstehen geht der Puls langsamer. (*Grofs*, a. a. O.)

Er schaudert plötzlich zusammen, wie im stärksten Fieberfroste, oder als wenn er sich vor etwas heftig entsetzte. (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Gähnen schaudert's ihn. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Fieberschauder über und über ohne Durst und ohne Hitze darauf, in Ruhe und Bewegung. (n. 1½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Frostschauder über und über, mit kalten Händen und warmen Backen, ohne Durst, in Ruhe und Bewegung. (n. 3½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(325) Häufiger und voller Puls (Abends). (*Grofs*, a. a. O.)

Gefühl von Hitze und zugleich Frost des ganzen Körpers, ohne Durst; er war dabei wärmer anzufühlen, als gewöhnlich. (n. 7 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Fliegende Hitze überläuft ihn, besonders wenn er etwas eifrig betreibt, (auch im Sitzen); auch wenn er schnell geht, wird's ihm sehr warm und im Gesichte sticht ihn die Hitze, wie mit vielen feinen Nadeln. (*Grofs*, a. a. O.)

Während dem Lesen drängt sich eine Hitze aus dem Körper heraus. (*Gutmann*, a. a. O.)

Unlust zur Arbeit. (*Hartmann*, a. a. O.)

(330) Stumpfsinnig, misgestimmt, zu nichts aufgelegt. (*Gutmann*, a. a. O.)

Weder zur Arbeit, noch zur angenehmsten Beschäftigung aufgelegt. (*Gutmann*, a. a. O.)

Mangel des Vertrauens zu sich selbst und defshalb traurige Gemüthsstimmung. (*Gutmann*, a. a. O.)

Misgestimmt, zurückgezogen. (*Gutmann*, a. a. O.)

Er kann keinen Widerspruch vertragen. (*Grofs*, a. a. O.)

(335) Aergerlich, verdriefslich, zu nichts aufgelegt. (*Franz*, a. a. O.)

Die Hitze übereilt ihn gleich; er fährt zornig auf, doch reuet es ihn gleich wieder. (*Grofs*, a. a. O.)

Quecksilber, Mercurius, Argentum vivum.

Dieses Metall ist im Handel gewöhnlich mit einem Zusatze von Blei, auch wohl Wismuth verfälscht, wovon es am besten dadurch gereinigt wird, dafs man eine wässerichte Auflösung von salpetersaurem Quecksilber über demselben in einer Porcelan-Schale, etwa eine Stunde lang, über Kohlenfeuer sieden läfst, unter steter Ersetzung der verdampfenden Wässerigkeit. Da nimmt diese Auflösung das Blei und Wismuth in ihre Säure auf und läfst dagegen ihr Quecksilber fahren, als einen Zusatz zu dem zu reinigenden Quecksilber.

Im fliefsenden Metallzustande hat Quecksilber wenig dynamische Einwirkung auf das Befinden des Menschen, blos die Zubereitungen desselben haben grofse Wirkungen.

Unter den salzigen Verbindungen desselben sind die mit einem kleinen Antheile Kochsalzsäure (*versüfstes Quecksilber*, *Mercurius dulcis*, *Calomel*) und das vollständige kochsalzsaure Quecksilbersalz (*Aetzsublimat*, *mercurius sublimatus corrosivus*) zum innern Gebrauche, seine Verbindung mit Fetten aber (*unguentum mercuriale*, s. *neapolitanum*) zur äufsern Einreibung seit mehrern Jahrhunderten die am häufigsten in Krankheiten angewendeten geblieben. Ich übergehe die unzähligen übrigen Quecksilberpräparate meist mit den übrigen Säuren oder durch andre Zusätze bereitet, welche, seltner gebraucht, keinen dauernden Ruf erlangten.

Es ist hier nicht der Ort, alle diese Präparate nach ihrem arzneilichen Werthe zu beurtheilen, auch defshalb unmöglich, weil auch die der gebräuchlichsten derselben nur wenig nach ihrer wahren, eigenthümlichen Wirkung auf den gesunden menschlichen Körper, die seltner angewandten aber gar nicht geprüft worden sind, folglich nie mit Gewifsheit eines heilbringenden Erfolgs homöopathisch für besondere Krankheitszustände gewählt werden können. Nur so viel läfst mich sorgfältige Prüfung in der Erfahrung aussprechen, dafs sie wohl sämtlich etwas Gemeinsames in ihrer Wirkung als Quecksilbermittel bewirken, im Besondern hingegen ungemein von einander abweichen und auch sehr in der Heftigkeit ihres Eingriffs auf das menschliche Befinden; vorzüglich aber mufs man bemerken, dafs alle salzhafte Präparate des Quecksilbers eine Menge wenig gekannte, gewöhnlich sehr angreifende Nebenwirkungen, nach der Natur der dasselbe bindenden Säure, ausüben, die gar sehr von der milden, selbstständigen Wirkung des ganz reinen, durch keine Säure veränderten Quecksilbers abweichen.

Selbst Quecksilber blos mit Fetten zu einer Salbe vereinigt, erzeugt andre als die dem innerlich gegebenen milden, reinen Quecksilber-Halbkalke (aethiops per se) eigenthümlichen Wirkungen im menschlichen Körper *), vermuthlich weil es in der Salbe durch die Fettsäure gebunden wird.

*) *John Bell* beklagt sich, dafs es ihm nie gelungen sei, die venerische Schankerkrankheit blos durch Einreiben der Quecksilbersalbe zu heilen, ohne genöthigt zu seyn, den Schanker durch Hülfe äufserer Mittel zu zerstören, (da man doch beim innern Gebrauche eines gut bereiteten mercurius solubilis die ganze Krankheit samt dem Schanker heilt, ohne das mindeste äufsere Mittel für letztern nöthig zu haben).

Es ward mir daher, weil die homöopathische Heilkunst alle Arzneisubstanzen verschmäht, die durch irgend einen Zusatz fremde Nebenwirkungen erhalten, längst schon zur Aufgabe, das reine Quecksilbermetall in einen Zustand zu versetzen, dafs es blos seine wahren, reinen, eigenthümlichen Wirkungen auf den menschlichen Organism und zwar heilkräftiger äufsern könne, als die übrigen bekannten Zubereitungen und salzigen Verbindungen desselben.

Was ein langweiliges, mechanisches Schütteln des laufenden Quecksilbers, oder sein Reiben mit trocknen Substanzen (z. B. Krebssteinen) oder mit Schleimen nur sehr unvollkommen leistete, nämlich seine Umänderung in eine schwärzlichte Halbsäure, diefs suchte ich durch Niederschlag seiner, im Kalten bereiteten, gesättigten Auflösung in Salpetersäure durch ätzendes Ammonium zu bewirken (eine Bereitungsart, die in vielen Schriften steht) und erhielt eine schwarze Zubereitung des Quecksilbers (*auflöfsliches Quecksilber*, *Mercurius solubilis*, *Mercurius oxydulatus niger*), welches Pulver, ohne Widerrede heilkräftiger und milder in Hebung der venerischen Krankheit sich erweist und in tausend Erfahrungen sich erwiesen hat, als alle übrigen, bisher bekannten Merkurialpräparate, wenn es die vollkommne Schwärze besitzt, fehlerhaft aber zubereitet und von grauer Farbe von vielen Apothekern unter demselben Namen für mercurius solubilis Hahn. ausgegeben und den Kranken in grofsen Gaben gereicht, ungemein schädlich sich erweisen mufste, weil es in diesem Falle mit vielem kochsalzsaurem Quecksilber verunreinigt war. Die vollkommne Schwärze des ächten Präparats erreichten nur einige der besten Apotheken, und blos dieses konnte in angemessener Gabe jene vorzüglichen Heilungen bewirken und bewirkte sie. Diese dunkle Schwärze war und blieb das Kennzeichen, dafs es

vollkommen so zubereitet sei, als meine Vorschrift angegeben, der reinste, bisher bekannte Quecksilber-Halbkalk.

Meine nachgängigen Erfahrungen aber lehrten mich, dafs auch dieses noch nicht den höchsten Grad vollkommner Reinheit erlangt habe, und noch nicht das reinste Quecksilber-Oxydul sei, sondern dafs die dunkle Schwärze mehr von einem Uebermafse des zum Niederschlag eines etwas übersauren Quecksilber-Salpeters erforderlichen, ätzenden Ammoniums herrühre, übersaurer Quecksilber-Salpeter aber gewöhnlich noch einige kochsalz- und schwefelsaure Quecksilbersalze (die auch in der kleinsten Menge eine angreifende Schärfe besitzen) zu enthalten pflege, welche mit dem schwarzen Oxydul zugleich niederfallen und es verunreinigen, obwohl unkenntlich und durch die hohe Schwärze des Niederschlags verdeckt.

Das völlig reine, durch ätzendes Ammonium gefällte Quecksilber-Oxydul aber, folglich das heilkräftigste und mildeste unter allen erdenklichen Quecksilbermitteln hat eine nur dunkelgraue Farbe (wie das durch bloses langwieriges Schütteln des reinsten Quecksilbers entstehende Pulver, der Aethiops per se) und entsteht durch Fällung eines vollkommnen, nicht im mindesten übersauern Quecksilber-Salpeters mit etwas (wenigem) ätzenden Ammonium.

Das, nach oben angegebner Art von seinem Zusatze an Blei und Wismuth gereinigte Quecksilber wird nämlich in gewöhnlicher Salpetersäure (sogenanntem doppeltem Scheidewasser) in der Kälte und ganz ohne erfolgende Erhitzung binnen mehrern Tagen aufgelöst, das hiedurch entstandene Quecksilbersalz auf Fliefspapier getrocknet, dann aber im gläsernen Mörsel unter Zusatz des vierten Theils (an Gewichte) des besten Weingeistalkohols eine halbe Stunde lang gerieben, hierauf der zu versüfstem Salpetergeiste

dadurch gewordne Weingeist ab- und weggegossen, und das Quecksilbersalz so lange wiederholt mit etwas Weingeistalkohol halbe Stunden lang aufs neue gerieben, bis der zuletzt damit geriebene Weingeist keine Spur mehr von Spiritus nitri dulcis im Geruche bemerken läfst. Dann befreiet man das Quecksilbersalz vom Weingeiste durch Abgiefsen desselben und durch Trocknen des Salzes auf immer frisch untergelegtem Druck-Fliefs-Papiere, zwischen welchem man ihm zuletzt durch ein grofses, aufgelegtes Gewicht vollends alle Feuchtigkeit entzieht. Reibt man dieses dann mit doppelt so viel (an Gewichte) destillirtem Wasser eine Viertelstunde lang im gläsernen Mörsel, giefst das Helle ab, süfst das übrige Salz durch nochmaliges Reiben mit eben so viel destillirtem Wasser vollends aus und giefst das Helle zu dem vorigen, so hat man die wässerige Auflösung alles, im Salze gewesenen, reinen vollkommen gesättigten Quecksilber-Salpeters und das unaufgelöst Bleibende besteht aus den fremden Quecksilbersalzen, dem kochsalzsauern und dem schwefelsauern.

Diese wässerige Auflösung läfst beim Zusatz von ätzendem Ammonium ein nicht schwarzes, sondern blos schwärzlich graues Quecksilber-Oxydul zu Boden fallen von der denkbar vollkommensten Reinheit, wie das durch langwieriges Schütteln des reinsten Quecksilbers entstehende Pulver, der Aethiops per se.

Hievon wird ein Gran mit 100 Granen Milchzucker eine Stunde lang im Mörsel gerieben und von dieser hundertfachen Verdünnung abermals ein Gran mit 100 Granen frischem Milchzucker durch gleiches Reiben verdünnt und so fort. So entsteht nach zwölf solchen Verdünnungen (eigentlich: Entwickelungen der geistigen Arzneikräfte des Quecksilbers) eine Quadrillion-Verdünnung, wovon ein Gran, ja selbst ein kleiner Theil eines Grans, gewöhnlich in einer ein-

zigen Gabe, zur völligen Heilung einer venerischen Schankerkrankheit hinreicht, wenn diese rein und mit keiner andern, chronischen, miasmatischen Krankheit komplicirt ist, wenn man der Gabe 14 Tage Zeit läfst, ihre Wirkung zu vollführen und wenn man den Schanker von jeder äufsern Behandlung unberührt läfst. So wird der venerisch Kranke gesund und der Schanker heilt von selbst.

Dieses Präparat hat, nächst dem mercurius solubilis, vor allen andern erdenklichen Quecksilberarzneien, den entschiedenen Vorzug, dafs es allein blos reine Quecksilberwirkungen äufsert.

Den bisherigen, vollkommen schwarzen Mercurius solubilis lasse man ferner die Apotheker bereiten. Die unerläfsliche Schwärze, die man von diesem Präparate verlangen kann und mufs, zwingt sie, ihn wenigstens in der Vollkommenheit zu verfertigen, deren dieses Präparat überhaupt fähig ist, und die ihn immer noch zum besten der bis jetzt bekannten Quecksilbermittel erhebt; aber man bestehe auf der vollkommnen Schwärze desselben, sonst ist es kein mercurius solubilis, sondern ein schädliches Pfusch-Produkt.

Das letzt beschriebene, schwärzlich graue, ganz reine Quecksilber-Oxydul aber rathe ich jedem Arzte selbst zu bereiten, so wie seine Verdünnung, wenn er gewissenhaft haben will, was das vollkommenste und beste ist. Wie leicht könnte er sonst ein schwärzlichgraues Quecksilber-Präparat an seiner Stelle bekommen, was aus einer fehlerhaft bereiteten Quecksilber-Auflösung, obgleich mit ätzendem Ammonium niedergeschlagen, wegen seines grofsen Antheils an kochsalzsauerm Quecksilber zwar auch eine ähnliche graue Farbe hat, aber giftartig im menschlichen Körper wirkt.

Die hierunten folgenden Symptomen entstanden von der Anwendung des (mercurius solubilis) ganz schwarzen Quecksilber-Oxyduls, welches doch meist rein genug war, um gröfstentheils reine Quecksilber-Symptome zu liefern, wodurch, wie ich hoffe, die Kenntnifs der eigenthümlichen Kräfte dieses Metalles nicht wenig gewonnen hat.

Es leuchtet aus ihnen hervor, dafs wenn wir es blos für solche Krankheitszustände wählen, deren Inbegriff bei den Symptomen des Quecksilbers in treffender Aehnlichkeit vorhanden sind; — wenn wir ferner nur die vollkommenste, reinste Zubereitung desselben zum Gebrauche nehmen und eine so kleine Gabe von oben beschriebner Verdünnung, wir ein in sehr vielen Fällen unentbehrliches, höchst hülfreiches Heilmittel in demselben antreffen.

Eine Gabe ist dann gewöhnlich zum Zwecke hinreichend, in alleiniger Wirkung auf 8 bis 14 Tage. Selten hat man nach Zwischengebrauch der für den dann geänderten Krankheitszustand passender, homöopathischer Arzneien, in chronischen Fällen, noch eine zweite, höchstens nach gleichem Zwischengebrauche der dann dienlich befundnen, andern Arznei, noch eine dritte Gabe dieser Art zur Hülfe nöthig.

Mit diesem einzig vernünftigen Gebrauche dieses edeln Metalls hat jener, seit mehrern Jahren in der gewöhnlichen Cur-Praxis eingerissene Misbrauch nichts gemein, nach welchem man das sogenannte versüfste Quecksilber (calomel, mercurius dulcis) (worin das Quecksilber wegen seiner Verbindung mit etwas Kochsalzsäure an seinen ursprünglichen, eigenthümlichen Eigenschaften ungemein abgeändert erscheint) fast in allen Krankheiten ohne Unterschied, in grofsen Gaben, gewöhnlich zugleich mit Opium, blindlings anwendet, ohne weder Calomel, noch Opium in seinen wahren Wirkungen genau zu ken-

nen, noch die Fälle zu unterscheiden, wo entweder das erstere, oder das zweite, oder beide zusammen hinpassen. Man kann wohl sagen, dafs hier die vernunftlose Praxis, die Allopathie, ihren Gipfel erreicht. Dieses menschenverderbliche Verfahren eignet sich blos zu einer Rüge und ist keiner genauern Beurtheilung werth.

Etwas genauer durch seinen Misbrauch bekannt ist die vollkommen salzhafte Verbindung des Quecksilbers mit muriatischer Säure, der Quecksilber-Sublimat (Aetzsublimat, mercurius sublimatus corrosivus), der wegen seiner Auflösbarkeit in Wasser und Weingeist, folglich wegen seiner Verdünnbarkeit zu allen Graden, des homöopathischen Gebrauchs fähiger ist. Zur Kenntnifs seiner eigenthümlichen Wirkungen (denn er weicht gar sehr vom reinen Quecksilber ab) folgen unten einige Symptomen, die der Vermehrung werth sind. Einen kleinen Theil eines Tropfens seiner quintillionfachen Verdünnung habe ich fast specifisch in den gewöhnlichen Herbst-Ruhren, in einer einzigen Gabe allein gereicht, heilbringend gefunden; die Wahrheit des homöopathischen Heilgesetzes wird auch hier handgreiflich bestätigt.

So hat auch die schweflichte Verbindung des Quecksilbers, der Zinober (cinnabaris) seine eigenthümlichen, von denen des reinen Quecksilbers abweichenden, doch nicht genau genug gekannten Eigenschaften. Ich habe durch unten folgende Symptomen einen kleinen Anfang zur Kenntnifs seiner arzneilichen Bedeutung gemacht.

Wann selbst das reinste Quecksilber-Oxydul für den unrechten Krankheitsfall, also unhomöopathisch gewählt, — Nachtheile bringt, so dient nach Beschaffenheit der entstandnen, widrigen Symptome, als Gegenmittel entweder Schwefelleber, oder Schwefel, oder

Kampher, oder Mohnsaft, oder Chinarinde, oder Salpetersäure, alle diese jedoch schon in sehr kleiner Gabe.

Langsame Vergiftungen durch Quecksilber, besonders das Zittern der Vergolder, sollen ihre Hülfe auch in der Elektrisität gefunden haben.

Die vom schwarzen Quecksilber-Oxyd beobachteten und hier verzeichneten Symptomen sind gröfstentheils Erstwirkungen. Nur wenige lassen sich mit Gewifsheit unter die Nachwirkungen zählen, welche sich aber durch Unschmerzhaftigkeit und Entzündungslosigkeit auszeichnen, worunter ich z. B. eine Art harter, kalter, unschmerzhafter Drüsengeschwülste und eine gewisse, kataleptische Lähmungsschwäche der Muskeln rechne.

Schwarzes Quecksilberoxyd.

Im Kopfe wie Schwindel, am Tage.

Schwindel in der Stube, dafs sie sich im Gehen anhalten mufste, um nicht umzufallen.

Selbst im Sitzen ist ihr schwindlicht.

Schwindel mehr im Sitzen als im Stehen, es ward ihr so trübe und schwarz vor den Augen, vorzüglich gegen Abend.

Schwindel; beim Sitzen am Schreibtische wird's ihm drehend im Kopfe, als wäre er betrunken, er steht auf und geht in der Stube herum wie ein Taumelnder, dann bricht ihm eine ängstliche Hitze aus, mit Uebelkeit, doch kömmt's nicht zum Erbrechen; dabei etwas Kopfweh (3 Tage nach einander, Mittags und Nachmittags).

Wenn er gebückt gesessen hat, und sich aufrichtet, so fühlt er im ersten Augenblick einen Swindel.

Wenn sie sich auf den Rücken legt, so wird's ihr so drehend und weichlich; auf der Seite liegend, giebt es sich.

Schwindel, kalte Hände mit Fieberschauder, dann Eingenommenheit des Kopfs.

Sie ist nach dem Essen wie betrunken; es steigt ihr eine Hitze und Röthe in's Gesicht, welches anschwillt.

Am Tage duttend und schläfrig.

Schwäche im Kopfe wie Duttenheit und als wenn es in der Stirne herumfisperte und um den Ring herumginge.

Wenn sie gesessen hat und aufsteht, so dumm, so drehend und schwarz vor den Augen über der Nase, am schlimmsten in der warmen Stube und gebessert in der freien Luft.

Kopfweh wie Düseligkeit und Vollheit im Gehirne.

Etwas düster im Kopfe, früh beim Aufstehen, ein dumpfer Kopfschmerz.

Düsterheit des Kopfs früh beim Erwachen.

In der Stube Schwere und Eingenommenheit des Kopfs, auch beim Sitzen und Liegen.

Der Kopf ist schwer und wie von einem dumpfen Schmerze eingenommen und verdüstert.

Früh nach dem Aufstehen wüste und übernächtig im Kopfe, welches in freier Luft verging.

Es benimmt ihm die Schärfe des Geistes, macht ihn düselig; er hört nicht, was gefragt wird, kann das Gelesene nicht gut behalten und verspricht sich leicht.

Das Sprechen wird ihm sauer, er kann nicht lesen, der Kopf ist ihm wüste, er kann nichts arbeiten und schläft ein, wenn er sitzt.

Gedanken sehr schwach; er kann sich äufserst schwer besinnen, und antwortet auf die Fragen verkehrt (— was er auch selbst merkt).

Abends, eine unruhige schmerzhafte Empfindung im Kopfe bis zum Schlafengehen; das starke Reden beschwerte ihn, man mufste gedämpft reden; gemindert durch Sitzen und Kopfauflegen.

Schmerz im Kopfe, wie eine ringförmige heftige Ausdehnung in einem Streifen, ein bis drei Finger breit, welcher dicht über den Augen und Ohren herum zu gehen scheint.

Brennen im Kopfe.

Drückendes Kopfweh, als wenn der Kopf recht fest zusammen gebunden wäre.

Abends, Kopfweh, als wenn das Gehirn ringsum mit einem Bande zusammengeschnürt wäre.

Kopfweh, wie dicht unter der Hirnschale, als wenn es darin zu schwer und zu enge wäre.

Kopfweh, ein Drängen nach aufsen.

Kopfweh wie Pressen nach aufsen zu in den Seitenbeinen.

Kopf thut weh, als wenn er auseinander gepreſst würde.

Kopfweh, als wenn das Gehirn aus einander gedrängt würde.

Vollheit im Gehirne, als wenn der Kopf zerspringen sollte.

Drückendes Kopfweh im Hinterhaupte.

Kopfschmerz, Herausdrücken in die Stirne und Knochenschmerz unter den Augenbranen, selbst bei Berührung.

Heftiges Kopfweh, als wenn der Kopf oben aus einander fallen sollte und drückte, als wenn alles zur Nase herunter wollte.

Reissendes Kopfweh im Vorderkopfe bis zum Wirbel.

Reissender Kopfschmerz im untern Theile des Hinterkopfs.

Kopfweh wie ein reissender langsamer Stich und wie Zerschlagenheit.

Stiche durch den ganzen Kopf.

Stechendes Kopfweh in der Stirne (sogleich).

Prellende Stöfse im Gehirne, besonders bei Bewegung und beim Vorbücken.

Beim Bücken Kopfweh wie Wühlen in der Stirne und wie eine Schwere darin.

Reissen in der Hirnschale, besonders in den Stirnknochen.

Schmerz oben am Hinterhauptknochen.

Ein bohrender Schmerz am Hinterhaupte.

Der ganze äufsere Kopf ist schmerzhaft bei Berührung.

Reissender Kopfschmerz äufserlich.

Amaurotische Trübheit vor dem linken Auge, welche allmälig zunahm, von zehn Minuten Dauer. (Abends beim Lesen, Buchstaben wie beweglich).

Amaurotische Blindheit des linken Auges ohne Schmerz, auf einige Minuten, beim Gehen in freier Luft.

Ein Brennen in den Augen, als wenn man die Nacht viel gelesen hat; das eine Auge ist roth.

Drücken im Auge, wenn man es bewegt; auch bei Berührung thut es drückend weh.

Die Augen thränen in freier Luft.

Das Auge ist voll Thränen.

Früh kleben die Augenlider zu.

Das obere Augenlid ist dick und roth wie ein Gerstenkorn.

Beständiges Fippern im untern Augenlide.

Entzündungsgeschwulst in der Gegend des Thränenbeins.

Einzelne spitzige Stiche, jeder fünf Minuten anhaltend, im Jochbeine (auch in der Brust, im Knie und im äufsern Ellbogenknorren) mehr Vormittags und beim Gehen.

Reissen auf der linken Backenseite, es reifst das ganze Ohr zusammen.

Ohren wie verstopft und ein Brausen darin.

Früh, Ohrensausen.

Brausen und Sausen im Ohre, als wenn etwas darin stäcke.

Brausen im Ohre, als wenn etwas hineingestopft wäre.

Surren vor den Ohren, als wenn Ohnmacht erfolgen sollte.

Brausen vor den Ohren, pulsweise.

Stiche im innern Ohre beim Bücken.

Drückend stechender Schmerz im Ohre; je wärmer sie im Bette ward, desto kälter und nässer ward's ihr im Ohre, zuletzt, als hätte sie Eis im Ohre.

Zwängen im Ohre.

Ohrenzwicken und Zerren darin.

Eine sehr schmerzhafte Blatter an der Nase.

Entzündungsgeschwulst an der Nase.

Nasenspitze geschwollen, roth, entzündet, jückend.
Starkes Jücken in der rechten Nasenseite; er mufs darin reiben.

Innere Geschwulst der Oberlippe.
Auf der innern Fläche der Unterlippe, den Schneidezähnen gegenüber, schmerzhafte Geschwüre.
Unter dem Rothen der Mitte der Unterlippe und weiter nach dem Mundwinkel zu, Ausschlagsblüthchen, die beim Berühren beissend schmerzen.
Geschwüriger Mundwinkel, der wie wund schmerzt.
Die Muskeln zwischen Unterlippe und Kinn wurden sichtbar krampfhaft hin und hergezogen.

Am Kinne eine Pustel voll Eiter einer Erbse grofs.
Ein Spannen im Kinnbackengelenke beim Aufsperren des Mundes.
Schmerz unter dem Unterkiefer.
Gegen Abend, Reissen in der Unterkinnlade.
Zahnfleisch ist geschwollen, steht von den Zähnen ab.

Der obere Rand des Zahnfleisches steht wie in Zacken empor, welche weifs und geschwürig sind.
Schwärendes Zahnfleisch.
Schmerzhaftes, geschwollenes Zahnfleisch.
Geschwulst des Zahnfleisches die Nacht; am Tage besser.
Alle Nächte Zahnfleischgeschwulst.

Vorübergehende Geschwulst des Zahnfleisches, früh blos.
Die Nacht jedesmal, wenn er einschlafen will, brennender Schmerz im Zahnfleische, der ihn aufweckt.
Brennend klopfender Schmerz des Zahnfleisches, welcher sich nach Mittag vermehrt, durch Niederlegen sich besänftigt und in der Nacht vergeht.
Schmerz der Schneidezähne.
Schmerz der Vorderzähne; wenn er Luft in den Mund zieht, so fährt's ihm schmerzhaft in die Zähne.

Schmerz der vordern Schneidezähne, wenn er kalte Luft in den Mund zieht oder kalt oder warm trinkt, doch nur so lange, als dieſs geschieht.

Zahnweh wie von stumpfen Zähnen.
Die Nacht arger Zahnschmerz, und wie er verging, grofser Frost darauf durch den ganzen Körper.
Schwäche in den Zähnen.
Zähne vorne wie ausgerenkt.
Reissen in den Wurzeln aller Zähne den ganzen Tag.
Reissender Zahnschmerz nach Mitternacht und vorzüglich früh.

100 Reissender Zahnschmerz, der in die Ohren hineinsticht, vorzüglich des Nachts, er kann davor nicht im Bette bleiben; er mufs aufsitzen die ganze Nacht.
Ziehender Zahnschmerz, selbst in den Vorderzähnen, früh.
Zuckender Zahnschmerz, vorzüglich die Nacht.
Zahnweh, pulsartige Rucke von den Zähnen des Unterkiefers aus bis ins Ohr und vom Oberkiefer aus bis in den Kopf, mit Schmerzhaftigkeit des Zahnfleisches, von Abends 9 Uhr an, die nur beim Niederlegen und Einschlafen nachlassen.
Zahnschmerz, wie starke Stiche.

105 Abends fürchterliche Stiche im Zahne.
Sie knirscht die Nacht im Schlafe mit den Zähnen und beifst sie so heftig gegen einander, dafs es sehr schmerzt und sie über den Schmerz aufzuwachen genöthigt ist.
Geschwulst der Zunge.
Geschwulst der weifsbelegten Zunge.
Zunge stark geschwollen, weifs belegt.

110 Ein Kriebeln auf der Zunge.
Schmerz wie Nadelstiche in der Zungenspitze.
Oben auf der Zunge her eine Längenfurche, worin es sticht, wie mit Stecknadeln.
Die Zunge schmerzt, als wäre sie aufgesprungen und brennenden Schmerzes.
Höchst schmerzhafter, geschwüriger Rand der geschwollenen Zunge.

115 Geschwüre des innern Backens.
Nachts, Brennen im Munde.
Immer Trockenheit im Munde.

Schwämmchen im Munde.

Es zieht sich viel Schleim aus den hintern Nasenöffnungen in den Hals; er mufs ihn ausraksen.

Halsweh; Empfindung als wenn etwas im Halse stäcke.

Schmerz im Halse, als wenn ein Aepfelkröbs darin stäcke.

Schmerz im Halse, wie Drücken.

Erst Brennen im Schlunde herab, dann im Unterleibe.

Schlucken wird ihm sauer und schmerzt, als wenn er sich hinten im Halse verbrannt oder kochendes Oel verschluckt hätte.

Nach dem mäfsigen Mittagessen stieg ihr ein glühend heifser Dampf aus dem Leibe in den Hals, wobei der Hals immer schmerzhafter ward und heftiger Durst entstand.

Es kömmt ihr so heifs zum Halse heran.

Schmerz im Halse wie von Trockenheit.

Vorne auf der Zunge sehr schleimig und hinten im Halse sehr trocken.

Schmerz hinten im Halse wie von allzugrofser Trockenheit.

So trocken in der Kehle, dafs er immer schlucken mufs.

Hals immer trocken, er that weh, als ob er hinten enger wäre, es drückte darin, wenn er schluckte und doch mufste er immer schlingen, weil er immer den Mund voll Wasser hatte.

Fein stechendes Halsweh, als wenn eine Nadel im Schlunde hinge.

Beim Schlingen, hinten im Halse Stiche, die selbst in die Ohren dringen.

Stechen hinten am Gaumen.

Beim Schlingen stechender Schmerz in den Mandeln des Halses.

Verschwärung der Mandeln, mit scharf stechenden Schmerzen im Rachen, beim Schlingen.

Die Mündung des Ausführungskanals der Speicheldrüse zwischen den hintersten Zähnen ist geschwollen, weifs, geschwürig und höchst schmerzhaft.

Ausfluſs eines zähen, stinkenden, häufigen Speichels, vorzüglich zu gewissen Stunden der Nacht, oder des Abends.

Schmerz und Geschwulst der Speicheldrüsen.

Geschwulst der Hals- und Ohrdrüsen, so daſs die Kinnbacken geschlossen sind und vor Schmerz nicht bewegt werden können.

Geschwulst und brennend drückender Schmerz in der Ohrdrüse, welcher in der Kälte verging und in der Wärme wieder kam; berührte er sie mit etwas Schafwollenem, so bekam er allemal Reitz zum Husten.

Stechender Schmerz der Halsdrüsen.

Anfallsweise ein drückender Schmerz in der Speiseröhre, als wenn da ein Geschwür entstehen wollte.

Empfindung im Schlunde, wie wund, auf der rechten Halsseite, auch auſser dem Schlingen.

Geschmack der Speisen wohl nicht übel, doch wie wenn man Wechselfieber hat.

Butter hat ihm einen häſslichen Geschmack.

— Das geschmacklose Quecksilberoxyd fängt an einen merkbaren, dann einen auffallenden, widrigen, (metallischen, erdigen, thonigen, seifenartigen, fauligen, säuerlichen) Geschmack zu bekommen — endlich unerträglich zu werden.

Früh bitter im Munde.

Früh starke Bitterkeit im Munde.

Vorzügliche Bitterkeit im Munde nach Kaffeetrinken.

Auswurf zähen Schleims, der bitter schmeckte.

Bitterkeit im Munde, vorzüglich auſser der Mahlzeit und wenn sie nichts ißt und trinkt.

Essen schmeckt nicht bitter, aber vor und nachher ist's ihm bitter im Munde.

Anhaltende Bitterkeit im Munde, während das Brod sauer aufstöſst.

Es schmeckt wie Eiter im Halse.

Fauliger, sehr unangenehmer Geschmack im Halse.

Geschmack wie faule Eier im Munde, sobald er die Zunge bewegt und dann unwillkürliches Schlingen.

Kothiger, fauler Geschmack im Munde und der Speichel schmeckt salzig.
Salziger Geschmack im Munde.

160 Gehopftes Bier schmeckt sauer.
Früh nüchtern schmeckt's ihr sauer im Munde, welches nach dem Essen vergeht.
Brod schmeckt ihm sauer.
Schleimiger Geschmack im Munde.
Süfser Geschmack im Munde und täuschendes Gefühl im Körper, als wenn er aus lauter Süssigkeit bestände.

165 Das Süfse ist ihm zuwider.
So süfs im Halse und zugleich brecherlich.
Empfindung, als wenn er eine Süfsigkeit gegessen hätte, die ihm Ekel erregte und davon Uebelkeit.
Rindfleisch widerstand ihm und schmeckte ihm nicht.
Höchster Abscheu vor Fleisch.

170 Widerwillen gegen Kaffee.
Verlorner Geschmack an allen Genüssen und Appetitlosigkeit.
Appetit wenig, aber viel Hunger.
Zu keinem warmen Essen Appetit, blos zu kaltem, Butterbrod u. s. w.
Kein Verlangen nach Speisen; wenn's ihm aber vorgesetzt ward, so schmeckte es.

175 Gänzliche Appetitlosigkeit.
Mehr Appetit zu trinken, als zu essen.
Mehr Durst als Hunger und immerwährendes Frösteln.
Er ist gleich satt und wenn er auch nur ein Paar Bissen ifst.
Der Geruch der Speisen ist ihm angenehmer als das Essen.

180 Uebelkeiten, die sich nach dem Essen vermehren.
Den ganzen Tag, Uebelkeit und Schauder.
Bei jeder Uebelkeit, Kopfweh.
Uebelkeit ganz oben im Schlunde und nicht im Magen, so dafs er sich nicht erbrechen konnte (vorzüglich nach dem Essen).
Uebelkeit, als wenn er eine Süssigkeit gegessen hätte, die ihm Eckel erregte.

185 Es ist ihm so übel und brecherlich, dafs ihm Hören und Sehen vergeht.
Brecherlichkeit mit Gesicht verdunkelndem Schwindel und fliegender Hitze begleitet.
Brecherlichkeit gleich nach dem Essen, bei vollem gutem Appetite und Geschmacke.
Es stieg ihr bisweilen eine Flüssigkeit in den Hals von einer Schärfe, wie Branntwein, nicht wie Säure.
Beständiges Aufstofsen von Luft.

190 Aufstofsen oft ohne Geschmack, zuweilen mit einem sauern Geschmacke.
Aufstofsen eines bittern Wassers.
Aufstofsen schmeckt bitter und riecht ihm faul an.
Gallichtes Aufstofsen, Nachmittag.
Aufstofsen wie nach frisch gebacknem Brode.

195 Nach Essen und Trinken schwulkt es ihm herauf.
Soodbrennen.
Vor dem Mittag- und Abend-Essen, viel Gähnen.
Nach dem Essen starker Schlucksen.
Oefteres Schlucksen, vorzüglich Vormittag.

200 Brennender Schmerz in der Herzgrube (sogleich).
Heftiger Magenschmerz, als wenn man sich stark erbrochen hätte.
Ein empfindliches Wehthun im Magen, vorzüglich beim Tiefathmen und beim Anfühlen.
In der Herzgrube, ein Schmerz, wie ein Kreuzschnitt.
Wenn sie niedrig sitzt, kömmt's ihr so heifs in die Herzgrube und es wird ihr schwarz vor den Augen, welches durch Aufstehen vergeht.

205 Wenn er sitzt, liegt ihm das Essen in der Herzgrube wie ein Stein, als wenn es auf einen Klump zusammen käme.
Vollheit und Spannung in der Herzgrube, welche den Athem verengt, bei unvermindertem Appetit.
Nach dem Essen, ein Drücken in der Herzgrube und Uebelkeit zugleich.
Brod drückt im Magen.

Ifst er wenig, so zieht's ein Paar Stunden den Magen herab und er hat eine Art Krampf darin.

Er kann auch das Leichtverdaulichste nicht vertragen; schon ein wenig Brod liegt ihm im Magen und zieht ihm den Magen herab, und doch hat er starken Hunger; ifst er nur etwas mehr, so wird er mislaunig, dafs er's kaum aushalten kann.

Magen ist voll und zugeschnürt.

Beim Vorbiegen wird gleich die Verdauung gehindert.

Empfindung in den Därmen, als wären sie zu locker und zu schlaff; beim Gehen schütterten die Därme, als hätten sie keine Festigkeit.

Beim Gehen Schmerz im Unterleibe, als wenn die Gedärme erschlafft wären.

Frostig im Unterleibe.

Abendluft erregt ihm Leibweh und Durchfall.

Beim Gehen in freier Luft ist's ihm im Unterleibe, als wenn er sich verkältet hätte.

Bauchweh wie von Verkältung.

Erst Kneipen in der Herzgrube, dann weicher Stuhl und hinterdrein doch noch Kneipen und Kollern im Unterleibe, Abends.

Kneipen im Unterleibe.

Erst Röthe und Hitze in den Backen, dann brennend kneipende Schmerzen im Oberbauche.

Blos beim Kneipen im Bauche ist er frostig.

Beim Kneipen im Unterleibe überläuft ihn Frost und Schauder.

Schneidender Schmerz im Oberbauche.

Abends, Schneiden im Unterbauche, mit drückendem Schmerze im Oberbauche, welcher nöthigt, die Kleiderbefestigung in dieser Gegend zu lösen. (n. 24 St.)

Die Nacht Schneiden, oder vielmehr Reifsen im Unterleibe, welcher äufserlich kalt anzufühlen war.

Leibschneiden.

Unsägliche Bauchschmerzen, die blos im Liegen vergehen.

Er kann nicht auf der rechten Seite schlafen, denn es thun ihm die Gedärme weh, als wenn sie gedrückt würden.

230 Heftiges Drücken in der rechten Bauchseite, als wenn ihm die Gedärme herausgedreht würden.

Drückender Schmerz im Unterleibe, welcher bis zur Kehle heraufsteigt, als wenn eine Brodrinde im Schlunde kratzte und als wenn Sood oder Aufstofsen kommen wollte.

Druck im Unterleibe (sogleich).

Drücken im Unterleibe wie von einem Steine.

Früh, schon im Bette ein schmerzhafter Druck in der rechten Seite des Unterleibes.

235 Ein stämmender, herausdrückender Schmerz in der Gegend der Leber.

Auftreibung des Unterleibes.

Nach dem Essen, Glucksen im Unterleibe oder den Unterleibsmuskeln, nach der Zeitfolge des Pulses.

Auf jedes Trinken, Kollern im Unterleibe.

Häufiger Abgang von Blähungen.

240 Abends ein stechendes Jücken am Unterleibe, nach dem Kratzen brennt's, auf der Haut sieht man keinen Ausschlag.

Drückender Schmerz in der Leistendrüse von Zeit zu Zeit.

Stiche in der Schaamleiste (und Ferse) gegen Abend.

Kriebeln in der Leistendrüse.

Ziehender Schmerz im Schoofse und in den Hoden.

245 Geschwulst der Leistendrüse (Schofsbeule), erst mit Röthe darum herum, schmerzhaft beim Gehen und Daraufdrücken, dann selbst roth auf ihrer Erhabenheit und entzündet; er konnte ohne grofse Schmerzen weder stehen, noch gehen und mufste liegen.

Die Schofsdrüse schwillt an und wird roth und entzündet und ist beim Befühlen und starkem Gehen schmerzhaft.

Geschwulst der Leistendrüse, die Haut darum herum roth, vor sich ohne grofse Schmerzen, aber beim Druck und anhaltenden Gehen schmerzhaft.

Mehrtägige Leibesverstopfung mit Schnupfenfieber, hypochondrischer Niedergeschlagenheit und Ekel vor allen Genüssen, aufser Biere.

Leerer Drang zum Stuhle (früh).

Vergebliches Pressen zum Stuhle und austretende Goldaderknoten, welche wie wund schmerzen.

Aengstliches Drängen zum Stuhle, jedesmal mit grofser Uebelkeit und Pressen in den Schläfen, dabei und vorher.

Kalter Angstschweifs im Gesichte mit höchster Unbehaglichkeit eine Viertelstunde lang, dann durchfälliger Stuhl.

Vor dem durchfälligen Stuhle, Drang, Angst und Zittern am ganzen Leibe — nach dem Stuhle, bitter kratziges Aufstofsen und etwas Soodbrennen.

Heftiges Noththun, was ihn sehr jählings zu Stuhle trieb.

In kleinen Stückchen wie Schaafkoth abgehender Stuhlgang.

Zäher Stuhlgang.

Stuhlgang sauern Geruchs.

Frost vor jedem Stuhlgange.

Vor Abgang des Stuhles, Schauder.

Vor dem durchfälligen Stuhlgange, Frost und Drängen, und während dem Froste, überlaufende Hitze.

Von einem durchfälligen Stuhlgange bis zum andern, Frost; beim zu Stuhlegehen selbst aber überlief ihn eine Hitze, vorzüglich im Gesichte.

Nach einem mit vielem Kneipen verbundnen Stuhlgange ist er sehr erschöpft.

Beim Laxiren wird ihm übel und er bekömmt viel Aufstofsen.

Mit Leibschneiden und Zwängen (tenismus) begleitete kleine Abgänge blutigen Schleims.

Rothschleimiger Stuhl. (n. einigen St.)

Blutige Stühle mit schmerzhafter Empfindung von Schärfe im After.

Nach Druck im Unterleibe wie von einer Kugel, erfolgen Stühle dunkelgrünen Schleims.

Dunkelgrüne, gallige, schäumige Stuhlgänge.

Grüne, schleimige, scharfe Stühle, welche den After anfressen.

Durchfall grünen Schleims, mit Brennen am After und Heraustreten des Afters.

Weicher, bräunlicher, leichter Stuhlgang, welcher oben auf dem Wasser schwamm; beim Abgange Beissen im After.

Durchfall mit Schneiden und Pressen im Mastdarme.

Brennen im After.

Unter einer kleinen Diarrhöe, Brennen im After wie Feuer.

Bei weichen Stühlen, brennender Schmerz im After.

Nach dem Stuhlgange jedesmal Brennen im After.

Ein Blutaderknoten tritt vor den After und schmerzt beim Stuhlgange, auch beim Berühren, stechend.

Jücken im After wie von Madenwürmern.

Beständig Drang zum Harnen, wohl alle 10 Minuten, es ging aber nur wenig ab.

Oefteres Pressen zum Uriniren (nach einer nächtlichen Samenergiefsung).

Nach dem Wasserlassen, Pressen.

Während des Harnens, eine entfernt brecherliche Weichlichkeit.

Beim Harnen erst brennender, dann beifsender Schmerz.

Brennen beim Urinlassen.

Pressen in den Geburtstheilen, worauf sie viel harnen mufs.

Wenn ihm das Uriniren ankommt, mufs er eilen; er könnte es sonst nicht halten.

Es treibt ihn, früh um 4 Uhr im Bette, auf den Urin.

Sie mufs dreimal die Nacht zum Harnen aufstehen und es geht jedesmal viel Urin.

Viel Harnabgang, auch die Nacht etliche Mal.

Harn mit flockigen, weifsen Wolken.

Harn gleich beim Abgange höchst trübe und macht Bodensatz.

Harn wie mit Mehl angerührt, mit dickem Satze.

Etwas Feuchtigkeit kömmt vorne aus der Harnröhre.

Stückchen verhärteten Schleims gehen mit dem Harne ab, wie Stückchen Fleisch.

Ganze Stücken weifser Fasern und Flocken gehen nach dem Urine fort, ohne Schmerz.

Harn geht zuerst hell, weiterhin aber weifs, wie mit Kreide vermischt ab und kurz darauf schmerzt, nach blofser Berührung des Gliedes, die Harnröhre wie brennend.
Urin riecht sauer.
Urin röthlich, wird dick beim Stehen und schneidet, wenn er ihn läfst.
Es geht sehr wenig, wie mit Blut gemischter Harn ab.

Selten abgehender, feuerrother Harn.
Dunkelrother Harn, wie mit Blut gemischt.
(Bei Berührung des Gliedes, schmerzt die Harnröhre brennend).
Ein Glucksen in der Harnröhre, welches eine Aehnlichkeit mit Stechen hatte.
In der Harnröhre, mehr ein Klopfen, als ein Stechen.

Stiche vorne in der Harnröhre, aufser dem Uriniren.
Stiche in der Harnröhre nach dem Unterleibe, gegen Abend.
Ein stumpfes Stechen (etliche Mal) in der Harnröhre.
Ein ziehendes Stechen in der Harnröhre aufser dem Uriniren.
Abends, Brennen um die Eichel, dann Bläschen auf der innern Fläche der Vorhaut, welche aufbrechen zu (bald von selbst heilenden) Geschwürchen.

Jücken der Eichel.
Ein jückendes Stechen in der Eichel, wenn sie gedrückt wird.
Jückendes Stechen in der Eichel nach dem Harnen
Ein Kriebeln am Fleischbändchen der Eichel und im Hodensacke.
Geschwulst der Vorhaut und an ihrer innern Fläche Entzündungsröthe und schmerzhafte Empfindlichkeit.

Heftige Stiche im Hodensacke.
Beim Gehen, starker Schweifs an den Geschlechtstheilen und den nahen Theilen.
Wundheit zwischen den Zeugungstheilen und den Oberschenkeln.

Ein drückendes Ziehen in den Hoden, doch mehr Ziehen als Drücken.
Ziehender Schmerz in den Hoden und im Schofse.

320 Ein Ziehen im Samenstrange, ruckweise.
Samenergiefsung im Mittagsschlafe, darauf in der Harnröhrmündung brennender Schmerz beim Uriniren.
Nächtliche Samenergiefsung.
Nächtliche Samenergiefsung mit Blut gemischt.
Auf eine nächtliche Pollution ist er, früh nach dem Aufstehen, über und über kalt, doch aber nicht matt.

325 Eicheltripper.
Grünlicher, schmerzloser Harnröhrtripper, vorzüglich Nachts.
Jückend an den Schaam-Lippen.
Langwieriges Jücken an den Schaam-Lippen, kurz vor dem Monatlichen.
Blüthchen an den Schaam-Lippen.

330 Innere Entzündungs-Geschwulst der Mutterscheide, als wenn sie roh und wund wäre.
Beim Monatlichen, Aengstlichkeit, dafs sie sich nicht zu lassen weifs.
Weifsfluss mit beifsender Empfindung.
Eiterartiger weifser Flufs.
Fressender weifser Flufs.

---

335 Sehr öfteres Niefsen, vorzüglich früh.
Ein sehr heftiges Niefsen (sogleich).
Angreifender, kurzer, trockner Husten, dessen kizelnder Reiz unter dem Obertheile der Brust gefühlt wird und welcher vorzüglich unter dem Reden entsteht und fast nicht zu Worte kommen läfst.
Manche Nächte, starker Husten, und Reitz dazu von unten herauf, wie aus dem Magen; er kömmt beim Wachen und im Schlafe, und er braucht sich nicht dabei aufzurichten.

Einen Abend um den andern, heftigster, erschütternder Hustenanfall, Abends da er einschlafen wollte, als wenn Brust und Kopf zerspringen sollten, eine halbe Stunde lang; nach dem Husten arges Dehnen.

340 Schurrhusten.

Beim Husten ist's, als wenn's ihm den Athem versetzen wollte.

(Der Husten weckt ihn früh, um 2, 3 Uhr, auf.)

Beim Husten, Brecherlichkeit.

Kurzäthmigkeit, Dämpfigkeit.

345 Beim Treppensteigen, Kurzäthmigkeit.

Kurzäthmigkeit beim Gehen, als wenn er nicht genug Athem einziehen könnte.

Eine Beängstigung unter dem Brustbeine; er mufs tief athmen.

In der Gegend des Brustbeins Beengung.

Ein drückender Schmerz an der Seite des Brustbeins, welcher durch den Rücken geht, auch in der Ruhe, doch schlimmer im Gehen Abends; nachgehends schmerzte die Stelle wie zerschlagen.

350 Beim Bücken, Brustschmerz, einzelne Stiche.

Aufser dem Athmen, blos beim Niefsen und Husten, ein Stich vorne und oben in der Brust durch und durch bis in den Rücken; es sticht und klemmt die Brust zusammen.

Einzelne spitzige Stiche (jeder 5 Minuten anhaltend) in der Brust (im Knie, im Jochbeine und im äussern Ellbogenknorren) mehr Vormittags und beim Gehen.

Beim Athmen, Stiche oben und vorne auf der Brust durch und durch bis in den Rücken, es sticht und klemmt die Brust zusammen.

Auf der linken Brust, aufser und während dem Athmen, 5, 6 starke Stiche.

355 Beim Einathmen, während des Gehens im Freien, Stechen an der letzten rechten Ribbe und in der Leistengegend, mit Beengung des Athems.

In der Brust ein Wundheitsschmerz.

Schmerz im Kreuze wie zerschlagen.

Im Kreuzknochen Schmerz, wie von einem harten, unbequemen Lager.

Kreuzschmerz, welcher beim Sitzen sich mindert.

Greifender Schmerz im Kreuze, besonders beim Stehen; durch Gehen gemindert.

Schmerz im Rücken wie zerschlagen.

(Ein brennendes Jücken und eine Hitze des ganzen Rückens, am meisten beim Gehen im Freien.)

Brennen zwischen den Schultern den Rücken herab.

Reifsen in den Schulterblättern.

Im Schulterblatte ein unschmerzhaftes Pochen, was sich in Zittern endigt.

Unter den Schulterblättern ein klemmender Schmerz beim Bewegen, Nachmitternacht im Bette.

Rheumatism im Nacken, wie Drücken, selbst in Ruhe, am meisten beim Zurückbiegen des Kopfs.

Fürchterliche Stiche am Schultergelenke, Abends.

Knacken in den Achsel- und Ellbogengelenken.

Mehr Zucken als Pucken im Achselgelenke, alle Viertelstunden einmal.

Reifsen im rechten Schulter-Gelenke, den Oberarmröhren und im Handgelenke (im Knie- und Hüftgelenke und den Röhrknochen des Oberschenkels).

In den Achseln, Schmerz, wie eine niederdrückende Empfindung.

In den Oberarmknochen, ein quetschender Schmerz.

Lange kann er den Arm nicht auf einer Stelle liegen lassen, es entsteht ein unerträglicher Müdigkeitsschmerz darin; er mufs ihn bald ausstrecken, bald krumm machen; doch ist ihm wohler beim Ausstrecken.

Ein zuckendes Reifsen in beiden Oberarmen; dann thut auch das Fleisch daran beim Befühlen weh.

Einzelne, spitzige Stiche, jeder fünf Minuten anhaltend, im äufsern Ellbogenknorren (auch im Jochbeine, in der Brust und am äufsern Knieknorren) mehr Vormittag und beim Gehen.

Langsamer reifsender Stich im Ellbogengelenke.

In den Vorderarmknochen (und den Schienbeinröhren), Schmerz, wie von Ermüdung vor sich, aber nicht beim Befühlen.

Jückender Frieselausschlag am Vorderarme.

In den Handgelenken Anfälle von unschmerzhaftem Klopfen.

Auf dem Handrücken, ein rothes Knötchen, bei seinem Entstehen von brennender Empfindung.

Klammartige Zusammenziehung der Finger und der Hand; sie werden krumm gezogen.

Schmerzhafter Klamm der Finger und der Hand, erst ausstreckend, dafs er sie nur schwierig einbiegen konnte, nach dem Zusammenbiegen aber Klamm, der die Finger fast einwärts zog.

Beim Zubiegen des Mittelfingers, ein drückender Schmerz im Mittelgelenke.

Unter dem Daumennagel, beim Schreiben, ein brennendes Zucken.

Sichtbares Zucken in den Flechsen der Finger, (der Zehen und der Achillsenne), Abends, mit starkem Frostschauder, der ihn hoch in die Höhe warf.

Ein rothes Blüthchen mit weifser Spitze auf dem Hinterbacken, welches stechend schmerzt.

Reifsen im Hüftgelenke (die Nacht?) im Knie, und in den Röhrknochen des Oberschenkels (im rechten Schultergelenke, dem Handgelenke und dem Oberarmröhrknochen).

An den Untergliedmasen, Jücken, Abends.

Beim Derbauftreten viel Stechen im Beine, als wenn's zu kurz wäre.

Das Bein ist beim Gehen wie steif.

Ziehen und Schwere in den Beinen.

Oeftere, lähmige Eingeschlafenheit der Schenkel.

Früh, in den Oberschenkeln, ein schmerzhafter, herabziehender Druck, tiefer als die Muskeln sind.

Wundheit zwischen den Oberschenkeln und den Zeugungstheilen.

Schmerz des rechten Oberschenkels, als wenn er zerschlagen wäre, besonders verschlimmert beim Darauffassen und beim Gehen.

Jücken an den Oberschenkeln.

Abends (nach Hitze des Kopfs und auf dem Fufsrücken) Ausschlag an beiden Oberschenkeln, wel-

cher jückte und nach dem Kratzen ein brennendes Wasser aussieperte, als wenn man in eine Wunde Branntwein gieſst; nach dem Jücken, um Mitternacht, Schweifs am Unterleibe und den Oberschenkeln; alles ohne Durst.

Stechen und Jücken in der Haut der Oberschenkel, was ihn Nachmitternacht um 3 Uhr aufweckt.

400 Stiche in den Ober- und Unterschenkeln bei Bewegung.

Klamm am untern Theile des Oberschenkels gleich über der Kniekehle.

Langsamer, reifsender Stich im Sitzen und Gehen im rechten Knie.

Beim Spazieren, eine grofse Müdigkeit über dem Knie.

Ziehender Schmerz in den Oberschenkeln durch die Unterschenkel herab.

405 In den Kniegelenken, Anfälle unschmerzhaften Klopfens.

Schwäche in den Knieen und den Fufsgelenken, am schlimmsten beim Stehen, als wenn die Flechsen ohne Kraft und Festigkeit wären.

Gefühl als wenn die Kniekehle zu kurz wäre.

Beim Gehen im Freien, ein Stechen im Kniegelenke.

Einzelne, spitzige Stiche, jeder 5 Minuten anhaltend, am äufsern Knorren des Kniees, nicht im Gelenke (auch im Jochbeine, in der Brust und am äufsern Ellbogenknorren) mehr Vormittag und beim Gehen.

410 Müdigkeit und Unruhe in den Unterschenkeln, Abends.

Ein bohrender Schmerz im Schienbeine.

Ein ziehender Schmerz in den Schienbeinen.

In den Schienbeinen (und Vorderarmknochen) Schmerz, wie von Ermüdung vor sich, aber nicht beim Befühlen.

Beim Gehen im Freien ein Stechen in der Wade.

415 Es zog die Wade krampfhaft zusammen und trieb da grofse Knäutel auf.

Beim Gehen schmerzt die Achillessenne.

ichtbares Zucken in der Achillessenne, und in den Flechsen der Fufszehen, Abends, mit starkem Frostschauder, der ihn hoch in die Höhe warf.

Stechen vom äufsern Fufsknöchel bis in die Kniekehle.

Reifsen in den Fufsknöcheln bis in den Fufsrücken, mit Geschwulst umher.

Unter dem äufsern Fufsknöchel im Fufsgelenke ein schmerzhaftes langsames Ziehen, was auch in die Höhlung der Fufssohle kam; wenn es anfing, hatte es eine Aehnlichkeit mit Stechen und Greifen.

Kalte Füfse, Abends nach dem Niederlegen, im Bette.

Gegen Morgen kaltschweifsige Füfse.

Stiche in der Ferse (und Schaamleiste), Abends.

(Brennen in den Fufssohlen, Abends.)

Klammartiges Zusammenziehen der Fufszehen die Nacht.

Anfallsweise, Reifsen von der grofsen Fufszehe bis über's Knie.

Gelbsucht mit beifsendem Jücken über den Unterleib.

Flechten, welche beim Berühren ein Brennen verursachen.

Nesselausschlag, welcher nach 2 Tagen zu rothen Flecken wird.

Ausschlag rother, erhabener Fleckchen mit jückend stechendem Schmerze.

Das (vorhandene) Geschwür blutet.

Abendluft ist ihm zuwider.

Frostigkeit beim Gehen in freier Luft.

Beim Gehen, Herzklopfen.

Beim Gehen im Freien, gleich Stirnschweifs.

Beim Gehen ist er immer in gelindem Schweifse.

Starker Schweifs im Gehen.

Schweifs, bei jeder Bewegung.

Beim Trinken von etwas Warmen, gleich Schweifs.

Alle Glieder schmerzen wie ausgerenkt, mehr beim Sitzen.

Gichtähnlicher Schmerz der Gelenke mit Geschwulst derselben.

Abends eine immerwährende Unruhe in allen Gliedern, als wenn's darin zuckte, wie nach allzu grofser Strappaze; er kann die Glieder nicht still liegen lassen.

Gegen Abend, eine Unruhe, dafs er nirgends bleiben konnte; er konnte nicht zwei Minuten sitzen bleiben, es trieb ihn weg; auch liegen konnte er nicht, da bekam er Zucken in den Beinen, sie wurden schwer, er mufste wieder auf; auch in der Nacht fuhr er immer auf, mit Zucken, selbst des Kopfes und schlug im Schlafe mit den Armen um sich.

Fast ununterbrochner Schmerz in den Gelenken, wie aus Verrenkung, Zusammendrücken und Zusammenbrechen zusammengesetzt, welcher auf keiner Stelle ruhen läfst, so dafs er im Sitzen und Liegen die Glieder bewegen und sich nach allen Seiten drehen und wenden mufs.

445 (Knacken in allen Gelenken.)

In mehrern Theilen, Klamm bei Bewegung.

Früh weichlich (üblig), Schwere in den Beinen, Mattigkeit und Schläfrigkeit.

In den Gelenken, Anfälle von unschmerzhaftem Pochen.

Reifsender Schmerz in den Händen, im Rücken und in der Brustseite, mit innerm Kopfweh.

450 Ziehen und Reifsen in allen Gliedern.

Ziehende Schmerzen in den Gliedmasen, vorzüglich Nachts.

Wie zerschlagen in den Gliedern, Mattigkeit in den Dickbeinen.

Zuckender Schmerz an der leidenden Stelle.

Grofse Müdigkeit.

455 Alle Nachmittage um 5, 6 Uhr überfällt ihn eine grofse Mattigkeit.

Sehr matt von einer kleinen Bewegung.

Mattigkeit mit Schwermuth.

Matt vorzüglich im Sitzen, als wenn ihm alle Glieder abfallen wollten.

Grofse Mattigkeit Abends.

Im Sitzen ist er gar nicht matt, aber sehr beim geringsten Gehen, da thun ihm die Beine oben und unten sehr weh, als wenn er schon weit gegangen wäre.

Früh nicht matt und doch greift ihn das geringste Gehen an.

Nach einem mit vielem Kneipen verbundenen Stuhlgange ist er sehr erschöpft.

Lässigkeit und wie Blei in den Adern, mehr beim Sitzen.

Schwäche weniger beim Gehen als beim Stehen.

Es fehlt ihm überall, ohne dafs ihm etwas weh thut, er ist matt, zu nichts aufgelegt und verdriefslich.

Hinfälligkeit mit einem unaussprechlichen Uebelbefinden Leibes und der Seele, welches zum Niederliegen zwingt.

Das Sprechen wird ihm sauer, er kann nicht lesen, der Kopf ist ihm wüste; er kann nichts arbeiten und schläft ein, wenn er sitzt.

Mitten im Stehen, überfiel sie ein unüberwindlicher Schlaf.

Erst Schläfrigkeit, dann Schlaflosigkeit.

Der Nachtschlaf ist nur wie Düseligkeit; er wirft sich herum, als wenn ihm die Betten lästig wären und wacht immer auf.

Er kann nicht auf der rechten Seite schlafen, denn es thun ihm die Gedärme weh, als wenn sie gedrückt würden.

Er kann nicht einschlafen, wirft sich umher, ohne zu wissen warum und früh kann er nicht aufstehen vor Lässigkeit.

Wirft sich bis nach Mitternacht (1 Uhr) im Bette herum und kann nicht einschlafen.

So bald er Abends in's Bett kömmt, fängt der Schmerz wieder an und vertreibt den Schlaf.

Wenn er eben im Einschlafen begriffen ist, so wird der Schmerz stärker und er wacht wieder auf.

Er wacht alle Nächte um 4 Uhr auf und es treibt ihn zum Harnen.

Er wacht die Nacht alle Viertelstunden auf und träumt nicht.

In der Nacht, während öfterem Aufwachen, Dehnen und Renken.

Er wacht sehr zeitig auf und kann dann nicht wieder einschlafen, ohne dafs ihm sonst etwas fehlt.

Er wacht jede Nacht von 2 bis 4 Uhr.

Kann Abends vor 2 Stunden nicht einschlafen.

Es dauert Abends lange, ehe er einschläft.

Er kann Nachts nur spät und schwer einschlafen.

Er kann die Nacht vor 1 Uhr nicht einschlafen vor Munterkeit.

Er schläft vor Mitternacht nicht ein und wacht schon ganz früh, noch im Dunkeln, wieder auf, mit etwas Schweifs.

Schlaflosigkeit und Munterkeit die Nacht bis 3 Uhr und dann vor dem Einschlafen, Schweifs (von 2 bis 3 Uhr).

Unter höchster Kraftlosigkeit und beständiger Schläfrigkeit ist er unvermögend einzuschlafen.

Im Schlafe, Stöhnen, Wimmern, Schwatzen, bei sehr schnellem Odem und Kälte der Hände (nicht aber der Füfse). (n. 2 St.)

Viel Aengstlichkeit und Wallung im Blute die Nacht und Stechen in den Adern.

Schlaflosigkeit mit ungeheurer Unruhe, Aengstlichkeit und Mifsgefühl.

Schläfrigkeit von schreckhaftem Auffahren, Herzklopfen und Schrecken der Phantasie (z. B. als wenn er einen epileptischen Anfall zu befürchten hätte) unterbrochen.

Unruhige Nacht voll Hitze; er glaubt, halbwachend, Diebe einbrechen zu hören.

Hat fast gar keinen Schlaf; fürchtet sich einzuschlafen.

Schlaf; wenn er aber aufwacht, geht ihm alles im Kopfe rings herum; der Schlaf ist ihm mehr zuwider als angenehm.

Vormitternacht, bald nach dem Einschlafen, Beängstigung im Schlafe, er fuhr schreckhaft auf und war beängstigt, bis er erwachte.

Beim Einschlafen fährt sie wie von einem heftigen Schrecke zusammen, wovon es ihr in die Zähne fuhr und ein derber Stich durch's Knie mit Schauder.

Den meisten Theil der Nacht bringt er mit Wachen und Träumen zu.

Angenehme Träume, Nachmitternacht *).

Historische Träume in Menge, die Nacht.

Aengstliche Träume mit Herzklopfen und kann doch nicht aufwachen.

Schreckhafte Träume die Nacht, als fiele er von einer Höhe herab.

Unruhige Nächte, Träume von Strafsenräubern.

Träume von Wassernoth.

Furchtbare Träume von Schiefsen.

Früh, beim Erwachen, Frost im Bette.

Schauder früh im Bette.

Innerlicher Frost, auch früh im Bette.

Früh Frost und Schauder gleich beim Aufstehen.

Vormittag, innerlicher Frost des ganzen Körpers.

Früh, Frost und gegen Mittag, Hitze.

Nach dem Mittagsschlafe, Frost.

Frost gegen Abend; je mehr er sich am warmen Ofen wärmen wollte, desto mehr fror ihn.

Früh im Bette und Abends im Bette, Frost.

Schauder Abends im Bette, eine halbe Stunde lang, ohne Hitze darauf.

Frost, Abends, nach dem Niederlegen im Bette.

Abends, im Bette, eine halbe Stunde lang, Frost im ganzen Körper unter der Haut.

Frost, Abends im Bette, bis Mitternacht, dann Hitze mit heftigem Durste.

Abends, starker Schüttelfrost; es wirft ihn im Bette hoch in die Höhe (zugleich Flechsenzucken der Achillsenne und der gemeinsamen Zehenbiegungs-Senne.

Kalte Füfse, Abends im Bette, nach dem Niederlegen.

*) Vielleicht Heilerfolg nach vorgängigem entgegengesetzten Zustande.

Die Nacht, Anfangs, mehr Frost, dann abwechselnd Frost und Hitze.
Fieberanfälle, vorzüglich Nachts.
Eiskalte Hände.
Ueber und über Frostigkeit, mit kalten Händen.
Frost, wie mit kaltem Wasser überschüttet.

Frost liegt in allen Gliedern, wie starkes Schnupfenfieber; er mufs sich legen.
Nach dem Froste, Zittern aller Glieder.
Durst am Tage.
Schauder mit öfterer fliegender Hitze untermischt.
Schauder von oben bis herunter bei der geringsten Bewegung; zwischendurch Hitzanfälle.

Bei Hitze im Gesichte, Frost am ganzen Körper.
Er friert innerlich, bei Gesichtshitze und brennender Empfindung in den Backen.
Zuweilen Hitze im Gesichte, zuweilen ein Schauder.
Frost und abwechselnd Hitze im Kopfe und im Gesichte.
Doppelt geschwinderer Puls.

Schnelles, heftiges Schlagen aller Pulse.
Fieber: erst Hitze und Röthe im Gesichte und Hitzgefühl im ganzen Körper, besonders in den inwendigen Händen, ohne äufserlich fühlbare Wärme, dann abwechselnd innerlicher Frost, der zum Hinlegen nöthigt, ein Frostschütteln selbst bis in die Nacht hinein und selbst bei diesem Schüttelfroste, Hitzgefühl in den Handtellern bei eiskalten Fingerspitzen.
Oeftere Fieberanfälle von allgemeiner fliegender Hitze und öfters wiederkehrendem Froste und Schauder (besonders über Gesicht, Rücken, Brust und Arme) zusammengesetzt.
Abwechselnde Empfindung von Hitze und Frost, durch äufsere Berührung nicht fühlbar.
Hitze und Hitzempfindung im Gesichte mit Gesichtsblässe.

Nach Mitternacht Hitze und Röthe der linken Backe und Schweifs der innern Handflächen; nachgehends Durchfall und Ekel vor Speisen.

Anfälle von Hitze mit gröfster Angst, wie von Zusammenpressen der Brust, ohne Durst, abwechselnd mit Kälteempfindung über den ganzen Körper und grofser Hinfälligkeit.

Sauerriechender Schweifs und wenn sie ein Glied aus dem Bette vorstreckte, erfolgte gleich darin das heftigste Reifsen.

Schweifs alle Abende, eine halbe Stunde nach dem Niederlegen.

Starker Frühschweifs.

Während des Frühschweifses, Durst, Uebelkeit bis Erbrechen und unausstehliges, unbändiges Herzklopfen.

Tagesschweifs mit Uebelkeit.

Starker Schweifs Abends im Bette; er schläft im Schweifse ein.

Starker Nachtschweifs.

Schweifs in den Handtellern und an den Fufssohlen.

Anfallsweise Zittern.

Auf kleine Ueberraschung höchster Schreck, sie zittert am ganzen Leibe, ist wie gelähmt, es steigt ihr eine ungeheure Gluth in die rechte Wange, welche sogleich schwoll und blauroth ward und zwei Stunden so blieb; sie war so angegriffen, dafs sie sich gar nicht wieder beruhigen konnte, alle Glieder waren wie zerschlagen, heftiges Frostschütteln. Schwanken der Knie nöthigte sie, sich vor der Zeit zu legen.

Herzklopfen.

Unruhe; auf keiner Stelle hat er Ruhe; er kann weder stehen noch liegen, und ist wie wahnsinnig, oder als ob er ein grofses Verbrechen begangen hätte.

Gemüth unruhig, niedergeschlagen; Angst, ohne besondre Gedanken.

Unaussprechliches Gefühl eines innern, unerträglichen Uebels, wobei er Stillschweigen beobachtet und das Bett nicht verlassen will.

Glaubt Höllenmarter auszustehen, ohne sich darüber erklären zu können.

Er glaubt seinen Verstand zu verlieren, glaubt zu sterben; mit Täuschungen der Phantasie, sieht z. B. Wasser fliefsen, wo kein's fliefst (früh).

Angst.

Viel Aengstlichkeit und Wallung im Blute die Nacht und Stechen in den Adern.

Sie ist immer so ängstlich und bänglich; es kommt ihr dann jähling in die Herzgrube, die Hände fangen an zu schwitzen und es wird ihr heifs im Gesichte.

Angst und Bangigkeit im Blute, er wufste sich nicht zu lassen; es war, als wenn er ein Verbrechen begangen hätte, ohne Hitze, auch dabei, als wenn er seiner Sinne nicht mächtig wäre, den ganzen Tag.

Angst, die ihn weit jagen konnte, als wenn er etwas verbrochen hätte oder ihm ein Unglück bevorstände.

Unter Gedankenlosigkeit, als wenn er etwas Böses begangen hätte.

Er ist gleichgültig gegen alles in der Welt, hat kein Verlangen zu essen, und doch, wenn er ifst, schmeckt es ihm und er kann das Gehörige zu sich nehmen.

Höchste Gleichgültigkeit.

Er achtet nichts und ist gleichgültig gegen Alles.

Es ist ihm alles zuwider, selbst Musik.

Gemüth reizbar, zornig, unternehmend.

Sehr ärgerlich und unverträglich, leicht reizbar, sehr argwöhnisch.

Mit Jedermann zänkisch, wollte überall recht haben, zanksüchtig.

Streitsüchtig, zanksüchtig.

Er sprach ungereimt: siehe da schlägst du eine Fliege auf deiner Hand und vorhin hast du mir's verboten (welches nicht an dem war).

Er ist albern, macht Faxen und dummes, widersinniges Zeug; er machte sich Abends (im heissen Sommer) Feuer in den Ofen, legte Degen kreuzweise zusammen und stellte in den einen Winkel der Stube Lichter, in den andern Stiefeln,

und das alles im vollen Ernste, wobei er völlig gleichgültig gegen Kälte und Wärme war, im Kopfe aber war es ihm düster und schwer.

Beim Spazierengehen hatte er grofse Neigung, die ihm begegnenden, fremden Leute mit zwei Fingern bei der Nase zu fassen.

575 Bei dem ungereimten Beginnen war er dennoch zum Weinen aufgelegt und da dieser Paroxism verging, fühlte er eine grofse Mattigkeit.

Fast unwillkürliches Weinen mit Erleichterung.

Beobachtungen Andrer.

(Beim Stehen) heftiger Schwindel, während er den Kopf vorwärts beugte. (*Chr. Fr. Langhammer*, in einem Aufsatze.)

Schwindel, zum Niederlegen. (*Fr. Hahnemann.*)

Beim jählingen Herumdrehen, Schwindel; es geht alles mit ihm herum. (*E. Stapf*, in einem Briefe.)

Schwindel beim Gehen im Freien, dabei Uebelkeit und eine Empfindung, als wenn ein Wurm in der Brust den Hals heran in die Höhe stiege. (*Fr. Hahnemann.*)

(5) Schwindel und Wanken, wenn sie aus der freien Luft in die Stube kömmt. (*Fr. Hahnemann.*)

Schwindlicht und wankend beim Gehen im Freien, in der Stube aber blos Schwere des Haupts. (n. 48 St.) (*S. Gutmann*, in einem Aufsatze.)

Art Schwindel; beim Liegen ist es ihm, als wenn er der Länge nach geschaukelt würde. (*Fr. Hahnemann.*)

In der Stirne wie drehend. (*Stapf*, a. a. O.)

Dumm und dämisch im Kopfe. (*Fr. Hahnemann.*)

(10) Die Gedanken vergehen ihm ganz. (*Fr. Hahnemann.*)

Die Gedanken verschwinden zuweilen, etliche Minuten lang. (*Fr. Hahnemann.*)

Er weifs nicht, wo er ist. (*Fr. Hahnemann.*)

Er konnte nichts berechnen, nichts überlegen. (*Fr. Hahnemann.*)

Bewufstlosigkeit und Sprachlosigkeit; sie schien zu schlafen, war aber pulslos, bei gehörig warmem Körper und von völligem Leichenansehen; nach einer Stunde kam der Verstand wieder und einiger Ton der Stimme; sie wollte sprechen und konnte nicht; erst nach 12 Stunden kehrte die Sprache zurück. (*Fr. Hahnemann.*)

(15) Zerstreutheit; während er etwas arbeiten will, kömmt ihm immer etwas anderes zu thun in den Sinn; immer verdrängte ein Gedanke den andern, — von Zeit zu Zeit (ein paar Tage lang). (*Gutmann*, a. a. O.)

Hitze und Schmerz im ganzen Kopfe. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Abends Kopfweh; im vordern und obern Theile des Hauptes ein schmerzhaftes Düsterheitsgefühl mit Verdrieſslichkeit. (*Fr. Hahnemann.*)

Drückender Kopfschmerz zur Stirne heraus. (*Gutmann*, a. a. O.)

(20) Drückender Kopfschmerz zur Stirne heraus, am meisten im Liegen; beim Daraufdrücken mit der flachen Hand fühlte er Linderung. (n. 41 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Spannend drückender Schmerz im Vorderkopfe; beim Daraufhalten mit der flachen Hand fühlte er Erleichterung. (*Gutmann*, a. a. O.)

Wallen und Pochen im ganzen Vorderkopfe. (*Fr. Hahnemann.*)

Vom Hinterhaupte her, ein stark reiſsender, anhaltender Schmerz, der vor bis in die Stirne ging und da drückte. (*Chr. G. Hornburg*, in einem Aufsatze.)

Stechen in der Stirne während dem Gehen in freier Luft. (*Fr. Hahnemann.*)

(25) (Beim Sitzen) absetzend bohrende Stiche in der linken Stirnseite, sehr schmerzhaft. (*Langhammer*, a. a. O.)

(Beim Stehen) schmerzhaft reiſsende Stiche in der linken Seite der Stirne. (*Langhammer*, a. a. O.)

(Beim Sitzen) reiſsende Stiche in der linken Gegend der Stirn, mit Frostschauder über den ganzen Körper, kalten Händen, heiſsen Wangen und lauwarmer Stirne, ohne Durst. (*Langhammer*, a. a. O.)

Ziehendes Wühlen im vordern Theile des Haupts. (*Gutmann*, a. a. O.)

Zusammenziehender Kopfschmerz, der Kopf ist wie eingeschraubt, bald im Vorder- bald im Hinterhaupte, bald auf der linken Seite; dabei wässern die Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

(30) Früh, wenn er im Bette unrecht gelegen hat, zieht's ihm vom Gaumen bis in's Gehirn, wo es ihm sehr weh thut, als wenn alles zerschlagen wäre. (*Stapf*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Drückender Schmerz an der linken Schläfe. (*Gutmann*, a. a. O.)

Drückender Schmerz an der rechten Stirnseite. (*Gutmann*, a. a. O.)

Reifsender Schmerz äufserlich an der Stirne, in allen Lagen. (*Langhammer*, a. a. O.)

Brennen an der linken Schläfe. (*Gutmann*, a. a. O.)

(35) Brennen in der linken Stirnhaut. (*Gutmann*, a. a. O.)

Jücken an der Stirne. (*Fr. Hahnemann.*)

An der Stirne und auf dem Kopfe, brennendes Jücken. (*Fr. Hahnemann.*)

Ueber der linken Stirne, in der Kopfhaut, brennender Schmerz, der nach Berührung verging. (*Gutmann*, a. a. O.)

Jückendes Beifsen im Nacken und auf dem Haarkopfe. (*Fr. Hahnemann.*)

(40) Brennen und Jücken auf dem Haarkopfe. (*Fr. Hahnemann*)

Jücken auf dem Haarkopfe, Tag und Nacht. (*Fr. Hahnemann.*)

Jückender, zum Kratzen nöthigender Kopfausschlag. (*Fr. Hahnemann.*)

Trockner Ausschlag auf dem ganzen Kopfe, der über und über beim Daraufgreifen weh thut. (*Fr. Hahnemann.*)

Kleine, erhabne, fest sitzende Grindchen, zwischen den Kopfhaaren. (*Fr. Hahnemann.*)

(45) Viele Grinde auf dem Haarkopfe, welche jückten und nach dem Kratzen brannten. (*Fr. Hahnemann.*)

Nässender Ausschlag auf dem Haarkopfe, welcher gleichsam die Haare wegfrifst, mit empfindlichem Drücken, besonders an den wunden Stellen. (*Fr. Hahnemann.*)

Ohne Kopfweh, Ausfallen der Kopfhaare. (*Fr. Hahnemann.*)

Gefühl unter der Kopfhaut, beim Anfühlen mit der flachen Hand, als wenn sie unterschworen wäre. (*Gutmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Schauder auf dem Haarkopfe, wobei sich die Haare zu sträuben, oder die Kopfbedeckungen sich zusammenzuziehen und zu zittern scheinen. (*W. Grofs*, in einem Aufsatze.)

(50) Brennendes Gefühl im rechten Augenbraunbogen. (*Gutmann*, a. a. O.)

Erweiterte Pupillen. (n. 1 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Ein schwarzer Punkt vor den Augen, welcher unterwärts immer vor ihm hin zu gehen scheint. (*Fr. Hahnemann.*)

Schwarze Punkte vor den Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

Es fliegt ihm immer vor dem Gesichte, wie schwarze Insekten, oder wie Fliegen. (*Fr. Hahnemann.*)

(55) Es sieht ihr alles grün und schwarz vor den Augen, die Stube geht mit ihr um den Ring; sie mufs sich legen (während der Mahlzeit). (*Fr. Hahnemann.*)

Das Gesicht vergeht ihm völlig, fünf Minuten lang, und alle halbe Stunden entsteht ein solcher Anfall, wo er fünf Minuten der Sehkraft gänzlich beraubt ist. (*Fr. Hahnemann.*)

Feurige Punkte vor dem Gesichte oberwärts nach den Wolken zu, besonders Nachmittags. (*Fr. Hahnemann.*)

Feuerfunken vor den Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

Nebel vor dem einen, oder vor beiden Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

(60) Blödigkeit der Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

Trübsichtigkeit beider Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

Gesichtstäuschung; es deuchtet ihm, als wenn ein Strohhalm vor beiden Augen herabhinge. (*Fr. Hahnemann.*)

Er sieht spitzige Dinge (z. B. eine Pfrieme) als mit doppelter Spitze. (*Fr. Hahnemann.*)

Wenn sie etwas sehen will, kann sie es nicht recht erkennen, und da ihr die Augen fast immer unwillkürlich zugezogen sind, so kann sie, je mehr sie das Zuziehen abwehren will, es desto weni-

Beobachtungen Andrer.

ger hindern; sie mufs sich legen und die Augen schliefsen. (*Fr. Hahnemann.*)

(65) Er kann die Augen nicht gut öffnen, gleich als wären die Augäpfel angeklebt. (*Fr. Hahnemann.*)

Die Augen werden ihm beim Sitzen, Stehen und Gehen wie mit Gewalt zugezogen, wie bei einem lang entbehrten Schlafe. (*Fr. Hahnemann.*)

Feuerlicht blendet Abends sehr. (*Fr. Hahnemann.*)

Die Augen können den Feuerschein und das Tageslicht nicht vertragen. (*Fr. Hahnemann.*)

Brennen in den Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

(70) Brennen und Beifsen in den Augen, wie von Märrettig. (*Fr. Hahnemann.*)

Im Weifsen des Auges werden viele rothe Adern sichtbar. (*Fr. Hahnemann.*)

Entzündung beider Augen mit brennend beifsendem Schmerze; in der freien Luft schlimmer. (*Fr. Hahnemann.*)

Hitze in den Augen und Thränen derselben. (*Fr. Hahnemann.*)

Wässern beider Augen, früh. (*Fr. Hahnemann.*)

(75) Wässern und Thränen der Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

Starkes Thränen des rechten Auges. (*Fr. Hahnemann.*)

Brennender Schmerz im rechten obern und untern Augenlide. (*Gutmann*, a. a. O.)

Das linke Unteraugenlid ist sehr geschwollen, besonders nach dem äufsern Winkel zu, mit brennenden Schmerzen, fünf Tage lang, unter vielem Wässern des Auges, dem viel Niefsen drei Tage lang, vorausging. (*Fr. Hahnemann.*)

Starke Geschwulst, Röthe und Zuschnüren der Augenlider, welche beim Berühren sehr empfindlich waren. (*Fr. Hahnemann.*)

(80) Drücken in den Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

Drücken in beiden Augen, wie von Sand. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Jücken in den Augäpfeln. (*Fr. Hahnemann.*)
Stechen in den Augen. (*Fr. Hahnemann.*)
Gefühl unter dem linken obern Augenlide, als wäre ein schneidender Körper dahinter. (*Gutmann*, a. a. O.)
(85) Fippern und Zucken in den Augenlidern. (*Fr. Hahnemann.*)
Blaurothe Ränder um die Augen, besonders unter denselben. (*Fr. Hahnemann.*)
Gesichtszüge verfallen, Augen trübe und düster, das Gesicht weifs und erdfahl; länglichte Gesichtszüge. (*Hornburg*, a. a. O.)
Die rechte Seite des Gesichts ist besonders unter dem Auge geschwollen und heifs. (*Fr. Hahnemann.*)
Dumpfer Stich im linken Oberkieferknochen, nahe beim Auge. (*Fr. Hahnemann.*)
(90) Rothe Flecken im Gesichte. (*Fr. Hahnemann.*)
Ein rauhhäutiger, theils röthlicher, theils weifslicher flechtenartiger Fleck auf der Haut des linken Jochbeins. (*Langhammer*, a. a. O.)
Drückender Schmerz zu den beiden Jochbogen heraus. (*Gutmann*, a. a. O.)
Reifsen im rechten Backenmuskel. (*Grofs*, a. a. O.)
Starke Geschwulst der linken Wange. (*Fr. Hahnemann.*)
(95) Schwerhörigkeit auf beiden Ohren. (*Fr. Hahnemann.*)
Ohrenbrausen. (*Fr. Hahnemann.*)
Brausen vor beiden Ohren, beim Liegen im Bette. (*Fr. Hahnemann.*)
Ohrenbrausen mit Schwerhörigkeit auf beiden Ohren. (*Fr. Hahnemann.*)
Sausen vor dem linken Ohre. (*Fr. Hahnemann.*)
(100) Sumsen wie von Wespen im linken Ohre. (n. 5 Min.) (*Fr. Hahnemann.*)
Flattern vor dem linken Ohre. (*Fr. Hahnemann.*)
Flattern und Krabbeln im linken Ohre. (*Fr. Hahnemann.*)
Ohrenklingen, wie von verschiednen hochklingenden Gläsern, vorzüglich Abends. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Vielerlei Klingen vor beiden Ohren, Abends am ärgsten, viele Tage lang. (*Fr. Hahnemann.*)

(105) Tief im linken Ohre Reifsen, beim Eintritt des Monatlichen. (*Fr. Hahnemann.*)

Stechen und Brennen tief in beiden Ohren; im linken schlimmer. (*Fr. Hahnemann.*)

Beide Ohren sind innerlich wund und hautlos; das rechte schlimmer. (*Fr. Hahnemann.*)

Täglich mehrmals im innern rechten und linken Ohre ein Gefühl, als wenn kaltes Wasser herausliefe, welches jählings kömmt und nach etlichen Minuten vergeht; dazwischen jückt es sehr in beiden Ohren. (*Fr. Hahnemann.*)

Es läuft eine Feuchtigkeit aus beiden Ohren. (*Fr. Hahnemann.*)

(110) Blut kömmt früh aus dem linken Ohre. (*Fr. Hahnemann.*)

Blut mit übelriechendem Eiter kömmt aus dem rechten Ohre geflossen und reifsender Schmerz darin. (*Fr. Hahnemann.*)

Aus beiden Ohren fliefst Eiter; vorne im rechten Ohre ist ein Eiterbalg, der beim Befühlen Eiter aus dem Ohre ergofs; dabei Schmerzen in der ganzen rechten Hälfte des Kopfs und Gesichts, wovor sie auf dieser Seite nicht liegen kann. (*Fr. Hahnemann.*)

Gelbliches Eiter kömmt aus dem linken Ohre. (*Fr. Hahnemann.*)

Flüssiges Ohrschmalz läuft aus beiden Ohren. (*Fr. Hahnemann.*)

(115) Brennender Schmerz im linken Ohrknorpel. (*Gutmann*, a. a. O.)

Das Ohrläppchen schmerzt sehr, acht Tage lang, und ist roth und heifs; zwei Tage darauf entsteht ein Knötchen im Ohrläppchen von zwölf Wochen Dauer. (*Fr. Hahnemann.*)

Knoten im Ohrläppchen, der sich nicht schieben läfst, blofs Anfangs schmerzt und vier Wochen dauert. (n. 34 Tagen.) (*Fr. Hahnemann.*)

Brennend fressend jückendes und feuchtendes Blüthchen, schuppigen Ansehens, wie eine kleine

Beobachtungen Andrer.

Flechte, am rechten Ohrläppchen; es nöthigt zum Kratzen. (*Langhammer*, a. a. O.)

Zerren und Zucken hinter dem linken Ohre, welches den Schlaf hindert; die Stelle thut beim Betasten weh. (*Fr. Hahnemann.*)

(120) Auftreibung der Nasenwurzel. (*Fr. Hahnemann.*)

Krabbelnde und nagende Empfindung in der Haut der Nasenwurzel. (*Fr. Hahnemann.*)

Spannen quer über die Nase. (*Fr. Hahnemann.*)

Das Nasenbein ist beim Anfassen schmerzhaft. (*Fr. Hahnemann.*)

Die ganze Nase, vorzüglich linker Seite, ist geschwollen, sehr roth und glänzend, mit Jücken, vorzüglich im Innern der Nasenflügel. (*Fr. Hahnemann.*)

(125) Von der Nase herab, ein Drücken, als wäre etwas Schweres darauf gebunden. (*Hornburg*, a. a. O.)

Anschwellen und Aufspringen der Nasenscheidewand. (*Fr. Hahnemann.*)

Geschwulst am linken Nasenflügel, wie bei starkem Fliefsschnupfen. (*Langhammer*, a. a. O.)

Mangel an Luft durch die Nase. (*Fr. Hahnemann.*)

Nasenbluten von verschiedner Heftigkeit. (*Fr. Hahnemann.*)

(130) Bluten aus dem linken Nasenloche; das Blut gerann beim Herausträpfeln, so dafs es in Zapfen an der Nase hängen blieb. (*Fr. Hahnemann.*)

Nasenbluten während des Schlafes. (*Fr. Hahneman.*)

Während des Hustens, starkes Nasenbluten. (*Fr. Hahnemann.*)

Schmerz bei Berührung der Lippen mit den Fingern, als wenn sie feuerten und brennten, wie von Brennnesseln. (*Stapf*, a. a. O.)

Trockenheit der Lippen. (*Fr. Hahnemann.*)

(135) Rauhheit und Trockenheit der Unterlippe, wie von kalter, rauher Luft. (n. 7 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Ausschlag an der obern Lippe, mehr am Rande derselben, mit gelben Krusten besetzt, von beifsend brennendem Schmerze. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Weiche, rothe Geschwulst der Oberlippe, die sich innerlich vom Zahnfleische trennt und da wie zerzupft aussieht; es entstehen an ihrer innern und äufsern Fläche tief schwärende Laschen, mit stechendem Schmerze, zuweilen mit Jücken. (*Fr. Hahnemann.*)

Starke Geschwulst der Oberlippe und der untern Backe, welche weich und doch sehr roth ist, worin zolltiefe (wie ausgebohrte) Löcher einfielen, wie mit graulich gelber Materie ausgestrichen, unter Ausflufs einer nur wässerigen, gelben Feuchtigkeit; sie rochen etwas faulig und bluteten beim Berühren, doch nur am Rande. (*Fr. Hahnemann.*)

Am Innern der Lippen, ein weifsblaulichter Fleck. (*Fr. Hahnemann.*)

(140) In den Mundwinkeln, Schmerz, als hätte man sich hinein geschnitten. (*Fr. Hahnemann.*)

Risse im Mundwinkel. (*Fr. Hahnemann.*)

Risse und Schrunden im Mundwinkel. (*Fr. Hahnemann.*)

Früh, um 3 Uhr, Verzerrung des Mundes auf die Seite, mit mangelndem Athem. (*Fr. Hahnemann.*)

Brennen in der Haut der Backe, vor dem Kinne. (*Gutmann*, a. a. O.)

(145) Rothe, hirsekorngrofse Geschwürchen an der rechten Seite des Kinnes, beim Berühren schmerzlos. (*Langhammer*, a. a. O.)

Eiternde, rothe Geschwürchen an der linken Seite des Kinnes, schmerzlos. (den dritten Tag.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Er kann die Kinnbacken nicht aus einander bringen. (*Fr. Hahnemann.*)

Fast völlige Unbeweglichkeit der Kinnlade, so dafs er den Mund kaum etwas weniges öffnen kann, unter den heftigsten Schmerzen. (*Fr. Hahnemann.*)

Sie kann die Kinnladen nicht aus einander bringen; dabei spannender Schmerz an der rechten Seite des Zungenbeins, Bitterkeit aller Genüsse (aufser Milch, die gut schmeckt), Reifsen und Schwerhörigkeit im rechten Ohre, Abgang vieler lauten,

Beobachtungen Andrer.

sehr übel riechenden Blähungen und nässender Kopfausschlag. (*Fr. Hahnemann.*)

(150) Unterm Kinne gelbkrustiger Ausschlag, einen Viertelzoll hoch, fast unschmerzhaft. (*Fr. Hahnemann.*)

Das Zahnfleisch schmerzt bei Berührung und beim Kauen, zumal harter Speisen. (*Stapf*, a. a. O.)

Jücken am Zahnfleische. (*Fr. Hahnemann.*)

Das Zahnfleisch trennt sich von den Zähnen los. (*Fr. Hahnemann.*)

Im Zahnfleische reifst es an verschiednen Stellen; es ist wund und geschwollen. (*Grofs*, a. a. O.)

(155) Das stark geschwollene und schmerzhafte Zahnfleisch zieht sich zurück. (*Hornburg*, a. a. O.)

In dem schwammigen, von den Zähnen abgelösten und blutenden Zahnfleische, ein feines Reifsen, so wie auch in den Wurzeln der entblöfsten Zähne, fast den ganzen Tag und früh beim Aufstehen; Abends wird es etwas milder durch Tabakrauchen. (*Grofs*, a. a. O.)

Das von den Zähnen abstehende Zahnfleisch sieht misfarbig aus und an den Spitzen weifs. (*Grofs*, a. a. O.)

Schmerzlose Zahnfleischgeschwulst, mehrere Tage über. (*Langhammer*, a. a. O.)

Bluten des Zahnfleisches beim leisesten Berühren, 56 Tage lang. (*Fr. Hahnemann.*)

(160) Schreckliches Reifsen in den Zähnen, besonders durch Essen vermehrt; die Zähne fangen an zu wackeln. (*Grofs*, a. a. O.)

Schmerz in den Zähnen, besonders nach dem Essen, als wären sie angefressen. (*Grofs*, a. a. O.)

Die Zähne werden schwarzgrau — schwarz. (*Fr. Hahnemann.*)

Bei Bewegung des Mundes, Gefühl, als wenn die Zähne los wären, vorzüglich die untern Vorderzähne. (*Langhammer*, a. a. O.)

Gefühl, als wären alle Zähne los. (*Stapf*, a. a. O.)

(165) Wackeln der Zähne, welche von der Zunge berührt schmerzten. (*Hornburg*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Verlust der Sprache und des Bewufstseyns, zwölf Stunden lang. (*Fr. Hahnemann.*)

Verlust der Sprache und Stimme *); sie hört alles gut, kann aber blos mit Zeichen und Geberden antworten, und ob sie sich gleich bemüht, die Sprachwerkzeuge in Thätigkeit zu setzen, so vermag sie doch keinen Buchstaben auch nur leise zu sprechen und eben so wenig einen Laut von sich zu geben, bei verfallenem Gesichte und weinend über ihren Zustand; sie kann nicht schlafen und fühlt sich sehr matt; doch hat sie Appetit auf alle Speisen und Durst auf Bier; Stuhl und Harn gehen gut ab. (*Fr. Hahnemann.*)

Die freie Luft ist der Zunge sehr empfindlich und auffällig. (*Fr. Hahnemann.*)

Weifsbelegte Zunge, mit weifslichem, geschwollenem Zahnfleische, das bei Berührung blutet. (*Langhammer*, a. a. O.)

(170) Stark belegte Zunge. (*Hornburg*, a. a. O.)

Wie mit Pelz belegte, weifse Zunge, besonders früh. (*Fr. Hahnemann.*)

Die Zunge ist gefühllos und wie pelzig. (*Fr. Hahnemann.*)

Sehr rauhe Zunge. (*Fr. Hahnemann.*)

Starke Geschwulst der Zunge. (*Fr. Hahnemann.*)

(175) Geschwollene, innerlich hohle, schwärende Zunge. (*Fr. Hahnemann.*)

Die Zunge ist geschwollen und an den Rändern so weich, dafs sie sich nach den Zwischenräumen der Zähne formt, in Zacken, die schwürig aussehen. (*Fr. Hahnemann.*)

Die vordere Hälfte der Zunge ist so hart, dafs es beim Daranschlagen mit den Fingernägeln ein Klappern verursacht, und ganz trocken. (*Fr. Hahnemann.*)

Der innere Mund, vorzüglich das Innere der Backen, bekömmt eine bläulichte Farbe. (*Fr. Hahnemann.*)

*) Dieser Zustand dauerte drei Tage und ward durch Bilsen fast gänzlich gehoben, so dafs sie den vierten Tag alles sprechen konnte, auch mit gehöriger Stimme, nur noch etwas schwerfällig.

Beobachtungen Andrer.

Bläschen im Munde. (*Fr. Hahnemann.*)

(180) Alles war wund im Munde. (*Stapf*, a. a. O.)

An den innern Backenflächen, runde, erhabne, weifse Blasen, wovon sich die Haut selbst ablösete, mit brennendem Schmerze. (*Hornburg*, a. a. O.)

Geschwüre und Laschen im Munde, die, besonders Abends, heftig brennend beifsend schmerzen. (*Fr. Hahnemann.*)

Eine Art Schwämmchen im Munde. (*Fr. Hahnemann.*)

Empfindung, als hätte er etwas im Halse, was er herabschlucken müfste. (*Stapf*, a. a. O.)

(185) Schwieriges Schlingen; mit grofser Beschwerlichkeit und nur mit gewaltsamem Drücken brachte er etwas hinunter. (*Hornburg*, a. a. O.)

Schmerz im Halse beim Schlingen und Heiserkeit. (*Fr. Hahnemann.*)

Rauhigkeit an der Gaumdecke, die bei Berührung mit der Zunge beifsend schmerzt, als wenn der Gaumen wund wäre. (*Langhammer*, a. a. O.)

Trockenheit am Gaumen, wie von Hitze erzeugt. (*Langhammer*, a. a. O.)

Es kömmt ihr heifs zum Halse heran. (*Fr. Hahnemann.*)

(190) Grofse Verlängerung und Anschwellung des Zäpfchens. (*Fr. Hahnemann.*)

Beim Schnauben, Schmerz auf der Seite im Halse, auch innen im Schlunde, drückend, und wie geschwollen. (*Stapf*, a. a. O.)

Wenn das Getränk bis in die Gegend des Kehlkopfs kömmt, so bringt sie es nicht weiter hinunter, sondern es fliefst wieder durch die Nase heraus. (*Franz Hartmann*, in einem Aufsatze.)

Immerwährend drückender Schmerz in der Speiseröhre, in der Gegend des Kehlkopfs, der beim Essen heftiger wird und die Empfindung verursacht, als müfste sie über ein Stück rohes Fleisch hinweg schlucken, unter brennendem Schmerze daselbst. (*Hartmann*, a. a. O.)

Es kömmt ihm wie ein Wurm in die Höhe gestie-

gen, dafs er immer schlingen mufs, wodurch es etwas vergeht, ohne dafs er jedoch etwas hinunter rutschen fühlt. (*Fr. Hahnemann.*)

(195) Blut kömmt ohne Erbrechen und ohne Husten zum Halse heran und zum Munde heraus. (*Fr. Hahnemann.*)

Er spuckt viel aus. (*Fr. Hahnemann.*)

Beständiges Spucken. (*Stapf*, a. a. O.)

Zufluſs eines sehr sauern Speichels. (*Grofs*, a. a. O.)

Ausspucken eines sehr schleimigen Speichels. (*Stapf*, a. a. O.)

(200) Zusammenfluſs seifenartigen Speichels, der oft mehr schleimig war und sich in lange Fäden dehnte. (*Hornburg*, a. a. O.)

Sehr starker fauliger Geruch aus dem Munde, den Andre weit mehr merken, als der Kranke selbst. (*Fr. Hahnemann.*)

Bitterkeit auf der Lippe und auf der Zunge während und aufser dem Essen. (*Fr. Hahnemann.*)

Roggenbrod schmeckt bitter. (*Fr. Hahnemann.*)

Fauliger Geschmack im Munde, am meisten des Morgens. (*Fr. Hahnemann.*)

(205) Geschmack im Munde wie von Metall, der fast Erbrechen machte. (*Hornburg*, a. a. O.)

Schleimiger und salziger Geschmack aller Speisen und Getränke, auch des Wassers. (*Fr. Hahnemann.*)

Sehr salzig auf der Mundlippe. (*Fr. Hahnemann.*)

Salziger Geschmack auf der Zunge mehre Tage lang. (*Fr. Hahnemann.*)

Salziger Auswurf. (*Fr. Hahnemann.*)

(210) Säuerlicher Geschmack im Munde. (*Fr. Hahnemann.*)

Saurer Geschmack im Munde während und aufser dem Essen. (*Fr. Hahnemann.*)

Das Brod schmeckt süfs. (*Fr. Hahnemann.*)

Uebertrieben ist Efslust und Hunger, wobei er jedoch fast gar nichts essen kann, weil alles nicht schmeckt, zwar ohne einen garstigen Geschmack, doch geschmacklos. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Heifshunger; sie fühlt, dafs es kein wahrer Hunger sey. (n. 1 St.) (*Fr. Hahnemann.*)

(215) Kurz dauernder Heifshunger, bald nach hinreichender Mahlzeit (sogleich). (*Fr. Hahnemann.*)

Wilder Heifshunger. (n. ½, 1 St.) (*Fr. Hahnemann.*)

Anhaltende Frefsgier, wobei er immer matter wird. (*Fr. Hahnemann.*)

Er hat keinen Appetit zu trocknen Speisen, flüssige ifst er gern. (*Stapf*, a. a. O.)

Vorzüglich früh appetitlos. (*Stapf*, a. a. O.)

(220) Kein Appetit zu Wein und Branntwein, wozu er vorher gewöhnt war. (*Stapf*, a. a. O.)

Eckel vor Fleisch und Erbrechen darauf. (*Fr. Hahnemann.*)

Uebelkeit. (*Gutmann*, a. a. O.)

Es ist ihm sehr übel in der Brust, wo er schneidendes Drücken fühlt; es ist ihm, als müsse er sich übergeben und hat in keiner Lage und Stellung Ruhe, weil ihn grofse Angst hier und dorthin treibt. (*Grofs*, a. a. O.)

Beim gewohnten Tabakrauchen spürt er Brechübelkeit in der Brust, vom Herzgrübchen an bis fast zum Halsgrübchen, mit Bedrücken und Schneiden daselbst. (*Grofs*, a. a. O.)

(225) Fortdauernde Brechübelkeit mit drückendem Schneiden in der Brust, und hier und dort (nach den Seiten der Brust hin) stumpfe Stiche, Schneiden im Unterleibe, und schneidender Druck in der Herzgrube. (*Grofs*, a. a. O.)

Er empfindet Ueblichkeit in der Herzgrube, dann stöfst's ihm auf und das Aufstofsen versetzt ihm zuweilen den Odem. (*Hartmann*, a. a. O.)

Uebelkeit in der Magengegend (sogleich) und dann Zerschlagenheitsschmerz in der rechten Seite, gleich über den Hüften, welcher durch Bewegung und Berührung schlimmer wird. (*Fr. Hahnemann.*)

Nachts (1 Uhr) läuft ihr viel Wasser im Munde zusammen, dabei Uebelkeit, dafs sie darüber aufwacht und sich erbrechen mufs; es kömmt sehr Bitteres heraus. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Heftiges, bittres Schleimerbrechen. (*Fr. Hahnemann.*)

(230) Nicht lautes Aufstofsen. (*Fr. Hahnemann.*)

Aufstofsen bald nach dem Mittagessen, mit fauligem Dunste im Munde. (*Fr. Hahnemann.*)

Schlucksen. (*Fr. Hahnemann.*)

Oefteres Schlucksen. (*Langhammer*, a. a. O.)

Bei mäfsig schnellem Gehen, ein Drücken von der linken Seite der Herzgrube bis heran an den Schildknorpel, wo es dann am ärgsten schmerzt. (*Fr. Hahnemann.*)

(235) In der Herzgrube ein zuschnürendes Reifsen; dann geht's in die Brust. (*Fr. Hahnemann.*)

Wagerecht mit der Herzgrube, rechts neben der Herzgrube fühlt er eine Arterie heftig schlagen und fühlte und sah es durch die Kleider. (*Grofs*, a. a. O.)

Wenn er etwas Kaltes (z. B. ein Stück kaltes Holz) anfafst, bekömmt er Leibweh. (*Fr. Hahnemann.*)

Leibschmerz und viel laute Blähungen. (*Fr. Hahnemann.*)

Brennen um den Nabel herum. (*Fr. Hahnemann.*)

(240) Brennen im Unterleibe. (*Fr. Hahnemann.*)

Kneipen im Leibe weckte sie die Mitternacht auf, zwei Nächte nach einander, eine Stunde lang. (*Fr. Hahnemann.*)

Ueber der linken Nierengegend, ein schneidendes Reifsen. (*Grofs*, a. a. O.)

Beim Harnen Schneiden im Unterleibe. (*Fr. Hahnemann.*)

Drückend spannender Schmerz im Unterbauche; beim Daraufdrücken wurde es schlimmer, beim Ausathmen verging es; während dem Gehen wurde es schlimmer, besonders beim Treppensteigen ward er zu einer Art schneidendem Schmerze. (*Gutmann*, a. a. O.)

(245) Ueber dem Nabel, ein spannender Schmerz, tief darin, durch Essen gemildert. (*Fr. Hahnemann.*)

Ein bohrender Stich senkrecht von der Mitte des Unterbauchs bis zum After heraus. (*Gutmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Tief unten im Unterbauche Schnittstiche, wie mit einem Messer von der rechten zur linken Seite, während dem Gehen ärger, als beim Stehen und Sitzen; zugleich zwängt es sie schmerzhaft zum Stuhle, ohne den mindesten Abgang, vier Tage lang. (*Fr. Hahnemann.*)

Im Unterbauche dicht über den Zeugungstheilen, Gefühl, als wenn etwas sehr Schweres nach den Schaamtheilen herabzerrte, 48 Stunden lang; dabei zerrender Schmerz in beiden Oberschenkeln, als wenn die Muskeln und Flechsen zu kurz wären. (*Fr. Hahnemann.*)

Schmerzhaftes Zusammenziehen im Unterbauche. (*Fr. Hahnemann.*)

(250) Aufgetriebner harter Unterleib. (*Fr. Hahnemann.*)

Kollern und Knurren im Unterleibe vor jedem Stuhlgange. (n. 2 Tagen.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Abends eine Stunde vor Niederlegen in's Bett und bei jedesmaligem Urinlassen plagen ihn Blähungen, treiben den Leib sehr auf und gehen dann geruchlos ab. (*Hartmann*, a. a. O.)

Häufiger Abgang von Blähungen. (*Langhammer*, a. a. O.)

Schofsbeule. (*Fr. Hahnemann.*)

(255) Kleine Beulen im linken Schofse und Brennen beim Harnen. (*Fr. Hahnemann.*)

Drückend bohrender Schmerz im rechten Schofse, im Liegen und Gehen. (n. 12 St.) *Gutmann*, a. a. O.)

Drückender Schmerz im linken Schofse. (n. 30 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Spannen in der linken Schofsgegend. (*Hartmann*, a. a. O.)

Empfindliche Stiche im linken Schofse, die beim Einathmen schlimmer sind. (*Grofs*, a. a. O.)

(260) Nadelstichartiger Schmerz im rechten Schofse, am Darmbeine. (*Gutmann*, a. a. O.)

In der rechten Schofsgegend heftige grofse Messerstiche, wovor er jedesmal erschrickt. (*Fr. Hahnemann.*)

Oefterer Stuhldrang, wonach mit vieler Anstren-

Beobachtungen Andrer.

gung wenig harter, dicker Koth, in langen Zwischenperioden abgeht. (*Grofs*, a. a. O.)

Es thut ihm alle Augenblicke Noth zu Stuhle zu gehen, mit einem Zwängen auf den Mastdarm, ohne etwas verrichten zu können. (*Fr. Hahnemann.*)

Beständiger Drang zum Stuhle, es ging aber immer nur wenig ab, mit Kneipen im Bauche. (*Stapf*, a. a. O.)

(265) Stuhlgang nur alle 3 Tage einmal. (n. 14 Tagen.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Sehr fester Stuhlgang, der bei ungeheuern Schmerzen im After und erst in langer Zeit herauszubringen war. (*Fr. Hahnemann.*)

Stuhlgang wenigen harten Koths, ohne Pressen. (d. 24. Tag.) (*Langhammer.*)

Harter Stuhlgang. (*Fr. Hahnemann.*)

Mehrere den After angreifende, brennend beifsende Stuhlgänge den Tag über, ohne doch etwas bedeutendes auszuleeren. (*Hornburg*, a. a. O.)

(270) Schleim und Blut am Kothe, der doch nicht hart war. (*Fr. Hahnemann.*)

Breiartiger Stuhl mit Schleim. (*Fr. Hahnemann.*)

Schwefelgelber Stuhl. (*Fr. Hahnemann.*)

Gelblicher, durchfälliger Stuhl, zweimal täglich, ohne Empfindung, mehrere Tage. (*Fr. Hahnemann.*)

Weifsgrauer Stuhl. (*Fr. Hahnemann.*)

(275) Schleimabgang durch den Stuhl mit wenigem Kothe, täglich vier bis fünf Mal. (*Fr. Hahnemann.*)

Der Stuhlgang kömmt blos die Nacht. (*Fr. Hahnemann.*)

Er kann den Stuhlgang oft nicht schnell genug los werden, wenn er's versieht, geht er unwillkürlich ab, ob er gleich nur breiartig ist. (*Fr. Hahnemann.*)

Durchfall. (*Fr. Hahnemann.*)

Durchfall Abends. (*Fr. Hahnemann.*)

(280) Nachtdurchfall. (*Fr. Hahnemann.*)

Blutstreifiger Durchfall. (*Fr. Hahnemann.*)

Durchfall mit vielem Blute mehrere Tage, dann harter Stuhl mit Blute. (*Fr. Hahnemann.*)

Grüner Durchfall mit heftigem Kneipen und Schneiden. (*Stapf*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Beim Harnen, Blutausfluſs aus dem Mastdarme. (*Fr. Hahnemann.*)

(285) Blutabgang nach dem Kothabgange. (*Fr. Hahnemann.*)

Kneipendes Gefühl im After, wie beim Durchfalle, mit vielem Blähungsabgange. (*Langhammer*, a. a. O.)

Scharfe Stiche im After, wobei er zusammenfährt. (*Groſs*, a. a. O.)

Madenwürmer (Ascariden) dringen kriebelnd zum Mastdarme heraus. (n. ½ St.) (*Fr. Hahnemann.*)

Abgang mehrerer und groſser Spuhlwürmer. (*Fr. Hahnemann.*)

(290) Oefteres Drängen zum Harnen mit wenigem Urinabgange. (n. 2 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Beständiges Drängen auf den Harn, es geht aber keiner ab. (*Fr. Hahnemann.*)

Drängen auf den Harn, daſs er Tag und Nacht wenigstens alle Stunden harnen muſste, mit starkem Brennen in der Harnröhre beim Anfange des Harnabgangs. (*Fr. Hahnemann.*)

Ungemein schwacher Strahl des Urins. (*Fr. Hahnemann.*)

Dunklerer Harn. (*Fr. Hahnemann.*)

(295) Viel rother und brauner Urin. (*Fr. Hahnemann.*)

Braunrother Harn. (*Fr. Hahnemann.*)

Er läſst weit mehr Harn, als er getrunken hat. (*Fr. Hahnemann.*)

Allzu oftes, übermäſsiges Harnen. (*Fr. Hahnemann.*)

Allzu häufiges Harnen mit brennend beiſsendem Schmerze. (*Fr. Hahnemann.*)

(300) Er kann das Wasser nicht halten, wenn ihm das Harnen ankömmt. (*Fr. Hahnemann.*)

Scharfer Urin. (*Fr. Hahnemann.*)

Brennen beim Wasserlassen. (*Fr. Hahnemann.*)

Blutausfluſs aus der Harnröhre. (*Fr. Hahnemann.*)

Jücken an den Schambeinen über der Ruthe. (n. 2 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(305) Eingeschlafenheit (Absterben) der männlichen Ruthe, eine Viertelstunde lang. (*Fr. Hahnemann.*)

Schneidend beifsender Schmerz in der ganzen Harnröhre während dem Harnen, besonders gegen das Ende, bis zum letzten Tropfen, und dabei kann er nicht schnell genug das Wasser abschlagen; gewöhnlich ist schon etwas unwillkürlich abgegangen, ehe er dazu gelangt. (*Fr. Hahnemann.*)

Bläschen vorne auf und an der Seite der Eichel; sie frafsen tiefer und griffen weiter um sich; mehrere kleine weifse Bläschen, die auch sieperten, aber bald wieder verschwanden. (*Hornburg*, a. a. O.)

Kriebelndes Jücken an der Eichel. (*Gutmann*, a. a. O.)

Geschwulst des vordern Theils der Harnröhre mit Eiterung zwischen der Eichel und Vorhaut; sie ist roth und heifs anzufühlen, und beim Berühren, so wie während dem Gehen, sehr schmerzhaft; dabei tobender Schmerz in der Stirne und rauher krätziger Ausschlag an den Händen, besonders da, wo der Daumen angefügt ist, mehr auf der obern Seite, sehr jückend des Nachts. (*Fr. Hahnemann.*)

(310) Reifsend stechender Schmerz vorne in der Eichel, der durch das ganze Glied bis hinter zum After sich zieht, auch zuweilen bis in die Weichen. (*Hartmann*, a. a. O.)

Entzündung der Vorhaut mit brennendem Schmerze daran. (*Fr. Hahnemann.*)

Starke Geschwulst der Vorhaut, als wenn sie mit Luft oder Wasser zu einer Blase ausgedehnt wäre. (*Fr. Hahnemann.*)

Wohllüstiges Jücken an und in der Vorhaut des männlichen Gliedes, das zu kratzen nöthigt. (*Langhammer*, a. a. O.)

Geschwulst der Vorhaut, mit Brennen, Beifsen und Röthe, und auf der innern Fläche derselben Risse und Schrunden, äufserlich aber ein rother, feiner Ausschlag. (*Fr. Hahnemann.*)

(315) Mehrere kleine rothe Bläschen am Ende der Eichel unter der Vorhaut, welche nach 4 Tagen zu

Beobachtungen Andrer.

Geschwürchen aufbrachen und eine gelblich weifse, das Hemde färbende stark riechende Materie ergossen; später bluteten die gröfsern Geschwürchen, und erregten beim Anfühlen einen Schmerz, der den ganzen Körper angriff; sie waren rund, ihre Ränder, wie rohes Fleisch, lagen über, und ihr Boden war mit einem käsigen Ueberzuge bedeckt. (*Hornburg*, a. a. O.)

Stechendes Jücken am Vorhautbändchen. (*Fr. Hahnemann.*)

Wohlthuendes, kitzelndes Jücken vorn an der Eichel des männlichen Gliedes, das zu kratzen reizte. (n. 9 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Kältegefühl in den Hoden, Nachmittag und Abend, 14 Tage lang. (*Fr. Hahnemann.*)

Ehe die Blähungen abgehen, ist der geschwollene Hode empfindlich, doch nicht schmerzhaft. (*Hartmann*, a. a. O.)

(320) Jücken im rechten Hoden. (*Gutmann*, a. a. O.)

Krampfhaft reifsender Schmerz, der zwischen den Hoden anfängt, dann in das Glied dringt und in den Geschwüren bedeutendes Jücken erregt. (*Hartmann*, a. a. O.)

Samenergiefsung, ohne wohllüstige Träume. (*Langhammer*, a. a. O.)

Unvollkommne Erectionen mit Spannen in der Schamgegend, entstanden, wie ihm deuchtet, von vielen Blähungen. (*Hartmann*, a. a. O.)

Bohrender Stich im Mittelfleische im Gehen und Sitzen. (*Gutmann*, a. a. O.)

(325) Beifsen in der weiblichen Harnröhre beim Harnen. (*Fr. Hahnemann.*)

Milder Weifsfluls. (*Fr. Hahnemann.*)

Weifsfluls, besonders Abends von 8 bis 10 Uhr, der nicht tröpfelt, grünlich aussieht und Beifsen vorne in den Geburtstheilen verursacht, so dafs sie besonders Abends und die Nacht viel kratzen mufs; nach dem Kratzen brennt es heftig. (*Fr. Hahnemann.*)

Abgang von Flocken, Schleim und Eiter, wie Haselnüsse grofs aus der Mutterscheide. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Beim Beischlafe, ungemein leichte und gewisse Empfängnifs und Schwangerschafts-Entstehung. (*Fr. Hahnemann.*)

(330) Sechs Tage nach dem Monatlichen, wieder Blutabgang. (*Fr. Hahnemann.*)

Das Monatliche geht zu stark und mit Leibschmerz begleitet. (*Fr. Hahnemann.*)

Mutterblutfluſs bei einer alten Frau, deren Monatzeit schon vor 11 Jahren aufgehört hatte. (*Fr. Hahnemann.*)

Mutterblutfluſs drei Wochen lang. (*Fr. Hahnemann.*)

Monatliches wird unterdrückt. (*Fr. Hahnemann.*)

(335) Groſser Vorfall der Mutterscheide. (*Fr. Hahnemann.*)

Knäutel an den Schamlefzen. (*Fr. Hahnemann.*)

Nieſsen (nach 5 Minuten). (*Fr. Hahnemann.*)

Oefteres Nieſsen. (*Fr. Hahnemann.*)

Oefteres Nieſsen, ohne Flieſsschnupfen. (*Langhammer*, a. a. O.)

(340) Sie muſste täglich einmal, zwölf Tage hinter einander nieſsen. (*Fr. Hahnemann.*)

Drei Tage lang fast beständiges Nieſsen, dann starke Geschwulst des linken untern Augenlides, vorzüglich nach dem äuſsern Winkel zu, mit brennendem Schmerze und Wässern, 5 Tage lang. (*Fr. Hahnemann.*)

Geruch aus der Nase, wie bei einem heftigen Schnupfen, fauliger Art. (*Fr. Hahnemann.*)

Schnupfen mit viel Nieſsen. (*Fr. Hahnemann.*)

Schnupfen zwei Tage lang. (*Fr. Hahnemann.*)

(345) Es tröpfelt den ganzen Tag viel Feuchtigkeit aus der Nase, ohne daſs sie Schnupfen hat. (*Fr. Hahnemann.*)

Scharfes, wie alter Käse riechendes Eiter flieſst aus der Nase. (*Fr. Hahnemann.*)

Trockner Husten. (*Fr. Hahnemann.*)

Husten mit Auswurf. (*Fr. Hahnemann.*)

Husten, welcher klingt und ihm deuchtet, als wenn

Beobachtungen Andrer.

alles trocken in der Brust wäre, mit Schmerz in der Brust und im Kreutze. (*Fr. Hahnemann.*)

(350) Bluthusten. (*Fr. Hahnemann.*)

Blutauswurf beim Gehen im Freien. (*Fr. Hahnemann.*)

Blutauswurf beim Arbeiten. (*Fr. Hahnemann.*)

Er hustete während dem Liegen, 3 Stunden lang (Vormittags) über ein Pfund Blut aus. (*Fr. Hahnemann.*)

Schwerathmen wie von Mangel an Luft, früh. (*Fr. Hahnemann.*)

(355) Die Brust schmerzt wie beklommen. (*Fr. Hahnemann.*)

Aengstlich um die Brust herum; eine Art Engbrüstigkeit. (*Stapf*, a. a. O.)

Legt er sich (Abends im Bette) auf die linke Seite, so ist er engbrüstig und mufs recht tief athmen, wobei er aber in der linken Schofsgegend einen unerträglichen Schmerz fühlt. (*Grofs*, a. a. O.)

Engbrüstigkeit nach dem Essen. (*Fr. Hahnemann.*)

Brennende Empfindung in der Brust bis in den Hals heran. (*Fr. Hahnemann.*)

(360) Brennen in der linken Seite, wo die Ribben aufhören. (*Fr. Hahnemann.*)

Drücken in der linken Brust, welches das Tiefathmen hindert. (*Fr. Hahnemann.*)

Drückender Schmerz in der rechten Brusthöhle, wenn er den Odem an sich hielt, und weder ein- noch ausathmete, vergehend beim Ein- und Ausathmen. (*Gutmann*, a. a. O.)

Ein Klemmen und Spannen in der linken Seite, gleich unter den Ribben, eine Empfindung, die, obgleich wenig schmerzhaft, doch das Leben befährdet; es mangelt ihm sehr an Athem und er durfte sich nicht rühren, denn bei der mindesten Bewegung, z. B. des Arms, oder beim Sprechen eines Worts, drohte die Seele den Körper zu verlassen. (n. 1 St.) (*Fr. Hahnemann.*)

Stechen in der linken Seite. (*Fr. Hahnemann.*)

(365) Stiche in der rechten Brust beim Niefsen und Husten. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Stumpfe Stiche in der rechten Brusthöhle, einige Minuten lang, blos beim Ausathmen, im Liegen und Bücken. (*Gutmann*, a. a. O.)

Bei jedem Einathmen, ein Stich unter den kurzen linken Ribben in der Seite, wie mit einem Messer. (*Grofs*, a. a. O.)

Zerschlagenheitsschmerz in der linken Seite der Brust beim Befühlen. (*Fr. Hahnemann.*)

Schmerz wie von einem Stofse im obern Theile der Brust, Abends. (*Fr. Hahnemann.*)

(370) In der linken Seite unter den letzten Ribben, schmerzhaftes Gefühl, als wenn's da geschwollen wäre. (*Fr. Hahnemann.*)

Fippern in den rechten Brustmuskeln. (n. 24 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Schmerz in beiden Brüsten. (*Fr. Hahnemann.*)

Unnatürliche Anschwellung der weiblichen Brüste, vorzüglich der Warzen, welche auch härter als gewöhnlich waren. (*Fr. Hahnemann.*)

Periodischer Schmerz in den Brüsten, als wenn etwas darin zum Schwären kommen wollte. (*Fr. Hahnemann.*)

(375) Nach dem Essen, unter den Brüsten, ein ruckweises Greifen. (*Fr. Hahnemann.*)

Schreckliches Reifsen in den Brustmuskeln, neben der linken Achsel. (*Grofs*, a. a. O.)

(Beim Sitzen) Spannschmerz vorne um die Brust, das den Athem vermindert (mehrere Tage lang). (*Langhammer*, a. a. O.)

Heftiger Zerschlagenheitsschmerz vorne über die Brust; er wufste nicht, wie er sitzen und sich regen sollte, um sich wieder davon zu befreien. (*Langhammer*, a. a. O.)

Pockenartiger Ausschlag gleich über dem After, drückenden Schmerzes, im Sitzen mehr. (*Fr. Hahnemann.*)

(380) Auf dem Steifsbeine, reifsender Schmerz, der durch Andrücken an den Unterleib gemindert wird. (*Fr. Hahnemann.*)

Kreutzschmerz. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Zerschlagenheits-Schmerz im Kreutze, besonders schlimm beim Sitzen (mehrere Tage über). (*Langhammer*, a. a. O.)

Jücken am Kreutzbeine, beim Gehen. (*Gutmann*, a. a. O.)

Stechendes Jücken im Kreutzbeine, beim Gehen. (*Gutmann*, a. a. O.)

(385) Stechen im Kreutze beim gewöhnlichen Athmen. (n. 1 St.) (*Fr. Hahnemann.*)

Im Kreutze und in den Schenkeln stechender Schmerz mit Unhaltbarkeit im Kreutze, in den Knieen und Füfsen. (*Fr. Hahnemann.*)

Feine Stiche, rechts neben den falschen Stachelfortsätzen des Kreutzknochens. (*Grofs*, a. a. O.)

Im Kreutze und in den Beinen, stechender Schmerz bei der Berührung; es deuchtete ihn kein Halt und keine Kraft im Kreutze und in den Unterschenkeln zu seyn, vom Knie bis in die Fufssohlen. (*Fr. Hahnemann.*)

Scharfe Nadelstiche im Rückgrate, zwischen den Schulterblättern. (*Grofs*, a. a. O.)

(390) Feine und grobe Stiche in den Muskeln des Rückens während dem Gehen. (*Fr. Hahnemann.*)

Beifsender Rückenschmerz, besonders während dem Sitzen. (*Fr. Hahnemann.*)

Jücken auf dem Rücken, Abends im Bette. (*Fr. Hahnemann.*)

Kitzelndes Jücken auf der linken Seite des Rückens, das zum Kratzen nöthigte. (*Langhammer*, a. a. O.)

Brennend heifse Empfindung auf dem ganzen Rücken. (*Fr. Hahnemann.*)

(395) Der Rücken schmerzt wie zerschlagen. (*Fr. Hahnemann.*)

Bei Bewegung, vorzüglich in freier Luft, Zerschlagenheits-Schmerz auf der linken Seite des Rückens, wie von vielem Bücken, mehrere Tage lang. (*Langhammer*, a. a. O.)

Auf der rechten Schulter bis in den Nacken, brennender Schmerz (während des Sitzens). (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Zwischen den Schultern, wo der Hals anfängt, beim Drehen des Kopfs und wenn er (beim Liegen) den übrigen Körper wendet, heftiger Schmerz, der, wenn er etwas aufhob, so heftig ward, dafs er die Zähne zusammenbeifsen mufste. (*Fr. Hahnemann.*)

Fippern im rechten Schulterblatte. (*Gutmann*, a. a. O.)

(400) Im linken Schulterblatte, Zerschlagenheitsschmerz mit Stechen und Spannen darin, beim Kopfwenden so heftig, dafs er weint und schreit (früh gleich nach dem Erwachen). (*Fr. Hahnemann.*)

Bückelchen und Schwärchen auf den Schulterblättern und am Bauche. (*Fr. Hahnemann.*)

Jücken im Rücken, am rechten Schulterblatte. (*Gutmann*, a. a. O.)

Auf der rechten Schulter bis an den Nacken, brennender Schmerz, im Sitzen. (*Fr. Hahnemann.*)

Steifigkeit im Nacken und beim Bewegen, Stechen darin. (*Fr. Hahnemann.*)

(405) Geschwollener und so steifer Hals, dafs er ihn nur mit Mühe umdrehen konnte. (*Hornburg*, a. a. O.)

Schmerzhafte Steifigkeit des Halses, dafs sie den Kopf nicht umdrehen kann, mit Schwerheitsgefühl darin. (*Fr. Hahnemann.*)

Die linke Achsel wird beträchtlich höher, als die rechte, ohne jedoch an den Seiten ihren Umfang zu vergröfsern, mit Schmerz darin, der ihn sogar aus dem Schlafe weckt, besonders beim Bewegen. (*Fr. Hahnemann.*)

Die Achseln sammt dem Oberarme sind ihm wie eingeschlafen, früh im Bette. (*Fr. Hahnemann.*)

(410) Brennen auf beiden Armen, dafs ihm alles aus den Händen fällt und er die Arme sinken lassen mufs. (*Fr. Hahnemann.*)

Der rechte Arm und die Hand war wie eingeschlafen, welches sich durch Bewegung minderte. (*Fr. Hahnemann.*)

Reifsen im rechten Arme auf der innern Fläche. (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Der rechte Arm wird geschüttelt und geworfen, die ganze Nacht hindurch. (*Fr. Hahnemann.*)

Der linke Arm deuchtet schwer beim Hochheben und schmerzt wie verstaucht. (*Fr. Hahnemann.*)

(415) Am linken Arme, besonders auf dem Ellbogen, Ausschlag von kleinen, rothen, nicht entzündeten Erhöhungen, deren Spitzen weifs schulferig wurden, und jückten; nach dem Kratzen brannten sie. (*Fr. Hahnemann.*)

Rothe, starke, heifse Geschwulst des linken Ellbogens, die sich bis in die Hand vor erstreckt und äufserst brennend und reifsend, auch zugleich wie von Ameisen kriebelnd schmerzt. (n. 6 St.) (*Fr. Hahnemann.*)

Brennen in den Ellbogengelenken. (*Fr. Hahnemann.*)

Jücken am linken Ellbogen. (*Fr. Hahnemann.*)

Stechen am Ellbogen. (*Fr. Hahnemann.*)

(420) Flechte am rechten Vorderarme, welche rund ward, die Haut abgehen liefs, wohllüstiges Jücken verursachte und 18 Tage dauerte. (n. 6 St.) (*Fr. Hahnemann.*)

Grofse, rothe, runde, schuppige Flecken mit brennendem Schmerze, einen Zoll im Durchschnitte, auf dem Vorderarme und der Handwurzel. (*Fr. Hahnemann.*)

(Beim Gehen) dumpf stechender Klammschmerz in der Knochenhaut des rechten innern Vorderarms. (*Langhammer*, a. a. O.)

Dumpf stechender Klammschmerz des rechten untern Vorderarms, in allen Lagen. (n. 3 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

In allen Lagen, dumpf stechender Klammschmerz in den Muskeln des linken äufsern Vorderarms. (*Langhammer*, a. a. O.)

(425) In der innern Seite der Handwurzeln, Bläschen voll wässeriger Feuchtigkeit. (*Fr. Hahnemann.*)

Schmerzhafte Steifigkeit des rechten Handgelenks. (*Fr. Hahnemann.*)

Eine Kraftlosigkeit und Lähmigkeit im linken Handgelenke und Knacken und Stechen darin. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Im Handgelenke Knacken, Stechen und Kraftlosigkeit. (*Fr. Hahnemann.*)

Das linke Handgelenk ist geschwollen und schmerzt beim Derbanfassen und Bewegen. (*Fr. Hahnemann.*)

(430) Tiefe Schrunden an den Händen, wie Einschnitte (aufgesprungene Hände). (*Fr. Hahnemann.*)

Beträchtliche Geschwulst der linken Hand. (*Fr. Hahnemann.*)

Spannen in der ganzen Hand. (*Fr. Hahnemann.*)

Ziehender Schmerz in den Händen bei Kälte der Finger. (*Fr. Hahnemann.*)

(Bei Regung der Hände), starker Klammschmerz in der linken Hand, besonders in den Fingern. (*Langhammer*, a. a. O.)

(435) Der Handrücken schält sich ab. (*Fr. Hahnemann.*)

Abends im Bette, an den Handrücken, fressendes Jücken, das nach dem Kratzen vergeht, aber bald wiederkömmt. (*Grofs*, a. a. O.)

Starkes Kitzeln im linken Handteller, das zum Kratzen nöthigt. (n. 6 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Feines Kitzeln im rechten Handteller, das zu kratzen reizt. (n. 5 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Es zieht ihm die Finger beider Hände krumm zusammen, am meisten den Daumen, so dafs er ganz eingeschlagen ist, wie bei der Fallsucht; ohne Beihülfe kann er mit vieler Anstrengung doch die Finger, unter Zittern der Hände, nicht weiter als bis zu zwei Drittheln gerade machen. (*Fr. Hahnemann.*)

(440) Absterben der Finger. (*Fr. Hahnemann.*)

Tiefe Schrunden an den Fingern, die im Grunde wund und blutig sehen. (*Fr. Hahnemann.*)

Tiefes Aufspringen der Finger wie in Schnitte, besonders an der innern Seite. (*Fr. Hahnemann.*)

Eine tiefe Schrunde wie ein Schnitt, zwischen Daumen und Zeigefinger, blutig und schmerzend. (*Fr. Hahnemann.*)

Auf den Fingergelenken, kleine Laschen, welche etwas schwären. (*Fr. Hahnemann.*)

(445) Früh Einschlafen der Finger, dann Sumsen darin, dann Reifsen bis in den halben Vorderarm. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Geschwulst (schmerzhafte) der hintersten Fingerknöchel. (*Fr. Hahnemann.*)

Reifsen hie und da in den Fingergliedern. (*Grofs*, a. a. O.)

Kitzelnd stechendes Jücken an der innern Seite des hintersten Daumengliedes der rechten Hand, das zu kratzen nöthigt. (*Langhammer*, a. a. O.)

(Zur Nachmittagszeit) zieht es den Daumen an den Zeigefinger (an der linken Hand, welche während dem Sitzen horizontal gehalten ward); dieser Daumen und Zeigefinger blieben mehrere Minuten lang wie durch einen heftigen Klamm (Krampf) ganz fest an einander gequetscht; dabei stachs fein im Daumen; dann wich der Daumen von selbst vom Zeigefinger ab, da er doch zuvor durch starke Beihülfe nicht zu trennen war. (*Fr. Hahnemann.*)

(450) Dumpf stechender Klammschmerz in dem linken Zeigefinger. (*Langhammer*, a. a. O.)

Am Ballen der Hand herab, unter dem kleinen rechten Finger, an der äufsern Seite, ein wühlender Schmerz, in der Ruhe am schlimmsten. (*Gutmann*, a. a. O.)

Abschulfern, Abblättern und Abstofsen der Fingernägel. (*Fr. Hahnemann.*)

Scharfe Stiche hinten im rechten Darmbeine. (n. 2 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

In der vordern, untern Spitze des linken Darmbeins, empfindliche, taktmäfsige, scharfe Stiche. (n. 24 St.) (*Grofs*, a. a. O.)

(455) Bohrender Schmerz in den rechten Gesäfsmuskeln (im Sitzen). (*Gutmann*, a. a. O.)

Brennen in den Hinterbacken. (*Fr. Hahnemann.*)

Stechen im rechten Hüftgelenke beim Gehen. (*Von demselben.*)

Jücken, welches vom Kratzen angenehm wird, an den innern Seiten des Oberschenkels, wobei kleine Hübelchen erscheinen. (*Von demselb.*)

Kälte beider Oberschenkel. (*Von demselb.*)

(460) (Beim Sitzen) klammartiger Schmerz in den Flech-

Beobachtungen Andrer.

sen des linken äufsern Oberschenkels, nahe beim Knie. (*Langhammer*, a. a. O.)

Stichartiges Reifsen in den Muskeln des rechten Oberschenkels, in allen Lagen. (*Langhammer*, a. a. O.)

Spannender Schmerz im rechten Oberschenkel (im Sitzen). (*Gutmann*, a. a. O.)

Bei nächtlichem Schlummer, ohne Schlaf, heftig spannender Schmerz am hintern Theile des linken Oberschenkels, in dem Hinterbacken bis in die Kniekehle (wo der Hinterbacken vom Oberschenkel durch die Kehlung sich abschneidet, am schlimmsten), der blos in der Lage auf dem Rücken, wenn etwas unter den hintern Oberschenkel gelegt wird, was ihn unterstützt, am besten gemindert wird; sie darf auf dem Stuhle wegen vermehrten Schmerzes nicht auf dem hintern Oberschenkel sitzen, periodisch schlimmer. (*Fr. Hahnemann.*)

Ziehender Schmerz auf der vordern Fläche des linken Oberschenkels. (*Grofs*, a. a. O.)

(465) Jückender Ausschlag an den Schenkeln, besonders an der innern Fläche der Oberschenkel. (*Fr. Hahnemann.*)

Kleine Ausschlagsknötchen an der innern Seite der Oberschenkel. (*Von demselb.*)

Eine Flechte am hintern Theile des Oberschenkels, welche beim Kratzen die Oberhaut gehen liefs, und bei jedem Kratzen schmerzte, 30 Tage lang. (n. 5 Wochen.) (*Von demselb.*)

Oben am linken Oberschenkel, eine Beule, beim Gehen und Daraufgreifen schmerzhaft. (*Von dems.*)

Fressend jückende Geschwürchen am rechten äussern Oberschenkel, die zu kratzen nöthigten. (*Langhammer*, a. a. O.)

(470) Glänzende, durchsichtige Geschwulst der beiden Ober- und Unterschenkel. (*Fr. Hahnemann.*)

Zusammenknicken der Beine. (*Von demselb.*)

Die Beine wurden wider Willen fortgerückt. (*Von demselben.*)

Unwillkürliches Zucken in den Beinen. (*Von dems.*)

Beobachtungen Andrer.

Sie kann die Beine kaum erschleppen, so schwer deuchten sie ihr. (*Fr. Hahnemann.*)

(475) Mattigkeit in den Füfsen, sie wollen nicht fort, die Schwierigkeit ist ganz unten um die Fufsknöchel der Unterfüfse. (*Stapf*, a. a. O.)

Zittern der Beine beim Gehen. (*Fr. Hahnemann.*)

Feines Zittern der Beine beim Gehen, besonders um die Kniee und in der Leistengegend am stärksten. (*Von demselb.*)

Beide Kniee deuchten ihm zu grofs und zu dick, und er empfindet darin ein Zucken, 36 Stunden lang. (*Von demselb.*)

Kriebeln wie vom Kriechen eines grofsen Käfers vom rechten Knie an, vorne, bis in die Mitte des Oberschenkels aufwärts. (*Von demselb.*)

(480) Die Kniegelenke schmerzen im Liegen wie zerbrochen. (*Von demselb.*)

Krampfhafte Heraufgezogenheit der Unterschenkel; sie blieben die ganze Nacht heraufgezogen, ob er sie wohl auszustrecken wünschte. (*Von demselb.*)

Geschwulst beider Unterschenkel. (*Von demselb.*)

Wassergeschwulst der beiden Unterschenkel und Füfse. (*Von demselb.*)

Ungemein starke Geschwulst des einen Unterschenkels. (*Von demselb.*)

(485) Viele schwärende Laschen, aus kleinen, sehr jückenden Blüthchen entstanden, am linken Unterschenkel, die 8 bis 10 Tage offen blieben; beim Abheilen ging die Haut, darum herum sich blätternd, ab. (*Von demselb.*)

Steifheitsgefühl im linken Unterschenkel bis in die Kniekehle. (*Von demselb.*)

Jücken an den Unterschenkeln. (*Von demselb.*)

(Beim Gehen im Freien) stichartiges Reifsen in den Muskeln des rechten Unterschenkels. (*Langhammer*, a. a. O.)

Auf der innern Seite des linken Unterschenkels über der Wade, ziehender Schmerz. (*Grofs*, a. a. O.)

(490) Auf dem rechten Schienbeine, eine harte Erhabenheit, die roth und glänzend aussieht und spannend schmerzt. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Ungeheures Wachsen der einen Wade. (*Fr. Hahnemann.*)

Zieht längliche Vertiefungen, tiefe Furchen in die Waden. (*Von demselb.*)

Drückender Schmerz in der Beinhaut des rechten Schienbeins, fast wie Klamm (beim Stehen). (*Langhammer*, a. a. O.)

Schmerzhafter Klamm in der rechten Wade. (*Fr. Hahnemann.*)

(495) (Beim Stehen) dumpf stechender Klammschmerz, fast wie Reifsen, in der Beinhaut des linken vordern Schienbeins. (n. 2 Tag.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Heftiges Drücken unter den Fufsknöcheln und im Fufsgelenke oben in der Biegung beim Gehen, so dafs er stehen bleiben mufste. (*Fr. Hahnemann.*)

Starke Geschwulst des rechten Fufsgelenks mit stechenden Schmerzen darin, besonders beim Gehen und Abends. (*Von demselb.*)

Geschwulst der Fufsrücken. (*Von demselb.*)

An den Fufssohlen Empfindung, als wenn sie in kaltem Wasser stäcken mit einem gleichzeitigen Gefühl von Brennen darin. (*Von demselb.*)

(500) (Beim Stehen) wühlender Schmerz in der rechten Fufssohle. (*Langhammer*, a. a. O.)

Dumpf stechender Klammschmerz in der rechten Fufssohle, nahe bei der Ferse, blos beim Sitzen bemerkbar. (*Langhammer*, a. a. O.)

(Beim Sitzen) reifsender Schmerz in der linken Ferse, wie Verrenkungsschmerz. (*Langhammer*, a. a. O.)

Reifsend ziehender Schmerz von der Ferse bis zu den Hinterbacken, blos hinten herauf, die Nacht fast ärger als am Tage; er konnte dann nicht gehen, weil es ihm die Kniee einknickte und so zusammenzog. (*Fr. Hahnemann.*)

Starke Geschwulst der Ferse, dafs sie kaum auf die Zehen treten konnte, dabei brannte und bifs es heftig im ganzen Fufse; selbst im Bette schmerzte es darin so sehr, dafs sie aus dem Bette steigen mufste. (*Von demselb.*)

(505) Geschwulst aller Zehen. (*Von demselb.*)

Bald kommende, bald vergehende, bald wiederkeh-

Beobachtungen Andrer.

rende Geschwulst dreier Zehen, die Nachts schmerzen. (*Fr. Hahnemann.*)

Bohrender Schmerz in der Spitze der dritten Zehe; in Ruhe und Bewegung. (*Gutmann*, a. a. O.)

Brennender Schmerz unter der linken grofsen Zehe (in der Ruhe). (n. 25 St.) (*Gutmann*, a. a. O.)

Jücken zwischen den Fufszehen, am meisten Nachmittag und Abend. (*Fr. Hahnemann.*)

(510) Jückender Stich an der Wurzel der zwei letzten linken Zehen (in der Ruhe). (*Gutmann*, a. a. O.)

Angefressene Nägel der Finger und Zehen mit Jücken. (*Fr. Hahnemann.*)

Krätzähnlicher, jückender Ausschlag am Unterleibe und den Schenkeln. (*Von demselb.*)

Ausschlag an den Beinen, den Geschlechtstheilen, Kniekehlen, am Halse und Unterleibe, welcher roth, wie wund, nässend, jückend, beträchtlich erhaben und an mehrern Stellen vom Ansehen der fetten Krätze ist. (*Von demselb.*)

Kleine runde Stippchen, die allmälig zu rundlichen, schwärigen Flecken und endlich schorfig werden, vorzüglich an den Ober- und Unterschenkeln. (*Von demselb.*)

(515) Ganz kleine, wässerige Feuchtigkeit enthaltende, durchsichtige (Bläschen) Hübelchen kamen an verschiedenen Stellen des Körpers hervor, früh vor Tage. (*Von demselb.*)

Dürre, erhabene, brennend jückende Flechten am ganzen Körper, besonders an den Beinen, Armen, Handgelenken und Händen, selbst zwischen den Fingern. (*Von demselb.*)

Aus kleinen, sehr jückenden Blüthchen entstanden Geschwürchen, drei Linien im Durchmesser, welche nach 8 bis 14 Tagen heilten, worauf die Haut darum herum sich abblätterte. (*Von demselb.*)

Jücken, welches durch Kratzen angenehm wird. (*Von demselb.*)

Jücken in den Gelenken, wie von Krätze, Tag und Nacht, Abends ärger, doch ohne sichtbaren Ausschlag. (*Von demselb.*)

Beobachtungen Andrer.

(520) Arges Jücken an allen Theilen des Körpers, dafs sie viel kratzen mufs, zumal Nachts; dabei hohe Röthe und Hitze im Gesichte. (*Fr. Hahnemann.*)

Pusteln an den Ober- und Untergliedmasen mit Eiter in der Spitze und Jücken. (*Von demselb.*)

Reifsen an verschiedenen Stellen des Körpers. (*Grofs*, a. a. O.)

Reifsen hie und da in den Gliedmasen, mehr in den Muskeln, durch Daraufdrücken sehr erhöhet. (*Grofs*, a. a. O.)

Zucken und Reifsen in den Gliedern, bald hie bald da. (*Stapf*, a. a. O.)

(525) Zuckungen. (*Fr. Hahnemann.*)

Unwillkürliches Zucken der Glieder. (*Von demselb.*)

Wegen Zittern und Schwere der Oberschenkel und wegen heftigem Schweifse am ganzen Körper und im Gesichte mufs er sich Vormittags niederlegen. (*Von demselb.*)

Viel Gähnen und eine Viertelstunde Kreutzschmerz; dann steifes Ausstrecken der Unter- und Obergliedmasen mit eingeschlagenen Daumen und Mattigkeit darauf. (*Von demselb.*)

Blässe mit Kälte; dabei Schwere, Trägheit und Schläfrigkeit. (*Von demselb.*)

(530) Safrangelb wird die Wäsche durch die unmerkliche Ausdünstung gefärbt, eine Gilbe, die das Waschen nicht wieder hinwegnimmt. (*Von dems.*)

Geschwollene Stelle, auf welcher, ohne vorgängiges Nässen, ein grauer platter Grind entstand, nach dessen Entstehung sich Geschwulst und Schmerz legte. (*Von demselb.*)

Eingeschlafenheit des Kopfs, beider Arme und beider Oberschenkel während dem Liegen. (*Von demselb.*)

Sobald sie sich niedersetzt, schlafen ihr gleich alle Theile ein, die Ober- und Unterschenkel, die Ober- und Vorderarme samt den Händen, sogar, doch im mindern Grade, der Unterleib, Rücken und Brust, so dafs sie fast gar nichts an sich fühlt; alles ist wie taub und abgestorben; bewegt sie sich, so kriebelt es in dem bewegten Theile,

Beobachtungen Andrer.

wie nach Eingeschlafenheit zu geschehen pflegt. (*Fr. Hahnemann.*)

Erstarrung aller Glieder, so dafs er sie Stunden lang nicht im mindesten rühren kann, und dafs sie doch leicht von Andern bewegt werden können. (*Von demselb.*)

(535) Sie reibt mit beiden Händen die Schläfe und Backen und wird ohnmächtig. (*Von demselb.*)

Alle Knochen thun ihm weh, beim Sitzen, Liegen, Gehen und Stehen. (*Von demselb.*)

Die Zufälle verschlimmern sich gewöhnlich Abends. (*Von demselb.*)

Die Beschwerden sind häufiger auf der linken Seite des Körpers (wie in der Lustseuche?) (*Von dems.*)

Es ist ihm wohler beim Gehen, als im Liegen oder Sitzen. (*Von demselb.*)

(540) Sogenannte Wassersüchtige verloren sehr schnell die Geschwulst und bekamen übelriechende, schnell faulende Schenkelgeschwüre dafür. (*Von demselb.*)

Alle Bedeckungen sind ihm zu schwer, Kleider und Betten. (*Von demselb.*)

Müdigkeit mit reifsend ziehendem Schmerze beider Oberschenkel, Nachmitternacht im Bette; nach dem Aufstehen aus dem Bette, beim Auftreten, Schmerz von der Leistengegend an bis an's Knie, als wenn das Fleisch des vordern Oberschenkels los geschlagen wäre. (*Von demselb.*)

Mattigkeit und Müdigkeit in allen Gliedern. (*Von demselb.*)

Starke Mattigkeit, er kann sich kaum forttragen. (*Hornburg*, a. a. O.)

(545) Ungeheure Mattigkeit und Zusammenknicken der Kniee. (*Stapf*, a. a. O.)

Eine Art Ohnmacht, wobei doch das Bewufstseyn bleibt, am meisten beim Liegen; dabei schnappt er sehr nach Athem, bei Trägheit und Mattigkeit in allen Gliedern. (*Fr. Hahnemann.*)

Kurze Ohnmacht, die in einem fünf Minuten langen Schlaf überging; vor der Ohnmacht war es

Beobachtungen Andrer.

ihr ganz süfslicht in der Brust herangestiegen. (*Fr. Hahnemann.*)

Ohnmacht bei ziemlich gutem Pulse, zehn Stunden lang. (*Von demselb.*)

(Beim Sitzen) Schläfrigkeit, die beim Gehen sogleich wieder verging. (*Langhammer*, a. a. O.)

(550) Grofse Neigung zum Schlafen. (*Fr. Hahnemann.*)

Immer Schlummer, aber gar kein fester Schlaf. (*Von demselb.*)

Nächtlicher Schlaf mit offnem Munde, ohne Schnarchen, aber öfterm Hin- und Herwerfen im Bette, als wenn er keine Ruhe finden könnte. (n. 23 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Allzusehr zum Schlaf geneigt, allzu viel und allzu fester Schlaf. (*Fr. Hahnemann.*)

Grofse Tagesschläfrigkeit. (*Von demselb.*)

(555) Er schläft ungeheuer lange, 12 Stunden lang, und schliefe länger, wenn ihn niemand weckte. (*Hartmann*, a. a. O.)

Er schläft Tag und Nacht alle Augenblicke ein, und wacht auch alle Minuten wieder auf, so dafs es kein ordentlicher Schlaf und kein ordentliches Wachen war. (*Fr. Hahnemann.*)

Zu viel und zu fester Schlaf. (*Von demselb.*)

Zu viel Schlaf bei Tag und Nacht. (*Von demselb.*)

Sie kann nie ausschlafen; auch Nachmittag um 3 Uhr zieht es ihr die Augen mit Gewalt zu, dafs sie zwei, drei Stunden wider Willen schlafen mufs. (*Von demselb.*)

(560) Sie kann Nachmitternacht nicht fest schlafen und fühlt in der Nacht heftig spannenden Schmerz im linken Beine. (*Von demselb.*)

Viel Schlaf am Tage und die Nacht Schlafflosigkeit. (*Von demselb.*)

Er schläft spät ein. (*Von demselb.*)

Er kann nur gegen Morgen schlafen. (*Von demselb.*)

Er wacht die Nacht ungemein leicht auf. (*Von dems.*)

(565) In der Nacht wacht er auf und schwitzt blos an den Unterschenkeln, vom Knie bis zu dem Unterfufse hin, nicht an den Oberschenkeln und

Beobachtungen Andrer.

Unterfüfsen; entblöfst er die Füfse, so ist der Schweifs augenblicklich weg. (*Grofs*, a. a. O.)

(Nach 2 Stund.) Sie erwacht um 11 Uhr aus dem Schlafe, wie von einem Schreck und heult laut mit Thränen einige Minuten lang, ehe sie sich besinnen und wieder ruhig werden konnte. (*Fr. Hahnemann.*)

Oefteres Erwachen aus dem Schlafe, wie von Schreck. (*Langhammer*, a. a. O.)

Oefteres Aufwachen, wie von Lärm. (*Langhammer*, a. a. O.)

Oefteres Aufwachen aus dem Schlafe wie von Munterkeit. (n. 22 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(570) Oefteres Erwachen aus dem Schlafe, als ob er schon ausgeschlafen hätte mit vielem Herumwerfen im Bette. (*Langhammer*, a. a. O.)

Sie fährt im Schlafe oft auf, indem sie mit den Armen in die Höhe fährt. (*Fr. Hahnemann.*)

Unruhiger Schlaf. (*Von demselb.*)

Sehr unruhiger Schlaf durch öfteres Erwachen aus dem Schlafe unterbrochen. (*Langhammer*, a. a. O.)

Viel Träume. (*Fr. Hahnemann.*)

(575) Viel Phantasiren im Schlafe. (*Von demselb.*)

Konnte Abends vor schrecklichen Bildern nicht einschlafen. (*Hornburg*, a. a. O.)

Lebhafte Träume von Tagesgeschäften, da er doch in gesunden Tagen gar nichts träumt. (*Hartmann*, a. a. O.)

Aengstliche Träume (z. B. vom Verschlucken einer Nadel), worüber sie nicht ganz aufwacht. (*Fr. Hahnemann.*)

Beängstigende Träume: vom Beifsen eines Hundes, vom Anstiften eines Aufruhrs, Nachmitternacht. (*Gutmann*, a. a. O.)

(580) Lebhafte, angenehme und unangenehme Träume. (*Langhammer*, a. a. O.)

Sie träumt von Leuten, die vor dem Fenster wären, und darüber aufgewacht, läfst sie sich's nicht ausreden, dafs sie da wären. (*Fr. Hahnemann.*)

Beobachtungen Andrer.

Schreckliche Träume, in welchen er auffuhr; er glaubte, nicht in seiner Wohnung zu seyn, setzte sich im Bette auf und sprach von einem ganz entfernten Dorfe. (*Hornburg*, a. a. O.)

Lebhafte Träume, auf die er sich aber nicht besinnen kann. (*Gutmann*, a. a. O.)

Lebhafte unerinnerliche Träume. (*Langhammer*, a. a. O.)

(585) Verliebte Träume und Ruthesteifigkeit die zweite Nacht, ohne Samenergiefsung. (*Gutmann*, a. a. O.)

Gähnen. (*Fr. Hahnemann.*)

Viel Gähnen. (*Von demselb.*)

Oefteres Gähnen, als wenn er nicht ausgeschlafen hätte. (*Langhammer*, a. a. O.)

Viel Durst. (*Fr. Hahnemann.*)

(590) Er will immer trinken. (*Von demselb.*)

Wasserdurst (gegen Abend). (*Von demselb.*)

Viel Durst Tag und Nacht. (*Von demselb.*)

Sehr viel Durst auf eiskaltes Wasser. (*Von demselb.*)

Heftiger Durst nach kaltem Getränke, besonders nach frischem Wasser. (*Langhammer*, a. a. O.)

(595) Aufserordentlich arger Durst. (*Fr. Hahnemann.*)

Frostschauder über den ganzen Körper, ohne Hitze und Durst, in jeder Lage. (*Langhammer*, a. a. O.)

Er friert beim Herausgehen an die freie Luft. (*Fr. Hahnemann.*)

Im Freien friert sie mehr als im Zimmer, ob es gleich derselbe Wärmegrad war. (*Von demselb.*)

Früh und Abends, Frösteln am ganzen Körper; es schüttelt ihn durch. (*Stapf*, a. a. O.)

(600) Beständig kalte Hände und Füfse. (*Hornburg*, a. a. O.)

Kälte und Kältegefühl und Frost und Schütteln mit Bläue des Körpers, den ganzen Tag über; dabei mufste sie sich vorwärts krümmen. (*Fr. Hahnemann.*)

Er hat Frost und es überläuft ihn kalt, am meisten aber über die Hände; hinter den Ohren ist ihm eine trockne Hitze. (*Hartmann*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Starker Frost von der Nase und von den Augen an bis an den Hinterkopf, mit äufserlich reifsendem Schmerze, Vormitternacht beim Liegen im Bette. (*Fr. Hahnemann.*)

Abends 9 Uhr, Frost über und über und die Nacht durch; dabei alle Stunden Harnen und während dem Liegen und Schlummern unwillkürliches Zucken, Werfen und Rucken des Kopfs, der Arme und Beine. (*Von demselb.*)

(605) Abends im Bette, heftiges Schütteln vor Frost; sie konnte sich nicht erwärmen. (*Hornburg*, a. a. O.)

Langsamer, matter Puls. (*Langhammer*, a. a. O.)

Hitze, Röthe und Drücken in beiden Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

Wenn er einige Zeit sitzt, kömmt ihm Hitze in die Backen und den Kopf, mit Gesichtsröthe, ohne Durst. (*Stapf*, a. a. O.)

Es kömmt ihm in kalter und rauher Luft sehr warm vor, in allen Theilen des Körpers, vier Tage lang (sogleich). (*Fr. Hahnemann.*)

(610) Von Zeit zu Zeit, Hitze im Kopfe und Gesichte. (*Stapf*, a. a. O.)

Beständige untermischte Hitze und Frost; aufser dem Bette Frost, im Bette Hitze, mit ungeheurem nächtlichen Milchdurst; (er trank in Einer Nacht auf 3 Kannen Milch). (*Stapf*, a. a. O.)

Fieberschauder über den ganzen Körper, ohne Hitze und ohne Durst, in allen Lagen. (n. 7½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Schweifs, welcher brennende Empfindung in der Haut verursacht. (*Fr. Hahnemann.*)

Tag und Nacht sehr zum Schweifse geneigt, die Nacht noch mehr. (*Von demselb.*)

(615) Starker Schweifs die ganze Nacht, von Abend bis früh. (*Von demselb.*)

Stinkender Schweifs viele Nächte hindurch. (*Von demselb.*)

Heftiger Nachtschweifs. (*Von demselb.*)

Beobachtungen Andrer.

Nachts sehr starker, wie fettiger und öliger Schweifs, wovon die Wäsche wie steif oder gestärkt und gelblich anzufühlen wird. (*Fr. Hahnemann.*)

Heftige stinkende Schweifse, so dafs Unter- und Deckbette wie durch's Wasser gezogen waren. (*Hornburg*, a. a. O.)

(620) Schweifs im Gesichte und auf der Brust. (*Fr. Hahnemann.*)

Häufiger kalter Schweifs im Gesichte, wobei der übrige Körper trocken ist. (*Von demselb.*)

Ungemein starker Schweifs, der sauer und widerlich riecht und die Finger gleichsam aufweicht und schwammicht und runzlicht macht, wie bei Waschweibern. (*Von demselb.*)

Theilweiser Schweifs; er schwitzt die Nacht an verschiednen Stellen und an andern Theilen ist er trocken; die schwitzenden Stellen waren nicht über 6 Zoll grofs, der Schweifs aber triefend stark; der Kopf und das ganze Gesicht waren trocken. (*Von demselb.*)

Sobald sie ifst, bekömmt sie eine grofse Aengstlichkeit mit Schweifs auf dem Kopfe und an der Stirne, die ihr eiskalt deuchtet; sie mufs an die freie Luft gehen, ehe der Schweifs vergeht, Athem mangelt und dabei sticht's in der rechten Seite dicht unter den Ribben. (*Von demselb.*)

(625) Angst, als wenn er etwas verbrochen hätte. (*Hornburg*, a. a. O.)

Nirgends Ruhe, immer ängstlich. (*Hornburg*, a. a. O.)

Er hat keine Ruhe, und mufs bald dahin, bald dorthin gehen und kann nirgend lange bleiben. (*Fr. Hahnemann.*)

Höchste Unruhe die Nacht hindurch von Abend bis früh, bald stand er auf, bald legte er sich, er fand nirgends Ruhe. (*Stapf*, a. a. O.)

Höchste Unruhe die ganze Nacht hindurch, gegen 8 Uhr Abends beginnend und bis früh dauernd; er stand bald auf, weil er keine Ruhe im Liegen hatte, legte sich wieder nieder, weil es ihm im Gehen unerträglich war, und hatte nirgends Ruhe. (*Stapf*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(630) Keine Lust zu einer ernstlichen Arbeit. (*Gutmann*, a. a. O.)

Abends sehr schreckhaft zum Zusammenfahren. (*Fr. Hahnemann.*)

Er hatte keinen Muth zu leben. (*Von demselb.*)

E wünschte lieber den Tod, war gegen Alles, auch das Liebste, gleichgültig. (*Hornburg*, a. a. O.)

Den ganzen Tag über grofse Ernsthaftigkeit mit vieler Gleichgültigkeit; er ärgerte sich sogar, wenn andere über eine Kleinigkeit lachten, und war dabei höchst gleichgültig gegen alles, was ihn umgab. (*Langhammer*, a. a. O.)

(635) Mehr gleichgültiges Gemüth. (*Grofs*, a. a. O.)

Er ist ohne Ursache sehr unzufrieden mit sich selbst und mit seiner Lage. (*Gutmann*, a. a. O.)

Den ganzen Tag Mifsmuth mit Aengstlichkeit verbunden; er glaubte immer etwas unangenehmes erfahren zu müssen. (*Langhammer*, a. a. O.)

Den ganzen Tag hindurch mürrisch; er war äusserst einsylbig und ernsthaft dabei. (*Langhammer*, a. a. O.)

Den ganzen Tag verdriefslich und ärgerlich; er glaubte, dafs alle seine Bemühungen endlich noch scheitern würden. (*Langhammer*, a. a. O.)

(640) Den ganzen Tag über mürrisch und mifstrauisch; er behandelte die Menschen, mit denen er umging, fast beleidigend, und sah sie alle als seine ärgsten Feinde an. (*Langhammer*, a. a. O.)

Während des ganzen Tages verdriefslich, wie mit sich selbst uneinig und unzufrieden, und hatte durchaus keine Lust zum Sprechen und Scherzen. (*Langhammer*, a. a. O.)

Sehnsüchtiges Heimweh. (*Gutmann*, a. a. O.)

Ein fast unwiderstehlicher Trieb, in die Entfernung zu reisen. (*Gutmann*, a. a. O.)

Hastigkeit und Geschwindigkeit im Reden. (*Fr. Hahnemann.*)

(645) Wahnsinn; sie deckt sich des Nachts auf, reifst das Stroh umher und schimpft dabei; am Tage springt sie hoch in die Höhe (wobei sie einer muthwilligen, ausgelassenen Person gleicht) im

Beobachtungen Andrer.

Freien sowohl als in der Stube; sie redet und schimpft viel vor sich hin, kennt ihre nächsten Anverwandten nicht, schmiert den häufig ausgeworfenen Speichel mit den Füfsen aus einander, und leckt es zum Theil wieder auf; auch leckt sie oft Kuhmist und den Schlamm aus Pfützen auf; sie nimmt oft kleine Steine in den Mund, ohne sie zu verschlucken, und klagt dabei, dafs es ihr die Gedärme zerschneide; es geht viel geronnenes Blut mit dem Stuhlgange fort; sie thut niemand etwas Leides, wehrt sich aber heftig, wenn man sie anrührt; sie folgt keinem Geheifse, stellt sich nicht zum Essen ein, ob sie wohl unordentlich die meisten Tage Speise und Trank zu sich nimmt; sie sieht sehr blafs und verfallen aus und scheint viel matter als ehedem zu seyn. (*Fr. Hahnemann.*)

(*Versüfstes Quecksilber.*)

Unter einem anhaltenden, von beständiger Hitze begleiteten Fieber mit Nachtschweifsen, Sinken der Kräfte, reifsenden Gliederschmerzen und Zittern, häufige, runde, tiefe, um sich fressende Geschwüre im Munde und Rachen, im Gesichte, an den Geschlechtstheilen und an dem übrigen Körper, mit weifsem Boden und entzündeten, höchst schmerzhaften Rändern.

(*Quecksilber-Sublimat.*)

Schwäche des Verstandes; er sieht uns mit grofsen Augen an und versteht uns nicht. (n. 2 St.)

Kopfschmerz, Stechen mit Drücken gemischt, über dem linken Auge, durch Vorbücken verschlimmert.

Ein Wuwwern im linken Ohre, so wie der Puls geht.

Reifsen in der obern Kinnlade (der Highmorischen Höhle) gegen das Auge zu, mit darauf folgender Geschwulst.

Am Zahnfleische und im Munde, ein brennender Schmerz.

Rauhigkeit im Halse, welche das Reden, aber nicht das Schlingen beschwerlich macht.

Salziger Geschmack im Munde. (n. 2 St.)

Gleich nach dem Stuhlgange, Herabpressen vorne unter dem Nabel, welches einige Zeit anhält.

Schneiden im Leibe (sogleich) mit Frostigkeit in freier, obgleich warmer Luft.

Ungemeine Auftreibung des Unterleibes. (n. 12 St.)

Stuhlgang zähen Kothes.

Stuhlgang dünn geformten Kothes.

Unter fast stetem Leibschneiden und unerträglichem, schmerzhaftem fast vergeblichem Pressen, Drängen und Stuhlzwange, öfterer Abgang wenigen blutigen Schleimes, bei Tag und Nacht.

Jücken vorne in der Harnröhre.

Harnröhrtripper, erst dünn, dann dicker; zuletzt beifsender Schmerz beim Harnlassen und Stiche durch die Harnröhre hin.

Weifser Flufs, blafsgelb von ekelhaft süfslichtem Geruche.

(Bei Berührung des Muttermundes im Beischlafe, wie drückender Schmerz, worauf ein Pressen erfolgt.)

Ungeheurer Schnupfen.

Trockner Husten.

Hohler, angreifender, trockner Husten. (n. 2 St.)

Nächtlicher stechender Schmerz quer durch die ganze Brust.

Um die Brustwarzen herum, schmerzhafte Drüsengeschwülste.

Stechender Schmerz im Hüftgelenke bei Bewegung und Ruhe.

Empfindung von Eingeschlafenheit des Unterschenkels.

Eiskalte Füfse. (n. 2 St.)

Gegen Abend, unangenehmes Gefühl in der Beinhaut aller Knochen, wie beim Eintritt eines Wechselfiebers, mit Hitzgefühl im Kopfe. (n. 6 St.)

(Früh, auf den Armen und am Leibe unschmerzhafte Blasen; die am Tage vergehen.)

Fein stechender Schmerz hie und da in den Muskeln, bei Tage.

Er fährt beim Einschlafen heftig zusammen mit einer Erschütterung des ganzen Körpers. (n. 8 St.)

Er friert an den Kopf.

Bei der mindesten Bewegung, schon beim Aufstehen vom Sitze, Frost und Leibschneiden.

Von freier, obgleich warmer Luft, die ihr sehr zuwider ist, Frost, Leibschneiden und Stuhlzwang.

Beim Vorbücken Hitze, beim Wiederaufrichten Kühlung.

Er kann Nachts auf keiner Stelle ruhen, wegen Gefühl von Hitze und Aengstlichkeit.

Oeftere mismuthige Laune, dafs man ihm nichts zu Danke gemacht haben soll, — mit Heiterkeit abwechselnd,

(*Essigsaures Quecksilber*, Acetas mercurii.)

(Augen in den Winkeln entzündet, mit brennend jückendem Schmerze, früh und Abends.)
Trockenheit im Halse, die im Sprechen hindert, mit einem kralligen Husten.
Beim Husten mehr als beim Schlingen, hinten im Halse, ein drückendes Stechen.
Oefteres Harnen.
Früh geht der Harn in Menge, aber langsam ab (Harnröhr-Enge?) mit Zwängen.
Ein Brennen in der Harnröhre, beim Uriniren und aufserdem.
Schneiden in der Harnröhre beim letzten Tropfen Urin.
Geschwulst und Entzündung des vordern Theils der Ruthe (mit brennenden und feinstechenden Schmerzen, die Nachts aus dem Schlafe wecken); kaltes Wasser vermehrt die Schmerzen, laues vermindert sie.
Zusammenziehender Schmerz im Hoden.
Innere Geschwulst innerhalb der Schamlefzen.
(Monatzeit vier Tage zu früh, zum Neumonde.)
In der Brust Schmerz, als wenn sie unterschworen, wie roh und wund wäre.
Auf dem Brustbeine, gleich über der Herzgrube, ein Drücken und Engigkeit des Odems im Stehen, auch wenn er nicht ging.
Reifsen in den Händen, wovon die Knöchel roth und dick werden.
Die Ränder des Geschwürs werden sehr schmerzhaft.
Ausschlag von jückenden, aufspringenden Blüthchen; nach dem Kratzen brennt's wie Feuer.
Vormittag ziehender Schmerz in den Gliedern und Schauder, ohne Hitze darauf.
Schwere Träume Nachmitternacht z. B. von Ertrinken, von Räubern, welche ihn umbringen wollen, von Wasser- und Feuersgefahr.

Nachts, vorzüglich Nachmitternacht, Hitze ohne Durst und ohne Schweifs, aber Gefühl, als wenn er schwitzte.

Bei Bewegung viel Schweifs.

(*Rothes Quecksilberoxyd;* merc. praecipit. ruber.)

(Erstickungs-Anfälle, die Nacht beim Liegen, während dem Einschlafen; er mufste jähling aufspringen, wovon es jedesmal verging.)

(Heftiges Herzklopfen, welches die Brust zu zersprengen drohte.)

(Vom innern Gebrauche des Zinnobers. *)

Brausen im Kopfe, eine halbe Stunde nach dem Mittagessen und Abends vor Schlafengehen, was ihn düselig macht.

Ein Herausstehen in den äufsern Theilen des Kopfs, blos am Tage.

Beim Befühlen des Kopfs thut die äufsere Hirnschale weh und selbst die Haare schmerzen.

(Entzündung des rechten Auges; es jückt, drückt und sticht im innern Winkel und am untern Lide, unter beständigem Thränen, wenn er worauf sieht, mit argem Fliefsschnupfen.)

Nachts viel Trockenheit und Hitze im Munde und Halse, er mufs öfters trinken; dabei hinten unter der Zunge etwas Stechen.

Ein stechendes Jücken am vordern Halse, mit aufgelaufenen Halsdrüsen und vorne auf der Brust; es erscheinen rothe Pünktchen, die sich in runde Flecken, mit harten körnigen Blüthchen besetzt, zusammenziehen; beim Kratzen brennt der Ausschlag und jückt noch mehr; zuletzt schmerzen die Stellen.

Viel Appetit zum Essen und Trinken und viel Reitz zum Beischlafe.

Grofser Appetit zum Essen und zum Beischlafe.

Kein Appetit; alle Speisen sind ihm zuwider.

Sogleich, Brecherlichkeit.

Alle Tage zweimal gelinder, weicher Stuhl und jedesmal Kneipen vorher, weniger hinterdrein.

Täglich zweimal offener Leib.

Ein Schmerz wie Wundheit in der Harnröhre beim Uriniren, obgleich die Harnröhre beim Druck unschmerzhaft ist.

Die Ruthe ist geschwollen.

Zucken in der Ruthe.

*) Die Wirkung dauerte neun Tage.

In der Vertiefung hinter der Eichel, jückender Schmerz; es schwitzt da Eiter aus von ekelhaft süfslichem Geruche.

Kleine, rothe Fleckchen an der Eichel.

Reifsende Stiche in der Eichel.

An der Eichel schimmern rothe Pünktchen, wie wenn Körnchen ausblühen wollten.

Abends, an der Krone der Eichel, brennend stechendes Jücken, was auf Reiben wohl nachliefs, aber bald darauf stärker wieder anfing.

Röthe und Geschwulst der Vorhaut; sie sieht wie wund aus, mit jückendem Schmerze.

(Hie und da an der Vorhaut Wärzchen, welche bei der Berührung bluten.)

Weifser Flufs, welcher beim Abgange ein Pressen in der Mutterscheide erregt.

Abends im Bette, starke Erectionen.

Viel Schnupfen.

(Wenn sie sich legt, mufs sie unabgesetzt forthusten, wenn sie sitzt, weniger; einzelne, ganz trockne Hustenstöfse.)

Pochen, wie Puls, und Stechen hie und da neben dem Brustbeine und unter den kurzen Ribben, am meisten im Gehen, am wenigsten beim Sitzen und Liegen.

Reifsender Schmerz und als wenn alles entzwei wäre, in der Seite des Rückens, besonders Nachts, bei der mindesten Bewegung im Bette und im Arme beim Schreiben; beides durch Ofenwärme zu mindern.

Starke Stiche zuweilen im Arme.

Schweifs zwischen den Oberschenkeln beim Gehen, welcher übel riecht und wund frifst.

Abends, nach dem Einschlafen ein schmerzhaftes Zucken im Unterschenkel, was ihn aufweckte.

(Rheumatischer Schmerz in der grofsen Zehe.)

Nach dem Essen, eine sehr unbehagliche Empfindung im Körper, als wenn er aufgebläht und aufgeblasen wäre; — über Brust und Magen wie beklommen.

Lähmige Empfindung in allen Gliedern; er ist träge und schläfrig.

Nächtliche Schlaflosigkeit, ohne Schmerzen und ohne Ermattung; es war ihm früh, als wenn er gestärkt wäre und keinen Schlaf nöthig hätte.

Nach Mitternacht erwacht er plötzlich, wie aus einem Traume und hat keinen Odem, dem Albdrücken gleich.

(Von Räucherung mit Zinnober.)

Unbändiges Kopfweh.

Schmerz in den Halswirbeln wie verrenkt.

Zweiwöchentlicher, nächtlicher Durchfall, ohne Bauchweh.

— (Rand der Geschwüre wird schmerzhaft und sperrt.)

Verschiedne Quecksilbermittel.

Beobachtungen Andrer.

Verstandes-Schwäche. (*Swedjaur* *), traité des malad. vénér. Tom. II. S. 368.)

Selbsttäuschung; er hält sich für gesund. (*Jac. Hill* **) in Edinb. Essays IV.)

Verrücktheit. (*Larrey* ***) in Description de l'Egypte, T. I. Memoires et obs.)

Klage: sie sei von Verstande und wisse nicht, was sie thue. (*Degner* ****) in Acta Nat. Cur. VI, obs. 600.)

(5) Grofser Gedächtnifsmangel; er hatte oft den ersten Theil eines Satzes vergessen, wenn er den letzten Theil desselben vorbringen wollte. (*Hufeland's* †) Journal d. pr. A. X, 1. S. 62.)

Kopfweh in den Schläfen. (*Degner*, a. a. O.)

Anfälle von unbändigem Kopfschmerz, welcher äusseres Zusammendrücken des Kopfs zur Linderung verlangt. (*Pet. Schenk* ††), VII, obs. 213.)

Geschwulst des Kopfs, der Halsdrüsen, des Zahnfleisches. (*Schlegel*, in Hufel. Journ. VII, 4.)

Starke Kopf- und Halsgeschwulst. (*Degner*, a. a. O.)

(10) Die Haare fallen aus. (*Heuermann* †††), Bemerk. und Untersuch. II. S. 29, 30.)

Veränderte Gesichtszüge. (*Swedjaur* ††††), a. a. O.)

Das Gesicht wird bleifarbig. (*Swedjaur*, a. a. O.)

*) Von Quecksilberrauch.

**) Vom Rauche eines Quentchens Zinnober.

***) Vom innern Gebrauche verschiedner Quecksilbermittel in Egypten.

****) Von äufserer Auflegung des Sublimats in Pflaster.

†) Vom Gebrauche dès Quecksilberoxyds, — dabei Gurgelwasser von Nufsschalen.

††) Von Zinnoberrauch.

†††) Von verschiednen Quecksilbermitteln, besonders Calomel.

††††) Vom innern Gebrauche der Quecksilber-Oxyde und Salze.

Beobachtungen Andrer.

Geschwulst des Gesichts, des Halses und aller innern Theile des Mundes. (*Swedjaur*, a. a. O.)

Ueberempfindlichkeit des Gehörorgans; er fährt durch das geringste Geräusch zusammen. (*Fourcroy* *), in der Uebersetzung von *Ramazzini* Maladies des artisans, S. 42.)

(15) Nasenbluten. (*Pet. Schenk*, a. a. O.)

Heftiges Nasenbluten. (*Heuermann*, a. a. O.)

Beinfrafs am Oberkiefer. (*Michaelis* in Hufel. Journ. XXVIII, 4. S. 57.)

Krampfhafte Bewegung der Lippen. (*Louvrier* **), in Annalen der Heilkunde, 1810, December, S. 1123, 1126.)

Die Sennen der Kinnbackenmuskeln werden angegriffen und machen ihrer Wundheit wegen die Oeffnung des Mundes schmerzhaft. (*Heuermann*, a. a. O.)

(20) Das Zahnfleisch ist geschwollen und blutet bei der geringsten Berührung. (*Heuermann*, a. a. O.)

Geschwulst des Zahnfleisches und Rachens. (Misc. Nat. Cur. ***) Dec. III. ann. 5, 6.)

In den Nerven der Zähne, ein heftig brennender Schmerz. (*Heuermann*, a. a. O.)

Die Zähne treten in die Höhe, werden locker und los und fallen aus. (*Heuermann*, a. a. O.)

Wackelnde Zähne. (*Degner*, a. a. O.)

(25) Die Zähne werden schwarz, wackeln und fallen endlich aus. (*Swedjaur*, a. a. O.)

Zittern der Zunge und Stammeln hievon, was nicht durch Elektrisität zu heben war. (*Fourcroy*, a. a. O.)

Geschwulst der Zunge. (*Schlegel*, a. a. O.)

Starre, geschwollene Zunge. (*Degner*, a. a. O.)

Geschwulst der Zunge, dafs sie kaum im Munde Platz hat. (*Engel*, Specimina med. Berol. 1781. S. 99.)

*) Vom Rauche des Quecksilbers.

**) Vom Einreiben der Quecksilbersalbe.

***) Von Einreibung der Quecksilbersalbe.

Beobachtungen Andrer.

(30) Geschwollene, höchst empfindliche, eine Hand breit aus dem Munde hervorragende und zwischen den Zähnen gleichsam eingeklemmte Zunge. (*Friese* *), in Geschichte und Versuche einer chirurg. Gesellschaft. Kopenh. 1774.)

Zunge weifs belegt, dick, fast unbeweglich, an den Rändern geschwürig angefressen. (*Heuermann*, a. a. O.)

Schwämmchen auf der Zunge. (*Thom. Acrey* **) in Lond. med. Journ. 1788.)

Schwämmchen im Munde. (*Schlegel*, a. a. O.)

Viele fressende Geschwüre im Munde. (*Fourcroy*, a. a. O.)

(35) Sehr schmerzhafte, um sich fressende Geschwüre im Munde. (*Fourcroy*, a. a. O.)

Die Geschwüre des innern Mundes bluten, besonders zur Nachtzeit. (*Heuermann*, a. a. O.)

Gestank des Mundes. (*Degner*, a. a. O.)

Aashafter Gestank des Mundes. (*Schlegel*, a. a. O.)

Grofser Gestank des Mundes. (*Jac. Hill*, a. a. O. — *Fourcroy*, a. a. O.)

(40) Oft gehen die Gaumenknochen, oder die Kieferknochen verloren. (*Swedjaur*, a. a. O.)

Anfangender Speichelfluss. (*Oetinger* ***), Diss. Cinnabaris exul. redux. Tübing. 1760. S. 22.)

Sogleich heftigster Speichelfluss. (*Jac. Hill*, a. a. O.)

Speichelfluss. (*Wedel* ****), Amoenit. Mat. med. S. 153.)

Starker Speichelfluss. (*Schlegel*, a. a. O.)

(45) Blutiger Speichelfluss. (*Degner*, a. a. O.)

Verblutungen mit dem Speichelflusse. (*Heuermann*, a. a. O.)

Die Oeffnungen der Speichelgänge der Parotis sind angefressen. (*Heuermann*, a. a. O.)

*) Vom Einreiben vieler Quecksilbersalbe.

**) Innerlich Calomel, äufserlich Einreibung der Quecksilbersalbe.

***) Vom künstlichen Zinnober innerlich gebraucht.

****) Vom innern Gebrauche des Bergzinnobers.

Beobachtungen Andrer.

Der unerträglich stinkende Speichel, frifst die Lippen und Backen an, zerfrifst sie auch wohl. (*Heuermann*, a. a. O.)

Eustach's Röhre im Schlunde oft durch Geschwulst zusammengedrückt und davon Taubheit. (*Heuermann*, a. a. O.)

(50) Rachen entzündet, dafs sie fast nicht schlingen kann. (*Degner*, a. a. O.)

Brennender Schmerz im Rachen, wie von glühenden Kohlen. (*Degner*, a. a. O.)

Zittern des Schlundes und der Speiseröhre; er schluckte blos krampfhaft, oft mit Gefahr zu ersticken. (*Fourcroy*, a. a. O.)

Mangel an Appetit. (*Huber* *), in Nov. Acta Nat. Cur. III, obs. 100.)

Brecherlichkeit. (Misc. Nat. Cur. a. a. O.)

(55) Erbrechen mit konvulsiven Bewegungen. (*Hoffmann* in *Baldingers* Magaz. S. 963.)

Aengstlichkeit um die Herzgrube. (Misc. Nat. Cur. a. a. O.)

Grofse Aufspannung des Unterleibes. (*Riverius* **), Obs. med. S. 92.)

Ungeheures Bauchkneipen. (*Jac. Hill*, a. a. O.)

Unerträglich stechendes Bauchweh. (Misc. Nat. Cur. a. a. O.)

(60) Leberkrankheiten. (*Larrey*, a. a. O.)

Vollkommne Gelbsucht. (*J. Cheyne*, in Dublin hospital reports and communications in med. and Surgery. Dublin, 1816. Vol. I.)

Gefährliche Durchfälle. (*Heuermann*, a. a. O.)

Grüne Stühle. (*Michaelis*, in Hufel. Journ. VI. S. 22, 24.)

Stuhlgänge gehen mit Brennen und Beifsen im After ab. (*Felix Plater*, Obs. I.)

(65) Oeftere Stuhlgänge vom Geruche des Mundgestanks. (*Degner*, a. a. O.)

*) Bei mehrwöchentlichem, innern Gebrauche der Sublimatauflösung.

**) Vom Einreiben der Quecksilbersalbe.

Beobachtungen Andrer.

Beständiger Stuhlzwang mit sehr häufigem Blutabgange durch den Stuhl. (Misc. Nat. Cur. a. a. O.)

Der Harn geht blos tröpfelnd ab, mit Brennen. (*Fel. Plater* *), Obs. 1. Basil. 1614.)

Beim Harnen, brennende Schärfe. (*Plater*, a. a. O.)

Ungeheurer Harnfluſs (diabetes), mit höchster Abmagerung. (*Schlichting*, in Act. Nat. Cur. VIII.)

(70) Entzündung der Harnröhröffnung. (*Hufel.* Journ. **) XXVI, 4.)

Harnröhrtripper. (*Hufel.* Journ. a. a. O.)

Anhaltende Heiserkeit. (*Fourcroy*, a. a. O.)

Husten. (*Jac. Hill*, a. a. O.)

Blutspeien. (*Swedjaur*, a. a. O.)

(75) Heftiges Blutspeien. (*A. Gottl. Richter* ***), chirurg. Bibl. IV. S. 277.)

Heftige Beklemmung in der Brust und um das Herz. (*Heuermann*, a. a. O.)

Groſse, in Anfällen wiederkehrende Engbrüstigkeit; er konnte vor Erstickungsfurcht weder gehen, noch sich bücken. (*Fourcroy*, a. a. O.)

Erstickung. (*Riverius*, a. a. O.)

Zittern. (*Swedjaur*, a. a. O.)

(80) Heftigstes Zittern zuerst der Hände, dann des ganzen Körpers. (*Fourcroy*, a. a. O.)

Anfälle von krampfhafter Zusammenziehung der Arme und Schenkel. (*Riverius*, a. a. O.)

Oertlicher oder allgemeiner Starrkrampf. (*Swedjaur*, a. a. O.)

Erst flüchtige, nachgehends fixe, höchst durchdringende Schmerzen in den Lenden und Knieen, dann auch in den übrigen Gliedmasen. (*Huber*, a. a. O.)

Die gewaltigsten Schmerzen in den Muskeln, den Flechsen oder Gelenken, den rheumatischen oder arthritischen Schmerzen gleich. (*Swedjaur*, a. a. O.)

(85) Leichtzerbrechlichkeit der Knochen, nach vorgängigen rheumatischen Schmerzen. (*Fourcroy*, a. a. O.)

*) Von rohem Quecksilber mit Süfsholzpulver gerieben.

**) Vom innern Gebrauche des Sublimats.

***) Von Sublimat innerlich.

Beobachtungen Andrer.

Fressende Geschwüre. (*Swedjaur*, a. a. O.)

Schwammige, blaulichte Geschwüre, welche leicht bluten. (*Swedjaur*, a. a. O.)

Geschwüre, bei der geringsten Berührung äufserst schmerzhaft, welche eine scharfe, fressende Jauche von sich geben, schnell um sich greifen und ungleiche Erhabenheiten und Höhlungen bilden, wie von Insekten angefressen, mit ungleichem, schnellem Pulse; der Kranke verliert den Schlaf, hat keine Ruhe, zerfliefst Nachts in Schweifs; das Geringste reitzt ihn und macht ihn ungeduldig. (*Swedjaur*, a. a. O.)

Ausschlag auf der Haut wie Friesel, der den Masern etwas ähnelt, mit Brennen und Jücken begleitet. (*Bell* *), über bösart. Tripper und vener. Krankh. Leipzig 1794, II. S. 236.)

(90) Die Haut überall, besonders auf der Brust, den Oberschenkeln und dem untern Theile des Rückens mit Ausschlag, wie Friesel überzogen. (*Engel*, a. a. O.)

Flecke über den ganzen Körper vom Ansehen der skorbutischen, und zwischen ihnen krätzartiger Ausschlag, Flechten und Blutschwären. (*Huber*, a. a. O.)

Die Oberhaut schält sich, besonders an den Händen und Füfsen, ab. (*Heuermann*, a. a. O.)

Rothlauf. (*Clare* **).

Verdickung der Beinhaut. (*J. Hunter*, Abh. über d. vener. Kr. S. 632.)

(95) Knochengeschwülste. (*Louvrier*, a. a. O.)

Beinfrafs und Abscesse in den Gelenken. (*Bethke*, Schlagfluís, S. 406.)

Höchste Abmagerung. (*Fourcroy*, a. a. O.)

Austrocknung des ganzen Körpers. (*Richter*, a. a. O. — und *Louis* bei *Pibrac* in Memoires de l'acad. royale de Chirurgie T. IV.)

Allgemeine Magerkeit und Erschöpfung der Kräfte. (*Swedjaur*, a. a. O.)

*) Von Einreibung der Quecksilbersalbe.

**) Bei äufserer Anwendung der Quecksilbersalbe.

Beobachtungen Andrer.

(100) Höchste Empfindlichkeit gegen Elektrisität. (*Hunter*, a. a. O.)
Allgemeine Unbeweglichkeit; eine Art kataleptischer Zustand. (*Swedjaur*, a. a. O.)
Lähmungen verschiedner Glieder. (*Swedjaur*, a. a. O.)
Schlagfluſs. (*Swedjaur*, a. a. O.)
Ohnmachten. (*Swedjaur* *), a. a. O.)

(105) Innere wiederholte Ohnmachten. (Miscell. Nat. Cur. a. a. O.)
Mangel an Kräften. (*Huber*, a. a. O.)
Fortwährende Schlaflosigkeit. (*Degner*, a. a. O.)
Erst schneller, aussetzender, starker Puls, dann zitternder, schwacher Puls. (*Jac. Hill*, a. a. O.)
Fieber; allgemeine Reizbarkeit des Nervensystems. (*Swedjaur*, a. a. O.)

(110) Fieber, mit sehr schmerzhaften Lokalentzündungen, die sich in Brand endigen. (*Swedjaur*, a. a. O.)
Schleichende Fieber. (*Swedjaur*, a. a. O.)
Schleichendes Fieber mit merklicher Abzehrung des Körpers **). (*Richter*, a. a. O.)
Hektisches Fieber. (*Richter*, a. a. O. I, 1. S. 40.)
Hitzige, faulige Fieber. (*Heuermann*, a. a. O.)

(115) Abmattende Schweifse. (*Wedel*, a. a. O.)
Sehr beklemmtes Athemholen, grofser Abscheu vor flüssigen Dingen, dann eine Art Wuth, in welcher er alles zerrissen hatte, dessen er sich bemächtigen konnte ***). (Anmerk. des französischen Uebersetzers von *Cullen's* first lines.)

*) Vom Quecksilberdunste.

**) Durch Selterwasser und Milch gehoben.

***) Neun Tage nach Einreibung der Quecksilbersalbe gegen vermeintliche Lustseuche bei einem Jünglinge.

Sturmhut, (Aconitum Napellus).

(Der aus dem Kraute zur Zeit der anfangenden Blüthe frisch ausgepreſste und mit gleichen Theilen Weingeist gemischte Saft.)

Obgleich die folgenden Symptomen noch nicht die ganze Bedeutung dieser höchst schätzbaren Pflanze ausdrücken, so eröffnen sie doch dem nachdenkenden homöopathischen Arzte eine Aussicht zur Hülfe in Krankheitszuständen, wo die bisherige Medicin ihre gefährlichsten Anstalten, z. B. reichliches Blutvergieſsen, und den ganzen zusammen gesetzten, Entzündung dämpfen sollenden Cur-Apparat, sehr oft vergeblich, und fast immer mit traurigen Nachwehen anwendeten. Ich meine die sogenannten rein inflammatorischen Fieber, wo die kleinste Gabe Sturmhut alle diese bisherigen antipathischen Behandlungen entbehrlich macht und schnell und ohne Nachwehen hilft. In den Masern, im Purpurfriesel, und in den hitzigen Seitenstich-Fiebern u. s. w. gleicht seine Hülfskraft einem Wunder, wenn er bei einem etwas kühlen Verhalten des Kranken, allein, unter Vermeidung aller andern medicinischen Dinge, selbst der Gewächssäuren, zu einem kleinen Theile eines Tropfens der oktillionfachen Verdünnung auf die Gabe gereicht wird. Selten ist eine zweite solche Gabe, 36 oder 48 Stunden nach der ersten nöthig.

Um jedoch auch hier allen Cur-Schlendrian, der sich bei seinen Handlungen nur gar zu gern nach oft eingebildeten Krankheits-Namen richtet, von unserm

gewissenhaften Heilverfahren zu entfernen, müssen auch in allen Krankheitszuständen, wo Sturmhut gereicht werden soll, die vorzüglichsten Symptomen des Uebels, also auch der akuten Krankheit, in treffender Aehnlichkeit unter den Sturmhuts-Symptomen anzutreffen seyn.

Dann ist der Erfolg zum Erstaunen.

Gerade darin, worauf sich die Allopathie am meisten einzubilden pflegt, in den grofsen entzündlichen Fiebern die alleinige Retterin durch dreiste, häufige Aderlässe zu seyn, und hier alles homöopathische Verfahren an Hülfe zu übertreffen wähnt, gerade darin hat sie am meisten unrecht. Gerade darin zeigt sich der unendliche Vorzug der Homöopathie, dafs sie keinen Tropfen dieses theuern Lebenssaftes zu verspritzen nöthig hat (was der Allopathiker, oft unersetzlich, in Strömen schonungslos vergiefst), um diese gefährlichen Fieber nicht selten in eben so vielen Stunden in Gesundheit zu verwandeln, als das allopathische lebenvermindernde Verfahren oft Monate zur völligen Wiederherstellung derer bedarf, die der Tod nicht dabei dennoch hinwegraffte, wenigstens in den künstlich erzeugten chronischen Nachwehen.

Zuweilen ist in diesen akuten Krankheits-Fällen eine homöopathische Zwischenarznei für die nach zwölf- oder sechszehnstündiger Wirkung der ersten Sturmhutgabe übrig gebliebenen andern Krankheits-Symptomen nöthig und noch seltner, wie gesagt, eine zweite Sturmhut-Gabe nach dieser Zwischen-Arznei.

Schon in vier Stunden ist bei dieser sorgfältig befolgten Anwendung des Sturmhuts in gedachten Krankheitszuständen alle Lebensgefahr verschwunden und der gereitzte Kreislauf kehrt dann von Stunde zu Stunde in seinen ruhigern Lebensgang zurück.

Obgleich der Sturmhut seiner kurzen Wirkungsdauer wegen (die bei so kleinen Gaben nicht über

48 Stunden reicht) blos in akuten Fällen hülfreich seyn zu können, scheinen sollte, so ist er doch auch in den hartnäckigsten, chronischen Uebeln da eine unentbehrliche Beihülfe, wo der Körperzustand eine Verminderung der sogenannten Straffheit der Faser (des *strictum* der Alten) verlangt, worüber ich mich hier nicht weitläuftig äufsern kann; seine Hülfe hiefür leuchtet aus seinen Symptomen hervor, die er an gesunden Menschen hervorbringt und die hierunten zum Theil verzeichnet stehen.

Er erzeugt alle die krankhaften Zustände, welche in Aehnlichkeit bei Personen sich ereignen, die einen mit Aergernifs verbundnen Schreck gehabt haben, und er ist auch die sicherste, schnellste Hülfe für sie.

Bei jeder Wahl des Sturmhuts als homöopathisches Heilmittel ist vorzüglich auf die Gemüths-Symptomen zu sehen, damit besonders diese recht ähnlich seyen.

Die meisten der einander entgegen gesetzt zu seyn scheinenden, hierunten verzeichneten Sturmhut-Symptomen sind nur Wechselzustände, und mittelst beider kann er heilbringend seyn, doch ist er es am meisten mit denen, die einen tonischen Charakter haben.

Gewächssäuren und der Wein heben seine Wirkungen auf, und sonst noch andre Arzneien, die seinen etwanigen, übeln Symptomen (durch allzu grofse Gabe oder unhomöopathische Wahl erzeugt) palliativ oder homöopathisch entsprechen.

Schwindel; Empfindung von einem Hin- und Herschwanken im Gehirne.

Gedächtnifsschwäche. (n. 5 und 9 St.)

Lebhaftes Gedächtnifs.

Eingenommenheit des Kopfs, wie nach einem Rausche, mit Drücken in den Schläfen.

5 Dummlicher Zerschlagenheits-Kopfschmerz nebst Zerschlagenheit in allen Gliedern. (n. 14 St.)

Kopfweh, als wenn die Augen aus dem Kopfe fallen sollten. (n. ½ St.)

Kopfweh, als wenn sich das Gehirn herausdrückte. (n. ½ St.)

Kopfweh, als wenn hie und da ein Theil des Gehirns in die Höhe gehoben würde, welches schon bei geringer Bewegung, selbst durch Trinken und Reden erhöhet wird. (n. ½ St.)

Reden vermehrt das Kopfweh.

Stechend klopfender Kopfschmerz, als wenn inwendig ein Geschwür wäre, welcher zuweilen am Reden hindert.

Ein bald feinstechender, bald klopfender, bald drückender Kopfschmerz in der Stirne beim Gehen, welcher im Sitzen nachläfst.

Hie und da im Kopfe, ein feines Klopfen.

Kopfweh; ein Klopfen in der linken Seite der Stirne, während anfallsweise in der rechten Stirnseite starke Stöfse entstehen. (n. 3 St.)

Klemmender, spannender Kopfschmerz dicht hinter den Augenhöhlen.

Ein Kneipen und Klemmen in der Stirne, als wenn es in den Knochen wäre; wie krank im Kopfe fühlt sie sich, als wenn Wahnsinn bei ihr entstehen wollte. (n. 12, 24 St.)

Ein Klemmen in der Stirne, über der Nasenwurzel, als wenn sie den Verstand verlieren sollte (krank im Kopfe wäre), durch Gehen in freier Luft verschlimmert. (n. 4 St.)

Eine Empfindung von Knistern (wie beim Hin- und Her-Biegen des Knistergoldes entsteht) in den Schläfen, in der Nase und der Stirne.

Stechendes und einigermasen drückendes Kopfweh über den Augenhöhlen nach dem Oberkiefer zu, welches Brecherlichkeit erregt, oder wie beim Erbrechen durch Brechmittel zu entstehen pflegt. (n. 2 St.)

Drückend stechendes, brecherliches Kopfweh über der Augenhöhle nach der obern Kinnbacke herab.

Erweiterte Pupillen (sogleich).

Er sieht stier mit den Augen (sogleich).

Lichtsucht, Begierde in's Helle zu sehen. (n. 3 St.)
Vor dem Gesichte schwebende, schwarze Fleckchen.
Lichtscheu *). (n. 6 u. 12 St.)

Scharfes Gesicht.
Trockenheit der obern Augenlieder, welche gleichsam ein Drücken in den Augen verursacht. (n. 5 St.)
(Es friert ihn an den Augen, in freier Luft.)
Sehr schmerzhafte Augenentzündung. (Chemosis).
(Aufgedunsenes Gesicht und Stirne.)

Schmerz im Jochbeine, wie von einem innern Geschwüre daselbst.
Schmerz im Kiefergelenke hinter dem Jochbeine, beim Kauen.
Unter dem Schweifse fuhr ihm einige Mal ein brennender Schmerz in's linke Ohr und in die obere Kinnlade.
Schweifs der Backe, auf welcher sie im Bette liegt.
Kriebelnder Schmerz an den Wangen.

Nasenbluten.
Schweifs der Oberlippe, unter der Nase.
Jückende Blüthchen an der Oberlippe. (n. 24 St.)
Trockenheitsgefühl erst der Lippen, dann des innern Mundes, mit nach dem Kopfe aus der Brust aufsteigender Hitze (ohne Backenröthe **).
Stechende Rucke im Unterkiefer.

Kurz dauernde Lähmung der Zunge.
Trockenheit des innern Mundes (sogleich).
Auf der Mitte der Zunge, Gefühl von Trockenheit und Rauhheit, ohne Durst. (n. 1 St.)
Gefühl von Trockenheit im vordern Theile des Mundes.
Gefühl von Wundheit der Speicheldrüsen-Mündungen, als wenn sie angefressen wären.

Prickelnde Empfindung hinten auf der Zunge, wie von Pfeffer, mit Zufluss des Speichels.

*) Vermuthlich Wechselsymptom mit 22, — so dafs beides Erstwirkungen sind.

**) Dieser Einschlufs bezieht sich auf eine Person, die in gesunden Tagen gewöhnlich sehr rothe Backen hatte, welche daher homöopathisch aufgehoben wurden, da Sturmhut Backenhitze fast stets vor sich erzeugt.

Kriebeln im Schlunde.
Fein stechende Empfindung hinten im Halse, wie von den stachlichten Härchen des Hainbuttensamens. (n. 1 St.)
Brennender und fein stechender Schmerz hinten im Halse (Rachen).
Zusammenziehendes Gefühl hinten im Halse, wie von herben Dingen.

Bittrer Geschmack.
Lätschiger, fischartiger Geschmack, wie von abgestandenem, faulendem Wasser.
Durst auf Bier; hat sie es aber getrunken, so beschwert es ihr den Magen.
(Sie will nichts Nasses essen.)
Ekel und weichliche Wabblichkeit. (n. ½ St.)

Lang dauernder Ekel und verlorner Appetit.
Brecherlichkeit beim Gehen in freier Luft.
Brecherlichkeit zuerst in der Herzgrube, dann unter dem Brustbeine, zuletzt im Halse, ohne Speichelzufluss.
Brecherlichkeit, gleich als ob er etwas ekelig Süfslichtes, oder Fettiges gegessen hätte. (n. 1 St.)
Vergebliche Bewegung zum Aufstofsen; er will aufstofsen und kann nicht.

(Schlucksen nach Essen und Trinken.)
Drückender Schmerz in der Herzgrube, welcher zu Engbrüstigkeit wird. (n. 2½ St.)
Schmerz in der Herzgrube, als wenn sie innerlich geschwollen wäre, mit Appetitlosigkeit und anfallweise kurzem Odem.
Drückender Schmerz im Magen, wie eine Schwere. (n. 1½ St.)
Drückender Schmerz wie eine Schwere in den Hypochondern. (n. 1½ St.)

Spannend drückender Schmerz, wie von Vollheit oder einer drückenden Last im Magen und den Hypochondern. (n. 1½ St.)
Zusammenziehende Empfindung im Magen, wie von herben Dingen.

Empfindung von heftiger Zusammenschnürung in den Hypochondern.
Einziehen des Nabels, vorzüglich früh nüchtern.
Ein Brennen in der Nabelgegend.

Drücken in der Gegend der Leber, wovon das Athemholen beengt wird, dann gleich (kneipendes?) Bauchweh in der Gegend über dem Nabel.
Gelbsucht.
Poltern und Kollern im Unterleibe die ganze Nacht hindurch.
Ein gleichsam gährendes Knurren im Unterleibe.
Früh, im Bette, schreiet er und weifs sich nicht zu lassen vor unerträglichem (schneidendem) Leibweh und wirft sich im Bette umher. (n. 16 St.)

Von beiden Seiten nach dem Nabel zu, ziehende Bauchschmerzen, die auch durch Zusammenbiegung des Unterleibes erregt werden.
Kolikartiges, ausdehnend spannendes und drückendes Bauchweh, wie von Winden.
Blähungskolik im Unterbauche, als wenn man eine, Blähungen erregende Purganz eingenommen hätte.
Sehr heifse Blähungen. (n. 9 St.)
Unter Gefühl blos einer abgehenden Blähung, unvermutheter Abgang dünnen Kothes. (n. 4 St.)

Weiche, kleine, mit Zwängen begleitete Stuhlgänge, 3 bis 5 täglich.
Weifser Stuhlgang.
Weifse Stuhlgänge und rother Harn.
Mastdarm-Schmerz. (n. 1 St.)
Stechen und Drücken im After.

Vorüber gehende Lähmung des Afters, unwillkürlicher Stuhlgang.
Wässeriger Durchlauf.
Fliefsende Hämorrhoiden.
Der Unterbauch ist bei Berührung schmerzhaft empfindlich.
Schwäche der Gedärme, wie vom Misbrauche der Laxanzen zu entstehen pflegt.

Beim Gehen, Schmerzen in den Lenden, wie Geburtswehen.

Harndrängen bei Berührung des Unterleibes.
Schwierig abgehender Harn (Dysurie). (n. 12, 18 St.)
Aengstlicher Harndrang. (n. 4 St.)
Ueberhin gehende Lähmung des Blasenhalses, unwillkürlicher Harnabgang.

95 Brennen im Blasenhalse aufser dem Harnen.
Schmerz der Harnblase, beim Gehen. (n. 4 St.)
Zwängen (tenesmus) des Blasenhalses. (n. 4 St.)
Brauner, mit Brennen abgehender Urin, nachgehends mit ziegelfarbigem Satze.
Stechender und kneipender Schmerz in der Eichel, während dem Harnen.

100 Einfacher Schmerz im Hoden, so wie der, welcher nach Quetschung desselben zurückbleibt. (n. 2 St.)
Verminderter Geschlechtstrieb.
Mutterblutflufs.

Aeufserste Empfindlichkeit der Geruchsnerven; widrige Gerüche greifen sie sehr an.
Anfälle von Katarrh und Schnupfen. (zwichen 8 und 12 St.)
105 Früh-Heiserkeit. (n. 8 St.)
Hüsteln von einem Kitzel oben am Luftröhrkopfe (sogleich).
Kurzer Husten.
(Husten bei der Körperhitze.)
Husten nach dem Trinken.

110 Von etwas Tabaksrauch, gleich arger Husten (bei einem des Tabakrauches Gewohnten.)
Er (ein geübter Tabakraucher) kann nicht rauchen, ohne stets zu kotzen und zu hüsteln, weil entweder der Kehldeckel Rauch in die Luftröhre einläfst, oder der Luftröhrkopf allzu empfindlich geworden ist. (n. 6 St.)
Nachmitternacht, alle halbe Stunden, ein kurzer Husten (Kaechekaeh) von einem Kitzel im Kehlkopfe; je mehr sie ihn unterdrücken wollte, desto öfterer und schlimmer kam er.
Bluthusten.
Kurzer Odem im Schlafe, Nachmitternacht.

115 Durch die Nase unterbrochnes Athemholen, vorzüglich im Schlafe.
Stinkender Athem.
Geräuschvolles, lautes Athemholen bei offenem Munde.
Engbrüstigkeit mit starkem, lautem Athemholen.
Krankhafte Beschaffenheit (anfallweise Lähmung?) des Kehldeckels; Speisen und Getränke gerathen leicht beim Schlingen in die Luftröhre, so dafs sie Erstickung drohen und Husten erregen; er verschlückert sich sehr leicht.

120 Angst, die das Athemholen hemmt, mit warmem Stirnschweifse.
Unter jedem Athemzuge, Stechen von der untersten Ribbe der rechten Seite bis in die Spitze des Schulterblattes, mitten durch die Brust, bei klagendem Gemüthe.
Stechen in der rechten Seite, mit klagend weinerlichem Gemüthe.
Einzelne, grofse Stiche in der Seite nach dem Rücken zu. (n. 24 St.)
Das Athemholen unterbrechender Schmerz in der Brust, wie ein Stechen.

125 Bei Angst und Verdriefslichkeit, ein Stechen in der Brustseite, hierauf Klopfen in der Brustseite, dann drückendes Kopfweh.
Ein brennend fein stechender Schmerz in der Brust.
Empfindung wie von Eingeschlafenheit und Taubheit in der Luftröhre, unter dem Brustbeine. (n. 8 St.)
Durch Berührung sehr vermehrter Schmerz, wie von Zerschlagenheit, in der untersten Ribbe, wobei der Kranke viel Beschwerden und Klagen führt.
Auf der Mitte des Brustbeins, Schmerz, wie von Zerschlagenheit (auch durch äufsere Berührung zu verschlimmern). (n. ¼ St.)

130 Klemmender Schmerz in der Brust.
Drückend klemmender Schmerz in der Brust, unter dem Brustbeine.
Drückend einengender Schmerz in der Brustseite.
Ein kriebelnder Schmerz in der Brust.
Ein Krabbeln in der Brust, wie von Käfern.

(Vermehrte Milch in den Brüsten.)
Bei Bewegung, schmerzhafte Steifigkeit des Kreuz- und Hüft-Gelenks; er ist wie kreuzlahm. (n. 2 St.)
Schmerz, wie zerschlagen, im Gelenke des mit dem heiligen Beine verbundenen, untersten Lendenwirbels; das Kreuz ist ihm wie abgeschlagen.
Spannend drückender Schmerz in den Lendenwirbeln, oder wie von Zerschlagenheit; zugleich mit Bauchweh, wie von Blähungskolik.
Vom Kreuze durch den Rücken bis in den Nacken, Schmerz wie von Zerschlagenheit. (n. 4 St.)

Krabbelnder Schmerz im Rückgrate, wie von Käfern.
Rheumatischer Schmerz im Nacken, blos bei Bewegung des Halses merkbar. (zwischen der 5. und 9. Stunde.)
Feines Stechen äufserlich am Halse.
Heftig, wie zerschlagen, bei der Berührung schmerzende Geschwulst in den Muskeln der Schulter. (n. 4 St.)
Reifsender Schmerz von der Schulter, in dem Arme herab, bis in die Handwurzel, ja bis durch die Finger, fast nur bei jeder Bewegung; unter dem Schmerze ist die Hand blau. (n. 1, 14 St.)

Nach dem Schlafe, ein Schmerz, bei Bewegung, in Schulter- (und Hüft-) Gelenke, wie von Zerquetschung, oder als wenn das Lager gar zu hart gewesen wäre.
Frost und Gefühllosigkeit der Arme.
Ziehend stechender Schmerz im Vorderarmknochen, durch Bewegung erregbar.
Reifsender Schmerz in der Handwurzel.
Die eine Hand wird eiskalt und gefühllos, wie taub. (n. 2 St.)

Kühler Schweifs der innern Handflächen.
Kriebelnder Schmerz in den Fingern.
Schmerzhafte Bewegung des rechten Daumengelenks, wie von Verrenkung.
Nach dem Schlafe, ein Schmerz, bei Bewegung, im Hüft- (und Schulter-) Gelenke, wie von Zer-

quetschung, oder als wenn das Lager allzu hart gewesen wäre.

Nach dem Sitzen, eine fast lähmende Entkräftung in den Ober- und Unterschenkeln.

155 Kraftlosigkeit im Kopfe des Oberschenkels, oder Unfähigkeit zu gehen wegen eines namenlosen, unerträglichen Schmerzes, fast wie von Zerquetschung im Kopfe des Oberschenkelknochens, welcher bald ab- bald zunimmt und nach dem Liegen und Schlafe entsteht. (n. 5 St.)

Wankender Gang wegen Kraftlosigkeit und Schmerz im Kopfe des Oberschenkels.

Unfestigkeit und Unstätigkeit in den Knieen; die Kniee wanken beim Stehen und Gehen.

Unfestigkeit der Kniee, besonders des einen; es knickt beim Gehen. (sogleich und nach 1 St.)

Schwere der Füfse. (sogleich).

160 Schmerzen in den Fufsgelenken, mit verzweifelnden Gedanken und Todesbetrachtungen.

Kälte der Füfse bis an die Knöchel, mit Schweifs der Zehen und Fufssohlen.

Empfindung an den Fufsknorren, als wenn sie mit einem Bande zusammengeschnürt wären; früh.

Ungeheurer Schmerz im Fufsknöchel, welcher durch äufseres Zusammendrücken sich mindert. (n. 7 St.)

Schwäche und Unfestigkeit der Bänder aller Gelenke. (n. 4, 6 St.)

165 Unschmerzhaftes Knacken aller Gelenke, besonders der Kniee.

Einzelne, lang anhaltende, mit Wundheitsgefühl gemischte, zuletzt in reinen Wundheitsschmerz sich endende Stiche hie und da.

Kriebeln, Jücken und Abschälen der Haut, vorzüglich an den leidenden Theilen.

Flohstich ähnliche Flecken an den Händen, im Gesichte u. s. w.

Der ganze Körper ist bei der Berührung schmerzhaft; das Kind läfst sich nicht anfassen, es wimmert.

170 Empfindung, als wenn sie von einer schweren Krankheit eben genesete und von einem schweren Krankenlager aufstünde. (n. 6, 12 St.)

Müdigkeit in den Gliedmasen, besonders den Füssen, mit beständiger Schläfrigkeit und Verdriefslichkeit.

Früh, beim Aufwachen, eine so grofse Mattigkeit, dafs er nicht aus dem Bette aufstehen wollte, die sich aber nach dem Aufstehen gab.

Ohnmacht.

Sie mufs sich niederlegen. (zwischen der 2. u. 5. St.)

175 Unverweigerlicher Hang, sich niederzulegen. (von 2 bis 5 St.)

(Unterbrochnes Gähnen; sie kann nicht ausgähnen.)

Schläfrigkeit, Schlaf. (n. 2 St.)

Leiser Schlaf. (von 1 bis 5 St.)

Schlaflosigkeit. (schon in der 4. St.)

180 Er kann nicht auf der rechten Seite, nicht auf dem Rücken liegen; er wendet sich im Bette mit Schmerzen von einer Seite zur andern.

Er liegt früh im Schlafe auf dem Rücken, die linke flache Hand unter den Hinterkopf gelegt.

Er schläft sitzend mit vorgeneigtem Haupte.

Langsamer Odem im Schlafe.

(Einathmen mit zwiefachem Rucke, wie Bock-Stossen, im Schlafe.)

185 Lange Träume, mit Beängstigung auf der Brust, die ihm das Athmen hemmte, so dafs er darüber erwachte (Alp).

Träume, in denen er viel sprach.

Sie hat ärgerliche Träume.

Er fährt schreckhaft zusammen, macht viele Bewegungen und redet im Schlafe.

Sie fährt im Schlafe auf und spricht, es fasse sie jemand an.

190 Er phantasirt wachend, entflieht aus dem Bette und glaubt, Schafe zu treiben. (n. 14 St.)

Abends nach dem Niederlegen und bei Tage im Sitzen träumt er wachend und ist in irrigen Gedanken, als wenn er weit von seiner Wohnung entfernt wäre.

Er träumt gegen Morgen sehr lebhaft einen Traum, welcher ihm genauen Aufschlufs über eine Angelegenheit giebt, die ihm im Wachen ein unerklärliches Räthsel war. (n. 20 St.)

Er träumt die halbe Nacht über einen einzigen Gegenstand und er beschäftigt sich damit einzig auch nach dem Erwachen noch viele Stunden lang, so dafs nichts andres als dieser Gegenstand vor seinem Vorstellungsvermögen steht, (wie eine fixe Idee eines Geisteskranken) was ihm sehr lästig ist und ihn quält.

Früh beim Erwachen, düselig im Kopfe.

195 Früh beim Erwachen ist es ihm, als hätte er einen übel riechenden Athem.

Abends beim Niederliegen, Schauder.

Aengstliche Frostigkeit. (n. 3 St.)

Frost bei der mindesten Bewegung. (n. 10 St.)

Zuerst Kälte, Frost und Blässe der Fingerspitzen, dann in den Fingern, nachgehends Empfindung von Klamm in den Fufssohlen und Waden, endlich Frost an der Stirne. (n. ¼ St.)

200 Kälte am ganzen Körper.

Fieber: Frost des ganzen Körpers, mit heisser Stirne, heifsen Ohrläppchen und innerer, trockner Hitze.

Fieber: Kälte mit Steifigkeit des ganzen Körpers, Röthe und Hitze der einen und Kälte und Blässe der andern Wange, bei offenen, stieren Augen, mit verengerten Pupillen, die sich im Dunkeln nur wenig und langsam erweitern.

Gegen Abend, Frost und Kälte der Hände und Füfse, dann Brecherlichkeit in der Mitte des Brustbeins, welche selbst während des Genusses der Speisen anhält, welche gut schmecken, obgleich weder Appetit dazu, noch Abneigung dagegen vorhanden ist; nach dem Essen vergeht die Brecherlichkeit, worauf Gesichtshitze erfolgt, von traurigen, verzweifelnden Gedanken begleitet.

Oeftere Anfälle (etwa eine Stunde um die andre), eine Viertelstunde lang, von äufserster Schwäche und Unempfindlichkeit, so dafs er weder Hände noch Füfse regen und nicht im Bette aufsitzen, noch auch den vorigen Schmerz fühlen, nicht sehen, nicht hören, auch nicht laut reden konnte; wobei die Schenkel ausgestreckt sind. (nach wenigen Stund.)

Abwechselnde Anfälle (n. 3, 4, 6 St.); Entweder bei Backenröthe, läppische Lustigkeit, mit Hitzempfindung über den ganzen Körper und Kopfweh beim aufwärts und seitwärts Bewegen der Augen;
Oder, bei Backenröthe und Kopfhitze, Schauder über den ganzen Körper, bei richtigem Geschmacke im Munde;
Oder, bei Backenröthe, Schauder, mit Weinen und drückendem Kopfweh vergesellschaftet;
Oder, bei Backenröthe, ein hartnäckig widerstrebendes Wesen, Brennen in der Nabelgegend und drückender Kopfschmerz.
Höchste Backenröthe, mit einem mürrischen, kläglich weinerlichen Wesen. (n. 3 St.)

Gegen Abend, trockne Hitze im Gesichte, mit Aengstlichkeit.
Gefühl von Hitze zuerst in den Händen, dann im ganzen Körper, selbst in der Brust, ohne merkbare äufsere Hitze. (n. 4 St.)
(Hitze mit Entblöfsung.)
Allgemeine Hitze mit Durst.
Bei der Hitze mäfsiger Bierdurst.

(Sie trinkt wenig in der Hitze und hat doch trockne Lippen.)
(In der Hitze beschwert sie der Husten.)
(Grofse Hitze von Abends 10 Uhr bis Nachmitternacht, mit kurzem Athem; sie wollte husten und konnte nicht, auch das Sprechen ward ihr sauer; dabei äufserste Unruhe und Schreien über Schmerzen in den Händen, den Füfsen, dem Unterleibe und im Kreuze; sie stampfte mit den Füfsen und liefs sich nicht angreifen.)
Schweifs mit Fieberschauder. (n. 3 St.)
Gelinder Schweifs über den ganzen Körper.

Sauer riechender Schweifs über den ganzen Körper.
Matter Schweifs.
Zittern und Neigung zu Herzklopfen.
Angst und mürrisches Wesen, mit feinem Stechen in der Brustseite; dann Klopfen in der Herzgrube und dann drückendes Kopfweh.

Untröstliche Angst und jämmerliches Heulen, mit Klagen und Vorwürfen über (oft unbedeutende) üble Ereignisse. (n. 5 St.)

Peinlich ängstliche Klagen, mit zagenden Befürchtungen, mit Verzweiflung, laut jammerndem Weinen und bittern Beschwerden und Vorwürfen.

Klagende Befürchtungen eines nahen Todes. (von 2 bis 12 St.)

Aengstlichkeit wie Todesangst. (n. 6 St.)

Befürchtung, es möchte ihm ein Unglück begegnen.

Furcht, er möchte wanken, fallen.

Menschenscheu. (n. 3 St.)

Er sinnt, und sitzt in tiefen Gedanken.

Ahnung; er sagt: eben jetzt mufs meine Geliebte (11 Meilen weit entfernt) die schwere Stelle *), die ich eben sang, ebenfalls gesungen haben.

Kummer, Gram.

Das mindeste Geräusch ist ihm unerträglich. (n. $\frac{1}{2}$ St.)

Musik ist ihr unerträglich; es geht ihr durch alle Glieder, sie wird ganz wehmüthig. (n. 24 St.)

Aeufserste Schreckhaftigkeit. (n. $\frac{1}{4}$ St.)

Er nimmt jeden Scherz sehr übel. (n. 3 St.)

Sie ist äufserst zur Aergernifs aufgelegt. (n. $\frac{1}{2}$ St.)

Sie wird zänkisch. (n. 6 St.)

Sie macht Vorwürfe. (n. 4 St.)

Zänkerei, mit läppischem Wahnsinne von Stunde zu Stunde wechselnd — er schwatzt Kinderpossen und ist ausgelassen lustig.

Zornmüthigkeit.

Hartnäckigkeit.

Menschenhafs.

*) Die Stelle aus *Bethoven*: ah! perfido — hatte sie wirklich, obgleich bisher gefährlich krank, doch diesen Tag zum ersten Male vorzüglich wohl, in ein Koncert geführt, gesungen, nur 5 Stunden früher, als dieser ihr Bräutigam, der von Mesmerism vorzüglich erregbar war.

245 Gesetztes, standhaftes, obwohl nicht aufgeräumtes Gemüth *). (n. 8 St.)
Lebhafte Einbildungskraft.

Beobachtungen Andrer.

Schwindel. (*Matthioli*, Comment. in Diosc. lib. IV. Cap. 73. — *Vinc. Bacon*, in Philos. Transact. XXXVIII. S. 287.)

Schwindel, Engbrüstigkeit und trockner Husten mit Hüftweh. (*Greding* vermischte Schriften, S. 90 — 113.)

Schwindlichte Gesichtsverdunkelung, bei ungeändertem Pulse. (*Claud. Richard*, bei *P. Schenck*, lib. VII. obs. 136.)

Schwindel und Kopfweh, durch starke Bewegung ungeändert. (n. ¼ St.) (*Fr. H—n.*)

(5) Schwindel und Kopfweh im Vorder- und Hinterhaupte, beides am schlimmsten beim Bücken. (n. 10 Min.) (*Fr. H—n.*)

Störung der Aufmerksamkeit beim Lesen und Schreiben durch einen öftern Stillstand der Gedanken. (*C. F. Rückert*, in einem Aufsatze.)

Befangenheit des Geistes; er ist nicht im Stande, den Gedanken, den er gefafst und schon halb nieder geschrieben hat, ohne sich erst wieder zu besinnen, vollends aufzuzeichnen. (n. 3 Tag.) (*Wahle*, a. a. O.)

Geschwächtes Denkvermögen. (*Wilh. Wahle*, in einem Aufsatze.)

Er kann nichts denken, nichts überlegen, weifs nichts und hat von nichts eine Vorstellung im Kopfe, wie sonst, — sondern fühlt, dafs alle diese Seelenverrichtungen in der Gegend der Magengrube vor sich gehen; — nach zwei Stunden kömmt zweimal ein Schwindel und nun kehrt die gewöhnliche Denkkraft wieder in den Kopf zurück. (*J. B. v. Helmont*, in Demens Idea, §. 12.)

(10) Früh, Wüstheit und Leerheit im Kopfe, wie nach einem starken Rausche. (*Rückert*, a. a. O.)

*) Nach- und Heilwirkung nach vorgängigem, entgegengesetztem Zustande.

Beobachtungen Andrer.

Drückender Schmerz in der Schläfegegend, hernach auch ruckweise im Hinterkopfe, zuletzt Eingenommenheit des Kopfs zusammenziehenden Schmerzes. (*Rückert*, a. a. O.)

Zusammenpressender Schmerz in der Stirne. (*Gustav Ahner*, in einem Aufsatze.)

Spannung über die ganze Stirne. (*Ch. G. Hornburg*, in einem Aufsatze.)

In der linken Kopfseite, Schmerz, als wenn der Kopf zusammengedrückt würde. (*Ahner*, a. a. O.)

(15) Kopfweh, als wäre die Hirnschale äufserlich mit einer Binde zusammengeschnürt und fest zusammengezogen. (*Helmont*, a. a. O.)

Sehr empfindlich scharf drückender Kopfschmerz über der Stirne. (*Wilh. Wahle*, a. a. O.)

Herausdrückender Schmerz in der Stirne. (*Wahle*, a. a. O.)

Reifsender Schmerz in der linken Schläfe. (*Ahner*, a. a. O.)

Zuckend reifsender Schmerz im Hinterhaupte. (*Ahner*, a. a. O.)

(20) Ruckweise stechend ziehend reifsender Schmerz in der obern rechten Kopfseite. (*Ahner*, a. a. O.)

Ein Stich im Hinterhauptbeine. (*Hornburg*, a. a. O.)

Kriebeln auf der linken Seite des Kopfs, wie von einer Bürste. (*Hornburg*, a. a. O.)

Empfindung, als wenn eine Kugel aus der Gegend des Nabels heraufstiege, und im Wirbel und Hinterhaupte eine kühle Luft verbreitete. (*Matthioli*, a. a. O.)

Brennender Kopfschmerz, als wenn das Gehirn von siedendem Wasser bewegt würde. (*Matthioli*, a. a. O.)

(25) Schwere des Hauptes. (*V. Bacon*, a. a. O.)

Schmerz am Hinterhaupte und Halse. (*Richard*, a. a. O.)

Wie, wenn man sich nach starkem Schweifse verkältet hat — : Kopfweh, Ohrensausen, Schnupfen und Bauchweh, vorzüglich früh. (*Greding*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Blaulichtes Gesicht, schwarze Lippen. (*Matthioli*, a. a. O.) (Vergl. mit 144).

Verzerrung der Gesichtsmuskeln. (*Matthioli*, a. a. O.)

(30) Sehr stark erweiterte Pupillen. (*Wahle*, a. a. O.)

Verfinsterung der Augen. (*Bacon*, a. a. O.)

Wiederholte Erblindung bei ungehindertem Sprachvermögen. (*Matthioli*, a. a. O.)

Verdrehung der Augen. (*Matthioli — Bacon*, a. a. O.)

Verdrehung der Augen und Zähneknirschen (um Mitternacht). (*Greding*, a. a. O.)

(35) Herausgetretene Augen. (*Matthioli*, a. a. O.)

Drücken der Augen, am merklichsten beim Herabsehen und Hin- und Herwenden der Augen, zugleich mit Hitze darin. (*Rückert*, a. a. O.)

Drücken und Brennen im linken Auge und über den Augenbraunen. (*Hornburg*, a. a. O.)

Harte, rothe Geschwulst des rechten obern Augenlides, mit spannender Empfindung, vorzüglich früh. (*Fr. H—n.*)

Triefende Augenentzündung, die ihm so schmerzhaft und erschrecklich ist, dafs er sich lieber den Tod wünscht. (*Richard*, a. a. O.)

(40) Beständiges, dumpfes Sumsen vor den Ohren und dann Ohnmacht. (*Bacon*, a. a. O.)

Es ist ihm, als wenn sich etwas vor das linke Ohr gelegt hätte. (*Ahner*, a. a. O.)

Kitzelnde Empfindung im rechten Ohre, als wenn ein Würmchen hineinkröche. (*Ahner*, a. a. O.)

Reifsen im linken Ohre. (*Hornburg*, a. a. O.)

Schmerz hinter dem linken Ohre, wie von Drücken mit dem Daumen. (*Hornburg*, a. a. O.)

(45) Empfindung, als wenn die Backen sehr geschwollen wären. (*Bacon*, a. a. O.)

Stechender Schmerz in verschiednen Zähnen. (n. 36 St.) (*Wahle*, a. a. O.)

Drückender Zahnschmerz im linken Oberkiefer. (*Wahle*, a. a. O.)

Sehr durchdringender Schmerz in den Kinnladen, als wenn sie abfallen sollten. (*Matthioli*, a. a. O.)

In Zunge und Kinnbacken ein Kriebeln und Brennen, so dafs die Zähne zu wackeln scheinen. (*Bacon*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(50) In der Zunge, ein Brennen von langer Dauer. (*Ant. v. Stoerck*, libellus de Stram. Hyos. et Acon. S. 71, 74, 80, 91, 96, 110.)

Augenblickliche, flüchtige Stiche in der Zunge mit Speichelfluſs. (*Stoerck*, a. a. O.)

Kühle und Trockenheit des Mundes, ohne Durst. (*Hornburg*, a. a. O.)

Pfefferartiger Geschmack im Munde. (*Matthioli*, a. a. O.)

Bei mangelndem Appetite, bittrer Geschmack im Munde, mit Schmerzen in der Brust und unter den kurzen Ribben. (*Greding*, a. a. O.)

(55) Uebelkeit, Erbrechen, Durst, allgemeine Hitze und starker Schweifs mit Harnfluſs. (*Greding*, a. a. O.)

Sie bricht Spuhlwürmer aus. (*Greding*, a. a. O.)

Erbrechen grüner Galle. (n. 1 St.) (*Matthioli*, a. a. O.)

Erbrechen mit Blut gemischten Schleims, drei, vier Tage nach einander. (*Greding*, a. a. O.)

Blut-Erbrechen. (*Greding*, a. a. O.)

(60) Nach Erbrechen blutigen Schleims, ein starker Schweifs. (*Greding*, a. a. O.)

Erbrechen mit heftigem Durste darauf. (*Moraeus*, in Konigl. Vetensk. Acad. Handl. 1739. S. 41.)

— Vom künstlichen Erbrechen verschlimmerten sich die Zufälle. (*Bacon*, a. a. O.)

Erbrechen mit Aengstlichkeit. (*Richard*, a. a. O.)

Brecherlichkeit mit starkem Durchlauf. (*Greding*, a. a. O.)

(65) Schlucksen. (*Greding*, a. a. O.)

Früh, Schlucksen. (*Greding*, a. a. O.)

Früh, lang dauernder Schlucksen. (*Greding*, a. a. O.)

Magendrücken. (*Rödder* *) bei *Alberti* in Jurisprud. med. Tom. VI. S. 724.)

Drückender Schmerz in der Herzgrube im Sitzen, Gehen und Stehen. (*Ahner*, a. a. O.)

*) Alle die von *Rödder* beobachteten Zufälle entstanden von Auflegung des Saftes in eine Wunde.

Beobachtungen Andrer.

(70) Drückender Magenschmerz. (*Hornburg*, a. a. O.)
Bei mehrmals wiederholtem Erbrechen und öftern Stuhlgängen klagt er doch immer, dafs es ihm wie ein kalter Stein im Magen liege. (*Richard*, a. a. O.)
Unter den Ribben ist sein Oberbauch mit einer gespannten, schmerzhaften Geschwulst besetzt. (*Richard*, a. a. O.)
Angeschwollener, aufgetriebner Unterleib, wie Bauchwassersucht. (*Richard — Matthioli*, a. a. O.)
Heftige Rucke (Stöfse) in der Lebergegend, bis zum Athem-Versetzen. (*Hornburg*, a. a. O.)
(75) Einige Stunden früher, als gewöhnlich, aber harter Stuhlgang, wobei er stark pressen mufste. (*Wahle*, a. a. O.)
Harter, mit Pressen begleiteter Stuhlgang. (*Hornburg*, a. a. O.)
Purgiren. (*Stoerck*, a. a. O.)
Bald vor, bald nach dem Durchfalle, Uebelkeit mit Schweifse. (*Greding*, a. a. O.)
Bei Durchlauf, reichlicher Harnabfluſs und mäfsiger Schweifs. (*Greding*, a. a. O.)
(80) Drücken in der Blase, mit Harnverhaltung. (*Greding*, a. a. O.)
Harnunterdrückung, mit Nadelstichen in der Gegend der Nieren. (*Richard*, a. a. O.)
Harnfluſs. (*Greding*, a. a. O.)
Harnfluſs, bei starkem Schweifse und häufigem, wässerigem Durchfalle, mit Bauchweh. (*Greding*, a. a. O.)
Harnfluſs und dabei beständiger Schweifs. (*Greding*, a. a. O.)
(85) Häufiger Harnfluſs. (*Stoerck*, a. a. O.)
Harnfluſs unter Verdrehung der Augen und krampfhafter Zusammenziehung der Füfse. (*Greding*, a. a. O.)
Jücken an der Vorhaut, was durch Reiben weicht, aber bald wieder kömmt. (n. 3 Tag.) (*Wahle*, a. a. O.)
Häufiger, zäher, gilblichter Scheidefluſs. (*Stoerck*, a. a. O.)
Beim Ausbruche des Monatlichen, Wuth. (*Greding*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(90) Aengstlichkeiten, mit Gefahr zu ersticken. (*Rödder*, a. a. O.)

Engbrüstigkeit. (*Richard*, a. a. O.)

Anfall von Schnupfen. (*Greding*, a. a. O.)

Trockner Husten. (*Greding*, a. a. O.)

Drückender Brustschmerz, welcher durch Zurückbiegen des Oberkörpers etwas nachliefs, aber sobald er sich gerade richtete, wieder kam. (n. 12 St.) (*Wahle*, a. a. O.)

(95) Zusammenziehender Schmerz in der Brust, als wenn die Ribben von beiden Seiten gegen einander gezogen würden. (*Ahner*, a. a. O.)

Er fühlt eine Schwere in der Brust; es ist als wenn die ganze Brust von allen Seiten zusammengedrückt würde. (*Wahle*, a. a. O.)

Schmerzhafte Stiche in der rechten Brustseite, in der Gegend der letzten Ribbe, welche nach dem Kreuze zu gehen. (n. 10 St.) (*Wahle*, a. a. O.)

Stechend drückender Schmerz auf der rechten Seite des Brustbeins. (*Wahle*, a. a. O.)

Kneipend wühlender Schmerz in der rechten Brustseite, zwischen der dritten und vierten Ribbe, durch nichts zu ändern, bis er von selbst verschwindet. (*Ahner*, a. a. O.)

(100) Stechend bohrend wühlender Schmerz in der linken Brustseite, zwischen der vierten und sechsten Ribbe, zehn Minuten lang. (*Ahner*, a. a. O.)

Lendenschmerz. (*Greding*, a. a. O.)

Drückender Schmerz im Kreuze, linker Seite. (*Hornburg*, a. a. O.)

Brennend ätzende Schmerzen neben den Rückenwirbeln, rechterseits. (*Wahle*, a. a. O.)

Heftig stechend wühlender Schmerz links am ganzen Rückgrate herunter bis in's Kreuz, der beim Einathmen so verstärkt ward, dafs ihm wiederholt Thränen in die Augen traten, 4 Stunden lang. (*Ahner*, a. a. O.)

(105) Ein von dem rechten Schulterblatte, nach der Brust vor, wühlend bohrender Schmerz, der durch Einathmen verstärkt ward, beim Ausathmen aber

Beobachtungen Andrer.

nicht und so auf keine Weise nachliefs, 12 Minuten lang. (*Ahner*, a. a. O.)

Einzelne Stiche im Nacken zu beiden Seiten. (*Rückert*, a. a. O.)

Drückender Schmerz im linken Halswirbel. (*Wahle*, a. a. O.)

Ein nach innen, wie nach der Luftröhre zu, drückender Schmerz am Halse, wie ein Druck mit der Fingerspitze an dem Halse hinein. (*Ahner*, a. a. O.)

Schmerz am linken Schultergelenke. (*Hornburg*, a. a. O.)

(110) Einzelne Stiche in der Mitte des rechten Oberarms, auf der vordern Seite, in Ruhe, bei Bewegung und beim Daraufdrücken unverändert. (*Ahner*, a. a. O.)

Plötzlicher, ziehend stechender Schmerz an der hintern Seite des rechten Oberarms. (*Ahner*, a. a. O.)

Zittern der Arme und Hände (sogleich). (*Hornburg*, a. a. O.)

Schmerz in dem Arme und den Fingern. (*Rödder*, a. a. O.)

Eine Betäubung und Lähmung im linken Arme (und Schenkel), so dafs er kaum die Hand rühren konnte. (*Matthioli*, a. a. O.)

(115) Lähmungsgefühl im rechten Vorderarme und der Hand (beim Schreiben), welches bei starker Bewegung verging, aber beim Schreiben und in der Ruhe bald wieder kam, doch schwächer. (*Ahner*, a. a. O.)

Klammartiger Schmerz im ganzen linken Vorderarme, durch nichts zu mindern. (*Ahner*, a. a. O.)

Ziehend reifsender Schmerz an der äufsern Seite des rechten Vorderarms. (*Ahner*, a. a. O.)

Wellenartig reifsender Schmerz im obern Ende des linken Vorderarms. (*Ahner*, a. a. O.)

Zuckend ziehender Schmerz im untern Ende der innern Fläche des linken Vorderarms über die Handwurzel nach der hohlen Hand zu. (*Ahner*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(120) Ziehend lähmiger Schmerz im rechten Handgelenke. (*Wahle*, a. a. O.)

Krampfhaft zusammenziehender Schmerz in der hohlen linken Hand, so dafs er kaum die Finger ausstrecken konnte. (*Ahner*, a. a. O.)

Klammschmerz in der rechten Hand. (*Wahle*, a. a. O.)

Geschwulst der Hände, mit öfterm Husten, bei gehörigem Appetite. (*Greding*, a. a. O.)

Beim Auf- und Niederbeugen der Hand, eine zitternde Bewegung im Handgelenke. (*Rückert*, a. a. O.)

(125) Klammartiger Schmerz mit feinen Stichen in der rechten Hand, durch Bewegung derselben vergehend. (*Ahner*, a. a. O.)

Einige pulsirende Stiche in der rechten hohlen Hand, wie mit einer spitzigen Nadel. (*Ahner*, a. a. O.)

Schneidend drückender Schmerz an der Seite des rechten Zeigefingers, nach dem Mittelfinger zu, in Bewegung und Ruhe. (*Ahner*, a. a. O.)

Schmerzhaftes Ziehen im linken Daumen. (*Wahle*, a. a. O.)

Zuckende Schmerzen im rechten Daumen. (*Ahner*, a. a. O.)

(130) Kriebeln in den Fingern, auch während des Schreibens. (*Hornburg*, a. a. O.)

Spannender Druck in den Oberschenkeln, wie von einer straff angezognen Binde, bei grofser Mattigkeit, im Gehen. (*Rückert*, a. a. O.)

Eine Betäubung, wie Lähmung im linken Schenkel (und Arme). (*Matthioli*, a. a. O.)

Reifsender Schmerz an dem äufsern Knöchel des linken Fufses herauf. (n. 14 St.) (*Ahner*, a. a. O.)

Kälte in den Füfsen, vorzüglich der Zehen. (*Rückert*, a. a. O.)

(135) Geschwulst des Theiles (worauf der Saft gelegt worden) und heifser Brand, worauf ungemeine Eiterung erfolgte. (*Rödder*, a. a. O.)

Empfindung und Kriebeln und Brennen geht allmälig durch den ganzen Körper, vorzüglich durch Arme und Füfse. (*Bacon*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Jücken am ganzen Körper, besonders an den Schaamtheilen. (*Stoerck*, a. a. O.)

Röthliche Blüthchen mit scharfer Feuchtigkeit angefüllt. (*Stoerck*, a. a. O.)

Breite, rothe, jückende Blüthchen am ganzen Körper. (*Stoerck*, a. a. O.)

(140) Bald verschwand die Lähmung auf der linken Seite und ging schnell in die rechte Seite über. (*Matthioli*, a. a. O.)

Nach Verschwindung des Wahnsinns, Schmerz im Magen, im Kopfe, in den Kinnbacken, in der Brust und bald in dem einen, bald in dem andern Gelenke. (*Richard*, a. a. O.)

Erschütterung der Gliedmasen. (*Greding*, a. a. O.)

Abends plötzliches Geschrei, Zähneknirschen, dann durch langes Schlucksen steife Unbeweglichkeit, wie eine Bildsäule (Katalepsie). (*Greding*, a. a. O.)

Allmälig werden alle Theile des Körpers schwarz, der ganze Leib geschwillt, die Augen treten zum Kopfe hervor, die Zunge hängt aus dem Munde heraus. (*Pet. de Abano*, de venenis, Cap. 30.) (144) Vergl. mit (28).

(145) Alle Gelenke schmerzen. (n. 7 St.) (*Richard*, a. a. O.)

Grofse Schwäche der Gelenke, vorzüglich der Knie- und Fufsgelenke, mit Zucken in den Flechsen, so dafs er kaum gehen kann. (*Bacon*, a. a. O.)

Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers, mit erhöheter Schwäche. (*Greding*, a. a. O.)

Er klagt über Müdigkeit des ganzen Körpers, grofse Schwäche und Herzdrücken. (n. 3 St.) (*Matthioli*, a. a. O.)

Sinken der Kräfte. (*Bacon*, a. a. O.)

(150) Ungemeines Sinken der Kräfte. (*Eberh. Gmelin*, Nov. Acta Nat. Cur. VI. S. 394.)

Ohnmacht. (*Pet. de Abano*, de venen. Cap. 30. — *Rödder*, a. a. O.)

Zwei und drei schnellere Pulse und darauf Ohnmacht von gleicher Dauer. (*Bacon*, a. a. O.)

Drang, sich zu legen. (*Bacon*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Scläfrigkeit und Trägheit; selbst auf dem Spaziergange ungemein schläfrig. (*Hornburg*, a. a. O.)

(155) Nachts, ängstliche Träume und mehrmaliges Erwachen mit Schreck. (*Rückert*, a. a. O.)

Unruhige Nacht. (*Greding*, a. a. O.)

Schlummer. (*Moraeus*, a. a. O.)

Ruhiger Schlaf vier bis fünf Stunden lang. (*Bacon*, a. a. O.)

Verlangen auf kaltes Wasser. (*Matthioli*, a. a. O.)

(160) Fieberhafter, oft aussetzender Puls. (*Richard*, a. a. O.)

Empfidung, als wenn alle Adern erkalteten. (*Matthioli*, a. a. O.)

Empfindung, als wenn der Blutlauf in allen Adern gehemmt wäre. (*Bacon*, a. a. O.)

Er liegt ruhig, aber friert und schaudert und will mit vielen Betten zugedeckt seyn. (*Bacon*, a. a. O.)

Gelinde Wärme mit mäfsigem Schweifse. (*Bacon*, a. a. O.)

(165) Bei starkem Schweifse, häufiger Harnfluſs. (*Greding*, a. a. O.)

Bei starkem Schweifse, Durchfall und vermehrter Harnfluſs. (*Greding*, a. a. O.)

Grofse, innerliche Hitze mit Durst. (*Rödder*, a. a. O.)

Duftung und Schweifs am ganzen Körper. (*Stoerck*, a. a. O.)

(Gegen Mittag), Schweifs. (*Greding*, a. a. O.)

(170) Heftiger Schweifs, ohne Ermattung. (*Greding*, a. a. O.)

Bei dreister Sprache und lebhaften Augen, steht kalter Schweifs auf seiner Stirne und der Puls ist fast unfühlbar. (*Matthioli*, a. a. O.)

Nächtliches, wüthendes Delirium; er läfst sich nicht im Bette erhalten; früh, ungeheurer Schweifs. (*Dürr*, in Hufel. Journ. IX, 4. S. 108.)

Uebereilt verrichtet er allerlei, und läuft im Hause umher. (*Helmont*, a. a. O.)

Kurzdauernder Wahnsinn. (*Moraeus*, a. a. O.)

(175) Verdrieſslich, zu nichts aufgelegt, niedergeschlagen auch beim Spaziergange. (*Hornburg*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Abwechselnde Anfälle entgegengesetzter Gemüthszustände. (*Matthioli*, a. a. O.)

Bald hat er seinen völligen Verstand, bald redet er irre. (*Matthioli*, a. a. O.)

Bald zweifelt er an seinem Aufkommen, bald ist er voll Hoffnung. (*Matthioli*, a. a. O.)

Nach dem Erbrechen, sogleich Belebung der Hoffnung. (*Richard*, a. a. O.)

(180) Bald scheint er zu weinen, bald trällert er. (*Matthioli*, a. a. O.)

Wahnsinnige Possen. (*Richard*, a. a. O.)

Befürchtung eines nahe bevor stehenden Todes. (*Richard*, a. a. O.)

Von Zeit zu Zeit wiederkehrende Todesangst. (*Matthioli*, a. a. O.)

Wohlverleih, (Arnica montana).

(50 Gran frisch gepülverte Wurzel mit 1000 Tropfen Weingeist zur Tinktur ausgezogen.)

Die Wurzel dieses laubholzwaldige Berg-Ebenen liebenden Gewächses verliert an der Luft sehr bald einen beträchtlichen Theil ihres Geruchs und ihrer Arzneikraft, doch Kochen aber am meisten. Doch läfst sich das frisch bereitete Pulver schnell und völlig im Wasserbade getrocknet, in wohlverstopften Gläsern mehrere Jahre in fast voller Kraft aufbewahren.

Alle künstlich gestellten Dogmen der gewöhnlichen, nach ihrer Art gelehrten Arzneikunst, alle ihre scholastischen Definitionen, Distinktionen und spitzfindigen Erklärungen waren in allen Jahrhunderten nicht vermögend, die specifische Heilkraft dieses Krautes zu entdecken oder für das, oft sehr gefährliche, allgemeine Uebelbefinden, welches von einem schweren Falle, von Stöfsen, Schlägen, von Quetschung, Verheben, oder vom Ueberdrehen oder Zerreifsen der festen Theile *) unsers Körpers entstehet, die wirksame Hülfe auszufinden. Der gemeine Mann mufste es für sie thun und fand nach unzähligen, vergeblichen, angewendeten Dingen die Hülfe endlich in diesem Kraute und nennte es daher Fallkraut. Darauf theilte vor 200 Jahren ein Arzt (*Fehr*) diesen Fund der Hausmittelpraxis zuerst der gelehrten Arz-

*) Sie ist daher selbst in den gröfsten Verwundungen durch Kugeln und stumpfe Werkzeuge sehr heilsam.

neikunst mit (dann ward dieſs Kraut panacea lapsorum von ihr genannt), der Arzneikunst, sage ich, welche eben so alle ihre übrigen, noch vorhandenen specifischen Heilmittel blos aus dem zufälligen Funde der Hausmittelpraxis entlehnte, nicht aber selbst finden konnte, da sie die reinen Wirkungen der Naturkörper auf den gesunden menschlichen Körper zu erforschen, sich nie angelegen seyn liefs.

Alles Uebelbefinden von starken Quetschungen und Zerreifsungen der Faser hat sich ziemlich gleich bleibende Symptomen und, siehe! diese sind, wie folgendes Verzeichnifs darlegt, in den Befindens-Veränderungen, welche Arnica in gesunden Menschen hervor zu bringen pflegt, in auffallender Aehnlichkeit homöopathisch enthalten.

Eben dieses Verzeichnifs ihrer reinen Kräfte deutet aber auch auf mehrere Krankheitszustände im menschlichen Leben hin, wofür das Wohlverleih sichre, homöopathische Hülfe darbietet. Sie ist ein vielnütziges Heilmittel und ob gleich ihre Wirkung, selbst in grofsen Gaben, nicht über sechs Tage reicht, so habe ich sie doch, selbst in den langwierigsten Krankheiten, als unentbehrliches Beihülfs- und Zwischen-Mittel angetroffen.

Nur mufs man sie nie in rein inflammatorischen, akuten Krankheiten mit gröfstentheils äufserer, allgemeiner Hitze, und eben so wenig in Durchfällen anwenden wollen, wo man sie immer sehr nachtheilig finden wird, wozu die Gründe ebenfalls in ihrer eigenthümlichen Wirkungsart zu Tage liegen.

Gegen einige Arten unächten Seitenstichs aber ist sie desto hülfreicher, in denen nämlich, deren Symptomen den Symptomen dieser Wurzel in Aehnlichkeit entsprechen.

Kampher ist das Gegenmittel grofser, im unhomöopathischen Falle angewendeten Gaben, Wein aber verschlimmert ihre nachtheilige Wirkung.

Zu jeder homöopathischen Heilabsicht habe ich stets schon einen kleinen Theil eines Tropfens ihrer billionfachen Verdünnung (jeden Tropfen der obigen Tinktur als $\frac{1}{20}$ eines Grans Arnika-Kraft angenommen) völlig hinreichend befunden.

Schwindel.
Eingenommenheit des Kopfs.
— Eingenommenheit des Kopfs, Schwindel und Angst erhöhen sich durch künstliches Erbrechen. —
Betäubender Kopfschmerz, früh.
Kriebeln vorne in der Stirne.
Kriebeln über den Augenhöhlen.
Brennen im Kopfe, mit drückend ausdehnendem Schmerze.
Brennen im Gehirne, bei übrigens kühlem, wenigstens nicht heifsem Körper.
Hitze im Kopfe, bei übrigens kühlem, wenigstens nicht heifsem Körper.
Drückender Schmerz in der Stirne.
Nach drückendem Kopfweh, auch in den Schläfen, folgt klopfend drückendes Kopfweh.
Erst drückendes Kopfweh in der Stirne, dann stechender und zuckend stechender Schmerz in der Stirne, unter Frost. (n. 8 St.)
Stechen in der Stirne.
Kopfschmerz, als wenn ein Nagel in die Schläfe gestofsen wäre, bei allgemeinem Schweifse, um Mitternacht, worauf Mattigkeit folgt. (n. einigen St.)
Fein stechender Schmerz in der Stirne, welcher sich bei Aufhebung der Augen verschlimmert, mit Gesichthitze und Durst.
Grofse Stiche im Kopfe beim Husten. (n. 10 St.)
Kopfweh; Stiche aufwärts, welche sich beim Husten und schon bei Bewegung des Kopfs erneuen,

und sich nur beruhigen, wenn er sich auf die schmerzende Seite des Kopfs legt.

Von Zeit zu Zeit wiederkehrender, feinstechend reifsender Kopfschmerz in der linken Schläfe. (n. 4 St.)

Zuckend reifsender Kopfschmerz, der sich durch Bücken und Husten vermehrt.

(Blos beim Liegen erträglicher, aber beim Aufrichten und Sitzen im Bette unerträglicher Kopfschmerz.)

Kriebeln auf dem Wirbel des Hauptes, äufserlich.

Empfindung von Kälte an einer kleinen Stelle auf der Stirne, als wenn ihn da jemand mit einem kalten Daumen berührte.

Angst verkündende, stiere Augen.

Der Rand der obern Augenlider, wo er inwendig den Augapfel berührt, ist schmerzhaft bei Bewegung derselben, als wenn sie allzu trocken und etwas wund wären.

Röthe und Brennen in der einen Backe, bei übrigens kühlem, wenigstens nicht heifsem Körper.

Rothe Geschwulst der rechten Backe von klopfend zwickendem Schmerze, geschwollene Lippe und grofse Hitze im Kopfe, bei kaltem Körper; nur die Füfse waren zuweilen heifs.

(Schmerz wie zerschlagen im rechten Kiefergelenke, beim herüber und hinüber Bewegen des Unterkiefers, früh. (n. 20 St.)

Ohrensausen.

Weit feineres Gehör. (n. 10 St.)

Merklich vermindertes Gehör. (n. 30 St.)

Drücken im Ohre.

Erst Stiche, dann reifsender Schmerz im Ohre. (n. 1 St.)

Hinter dem Ohre, dumpfe, lange Stiche.

Gefühl, als wenn das eine Ohr heifs wäre, welches doch nicht ist. (n. 1 St.)

Stechend reifsender Schmerz in der Nase.

Geschwulst der Nase.

Empfindung, als wenn die Nasenlöcher geschwürig wären; die Nase ist inwendig böse.

In der Nase und unter der Nase, Blüthchen, welche in ihrer Spitze Eiter bekommen, mit beifsendem Schmerze.
Trockne, wie von Durst ausgedörrte Lippen.
Aufgeborstene Lippen.
Geschwürige Mundwinkel, mit brennendem Schmerze, besonders bei Bewegung dieser Theile.
Anfangende Lähmung des Unterkiefers.
Geschwulst der Unterkieferdrüsen.
Schleimige Zähne. (n. 1 St.)
Wackeln und Verlängerung der Zähne, ohne Schmerz.
(Zahnweh wie von ausgebissenen, — verrenkten, wackelnden — Zähnen, drückend klopfend, als wenn sie durch das andrängende Blut herausgedrückt würden; sie schmerzen dann mehr bei Berührung.
Beifsende Empfindung auf der Zunge. (n. 4 St.)
Empfindung von Wundheit der Zunge. (n. 4 St.)
Empfindung von durstiger Trockenheit auf der Zungenspitze, am Gaumen und an den Lippen, mit Schauder über die Arme und Oberschenkel. (n. 2 St.)
Früh, Trockenheit im Munde, ohne Durst, bei fauligem Mundgeschmacke. (n. 14 St.)
Zusammenschrumpfende Empfindung am Gaumen, wie von herben Dingen. (n. 5 St.)
Drückender Schmerz an der Gaumendecke.
Brennen im Halse hinten, mit Gefühl von innerer Hitze, oder vielmehr derjenigen Bänglichkeit, die von Hitze entsteht (ohne bemerkbare, äufsere Hitze).
Stechen hinten im Halse, aufser dem Schlingen.
Schmerz im Schlunde, als wenn etwas Hartes, Rauhes (z. B. eine Brodrinde) darin steckte, Nachmittags beim Niederlegen, welcher beim Aufstehen vergeht. (n. 6 St.)
Geräusch im Schlingen.
Schlingen durch eine Art Uebelkeit verhindert, als wenn die Speisen nicht hinunter wollten.
Bittrer Geschmack im Munde früh nach dem Erwachen.

Faulig schleimiger Geschmack im Munde.
(Alles, was er genieſst, schmeckt sauer.)
(Widerwillen gegen Milch.)
Das (gewohnte) Tabakrauchen ist ihm zuwider, schmeckt ihm nicht.
Widerwillen gegen Fleisch und Fleischbrühe.
Verlangen auf Essig.
Appetitlosigkeit Abends.

Appetitlosigkeit mit gelb und weifs belegter Zunge.
Uebermäfsiger Appetit des Abends und nach dem Essen, sogleich Empfindung von Vollheit und ein kolikartiges Drücken in mehrern Stellen des Unterleibes, vorzüglich in den Seiten.
(Beim Essen, Mittags, eine fühlbare Wärme in der einen Backe.)
Nach dem (Abend-) Essen weint sie, ist verdrieſslich, hört auf Niemand und will von nichts wissen.
Nach dem Essen, eine Vollheit in der Herzgrube und ein empfindliches Drücken auf einer kleinen Stelle tief im Unterbauche, gleich hinter dem Schaambeine (in der Blase?), am meisten beim Stehen fühlbar, welches fast beständig zum Harnen treibt. (n. 4 St.)

Leeres Aufstoſsen.
Früh, Aufstoſsen wie nach faulen Eiern.
Bitteres Aufstoſsen und wie nach faulen Eiern. (n. 2 St.)
Salziges Wasser stöſst auf und schwulkt herauf.
Früh, Uebelkeit und Brecherlichkeit. (n. 14 St.)

Leeres Würgen, vergeblicher Brechreiz. (n. ¼ St.)
Sie mufs die Nacht heraus und sich zum Erbrechen würgen und kann sich doch nicht erbrechen; es liegt ihr schwer wie ein Klump in der Herzgrube.
Der Magen ist wie voll; eine mit Ekel verbundene Sattheit.
Drücken wie mit einer Hand in der Herzgrube; dieſs Drücken stieg allmälig herauf bis in den Hals; da ward es ihr brecherlich und es lief ihr das Wasser im Munde zusammen; nach dem Nie-

derlegen verging dieſs und es drückte dann blos im Unterleibe. (n. 1 St.)

Ein kneipendes, krampfhaftes Magenraffen.

(Ein beiſsender Schmerz im Magen) (sogleich).

(Blähungen mit Magendrücken.)

Knurren, Kollern im Bauche von Winden.

Gährende Blähungsbeschwerden im Unterleibe.

Kolikartige Blähungsbeschwerden.

Bauchweh, als wenn Blähungen drückten.

Reiſsen im Bauche über dem Nabel.

Aufgetriebner Unterleib.

Ein Paar Stunden nach dem (mäſsigen) Abendessen, Spannung und Auftreibung des Unterleibes, vorzüglich des Unterbauchs, mit dumpfem, allgemeinem Drucke darin, besonders in der Bauchseite, ohne daſs sich die Blähungen deutlich darin regen, welches die Nacht über anhält, mit Hitze der Gliedmasen und mit Träumen, welche das Nachdenken anstrengen; er wacht alle Stunden auf und die abgehenden, geruchlosen Blähungen machen keine Erleichterung.

Harte Auftreibung der rechten Bauchseite, vor sich, in der Ruhe, schmerzend wie eine innere Wunde, beim Husten, Schnauben und Auftreten wie schmerzhaft erschüttert, zerrissen oder zerschnitten und selbst bei geringer, äuſserer Berührung schmerzend, als wenn man in eine Wunde schnitte, einzig durch Abgang von Blähungen erleichtert, täglich von früh an bis Nachmittag um 2 Uhr wüthend.

Schneiden über dem Nabel, besonders beim Tiefathmen und bei jedem Tritte, aber nicht gleich vor oder während des Stuhlganges.

Schneiden im Leibe wie von Verkältung.

Ruhrartiges Bauchweh; ein Wühlen tief im Unterbauche, innerhalb der Hüften auf beiden Seiten, mit Uebelkeit und Schlummer verbunden. (zwischen der 2. u. 5. St.)

Ein vergebliches Drängen zum Stuhle.

Sehr viel Drängen zu Stuhle, alle halbe Stunden, es ging aber nichts als Schleim.

95 Ein Drücken im Mastdarme.
Stuhlzwang im After.
Oeftere, kleine, blos aus Schleim bestehende Stühle. (n. 6, 7 St.)
Oeftere Stuhlgänge, nach deren jedem er sich legen mufs.
Weifse, durchfallartige Abgänge. *)

100 (Durchfall, wie braune Hefen.)
Nächtlicher Durchfall, mit drückenden Leibschmerzen wie von Blähungen.
Unwillkürlicher Stuhlabgang die Nacht im Schlafe.
Unverdaute, obgleich nicht flüssige Stuhlgänge.
Urinverhaltung mit Drücken und Pressen.

105 Harnzwang des Blasenhalses, vergebliches Harndrängen.
Harndrängen, mit unwillkürlichem Harntröpfeln. (n. 1 St.)
Ein Drängen zum Urine mit einem, etwas beifsenden Brennen, ehe noch das Wasser kömmt, nicht während dem Harnen.
Gleich vor dem Harnlassen, ein etwas beifsendes Brennen, noch stärker aber nach dem Harnen, aber nicht während des Wasserlassens.
Schneidender Schmerz in der Harnröhrmündung, zu Ende des Harnens.

110 Stiche in der Harnröhre.
Stiche in der Harnröhre nach dem Harnen. (n. 1 St.)
Oefteres Harnen eines wässerigen Urins. (n. 12 St.)
Abgang einer Menge Harn, den er vorzüglich die Nacht lange halten kann. (n. 30 St.)
Brauner, heller Harn, der sich gleich weifslich trübt. (n. 48 St.)

115 Brauner Harn mit ziegelrothem Satze.
Jücken vorne in der Harnröhre, in der Gegend der Eichel, aufser dem Harnlassen.
Jücken oder jückendes Stechen in der Eichel.
Ein feiner Stich durch die Eichel.
Auf der Eichel, ein jückender, rother Fleck.

*) Durchfall mit reichlichem Kothabgange scheint bei der Arnika blos in der Nachwirkung zu liegen.

An der Vorhaut, ein jückendes Blüthchen.
Einzelne Stiche im Hodensacke.
(Ein unschmerzhafter Knoten am Hodensacke.)
Nach dem Erwachen, starke, anhaltende Erektionen, ohne Trieb zum Beischlafe und ohne verliebte Gedanken. (n. 12 St.)
Starker Geschlechtstrieb und anhaltende Ruthesteifigkeiten *).
Mehre Pollutionen in einer Nacht, bei wohllüstigen Träumen.
(Am Tage), bei verliebter Umarmung entgeht ihm der Samen.
Früh, im Bette, Gefühl von Schwäche mit schlaffen Hoden, als wenn er die vorige Nacht im Schlafe eine Samenergiefsung gehabt hätte, was doch nicht war.

Faul riechender Athem geht aus dem Munde.
(Beständiges Brennen an den Rändern der Nasenlöcher mit Reiz zum Niefsen.)
Niefsen.
Starker Schnupfen.
Abends, bei Schlafengehen, Schnupfen (n. 3 St.) und früh beim Erwachen, Katarrh auf der Brust.
Früh, Heiserkeit.
(Es knirrt in der Luftröhre beim Gehen und Abends im Niederliegen.)
Ganz trockner Husten von einem Kitzel am untersten Theile der Luftröhre. (n. 4 St.)
(Husten mit Auswurf, der aus den hintern Nasenlöchern zu kommen scheint.)
Im Mittagsschlafe, Husten von einem jückenden Reize oben am Anfange des Kehlkopfs. (n. 4 St.)
Husten des Nachts, während dem Schlafe.
Selbst das Gähnen erregt Husten.
Schreien bei Kindern unter Unwillen und Umherwerfen, erregt Husten. (zwischen der 7. u. 8. St.)

*) Bei einem schwachen Greise.

Nach Weinen und Wimmern, Husten bei Kindern.

(Beim Husten, Schmerz wie roh in der Brust und krallig in der Kehle.)

Bluthusten.

Erbrechen erregender Husten.

145 Husten, welcher Zerschlagenheit aller Ribben erzeugt.

Husten mit Stichen in der Bauchseite. (n. 10 St.)

Stechender Schmerz in einer der beiden Seiten der Brust, mit einem kurzen Husten, der den Schmerz vermehrt unter anhaltender Engbrüstigkeit.

Fein und stark stechender Schmerz unter der letzten Ribbe.

In der rechten Brustseite, Schmerz wie Nadelstiche.

150 In der Mitte der linken Brust, starke Stiche.

Stechen auf beiden Seiten unter den Ribben, wie von Blähungen. (n. 1 St.)

Alle Gelenke und Zusammenfügungen der zur Brust gehörigen Knochen und Knorpel schmerzen bei Bewegung und Athmen wie zerschlagen.

Schmerz wie von Verrenkung in den Zusammenfügungen der Theile der Brust und des Rückens.

(Ein ziehender Schmerz in der Brust, mit Aengstlichkeit.)

155 Bangigkeit quer über die Brust mit Brecherlichkeit. (n. 2 St.)

Früh, beim Erwachen, scheint eine Last von Blut sich in der Brust angehäuft zu haben; nach einiger Bewegung wird ihm wohler.

In der Mitte der linken Brust, eine zusammenschnürende, unschmerzhafte, den Odem verengende Empfindung, mit einem Schmerze in der Herzgrube bei Berührung, welche den Athem hemmt.

(Empfindung von Spannen über die Brust bis zum Halse, welche durch Liegen auf dem Rücken gemindert, durch Gehen vermehrt und im Stehen schmerzhaft wird. (n. 2 St.)

Ein drückender Schmerz in der (rechten) Brust, auf einer kleinen Stelle, welcher sich weder durch Bewegung, noch durch Berührung, noch auch beim Athemholen vermehrt.

(Schnelles, schweres Einathmen, langsames Ausathmen.)

Schmerz im Kreuze; es stach darin, wann er hustete, stark athmete oder ging.

Gichtartiger Schmerz im Rücken und in den Gliedmasen.

Zerschlagenheitsschmerz im Rücken.

Brennschmerz im Rücken beim Ausgehen in die freie Luft.

In den Nackenmuskeln, klammartiger Spannschmerz beim Niefsen und Gähnen.

Seitwärts am Nacken, ein Blüthchen, was beim Befühlen stechend und wie Geschwür schmerzt. *) (n. 48 St.)

Reifsender Schmerz in den Armen und Händen.

An der Vorderseite der Arme, Schmerz, wie zerschlagen.

Rückwärts aufsteigender, ziehend klammartiger Schmerz in den Knochenröhren der Finger und des Vorderarms.

Schmerz wie von Verrenkung in der Handwurzel (Brust, Rücken, Hüften).

Ein Blüthchen zwischen Daumen und Zeigefinger, welches jückt, aber beim Betasten fein stechend schmerzt, als wenn ein Splitter darin stäcke. (n. 40 St.)

Stiche in beiden Mittelfingern (und im Knie).

Stechend zuckender Schmerz im Finger.

(Abscefs des Lendenmuskels (psoas).

*) Diese Art bei Berührung so schmerzhafter Blüthen, mit einem entzündeten rothen Umkreise, welche die Arnika specifisch erzeugt, hat die gröfste Aehnlichkeit mit den bekannten Blutschwären (furunculi), und diese werden daher von der Arnika homöopathisch geheilt und an Personen, die ihnen sehr oft unterworfen sind, durch Arnikagebrauch verhütet und ihrer künftigen Entstehung vorgebeugt, wie mich die Erfahrung gelehrt hat.

175 Einzelne Stöfse in den Hüften.
Schmerz wie von Verrenkung in den Hüften (Rücken, Brust, Handwurzel).
Reifsender Schmerz in den Untergliedmasen.
Schmerz im Oberschenkel, beim Aufstehen und Auftreten.
Zuckende Empfindung in den Muskeln des Oberschenkels.

180 Stiche im Kniee (und beiden Mittelfingern).
Zuweilen im Knie, ein jählinger Mangel an Kraft; sie knicken einwärts, während die Unterfüfse wie taub und empfindungslos sind.
(Im Knie und Unterschenkel, ein klammartiger Schmerz.)
Gichtartiger Schmerz im Fufse, mit einem Fieberchen gegen Abend.
Stehen erregt Schmerz.

185 Zuckend stechender Schmerz im Schienbeine, aufwärts. (n. 6 St.)
(Drückender Schmerz im gelähmten Fufse.)
Eine kriechende, kriebelnde Empfindung in den Füfsen.
Plötzliche Geschwulst des (kranken) Fufses.
Unnennbarer Schmerz im (kranken) Fufse, wie von innerer Unruhe und als wenn er überall zu hart läge, welche den Theil hie und dahin zu legen und zu bewegen nöthigt, Abends. (n. 8 St.)

190 Reifsen im Fufsknöchel.
Reifsen in der Ferse.
Stiche im Unterfufse durch die grofse Zehe hindurch.
Ein allmälig entstehender, stechend reifsender Schmerz in der Spitze der grofsen Zehe, beim Liegen zur Nachmittagsruhe.
Gegen Abend, ein podagrischer, tauber Schmerz, wie von Verrenkung im Gelenke der grofsen Zehe, mit einiger Röthe.

195 Einzelne, starke Stiche in der grofsen Zehe. (n. 1 St.)
Ein dumpfer, langer Stich in der rechten, grofsen Zehe.
Einzelne Stöfse in der grofsen Zehe.
Schweifs der Fufssohlen und Zehen.

Schmerzhafter Klamm in den Muskeln der Fufssohle.
Schmerzhafte Empfindlichkeit aller Gelenke und der Haut, bei der mindesten Bewegung. (n. 4 St.)
Schmerzhafte Ueberempfindlichkeit des ganzen Körpers.
Es liegt ihm in allen Gliedern; ein, gleichsam lähmiger, Schmerz in allen Gelenken und wie von Zerschlagenheit, bei der Bewegung. (n. 8 St.)
Ein dröhnender Schmerz in allen Gliedern, wenn der Körper (z. B. in einem Wagen) erschüttert wird, oder beim Auftreten.
Unangenehmes, kriebelndes, drückendes Gefühl in dem von Quetschung beschädigten Theile.

Zuckender Schmerz im leidenden Theile. (n. 2 St.)
Ein Zucken in allen Gliedern, vorzüglich in den Füfsen und Achseln, bei Hitze der Füfse.
Ein brennender Schmerz bald an dieser, bald an jener Stelle des Körpers in der Haut.
Ein Kälteschmerz bald an dieser, bald an jener Stelle des Körpers in der Haut.
Feines Stechen an fast allen Theilen des Körpers, besonders an der Nase, den Augenbraunen, Augenlidern, auch auf den Händen und Fingern.

Es deuchtet ihr alles am Leibe, wie zu fest gebunden.
(Hie und da in der Haut, ein stechend brennend jückender Schmerz beim Niederliegen zur Mittagsruhe, welcher durch Kratzen und auch von sich schnell vergeht.)
Schwere der Glieder.
Beim Gehen wird es ihm wie ohnmächtig, beim Stehen erholt er sich aber wieder.
Nach einem Gange in's Freie, matt in den Füfsen; die Kniee knickten; sobald die Mattigkeit in die Füfse kam, ward sie gleich schläfrig, schlief alsbald ein und träumte auch sogleich.

Oefteres Gähnen.
Abendliches, öfteres Gähnen, ohne Schläfrigkeit.

Gähnen und Dehnen, bei erweiterten Pupillen, ohne Schläfrigkeit. (n. 1 St.)

Schläfrigkeit. (n. ½ St.)

Allzu zeitige Schläfrigkeit, Abends.

220 Viel Schlaf.

Schlaf voll Träume.

Schlaf voll Träume, welcher nicht erquickt; er glaubt gar nicht geschlafen zu haben.

Aengstliche, schwere Träume gleich vom Abend an, die ganze Nacht hindurch, die den Körper sehr angreifen.

Fürchterliche Träume gleich Abends, nach dem Einschlafen (von grofsen, schwarzen Hunden und Katzen).

225 Er hat schreckhafte Träume, schreit laut im Schlafe und wacht darüber auf.

Auffahren, Aufschrecken im Schlafe.

Erschrecken und Rückwärtsfahren mit dem Kopfe im Schlafe.

Wimmern im Schlafe. (n. 2 St.)

Lautes, unverständliches Reden im Schlafe, ohne erinnerliche Träume.

230 Lautschniebendes Aus- und Einathmen im Schlafe. (n. 24 St.)

Unwillkürliches Abgehen des Stuhlgangs im Schlafe.

Ein die ganze Nacht hindurch dauernder Traum, wo auf die Person immerwährend hinein gezankt wird und ihr beschämende Vorwürfe (wegen Lüderlichkeit) gemacht werden; beim Erwachen konnte sie sich kaum besinnen, ob der Traum nicht wahr gewesen sei.

Ein mehrere Stunden im Halbschlafe fortwährender Traum, wobei der Träumende viel Unentschlossenheit beweist.

Sie schläft Abends ein paar Stunden, bleibt dann schlaflos munter bis früh 5 Uhr, schläft aber dann gut bis 9 Uhr Vormittags.

235 Schlaflosigkeit und wache Munterkeit bis Nachmitternacht 2, 3 Uhr; dabei hie und dort stechendes und beifsendes Jücken.

Er kann Abends nicht einschlafen, schläft dann aber früh desto länger.
Schlaflosigkeit mit Aengstlichkeit, wie von Hitze, bis 2, 3 Uhr Nachmitternacht.
Trockne Hitze im Bette mit starkem Wasserdurste; die Hitze wird ihm unerträglich; er will sich aufdecken, beim Aufdecken aber, ja selbst bei der blosen Bewegung im Bette, friert ihn.
Wenn er lange liegt, ohne sich zu rühren, so wird ihm heifs, besonders am Kopfe, den er bald dahin, bald dorthin legen mufs im Bette.

Ein innerliches, anhaltendes Frieren durch den ganzen Körper, beim Erwachen aus dem Schlafe, bei Tage und Nacht, doch ohne Schütteln.
Nach dem Erwachen früh, trockne Hitze über und über.
Mehre, ängstliche, flüchtige Schweifse über den ganzen Körper, Nachts.
Nächtlicher, saurer Schweifs.
Die Ausdünstung riecht sauer.

Nächtlicher Durst. (n. 48 St.)
Wasserdurst.
Durst ohne äufsere Hitze mit wenig erweiterungsfähigen Pupillen. (n. 1 St.)
Er verlangt nach freier Luft.
Gefühl, als wenn ihm über und über kalt wäre, ob er gleich gehörig warm ist. (n. 1 St.)

Frost im Rücken und dem vordern Theile der Oberschenkel, früh.
Frost, meistens Abends.
Frühfieber; erst Frost, dann Hitzanfall.
Höchst widrige Schmerzhaftigkeit der Beinhaut aller Knochen des Körpers, fast wie ein Ziehen in allen Gliedern, wie bei einem Anfalle eines Wechselfiebers.
Fieber; Schauder über den ganzen Körper am Kopfe, zugleich Hitze im Kopfe und Röthe und Hitze im Gesichte, bei kühlen Händen und Zerschlagenheitsgefühle in den Hüften, dem Rücken und an der vordern Seite der Arme.

Fieber; beim Gähnen vor dem Froste, viel Durst, viel Trinken; — dann in der Hitze auch Durst, aber wenig Trinken.

Schüttel-Fieberfrost, ohne Durst.

Kleine wiederholte Anfälle von Angst mit fliegender Hitze über den ganzen Körper.

Eine Stunde nach dem Kopfweh, äufserer und innerer Frost und beständige Aengstlichkeit.

Abends, bei Düseligkeit im Kopfe, Wallung im Blute; er fühlt den Puls im ganzen Körper; (er hustet Stunden lang bis zum Erbrechen und wacht die Nacht oft davon auf).

Hypochondrische Aengstlichkeit.

Hypochondrische Verdriefslichkeit; er ist zu Allem träge.

Unruhe des Körpers und Geistes (doch ohne eigentliche Aengstlichkeit), wie wenn man von etwas Nothwendigem abgehalten würde, mit gänzlicher Unaufgelegtheit zu Geschäften.

Es verdriefst ihn alle Arbeit; zu jedem Geschäfte ist er träge.

Gleichgültigkeit gegen Geschäfte; es ist ihm alles gleichgültig.

(Ueberthätigkeit, Neigung und Aufgelegtheit zu vielen und anhaltenden literarischen Arbeiten, ohne Kraft, es ohne Nachtheil der Gesundheit auszuhalten.)

Ueberempfindlichkeit des Gemüths *), höchste Aufgelegtheit zu angenehmen und unangenehmen Gemüthsbewegungen, ohne Schwäche oder Ueberempfindlichkeit des Körpers.

Ueberreiztheit; sie konnte leicht lachen, wo es auch nicht nöthig war und da man ihr etwas Verdriefsliches sagte, erbosete sie sich, dafs sie in lautes Heulen ausbrach.

Höchst verdriefslich und in sich gekehrt; sie spricht kein Wort.

Mürrisch, will erst mancherlei haben und verschmäht es dann doch.

*) Diese kam einsmals später als die Ueberempfindlichkeit des Körpers zum Vorscheine, doch habe ich sie auch mit letzterer abwechselnd und auch zu gleicher Zeit beobachtet.

270 Er widerspricht, will's besser wissen; man kann ihm nichts zu Danke machen. (n. 3, 12 St.)
Zänkische Aergerlichkeit.
Verdriefslich; er möchte sich mit Jedermann zanken.
Halsstarrige Widerspänstigkeit. (n. 4 St.)
Mürrische Trotzigkeit und Befehlshaberei. (nach einigen Stunden.)

275 Schreckhaftigkeit.
Weinen.
Befürchtungen; ängstliche Befürchtungen zukünftiger Uebel.
Hoffnungslosigkeit.

Beobachtungen Andrer.

Beim Mittagessen, plötzlicher Schwindel, als sollte er vorwärts fallen. (*Wilh. Grofs*, in einem Aufsatze.)
Er sitzt in Gedanken, denkt aber eigentlich nichts. (*Ernst Eduard Kummer*, in einem Aufsatze.)
Gedächtnifsmangel; er vergifst das Wort im Munde. (*Fr. Hahnemann.*)
Zerstreutheit des Geistes; er kann seine Gedanken nicht lange auf einen Gegenstand richten. (*W. E. Wislicenus*, in einem Aufsatze.)

(5) Bei Umnebelung des Kopfs und Eingenommenheit der Seitentheile des Schädels, verengerte Pupillen. (*Carl Franz*, in einem Aufsatze.)
Düster im Kopfe, ohne besondres Kopfweh. (n. 2 St.) (*Kummer*, a. a. O.)
Er verfällt leicht in ein wachendes Träumen. (*Kummer*, a. a. O.)
Innere Hitze, besonders im Kopfe, mit Schwere desselben, ohne Durst. (*Wislicenus*, a. a. O.)
Kopfweh. (*de Meza*, in Samml. br. Abh. f. pr. Aerzte XIII. — Edinb. med. Comment. Dec. II. B. II.)

(10) In den Schläfen ein drückendes Kopfweh. (n. ½ St.) (*Kummer*, a. a. O.)
Drückender Kopfschmerz in der Stirne, welcher am warmen Ofen sich vermehrt, als wäre das Ge-

Beobachtungen Andrer.

hirn zu einem Klumpen zusammengeballt. (*Franz*, a. a. O.)

Drückender und ausdehnender Kopfschmerz, wie von etwas Weichem im Scheitel, mit Ziehen im Hinterhaupte und Rissen nach den Schläfen. (*Franz*, a. a. O.)

Drückendes Kopfweh über den Augen nach den Schläfen hin, mit Gefühl, als würden die Stirnbedeckungen krampfhaft zusammen gespannt. (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Drückend pressender Schmerz in der Stirne, besonders stark beim Gehen, Treppensteigen, Nachdenken und Lesen. (*Chn. G. Hornburg*, in einem Aufsatze.)

(15) Drücken im rechten Stirnbeine, darauf Niefsen, worauf es sich erst in das linke, dann in das rechte Ohr zog. (n. 2 Tagen.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Drückendes, schmerzhaftes Ziehen in der linken Schädelhälfte, vom Ohre bis oben heraus. (n. 3 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Drückender, betäubender Schmerz an der Stirne, mehr äufserlich. (n. $5\frac{1}{2}$ St.) (*Chn. Tr. Langhammer*, in einem Aufsatze.)

Drückendes Kopfweh äufserlich, oben auf dem Scheitel. (*Wislicenus*, a. a. O.)

Nach zweimaligem Niefsen, ein Schmerz in der linken Stirnseite, wie nach einem heftigen Stofse. (*Hornburg*, a. a. O.)

(20) Beim Husten, heftiges Stechen im Vorderkopfe. (n. 7 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Schnell auf einander folgende Stiche in der Schläfegegend, nach der Stirne zu. (n. 4 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Im linken Stirnhügel, ein schnelles Stechen, mit dem Gefühle, als wäre die Stirne blutrünstig. (*Grofs*, a. a. O.)

Stechender Schmerz in der Stirne. (*Hornburg*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche zu den Schläfen hinein. (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(25) Zuckendes Kopfweh im Vorderhaupte. (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Reifsen in der linken Schläfe und beim Gehen im Freien, Wiederkehr des drückenden, ausdehnenden Kopfschmerzes. (n. 10 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Wiederholter, reifsender Kopfschmerz in der linken Schläfe. (*Hornburg*, a. a. O.)

Grofse innere und äufsere Hitze des Kopfs. (*A. Baehr*, in einem Aufsatze,)

Vorüber gehendes Brennen am Scheitel und Halse äufserlich. (*Fr. Hahnemann.*)

(30) Stechendes Jücken auf dem Haarkopfe, durch Kratzen nicht zu tilgen. (*Wislicenus*, a. a. O.)

Die Kopfhaut bis zu den Augenbraunen liegt fest auf dem Schädel auf und ist fast unbeweglich. (n. 1½ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

An der Stirnseite, Blüthchen, zum Theil mit Eiter gefüllt. (n 3 Tagen.) (*Kummer*, a. a. O.)

Das Gesicht ist sehr eingefallen. (*Thomas a Thuessink*, Waarnem. Groning. 1805.)

Trockne Hitze im Gesichte gegen Abend bis hinter die Ohren, ohne Durst, bei ganz kalter Nase. (n. 24 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

(35) Klammartiges Reifsen am linken Augenbraunbogen. (*Grofs*, a. a. O.)

Verengerte Pupillen. (n. 2 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Erweiterte Pupillen. (n. 26 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Stiche in den Augen. (*Collin*, obs. circa morbos, IV. S. 5. und V. S. 108.)

Jücken in den Augenwinkeln. (n. 27 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(40) Brennen in den Augen. (*Collin*, a. a. O.)

Brennen in den Augen, ohne Trockenheit. (*A. Baehr*, in einem Aufsatze.)

Zuweilen fliefsen gleichsam glühende Thränen, die wie Feuer brennen. (*Baehr*, a. a. O.)

Das rechte Auge ist etwas zum Kopfe herausgetreten und höher und gröfser anzusehen, als das linke. (*Bachr*, a. a. O.)

Ziehender Schmerz im rechten Augapfel. (n. 2 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(45) Auf dem linken Augenhöhlrande, sehr schmerzliches, absetzendes, stumpfes Drücken. (*Grofs*, a. a. O.)

Krampfhaft drückendes Zucken unterm linken Auge auf das Nasenbein, was sich mit über den Augapfel erstreckt. (*Grofs*, a. a. O.)

Am linken Ohrknorpel, innerhalb, Schmerz wie von Stofs oder Quetschung. (*Hornburg*, a. a. O.)

In beiden Ohren, in der Gegend des Trommelfells, absetzendes Drücken. (n. 10 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche durch das innere Ohr hinein. (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(50) Klingen im linken Ohre. (n. 3 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Sumsen in den Ohren. (n. 7 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Aeufseres Hitzgefühl am linken Ohre und in der Backe. (*Hornburg*, a. a. O.)

Pockenähnlicher Ausschlag auf den Backen; der meiste unter den Augen. (*Fr. Hahnemann.*)

Zuckendes Klopfen in der linken Wange. (n. $\frac{1}{8}$ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(55) In dem geschwollenen Backen, Klopfen und Kneipen, wie wenn zwei Hämmer zusammenschlügen, das Fleisch zusammenquetschend. (*Baehr*, a. a. O.)

Heifse, rothglänzende, steife Geschwulst des linken Backens. (*Baehr*, a. a. O.)

Beim Gähnen, Klammschmerz in der Wange. (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Laufendes Kriebeln, wie Schauder ohne Frost, auf dem linken Backen, bis seitwärts zum Hinterhaupte. (n. 6 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Klammschmerz an der Nasenwurzel. (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(60) Die Nase schmerzt von oben herab, als wäre er stark darauf gefallen. (*Hornburg*, a. a. O.)

Hitzgefühl in der Nase; doch ist sie kalt anzufühlen. (*Hornburg*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Häufiges Nasenbluten. (*Baehr*, a. a. O.)

Der Nasenknochen erleidet einen stumpfen Druck, mit Betäubung verbunden. (*Grofs*, a. a. O.)

Gefühl, als kröche neben der Nase ein Insekt; durch Wischen nicht zu tilgen. (*Grofs*, a. a. O.)

(65) Jückendes Kriebeln an der Seite der Nase, durch Reiben vergehend. (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Jücken an der Oberlippe, was beim Reiben brennend wird. (*Wislicenus*, a. a. O.)

Der äufsere Rand rings um die Lippen, besonders um die Oberlippe, wird riebisch und wie aufgesprungen, gleichsam als von Kälte. (n. 8½ St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

An beiden Seiten der Oberlippe, ein Blüthchen. (n. 2 Tagen.) (*Kummer*, a. a. O.)

Eine Ausschlagsblüthe in der Vertiefung der Mitte der Oberlippe mit Röthe darum herum und spannendem Schmerze. (*Fr. Hahnemann.*)

(70) Kriebeln in den Lippen, als wären sie eingeschlafen. (n. 2½ St.) (*Franz*, a. a. O.)

Brennende Hitze in beiden Lippen, bei mäfsiger Wärme des Körpers. (*Wislicenus*, a. a. O.)

Dick aufgeschwollene Lippen. (*Baehr*, a. a. O.)

Heftiges Zittern der Unterlippe. (*Thuessink*, a. a. O.)

In den Muskeln am Unterkieferaste, drückendes Zucken (absetzendes Reifsen). (*Grofs*, a. a. O.)

(75) Die Unterkieferdrüsen sind geschwollen und schmerzen vorzüglich, wenn er den Kopf hebt und wendet, besonders aber beim Befühlen. (nach 4 Tagen) (*Kummer*, a. a. O.)

Die Halsdrüsen sind hervorragend geschwollen und aufserordentlich schmerzhaft schon vor sich, am meisten aber bei Bewegung und beim Sprechen. (*Baehr*, a. a. O.)

Rauhes Ziehen in den linken Halsmuskeln, mit Zerschlagenheitsschmerz. (*Hornburg*, a. a. O.)

Reifsender Schmerz im Halse. (*Collin*, a. a. O.)

Drücken in den Halsmuskeln, als wäre die Halsbinde fest umgebunden. (*Hornburg*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(80) Der Kopf ist ihr so schwer, dafs sie ihn immer auf die Seite sinken läfst. (*Baehr*, a. a. O.)

Der Kopf ist schwer und, wegen Schwäche der Halsmuskeln, so beweglich, dafs er leicht nach allen Seiten hinsinkt. (n. 4 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Schmerz in den Zähnen, als wenn an ihren Wurzeln mit einem Messer geschabt würde. (*Baehr*, a. a. O.)

Drücken am untern, innern Zahnfleische, wie von einer Bleikugel. (*Franz*, a. a. O.)

Beim Essen, reifsender Zahnschmerz der linken Oberbackzähne, nach dem Essen vergehend. (*Franz*, a. a. O.)

(85) Beim Kauen schmerzt das Zahnfleisch wie unterköthig, besonders auch die Stelle unter der Zunge. (*Franz*, a. a. O.)

Trockenheit im Munde, ohne Durst. (*Fr. Hahnemann.*)

Trockenheit im Munde, mit grofsem Durste. (*Baehr*, a. a. O.)

Ganz weifs belegte Zunge, mit gutem Appetite und richtigem Geschmacke. (n. 2 Tagen.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Schwieriges Schlingen. (*Baehr*, a. a. O.)

(90) Fauleier-Geschmack im Munde, aufser dem Essen. (*Fr. Hahnemann.*)

Schleim im Halse, der beim Ausraksen bitter schmeckt. (n. 12 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Bittrer Geschmack im Munde. (n. 4 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Unter dem ausgespuckten Speichel, Blut. (n. 2 Tag.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Nach dem Essen, eine Art unterdrücktes unvollkommnes Schlucksen. (*Franz*, a. a. O.)

(95) Leeres Aufstofsen. (n. $\frac{1}{4}$ St.) (*Hornburg*, a. a. O. — (n. $\frac{1}{2}$ St.) *Kummer*, a. a. O.)

Neigung zum Aufstofsen. (*de la Marche*, Diss. de arnica vera. Halae, 1719. S. 15 — 22.)

Beim Aufstofsen schwulkt ein bittrer Schleim mit herauf. (*Kummer*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Soodbrennen. (*A. Crichton*, in Samml. br. Abh. für pr. A. XIII, 3.)

Sie will immer trinken und weifs nicht was? weil ihr alles zuwider ist. (*Baehr*, a. a. O.)

(100) Völliger Mangel an Efslust mit Uebelkeit. (*Baehr*, a. a. O.)

Uebelkeit. (*Murray*, Appar. Medicam. I. S. 234.)

Uebelkeit im Magen, mit leerem Aufstofsen. (*Wislicenus*, a. a. O.)

Uebelkeit ohne Erbrechen und ohne Stuhlgang. (*de la Marche*, a. a. O.)

Beim anhaltenden Lesen wird's ihm schwindlich und übel. (*Hornburg*, a. a. O.)

(105) Brech-Bewegungen. (*Stoll*, Rat. Med. III. S. 162.)

Heftiges Würgen zum Erbrechen. (*Aaskow*, Act. soc. med. Hafn. II. S. 162.)

Erbrechen. (*Murray — Collin*, a. a. O.)

Erbrechen geronnenen Blutes. (*de la Marche*, a. a. O.)

Herzdrücken. (*Crichton — Stoll*, a. a. O.)

(110) Druck, als läge ein Stein im Magen (sogleich). (*Hornburg*, a. a. O.)

Knurren im Magen und Kolik. (*Hornburg*, a. a. O.)

Schmerzhafter Druck über die Herzgrube quer herüber, mit Beengung des Odems. (*Hornburg*, a. a. O.)

Krampf in der Unterribbengegend (Präkordien). (*Collin*, a. a. O.)

Druck unter den letzten Ribben. (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(115) Wühlen in der Herzgrube (n. ½ St.) und Empfindung, als knäulte sich da etwas (n. 24 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Kneipen im Magen. (*Hornburg*, a. a. O.)

In der Milzgegend ein drückendes Herauffahren, mit einem anhaltenden Stiche (was man Milzstechen nennt), im Gehen. (n. 6 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Stiche unter den falschen Ribben der linken Seite, die den Athem versetzen, im Stehen. (*Hornburg*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Heftiges Schneiden in der linken Seite des Unterleibes, welches bis in den Wirbel des Hauptes fuhr wie ein Stich, so dafs er auffuhr, wie von einem elektrischen Funkenstiche. (n. 24 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

(120) Kneipen über dem Nabel. (*Hornburg*, a. a. O.)

Ein starker Ruck unter dem Magen. (*Hornburg*, a. a. O.)

Schmerz in der rechten Bauchseite, wie von einer jählingen Quetschung, im Gehen. (n. 36 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Links, zwischen der Herzgrube und dem Nabel, klemmendes Pochen. (*Grofs*, a. a. O.)

Scharfe Stiche in beiden Lenden. (n. 3 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

(125) Nach innen, schneidender Schmerz in den Lenden, vorzüglich beim Bücken. (n. 60 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

In der rechten Seite, unter den Ribben, stumpfe Stiche. (*Grofs*, a. a. O.)

Scharfe Stöfse durch den Unterbauch von einer Seite zur andern. (n. 3 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

In der Lebergegend, schmerzhafter Druck. (n. 2 Tag.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Brennend stechende Schmerzen in der Oberbauchsgegend. (*Collin*, a. a. O.)

(130) Einziehen des Nabels. (*Collin*, a. a. O.)

Feines Reifsen in den Bauchmuskeln. (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Feiner Stich in den Unterbauchmuskeln, der Jücken zurückläfst, durch Kratzen vergehend. (n. 3 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Leibschneiden; eine Stunde darauf Stuhldrang und endlich, mit untermischten Blähungen, Stuhl in abgebrochnen Stückchen. (*Grofs*, a. a. O.)

Blähungen, Kollern im Bauche. (*Stoll*, a. a. O.)

(135) Lautes Knurren im Bauche, wie von Leerheit, (n. 10 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Knurren und gährende Blähungs-Bewegung unter der Nabelgegend. (n. $1\frac{1}{2}$ St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Unter Nöthigen zum Stuhle, Abgang von Blähungen, nach vorgängigem Knurren in den Gedärmen. (n. 1 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Blähungen, die wie faule Eier riechen. (n. 3 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Stuhldrang, worauf ein reichlicher, dünner oder breiiger, säuerlich riechender Stuhl, mit grofser Erleichterung folgt (vier bis fünf Mal täglich). (*Grofs*, a. a. O.)

(140) Harter, schwieriger Stuhlgang mit einem Drücken im Unterleibe. (n. 36 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Breiartiger Durchfall, mit Aufgetriebenheit des Unterleibes vor dem Stuhlgange. (n. 24 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Blutige, eiterige Stuhlgänge. (*Pelargus*, Obs. I. S. 263, 264.)

Breiartiger, brauner Stuhl, mit Kollern im Unterleibe, als käme Durchfall. (n. 1¼ St.) (*Franz*, a. a. O.)

Im Mastdarme, ein drückender Schmerz. (n. 6 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

(145) Klemmen und Pressen im After, beim Stehen. (n. 7 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Blinde Goldader. (*Collin*, a. a. O.)

Oeftere Neigung zu harnen, als gewöhnlich. (*Kummer*, a. a. O.)

Häufiges Drängen zum Harnen, mit vielem Urinabgange. (n. 1 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Wässeriger Urin. (*Hornburg*, a. a. O.)

(150) Oefterer Abgang einer geringern Menge weifsen, wässerigen Urins, als er getrunken hatte, wovon er die letzten Tropfen nicht gut fortpressen konnte. (die ersten 4 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Er läfst früh sehr viel Urin, welcher aber langsam abfliefst, gleich als wäre die Harnröhre verenget. (n. 24 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Er harnet mehr dunkelrothen Urin, als er getrunken hat. (*Collin*, a. a. O.)

Oefteres Drängen zum Harnen, mit wenigem, gelbrothen Urinabgange. (n. 46 St.) *Langhammer*, a. a. O.)

Monatzeit-Erregung. (*de Meza*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(155) Nieſsen. (n. 2½ St.) (*Kummer*, a. a. O.)
Oefteres Nieſsen. (n. 48 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)
Fauliger Dunst aus dem Munde, beim Ausathmen, zwei Tage lang. (*Fr. Hahnemann.*)
Der Athem deuchtete, bei seinem Ausstoſsen, ihm eine empfindliche Kühlung in der Luftröhre zu verursachen, gleich als wäre die Haut derselben zu dünn. (*Franz*, a. a. O.)
Gefühl von innerer Kälte in der Brust. (*a Thuessink*, a. a. O.)

(160) Trocknes Hüsteln wie von einem Kizzel unten in der Luftröhre, alle Morgen nach dem Aufstehen. (*Langhammer*, a. a. O.)
Blutiger Auswurf aus der Brust. (*a Thuessink*, a. a. O.)
Kurzer, keuchender Athem. (*a Thuessink*, a. a. O.)
Beklemmung des Athems, schnelles Aus- und Einathmen. (*Baehr*, a. a. O.)
Aengstlichkeiten und Schmerzen in der Brust. (*de la Marche*, a. a. O.)

(165) Brustbeklemmungen mit Aengstlichkeit, Schmerzen im Unterbauche und Kopfweh. (*de Meza*, a. a. O.)
Höchste Schwerathmigkeit. (*Fehr* in Eph. Nat. Cur. Ann. 9, 10.)
Oefteres, langsames Tiefathmen, mit Druck unter der Brust. (*Hornburg*, a. a. O.)
Ein drückender Schmerz gegen das untere Ende des Brustbeins, besonders stark beim tiefen Athemholen. (n. 12 St.) (*Kummer*, a. a. O.)
Ueber der Herzgrube, unten im Brustbeine, stumpfes Drücken. (*Groſs*, a. a. O.)

(170) Drückende Stiche in der Brust. (*Groſs*, a. a. O.)
Schneidendes Drücken aus beiden Seiten der Brusthöhle heraus, durch Einathmen vermehrt. (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)
Stumpfe Stiche durch das Brustbein in die Brusthöhle. (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)
Schmerz in der linken Brustseite, wie Nadelstiche. (n. 29 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)
Feinstechender Schmerz in den Brustseiten. (*Hornburg*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(175) Stiche im Herzen von der linken zur rechten Seite. (*Baehr*, a. a. O.)

Herz-Zwängen. (*Baehr*, a. a. O.)

Das Schlagen des Herzens ist mehr ein Zucken zu nennen. (*Baehr*, a. a. O.)

In der Gegend des Herzens, Schmerz, als würde es zusammengedrückt, oder als bekäme es einen Stofs. (n. 36 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Die Bewegung des Herzens ist zuerst sehr schnell, dann plötzlich überaus langsam. (*Baehr*, a. a. O.)

(180) Rother Schweifs über die Brust. (*Vicat*, Mat. med. I. S. 20 u. 362.)

Stechendes Jücken in den Brustseiten und auf dem Rücken, durch Kratzen nicht zu tilgen (nach einigen Minuten). (*Wislicenus*, a. a. O.)

Kriebelndes Jücken auf der linken Brustseite. (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Im Kreuzbeine, Schmerz, wie nach einem starken Stofse oder Falle. (*Hornburg*, a. a. O.)

Das Kreuz schmerzt wie abgeschlagen. (*Hornburg*, a. a. O.)

(185) Bei jedem Einathmen, auf der rechten Rückenseite, ein Stich, von den letzten Ribben bis zur Achselhöhe herauf. (n. 48 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Gefühl als wenn das Rückenmark eingespritzt würde, mit einer Erschütterungs-Empfindung. (*Collin*, a. a. O.)

Kriebeln im Rückgrate. (*Hornburg*, a. a. O.)

Kriebeln im Rückgrate, dann in den falschen Ribben bis zum Magen. (*Collin*, a. a. O.)

In der Mitte des Rückgrats, schmerzliches Drücken (im Sitzen). (*Hornburg*, a. a. O.)

(190) Das Rückgrat schmerzt, als ob es den Körper nicht zu tragen vermöchte. (*Baehr*, a. a. O.)

Drückender Schmerz zwischen den Schulterblättern. (n. 2 Tagen) (*Hornburg*, a. a. O.)

Schneidende Stöfse zwischen den Schulterblättern hindurch in die Brusthöhle beim Gehen. (n. 6 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Stechendes Jücken auf dem Schulterblatte. (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Am rechten Schulterblatte, nach dem Rücken hin, Schmerz wie nach einem starken Stofse oder Falle. (*Hornburg*, a. a. O.)

(195) In dem untersten Halswirbel, Drücken und Spannen, wenn er den Kopf vorbiegt. (*Franz*, a. a. O.)

Klammschmerz in den Nackenmuskeln, nebst stumpfen Stichen nach innen. (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Auf der linken Achsel, ziehend drückender Schmerz, beim Aufrechtstehen. (*Franz*, a. a. O.)

Breite, scharfe Stiche unter der Achselhöhle nach innen. (*Wislicenus*, a. a. O.)

Schründende Wundheitsempfindung unter der Achsel. (*Franz*, a. a. O.)

(200) Die Arme sind lafs, wie zerprügelt, so dafs er die Finger nicht einbiegen konnte. (*Hornburg*, a. a. O.)

Kriebeln in den Armen. (*Collin*, a. a. O.)

Schmerzhafte, fast wie elektrische Erschütterung oder Stöfse in den Armen. (*Collin*, a. a. O.)

Empfindliche Stiche, wie Stöfse oben im Oberarme. (*Grofs*, a. a. O.)

Im linken Oberarme, Zucken, als würde ein Nerve gezerrt. (*Grofs*, a. a. O.)

(205) Zucken in den Muskeln des Oberarms (sogleich). (*Wislicenus*, a. a. O.)

Stumpfe Stiche in der Mitte des Oberarms, dafs er zusammenfährt. (*Grofs*, a. a. O.)

Vom untern Theile des linken Oberarms nach dem Ellbogen zu, absetzendes, empfindlich drückendes Reifsen, wie im Knochen. (*Grofs*, a. a. O.)

Kriebeln in den Vorderarmen. (*Hornburg*, a. a. O.)

Bei Biegung des Arms, Anspannung der Beugemuskeln des Vorderarms, so dafs ihm das Wiederausstrecken spannenden Schmerz verursacht. (n. 2 St.) (*Franz*, a. a. O.)

(210) Scharfe, breite Stiche unterhalb dem Ellbogengelenke. (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Langsame, stumpfe Stiche im linken Vorderarme, mit empfindlichen Schmerzen, als wäre er an der Stelle zerbrochen (früh im Bette). (*Grofs*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Brennendes Stechen im Vorderarme. (*Grofs*, a. a. O.)
Im Handgelenke, Verrenkungsschmerz. (*Grofs*, a. a. O.)
Im linken Handgelenke, Schmerz, wie verstaucht. (n. 2 Tag.) (*Kummer*, a. a. O.)
(215) Im Handgelenke, scharfe Stiche, durch Bewegung verstärkt. (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)
Im linken Handgelenke, besonders beim Schreiben, ein reifsender Schmerz, der sich merklich auf dem Handrücken äufsert; beim Herabhängen der Hände mindert sich der Schmerz. (*Kummer*, a. a. O.)
Stechendes Reifsen in den Handwurzeln, am meisten in der linken. (n. 3 St.) (*Kummer*, a. a. O.)
Ein Kriechen und Kriebeln in den Händen. (*Collin*, a. a. O.)
Aufgetriebne Hand-Venen, mit vollem, starkem Pulse. (*Hornburg*, a. a. O.)
(220) Kraftlosigkeit in den Händen, vorzüglich beim Zugreifen. (n. 2 St.) (*Kummer*, a. a. O.)
Auf dem Rücken der Hand, schmerzliches Drücken. (*Hornburg*, a. a. O.)
Klamm in den Fingern der linken Hand. (*Hornburg*, a. a. O.)
Schmerz in beiden Daumenballen, als hätte man sie auf etwas Hartes geschlagen. (*Hornburg*, a. a. O.)
Feinstechendes Jücken an den hintern Fingergelenken, welches durch Kratzen gänzlich vergeht. (n. 36 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)
(225) Feine Stiche im vordern Gelenke des Mittelfingers. (n. ¼ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)
Jückende Stiche in der Spitze des Mittelfingers. (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)
Scharfe Stiche in der Beuge des Mittelgelenkes des Zeigefingers. (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)
Zittern in den Untergliedmasen. (*Hornburg*, a. a. O.)
Reifsender Schmerz in den Untergliedmasen. (*Collin*, a. a. O.)
(230) Nachts thun die Untergliedmasen weh, wenn sie übereinander liegen. (*Bachr*, a. a. O.)
Ziehend drückender Schmerz am linken Hüftgelenke, bei ausgestrecktem Schenkel, im Sitzen. (n. 5 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Anhaltendes Kneipen an der Aufsenseite der Oberschenkel. (n. ½ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Im Gehen, Schmerz an den Oberschenkeln, wie von einem Schlage oder Stofse. (*Franz*, a. a. O.)

Beim Sitzen, ziehend klammartiges Pressen in den Muskeln des linken Oberschenkels. (n. 48 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

(235) Kneipendes Zucken oben am linken Oberschenkel, neben dem Hodensacke. (*Grofs*, a. a. O.)

Feine Stiche am Oberschenkel über dem Knie. (n. ¼ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

An der innern Seite des Oberschenkels über dem Knie, jückende Stiche, die durch Reiben heftiger werden. (n. 2 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Am innern Oberschenkel, ein fein stechendes Jücken, wie Wundheitsgefühl, durch Befühlen vermindert. (*Franz*, a. a. O.)

Die Kniegelenke haben keine Festigkeit und wanken beim Stehen. (n. 3 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

(240) Die Kniee knicken ein, beim Stehen. (n. 1 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Im rechten Kniee, beim Treppensteigen, ein Schmerz, wie wenn man sich gestofsen hat. (n. 3 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Am Kniee, bei Berührung, ein Stich, wie mit einer Nadel. (n. 1 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Drückendes Reifsen unterhalb des linken Kniees. (*Grofs*, a. a. O.)

Ueber der Wade des rechten Beins, Schmerz, wie nach einem heftigen Schlage, mit Müdigkeit der Unterschenkel. (*Hornburg*, a. a. O.)

(245) Reifsender Schmerz, wie Bohren und Wühlen nach unten an der linken Wade; einige Zeit daselbst verweilet erstreckt er sich nach oben in den Oberschenkel und von da, hinter dem Steifsbeine herum, und endigt sich am rechten Beckenbeine. (n. 6 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Heraufwärts-Spannen in den Wadenmuskeln und Ziehen darin, im Stehen. (n. 7 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Drücken auf dem Schienbeine, wie nach einem Stofse, blos beim Gehen. (n. 30 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Glucksen im untern Theile des Unterschenkels von unten herauf, in der Ruhe. (n. ½ St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Wellenartig reifsender (fast stumpf stechender) Schmerz im Unterfufsgelenke. (*Grofs*, a. a. O.)

(250) Im Gelenke des Unterfufses, Verrenkungsschmerz. (*Grofs*, a. a. O.)

Ein Stechen im rechten Fufse, über der Ferse, an der Achillsenne, blos bei Ausstreckung des Fufsgelenks, doch nicht im Gehen. (n. 2 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Stiche auf den Fufssohlen, auf einer und derselben Stelle im Gehen, als wäre da ein Hünerauge. (n. 36 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Kriebelnde Stiche auf der Fufssohle, auf einer und derselben Stelle. (*Franz*, a. a. O.)

Heftiges Brennen in den Füfsen. (*Baehr*, a. a. O.)

(255) Kriebeln in den Füfsen. (*Hornburg*, a. a. O.)

Klamm in den Zehen des linken Fufses. (n. 36 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

In einer der Zehen, dumpf pochender Schmerz. (*Grofs*, a. a. O.)

In einer der Zehen, dumpfer (tauber), zitternder Schmerz. (*Grofs*, a. a. O.)

Heftiges Stechen in den Zehen, beim Gehen. (*Franz*, a. a. O.)

(260) Stechendes Reifsen an der untern Fläche der grofsen Zehe, vorzüglich beim Auftreten. (n. 4 St.) (*Wislicenus*, a. a. O.)

Kriebelnde Empfindung in Händen und Füfsen und stechende Schmerzen in verschiedenen Gelenken. (*Collin*, a. a. O.)

Hie und da in den Gliedmasen, tief eindringende, stumpfe Stiche. (*Grofs*, a. a. O.)

Fein stechende Empfindung in der Haut. (*Crichton*, a. a. O.)

Stechende Schmerzen. (*Vicat*, a. a. O.)

(265) Brennende und schneidende Schmerzen hie und da. (*Collin*, a. a. O.)

Rucke und Stöfse im Körper, wie von Elektrisität. (*Crichton*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Plötzliches Zucken einzelner Muskeln, fast in allen Theilen des Körpers, besonders in den Gliedern, wodurch bald einzelne Theile, bald der ganze Körper erschüttert wird. (*Baehr*, a. a. O.)

Durch Sprechen, Schnauben, Bewegen und selbst durch jeden Schall vermehren sich die Schmerzen. (*Baehr*, a. a. O.)

Die, Reifsen ähnlichen Empfindungen finden sich von Zeit zu Zeit fast an allen Theilen des Körpers ein, besonders aber an den Ober- und Untergliedmasen; in den untern am meisten im Sitzen; der Schmerz schien sich gröfstentheils nach oben zu verbreiten. (*Kummer*, a. a. O.)

(270) Reifsender Schmerz in den Gliedern. (*Collin*, a. a. O.)

Aeufserst heftige Schmerzen, so dafs viele, wie unsinnig, mit den Nägeln in die Wand, oder in den Fufsboden kratzten, welche jedoch nicht über eine Stunde anhalten (gleich nach dem Einnehmen. (*de la Marche*, a. a. O.)

Zittern in den Gliedmasen. (*de la Marche*, — *Collin*, a. a. O.)

Schmerz in allen Gliedern, wie Zerschlagenheit, in Ruhe und Bewegung. (n. 10 St.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Mattigkeit in den Füfsen und Armen, beim Gehen in freier Luft. (n. $2\frac{1}{2}$ St.) (*Kummer*, a. a. O.)

(275) Die ganze rechte Seite, vorzüglich die Schulter, deuchtet ihm, beim Gehen im Freien, zu schwer und wie gelähmt herabzuhängen, wovon er aber in der Stube nichts spürt. (n. 8 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Schwere in allen Gliedern, wie von grofser Ermüdung. (*Hornburg*, a. a. O.)

In den Muskeln unter den Gelenken der Ober- und Untergliedmasen, beim Gehen im Freien, Empfindung von Schwere und Druck. (n. 8 St.) (*Franz*, a. a. O.)

Aufserordentliche Schwere der Glieder. (*Baehr*, a. a. O.)

Schlaffheit in den Gliedern, als wären sie alle zerdehnt. (*Franz*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

(280) Lafsheit und Trägheit im ganzen Körper; die Unterschenkel vermögen kaum zu stehen. (*Hornburg*, a. a. O.)

Allgemeines Sinken der Kräfte; er glaubt kaum ein Glied regen zu können. (*Hornburg*, a. a. O.)

Gähnen. (n. ½ St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Beim Gähnen durchzittert ihn heftiger Schauder. (*Grofs*, a. a. O.)

Tagesschläfrigkeit. (n. 2 St.) (*Kummer*, a. a. O.)

(285) Er wird, Abends, allzu zeitig schläfrig. (*Fr. Hahnemann.*)

Schlafsucht. (*a Thuessink*, a. a. O.)

Beim Einschlafen plötzliches Zusammenfahren wie von Schreck. (*Langhammer*, a. a. O.)

Aengstliche Träume von schon ehedem gehabten Traumbildern. (*Kummer*, a. a. O.)

Die Traumbilder der vorigen Nacht kehren wieder. (*Buehr*, a. a. O.)

(290) Lebhafter, erst fröhlicher, dann ängstlicher Traum. (*Langhammer*, a. a. O.)

Lebhafte, unerinnerliche Träume. (*Langhammer*, a. a. O.)

Träume von schreckhaften Gegenständen, von Blitzeinschlagen, Todtengrüften u. s. w. (*Wislicenus*, a. a. O.)

Träume von geschundenen Menschen, was ihm sehr fürchterlich war. (*Franz*, a. a. O.)

Lebhafte Träume gegen Morgen, in denen er laute Reden hält, so dafs er darüber aufwacht. (den sechsten Tag) (*Kummer*, a. a. O.)

(295) Oefteres Erwachen aus dem Schlafe mit Samenergiefsungen. (die zweite Nacht) (*Langhammer*, a. a. O.)

Während des nächtlichen Einschlafens, weckt ihn eine eigne Hitzempfindung im Kopfe auf, worauf Angst beim Erwachen folgt; — er fürchtet sich vor neuen Anfällen derselben Empfindung und glaubt, der Schlag treffe ihn. (n. 10 St.) (*Hornburg*, a. a. O.)

Frieren des Morgens im Bette, ehe sie aufsteht beginnend und den ganzen Vormittag dauernd. (*Buehr*, a. a. O.)

Beobachtungen Andrer.

Früh, im Bette, Kälteempfindung auf der rechten Seite, auf welcher er lag. (n. ¼ St.) (*Franz*, a. a. O.)

Ueberlaufende Hitzempfindung über das Gesicht und Empfindung angenehmer Wärme des Körpers. (n. ½ St.) (*Franz*, a. a. O.)

(300) Grofse innere Hitze, bei kalten Händen und Füssen, mit Frostschauder am ganzen Körper. (*Baehr*, a. a. O.)

Hitze des ganzen Körpers. (*de Meza*, a. a. O.)

Schweifs. (*Collin*, a. a. O.)

Beim Erwachen aus dem Schlafe, gelinder Schweifs. (*Langhammer*, a. a. O.)

Häufige Schweifse. (*Veckoskrift* for Läkare, VIII.)

(305) Aengstlichkeiten. (*de la Marche*, — *de Meza*, — *Collin*, — *Hornburg*, a. a. O.)

Starke Aengstlichkeiten. (*Vicat*, a. a. O.)

Angstvolle Besorgnifs über Gegenwart und Zukunft. (den dritten Tag.) (*Langhammer*, a. a. O.)

Reizbares, empfindliches Gemüth. (*Baehr*, a. a. O.)

Schreck und Auffahren bei unerwarteten Kleinigkeiten. (n. 1½ St.) (*Kummer*, a. a. O.)

(310) Niedergeschlagenheit und Gedankenlosigkeit. (n. 3½ St.) (*Kummer*, a. a. O.)

Er wird, nach Gehen im Freien, unaufgelegt zu denken und zu sprechen, ungeachtet er vorher sehr munter war. (n. 9 St.) (*Franz*, a. a. O.

Mürrische Laune, wie nach einem Zanke. (*Langhammer*, a. a. O.)

Heiter, gesprächig. *) (*Langhammer*, a. a. O.

Ruhiges, heitres Gemüth. *) (*Hornburg*, a. a. O.)

*) Heilwirkung und Nachwirkung bei einer Person von entgegengesetzter Laune.

6, T, 239

COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE
RX
68
R2
1822
v.1
RARE BOOKS DEPARTMENT